



Федеральная служба

по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека



ЦЕНТР
ГИГИЕНЫ
И ЭПИДЕМИОЛОГИИ
В РЕСПУБЛИКЕ
БАШКОРТОСТАН

Как обезопасить ребенка от заболеваемости туберкулезом



Как обезопасить ребенка от заболеваемости туберкулезом

Вакцинация – это основной фактор защиты от туберкулеза!

Ребенку необходимо сделать прививку в роддоме на 3-7 день жизни. Новорожденных прививают вакциной БЦЖ-М для щадящей первичной вакцинацией. При наличии в окружении новорожденного больного туберкулезом-вакциной для профилактики туберкулеза (БЦЖ). Ревакцинацию проводят в возрасте 6-7 лет вакциной БЦЖ (при наличии отрицательной реакции пробы Манту).

- ✓ Изолировать новорожденных на 2 месяца (на период формирования поствакцинного иммунитета) от бактериовыделителей туберкулеза.
- ✓ Если ребенок был в контакте с больным туберкулезом, необходимо обязательно обратиться к врачу.
- ✓ Для повышения защитных сил организма всей семьей вести здоровый образ жизни: полноценно питаться, соблюдать физическую активность, гулять на свежем воздухе, чередовать труд и отдых, бороться со стрессами, соблюдать личную гигиену, проводить гигиену жилища и одежды.

Развитие туберкулеза у детей зависит от иммунной защиты организма в разные возрастные периоды. Туберкулез чаще поражает органы дыхания, но также встречаются внелегочные формы туберкулеза (поражение опорнодвигательного аппарата, центральной нервной системы, лимфатических узлов и мочеполовой системы). Первые признаки заболевания у детей это отсутствие аппетита и потеря веса. У многих заражение протекает в скрытой форме. Опасностью заболевания у детей является развитие более серьезных форм туберкулеза, таких как милиарный туберкулез и менингит.

Чтоб не пропустить инфицирование необходимо ежегодно детям проходить обследование. Для детей это-туберкулинодиагностика (1 раз в год проба Манту с 12-месячного



02.fbuz



vk.com/sesufa

sesufa.ru

возраста и до достижения возраста 18 лет); с 15 лет рентгенофлюорография.

Если проба Манту позволит заподозрить инфицирование, врач направляет ребенка на консультацию к фтизиатру, который наблюдает ребенка и назначает дополнительное обследование. При подтверждении заболевания, туберкулез, как правило, излечим, но необходимо соблюдать все рекомендации врача.

Что такое диаскинтест?

Диаскинтест ежегодно проводится детям с 8-ми до 17 лет, взрослым по показаниям. Это внутрикожная проба, оценка через 72 часа

Диаскинтест и проба Манту дополняют друг друга. Часто диаскинтест вводят при положительных реакциях пробы Манту, для подтверждения инфицирования.

В организме ребёнка возможно присутствие трёх видов микобактерии туберкулёза:

- ✓ вакцинный штамм БЦЖ, который ребёнок получает при прививке.
- ✓ неактивные патогенные микобактерии (L-формы, они попали в организм и иммунитет с ними справился).
- ✓ патогенные микобактерии, которые активные, размножаются и готовы вызвать или уже вызвали заболевание туберкулёзом.

При присутствии любого из этих возбудителей проба Манту будет положительной, так как она показывает его наличие в организме. А вот проба с Диаскинтестом будет положительной только у тех, у которых есть активные, размножающиеся патогенные микобактерии туберкулёза.

Будьте здоровы!



02.fbuz



vk.com/sesufa

sesufa.ru

Федеральное Бюджетное Учреждение Здравоохранения «Центр
гигиены и эпидемиологии
в Республике Башкортостан»

Контактный телефон 8 (347) 287-85-00

Города и районы

Адрес, телефон, почта

Уфа

Уфа, Шафиева, 7
+7 (347) 287-85-00
fguz@02.rospotrebnadzor.ru

Филиал Федерального бюджетного учреждения
здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии
в Республике Башкортостан» в городах Туймазы,
Белебей

Туймазы, Л. Морозова, 1, офис 1
+7 (34712) 7-25-96
z02@02.rospotrebnadzor.ru

Белебей, Волгоградская, 4/1
+7 (34716) 4-24-67, +7 (34716) 4-24-56
z03@02.rospotrebnadzor.ru

Филиал Федерального бюджетного учреждения
здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии
в Республике Башкортостан» в городах Бирск,
Нефтекамск, Дуванском районе

Бирск, Калинина, д. 18
+7 (34714) 3-35-98
z05@02.rospotrebnadzor.ru

Нефтекамск, Социалистическая, 10
+7 (34713) 4-26-69
z06@02.rospotrebnadzor.ru

с. Месягутово, Больничная, д. 4
+7 (34798) 3-35-93
z04@02.rospotrebnadzor.ru

Филиал Федерального бюджетного учреждения
здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии
в Республике Башкортостан» в городе Стерлитамак

Стерлитамак, Революционная, 2А
+7 (3473) 30-13-17
z07@02.rospotrebnadzor.ru

Филиал Федерального бюджетного учреждения
здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии
в Республике Башкортостан» в городах Кумертау,
Сибай

Кумертау, Гафури, 29
+7 (34761) 4-38-85
z09@02.rospotrebnadzor.ru

Сибай, Кирова, 44
+7 (34775) 2-29-73, +7 (34775) 2-38-35
z11@02.rospotrebnadzor.ru

Филиал Федерального бюджетного учреждения
здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии
в Республике Башкортостан» в городе Белорецк

Белорецк, Пушкина, 61/1
+7 (34792) 3-18-79
z10@02.rospotrebnadzor.ru



02.fbuz



vk.com/sesufa

sesufa.ru