

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ ИСПЫТАТЕЛЬНОЙ ЛАБОРАТОРИИ (ЦЕНТРА)

Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан»

наименование испытательной лаборатории (центра) медицинской лаборатории

450054, РОССИЯ, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Шафиева, д. 7,
 450054, РОССИЯ, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Рихарда Зорге, д. 58,
 450015, РОССИЯ, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Карла Маркса, д. 69 (архив),
 453500, РОССИЯ, Республика Башкортостан, Белорецкий район, г. Белорецк, ул. Пушкина, д.61/1,
 452455, РОССИЯ, Республика Башкортостан, Бирский район, г. Бирск, ул. Калинина, д.18,
 452530, РОССИЯ, Республика Башкортостан, Дуванский район, село Месягутово, ул. Больничная, д.4,
452684, РОССИЯ, Республика Башкортостан, г. Нефтекамск, ул. Социалистическая, д. 10

адреса мест осуществления деятельности

На соответствие требованиям ГОСТ ISO/IEC 17025-2019

«Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий»

наименование и реквизиты межгосударственного или национального стандарта,
 устанавливающего общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	код ОКПД2	код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
450054, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Шафиева, д. 7						
Лаборатория исследований объектов окружающей среды						

1.	ГОСТ 23452, р. 9	Молоко и молочные продукты	-	0401-0406	α –ГХЦГ	(0,005-0,5) мг/кг
					β–ГХЦГ	(0,005-0,5) мг/кг
					γ–ГХЦГ	(0,005-0,5) мг/кг
					ДДТ	(0,005-0,5) мг/кг
					ДДЭ	(0,005-0,5) мг/кг
					ДДД	(0,005-0,5) мг/кг
2.	ГОСТ 32122	Масла растительные	-	1507-1515	α –ГХЦГ	(0,001-0,2) мг/кг
					β–ГХЦГ	(0,001-0,2) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
					γ-ГХЦГ	(0,001-0,2) мг/кг
					ДДТ	(0,001-0,2) мг/кг
					ДДЭ	(0,001-0,2) мг/кг
					ДДД	(0,001-0,2) мг/кг
3.	ГОСТ 30349, р.5	Плоды, овощи и продукты их переработки, БАД, крупы, яйца, хлебобулочные изделия, сахар	-	0701-0714, 0801-0814	α-ГХЦГ	(0,001-0,2) мг/кг (плоды, овощи и продукты их переработки) (0,0005-0,2) мг/кг (БАД, крупы, яйца, хлебобулочные изделия, сахар)
					β-ГХЦГ	(0,001-0,2) мг/кг (плоды, овощи и продукты их переработки) (0,0005-0,2) мг/кг (БАД, крупы, яйца, хлебобулочные изделия, сахар)
					γ-ГХЦГ	(0,001-0,2) мг/кг (плоды, овощи и продукты их переработки) (0,0005-0,2) мг/кг (БАД, крупы, яйца, хлебобулочные изделия, сахар)
					ДДТ	(0,007-0,8) мг/кг (плоды, овощи и продукты их переработки) (0,0001-0,8) мг/кг (БАД, крупы, яйца, хлебобулочные изделия, сахар)
					ДДЭ	(0,007-0,2) мг/кг (плоды, овощи и продукты их переработки) (0,0001-0,2) мг/кг (БАД,

1	2	3	4	5	6	7
						крупы, яйца, хлебобулочные изделия, сахар)
					ДДД	(0,007-0,4) мг/кг (плоды, овощи и продукты их переработки) (0,0001-0,4) мг/кг (БАД, крупы, яйца, хлебобулочные изделия, сахар)
					альдрин	(0,005-0,2) мг/кг (плоды, овощи и продукты их переработки) (0,0005-0,2) мг/кг (БАД, крупы, яйца, хлебобулочные изделия, сахар)
					гептахлор	(0,005-0,2) мг/кг (плоды, овощи и продукты их переработки) (0,0005-0,2) мг/кг (БАД, крупы, яйца, хлебобулочные изделия, сахар)
4.	МУ1541-76	Вода питьевая, расфасованная в емкости, природная, сточная	-	2201	2,4-дихлорфеноксиуксусная кислота (2,4-Д)	(0,002-20) мг/дм ³
		Продукты питания:	-	0201-0210, 0301-0308, 0401-0406, 0701-0714, 0804-0814, 1001-1008, 1101-1109,	2,4-дихлорфеноксиуксусная кислота (2,4-Д)	
		зерно				(0,02-20) мг/кг
		молоко				(0,04-20) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
		мясо		1201-1214, 1501-1506, 1701-1704, 2201-2202, 2204-2205, 2301-2309		(0,08- 20) мг/кг
5.	МУ 1350-75	Овощи, корма и продукты животноводства	-	0201-0210, 0701-0714, 0804-0814, 1501-1506	Этилмеркурхлорид	(0,005-1) мг/кг
6.	ГОСТ 31983р.5	Продукты пищевые, корма, продовольственное сырье	-	0201-0210, 0301-0308, 0401-0406, 0701-0714, 0804-0814, 1001-1008, 1101-1109, 1201-1214, 1501-1506, 1701-1704, 2201-2202, 2204-2205, 2301-2309	Полихлорированные бифенилы (ПХБ):	
					диоксиноподобные ПХБ	(2,0-2500,0) нг/кг
					маркерные ПХБ	(1,0-1500,0) мкг/кг
7.	ГОСТ 31754р.6	Масла растительные, жиры животные и продукты их переработки	-	1501-1522	Трансизомеры жирных кислот	-
8.	ГОСТ 30536	Водка и спирт этиловый	-	2207 2208	Сивушное масло: изопропиловый спирт (2-пропанол)	(0,5-10,0) мг/дм ³
					пропиловый спирт (1-пропанол)	(0,5-10,0) мг/дм ³
					изобутиловый спирт (2-метил-1-пропанол)	(0,5-10,0) мг/дм ³
					бутиловый спирт (1-бутанол)	(0,5-10,0) мг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
					изоамиловый спирт(3-метил-1-бутанол)	(0,5-10,0) мг/дм ³
					Сложные эфиры: Метиловый эфир уксусной кислоты (метилацетат)	(0,5-10,0) мг/дм ³
					этиловый эфир уксусной кислоты (этилацетат)	(0,5-10,0) мг/дм ³
					Уксусный альдегид (ацетальдегид)	(0,5-10,0) мг/дм ³
					Метиловый спирт (метанол)	(0,0001-0,05) объемная доля, %
9.	ГОСТ 32039	Водка и спирт этиловый	-	2207 2208	Сивушное масло:	(0,5-12,0) мг/дм ³
					2-пропанол	(0,5-12,0) мг/дм ³
					1-пропанол	(0,5-12,0) мг/дм ³
					2-бутанол	(0,5-12,0) мг/дм ³
					1-гексанол	(0,5-12,0) мг/дм ³
					1-пентанол	(0,5-12,0) мг/дм ³
					изобутиловый спирт	(0,5-12,0) мг/дм ³
					изоамиловый спирт	(0,5-12,0) мг/дм ³
					Сложные эфиры: метилацетат	(0,5-12,0) мг/дм ³
					этилацетат	(0,5-12,0) мг/дм ³
					изобутилацетат	(0,5-12,0) мг/дм ³
					этилбутират	(0,5-12,0) мг/дм ³
					этиллактат	(0,5-12,0) мг/дм ³
					Этиловый эфир	(0,5-12,0) мг/дм ³
					Уксусный альдегид	(0,5-12,0) мг/дм ³
					Кротональдегид	(0,5-12,0) мг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
					Ароматический альдегид: бензальдегид;	(0,5-12,0) мг/дм ³
					Ароматические спирты: бензиловый спирт	(0,5-12,0) мг/дм ³
					2-фенилэтанол	(0,5-12,0) мг/дм ³
					Кетоны: ацетон	(0,5-12,0) мг/дм ³
					2-бутанон	(0,5-12,0) мг/дм ³
					Метиловый спирт	(0,0001-0,05) объемная доля, %
10.	ГОСТ 30711p.4	Продукты пищевые	-	0401-0406 0801,0802, 0812, 0901- 0910 0903-0910 1001-1008 1101-1109 1201-1214 1501-1515 1801-1806 1901-1905 2001 2101-2106	афлатоксин М1 афлатоксин В1	(0,0005-0,005) мг/кг (0,003-0,02) мг/кг
11.	МУ 4082-86	Продукты пищевые	-	0401-0406	афлатоксин М1	(0,02-14,4) мкг/кг (0,00002-0,014) мг/кг
12.	ГОСТ 31691	Зерно и продукты его переработки	-	1001-1008 1101-1109 1901-1905	зеараленон	(0,1-10,0) мг/кг
13.	ГОСТ Р 51116	Зерно и продукты его переработки.	-	1001-1008 1101-1109 1901-1905	дезоксиниваленол	(0,2-5,0) мг/кг
14.	МР № 17ФЦ/3738	Зерно и продукты его переработки.	-	1001-1008 1101-1109 1901-1905	дезоксиниваленол	(0,0015-0,005) мг/кг
15.	МР № 17ФЦ/3737	Зерно и продукты его переработки.	-	1001-1008 1101-1109	сумма афлатоксинов В1, В2, G1, G2	(0,0017-0,045) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
				1901-1905	Т-2 токсин	(0,05-0,4) мг/кг
					зеараленон	(0,05-0,4) мг/кг
16.	МУ 5177-90р. 2.4	Зерно и продукты его переработки.	-	1001-1008 1101-1109 1901-1905	дезоксиниваленол	(0,05-20,00) мг/кг
17.	МУ 5177-90р. 3.4		-	1001-1008 1101-1109 1901-1905	зеараленон	(0,005-12,0) мг/кг
18.	ГОСТ 28038р. 6	Продукты переработки плодов и овощей	-	2001-2009	патулин	(10,0-75,0) мкг/дм ³ (10·10 ⁻⁷ - 75·10 ⁻⁷) % (0,01-0,075) мг/кг
19.	МУК 4.1.2204-07	Пищевые продукты и продовольственное сырье	-	1001-1008 1101-1109 1901-1905	охратоксин А	(0,0001-0,016) мг/кг
20.	ГОСТ Р 51650 р.5	Продукты пищевые.	-	0201-0210	бенз(а)пирен	(0,0001-0,002) мг/кг
21.	ГОСТ ISO 15302	Жиры и масла животные и растительные	-	1501-1515	бенз(а)пирен	(0,1-50,0) мкг/кг (0,0001-0,0500) мг/кг
22.	МУК 4.4.1.011-93 метод ТСХ	Пищевые продукты и продовольственное сырье	-	0201-0210 0301-0305	Нитрозамины (сумма НДМА и НДЭА)	(0,001-100,0) мг/кг
23.	ГОСТ ISO 13493	Мясо и мясные продукты	-	1601-1603	левомицетин (хлорамфеникол)	(6,5-7125,0) мкг/кг (0,0065-7,12) мг/кг
24.	ГОСТ Р 54655р.7	Мед натуральный	-	0409	левомицетин	(0,025-0,750) мкг/кг (0,000025-0,00075) мг/кг
25.	МУК 4.1.1912-04 (р. 5) Методические рекомендации по использованию тест-системы RIDASCREEN® Chloramphenicol	Продукты животного происхождения	-	0201-0210 0401-0410 1601-1603	левомицетин (хлорамфеникол)	
		молоко, сухое молоко, творог, сметана, сыр, мед, яйца				(0,000025-0,075) мг/кг
		йогурт, кефир, пахта, сливки				(0,000012-0,037) мг/кг
		масло				(0,00013-0,39) мг/кг
		мясо, мясопродукты, рыба, креветки				(0,000006-0,019) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
26.	М 04-10-2007	Продукты пищевые, продовольственное сырье, БАД	-	0401-0410 1507-1515	витамин А (витамин А в форме ретинола)	(0,2-200) мг/кг
					витамин Е (витамин Е в форме α-токоферола)	(1,0-100000) мг/кг
27.	М 04-56-2009	Продукты пищевые, продовольственное сырье, БАД	-	0401-0408 1101-1109 1901-1905	витамин В1	(0,01 -50,0) мг/100 г
					витамин В2	(0,01 -50,0) мг/100 г
28.	М 04-59-2009	Продовольственное сырье и пищевые продукты	-	0201-0210 0301-0308 0401-0410 1701-1704 2001-2009 2101-2106 2201-2205	сорбиновая кислота и ее соли бензойная кислота и ее соли	(20-10000) мг/кг (20-10000) мг/кг
29.	ГОСТ 29138	Мука, хлеб и хлебобулочные изделия витаминизированные	-	1101-1109 1901-1905	витамин В1	(0,01-50,0) мг/100 г
30.	ГОСТ 30627.5	Продукты молочные для детского питания	-	0401-0406	витамин В1	(0,1-500,0) мг/кг
31.	ГОСТ 30627.6(р.5)	Продукты молочные для детского питания	-	0401-0406	Витамин В2	(0,1-500,0) мг/кг
32.	ГОСТ 30627.2(р.5)	Продукты молочные для детского питания	-	0401-0406	Витамин С	(10,0-10000,0) мг/кг
33.	ГОСТ 24556 (р.2)	Продукты переработки плодов и овощей	-	2001-2009	Витамин С	(0,001-100)% (1,0-100000,0) мг/100г
34.	ГОСТ Р 52253 (р. 5.1.7, р. 7.13)	Масло и паста масляная из коровьего молока	-	0405	Соотношения массовых долей кислот: пальмитиновой к лауриновой	-
					стеариновой к лауриновой	-
					олеиновой к миристиновой	-
					линолевой к миристиновой	-
					суммы олеиновой и	-

1	2	3	4	5	6	7
					линолевой к сумме лауриновой, миристиновой, пальмитиновой, стеариновой	
35.	ГОСТ 31979	Молоко и молочные продукты	-	0401-0406	масляная (C4:0)	(1-70)%
					капроновая (C6:0)	(1-70)%
					каприловая (C8:0)	(1-70)%
					каприновая (C10:0)	(1-70)%
					деценовая (C10:1)	(1-70)%
					лауриновая (C12:0)	(1-70)%
					миристиновая (C14:0)	(1-70)%
					миристолеиновая (C14:1)	(1-70)%
					пальмитиновая (C16:0)	(1-70)%
					пальмитолеиновая (C16:1)	(1-70)%
					стеариновая (C18:0)	(1-70)%
					олеиновая (C18:1c)	(1-70)%
					элаидиновая (C18:1t)	(1-70)%
					линолевая (C18:2cc)	(1-70)%
					линоэладиковая (C18:2tt)	(1-70)%
					гамма- линоленовая (C18:3y)	(1-70)%
					альфа-линоленовая (C18:3α)	(1-70)%
					арахиновая (C20:0)	(1-70)%
					бегеновая (C22:0)	(1-70)%
36.	ГОСТ 30418	Масла растительные	-	1507-1515	миристиновая (C14:0)	(0,1-100)%
					пентадекановая (15:0)	(0,1-100)%
					пальмитиновая (C16:0)	(0,1-100)%
					пальмитолеиновая (C16:1)	(0,1-100)%
					гептадекановая (17:0)	(0,1-100)%
					стеариновая (C18:0)	(0,1-100)%
					олеиновая (C18:1)	(0,1-100)%
					линолевая (C18:2)	(0,1-100)%
					линоленовая (C18:3)	(0,1-100)%

1	2	3	4	5	6	7
					арахиновая (C20:0)	(0,1-100)%
					эйкозеновая (C20:1)	(0,1-100)%
					эйкозациеновая (C20:2)	(0,1-100)%
					бегеновая (C22:0)	(0,1-100)%
					эруковая (C22:1)	(0,1-100)%
					докозациеновая (C22:2)	(0,1-100)%
					лигноцериновая (C24:0)	(0,1-100)%
					нервоновая (24:1)	(0,1-100)%
37.	ГОСТ 30089	Масла растительные	-	1507-1515	Массовая доля эруковой кислоты	(1-70)%
38.	ГОСТ 31663	Масла растительные и жиры животные	-	1501-1522	масляная (C4:0)	(0,1-100)%
					капроновая (C6:0)	(0,1-100)%
					каприловая (C8:0)	(0,1-100)%
					каприновая (C10:0)	(0,1-100)%
					деценовая (C10:1)	(0,1-100)%
					лауриновая (C12:0)	(0,1-100)%
					миристиновая (C14:0)	(0,1-100)%
					миристолеиновая (C14:1)	(0,1-100)%
					пальмитиновая (C16:0)	(0,1-100)%
					пальмитолеиновая (C16:1)	(0,1-100)%
					стеариновая (C18:0)	(0,1-100)%
					олеиновая (C18:1c)	(0,1-100)%
					элаидиновая (C18:1t)	(0,1-100)%
					линолевая (C18:2cc)	(0,1-100)%
					линоэладиковая (C18:2tt)	(0,1-100)%
					гамма- линоленовая (C18:3y)	(0,1-100)%
					альфа-линоленовая (C18:3α)	(0,1-100)%
					арахиновая (C20:0)	(0,1-100)%
					бегеновая (C22:0)	(0,1-100)%
39.	ГОСТ 31664	Масла растительные и жиры животные	-	1501-1522	отношение массы метилового эфира каждой жирной кислоты в положении 2 к общей	-

1	2	3	4	5	6	7
					массе метиловых эфиров жирных кислот в 2-моноглицеридах	
40.	ГОСТ 31665	Масла растительные и жиры животные	-	1501-1522	Получение метиловых эфиров жирных кислот (подготовка проб)	-
41.	ГОСТ 30623	Растительные масла и продукты со смешанным составом жировой фазы, содержащей масла и жиры немолочного происхождения и молочный жир (спреды и топленые смеси)	-	1501-1522	масляная (C4:0)	(0,1-100)%
					капроновая (C6:0)	(0,1-100)%
					каприловая (C8:0)	(0,1-100)%
					каприновая (C10:0)	(0,1-100)%
					лауриновая (C12:0)	(0,1-100)%
					миристиновая (C14:0)	(0,1-100)%
					пальмитиновая (C16:0)	(0,1-100)%
					пальмитолеиновая (C16:1)	(0,1-100)%
					гептадекановая (17:0)	(0,1-100)%
					маргаринолеиновая (17:1)	(0,1-100)%
					стеариновая (C18:0)	(0,1-100)%
					олеиновая (C18:1)	(0,1-100)%
					линолевая (C18:2)	(0,1-100)%
					линоленовая (C18:3)	(0,1-100)%
					α - элеостеариновая (C18:3)	(0,1-100)%
					арахиновая (C20:0)	(0,1-100)%
					гондоиновая (C20:1)	(0,1-100)%
					эйкозодиеновая (C20:2)	(0,1-100)%
					бегеновая (C22:0)	(0,1-100)%
					эруковая (C22:1)	(0,1-100)%
					докозодиеновая (C22:2)	(0,1-100)%
					докозатриеновая (C22:3)	(0,1-100)%
					лигноцериновая (C24:0)	(0,1-100)%
					селахолевая (24:1)	(0,1-100)%
					массовая доля молочного жира	-
42.	ГОСТ 32189(р. 5.22)	Маргарины, спреды, топленые смеси, жиры,	-	1501-1522	Массовая доля линолевой кислоты	(0,1-100)%

1	2	3	4	5	6	7
		предназначенные для кулинарии, кондитерской, хлебопекарной и молочной промышленности				
43.	ГОСТ 34178 Приложение Б	Спреды, смеси топленые, молоко и молочные продукты	-	0405	Массовая доля молочного жира	(3,0-85,0)%
44.	ГОСТ 31722	Шоколад и шоколадные изделия	-	1806	Массовая доля молочного жира	(0-50)%
45.	ГОСТ Р 54686	Изделия кондитерские и полуфабрикаты кондитерские	-	1905	Массовая доля насыщенных жирных кислот	(0,1-50,0)%
					масляная (C4:0)	(0,1-50,0)%
					капроновая (C6:0)	(0,1-50,0)%
					каприловая (C8:0)	(0,1-50,0)%
					каприновая (C10:0)	(0,1-50,0)%
					лауриновая (C12:0)	(0,1-50,0)%
					миристиновая (C14:0)	(0,1-50,0)%
					пальмитиновая (C16:0)	(0,1-50,0)%
					маргариновая (17:0)	(0,1-50,0)%
					стеариновая (C18:0)	(0,1-50,0)%
					арахиновая (C20:0)	(0,1-50,0)%
					бегеновая (C22:0)	(0,1-50,0)%
46.	ГОСТ Р ИСО 5508	Животные и растительные жиры и масла	-	1501-1522	масляная (C4:0)	(0,1-100)%
					капроновая (C6:0)	(0,1-100)%
					каприловая (C8:0)	(0,1-100)%
					каприновая (C10:0)	(0,1-100)%
					деценовая (C10:1)	(0,1-100)%
					лауриновая (C12:0)	(0,1-100)%
					миристиновая (C14:0)	(0,1-100)%
					миристолеиновая (C14:1)	(0,1-100)%
					пальмитиновая (C16:0)	(0,1-100)%
					пальмитолеиновая (C16:1)	(0,1-100)%

1	2	3	4	5	6	7
					стеариновая (C18:0)	(0,1-100)%
					олеиновая (C18:1c)	(0,1-100)%
					элаидиновая (C18:1t)	(0,1-100)%
					линолевая (C18:2cc)	(0,1-100)%
					линоэладиковая (C18:2tt)	(0,1-100)%
					гамма- линоленовая (C18:3y)	(0,1-100)%
					альфа-линоленовая (C18:3α)	(0,1-100)%
					арахиновая (C20:0)	(0,1-100)%
					бегеновая (C22:0)	(0,1-100)%
47.	М 04-60-2009	Чай и чайная продукция, кофе и кофепродукты, БАД	-	0901- 0910 2101-2106	Массовая концентрация кофеина (кофеин)	(0,01-10)%
48.	ГОСТ 31951(Р 6)	Вода питьевая, упакованная, минеральная, природная, вода плавательных бассейнов, вода аквапарков	-	2201	Хлороформ (трихлорметан)	(0,0006-0,025) мг/дм ³ (мг/л)
					Четыреххлористый углерод (тетрахлорметан)	(0,0006-0,025) мг/дм ³ (мг/л)
					Бромформ (трибромметан)	(0,0010-0,045) мг/дм ³ (мг/л)
					Дибромхлорметан	(0,0010-0,040) мг/дм ³ (мг/л)
					Бромдихлорметан	(0,0008-0,035) мг/дм ³ (мг/л)
					Тетрахлорэтилен	(0,0006-0,025) мг/дм ³ (мг/л)
49.	ПНД Ф 14.1:2:4.71-96	Вода питьевая, упакованная, минеральная, природная, сточная, вода плавательных бассейнов, вода аквапарков	-	2201	Трихлорметан (хлороформ)	(0,0001-100) мг/дм ³ (мг/л) (питьевые и природные воды)
						(0,002-100) мг/дм ³ (мг/л) (сточные воды)
					Тетрахлорметан (четыреххлористый углерод)	(0,0001-100) мг/дм ³ (мг/л) (питьевые и природные воды)
						(0,0002-100) мг/дм ³ (мг/л) (сточные воды)

1	2	3	4	5	6	7
					Трибромметан (бромформ)	(0,0005-100) мг/дм ³ (мг/л) (питьевые и природные воды)
						(0,0005-100) мг/дм ³ (мг/л) (сточные воды)
					Дибромхлорметан	(0,0002-100) мг/дм ³ (мг/л) (питьевые и природные воды)
						(0,001-100) мг/дм ³ (мг/л) (сточные воды)
					Дихлорбромметан	(0,0002-100) мг/дм ³ (мг/л) (питьевые и природные воды)
						(0,001-100) мг/дм ³ (мг/л) (сточные воды)
					Тетрахлорэтен	(0,0001-100) мг/дм ³ (мг/л) (питьевые и природные воды)
						(0,001-100) мг/дм ³ (мг/л) (сточные воды)
					Дихлорметан	0,01-100 мг/дм ³ (мг/л) (питьевые и природные воды)
						0,1-100 мг/дм ³ (мг/л) (сточные воды)
50.	МУК 4.1.650-96	Вода питьевая, упакованная, минеральная, природная, сточная	-	2201	Бензол	(0,005-20) мг/дм ³ (мг/л)
					Толуол (метилбензол)	(0,005-20) мг/дм ³ (мг/л)
					о-ксилол	(0,005-20) мг/дм ³ (мг/л)
					м-ксилол	(0,005-20) мг/дм ³ (мг/л)
					п- ксилол	(0,005-20) мг/дм ³ (мг/л)
					Этилбензол	(0,005-20,0) мг/дм ³ (мг/л)
51.	ГОСТ 31858	Вода питьевая, упакованная, минеральная, природная	-	2201	α -ГХЦГ (линдан)	(0,1-6,0) мкг/дм ³ (мкг/л)
					β-ГХЦГ	(0,1-6,0) мкг/дм ³ (мкг/л)
					γ-ГХЦГ	(0,1-6,0) мкг/дм ³ (мкг/л)
					ДДТ	(0,1-6,0) мкг/дм ³ (мкг/л)
					ДДЭ	(0,1-6,0) мкг/дм ³ (мкг/л)

1	2	3	4	5	6	7
52.	ПНД Ф 14.1:2:4.204-04	Вода питьевая, упакованная, минеральная, природная, сточная	-	2201	ДДД	(0,1-6,0) мкг/дм ³ (мкг/л)
					Гексахлорбензол (ГХБ)	(0,1-6,0) мкг/дм ³ (мкг/л)
					Гептахлор	(0,02-1,2) мкг/дм ³ (мкг/л)
					Альдрин	(0,1-6,0) мкг/дм ³ (мкг/л)
					α -ГХЦГ (линдан)	(0,00001-0,05) мг/дм ³ (мг/л) (питьевые и природные воды)
						(0,0001-0,05) мг/дм ³ (мг/л) (сточные воды)
					β-ГХЦГ	(0,00001-0,05) мг/дм ³ (мг/л) (питьевые и природные воды)
						(0,0001-0,05) мг/дм ³ (мг/л) (сточные воды)
					γ-ГХЦГ	(0,00001-0,05) мг/дм ³ (мг/л) (питьевые и природные воды)
						(0,0001-0,05) мг/дм ³ (мг/л) (сточные воды)
					ДДТ	(0,00001-0,05) мг/дм ³ (мг/л) (питьевые и природные воды)
						(0,0001-0,05) мг/дм ³ (мг/л) (сточные воды)
					ДДЭ	(0,00001-0,05) мг/дм ³ (мг/л) (питьевые и природные воды)
						(0,0001-0,05) мг/дм ³ (мг/л) (сточные воды)
					ДДД	(0,00001-0,05) мг/дм ³ (мг/л) (питьевые и природные воды)
						(0,0001-0,05) мг/дм ³ (мг/л) (сточные воды)

1	2	3	4	5	6	7
					Гексахлорбензол (ГХБ)	(0,00001-0,05) мг/дм ³ (мг/л) (питьевые и природные воды)
						(0,0001-0,05) мг/дм ³ (мг/л) (сточные воды)
					Гептахлор	(0,00001-0,05) мг/дм ³ (мг/л) (питьевые и природные воды)
						(0,0001-0,05) мг/дм ³ (мг/л) (сточные воды)
					Альдрин	(0,00001-0,05) мг/дм ³ (мг/л) (питьевые и природные воды)
						(0,0001-0,05) мг/дм ³ (мг/л) (сточные воды)
53.	МУК 4.1.653-96	Вода питьевая, упакованная, минеральная	-	2201	Формальдегид	(0,02-10,0) мг/дм ³ (мг/л)
54.	ГОСТ 31860	Вода питьевая	-	2201	бенз(а)пирен	(0,002-0,5) мкг/дм3 (мг/л)
55.	ПНД Ф 14.1:2:4.70-96	Вода питьевая, природная, сточная	-	2201	бенз(а)пирен	(0,001-0,02) мкг/дм3 (мг/л)
						(0,004-20,0) мкг/дм3 (мг/л)
56.	ПНД Ф 14.1:2:4.128-98	Вода природная, питьевая, сточная	-	2201	нефтепродукты	(0,005-50,0) мг/дм3 (мг/л)
57.	ПНД Ф 14.1:2:4.182-02	Вода природная, питьевая, сточная	-	2201	фенол (гидроксибензол), фенолы (общие и летучие) фенольный индекс	(0,0005-25,0) мг/дм3 (мг/л)
58.	ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 (М 01-06-2013)	Вода природная, питьевая, сточная	-	2201	анионные поверхностно-активные вещества (АПАВ)	(0,025-10,0) мг/дм3 (мг/л)
						(0,025-100,0) мг/дм3 (мг/л)
59.	ПНД Ф 14.1:2:4.36-95 (М 01-09-2010)	Вода природная, питьевая, сточная	-	2201	бор	(0,05-5,0) мг/дм3 (мг/л)
60.	МУК 4.1.650-96	Почва	-	-	Бензол	(0,05-0,5) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
					Толуол (метилбензол)	(0,05-0,5) мг/кг
					о-ксилол	(0,05-0,5) мг/кг
					м-ксилол	(0,05-0,5) мг/кг
					п-ксилол	(0,05-0,5) мг/кг
					Этилбензол	(0,05-0,5) мг/кг
					Стирол (этинилбензол)	(0,05-0,5) мг/кг
61.	ГОСТ Р ИСО 11465	Почва, грунты, донные отложения	-	-	Массовая доля сухого вещества	(1,0-100) %
					Массовое отношение влаги (влажность, массовая доля влаги)	(1,0-100) %
62.	ГОСТ 27784	Почва, грунты, донные отложения	-	-	Зольность	(0,01-100) %
63.	ГОСТ 26204	Почва, грунты, донные отложения	-	-	Подвижные соединения фосфора (фосфор (P ₂ O ₅))	(0-250) мг/кг (млн ⁻¹)
64.	ГОСТ 26205	Почва, грунты, донные отложения	-	-	Подвижные соединения фосфора (фосфор (P ₂ O ₅))	(0-80) мг/кг (млн ⁻¹)
65.	ГОСТ Р 54650	Почва, грунты, донные отложения	-	-	Подвижные соединения фосфора (фосфор (P ₂ O ₅))	(0-250) мг/кг (млн ⁻¹) (для минеральных горизонтов)
						(0-1000) мг/кг (млн ⁻¹) (для торфяных и органических горизонтов)
66.	ГОСТ 26213	Почва, грунты, донные отложения	-	-	Массовая доля органического вещества (органическое вещество)	(0.002-100) %
67.	ГОСТ 26423	Почва, грунты, донные отложения	-	-	pH водной вытяжки	(1-14) ед.pH
68.	ГОСТ 26483	Почва, грунты, донные отложения	-	-	pH солевой вытяжки	(1-14) ед.pH
69.	ГОСТ 26424	Почва, грунты, донные отложения	-	-	карбонат-ион (ионы карбоната)	(0,02-3333,3) ммоль/100г (0,0006-100)%
					бикарбонат-ион (ионы бикарбоната)	(0,01-1666,6) ммоль/100г (0,0006-100)%

1	2	3	4	5	6	7
70.	ГОСТ 26425	Почва, грунты, донные отложения	-	-	ион хлорида (хлорид-ион)	(0,05-5,0) ммоль/100г (0,002-0,2) %
71.	ГОСТ 26426(р.2)	Почва, грунты, донные отложения	-	-	ион сульфата (сульфат-ион)	(0,5- 1200,0) ммоль/100 г (0,024-100) %
72.	ГОСТ 26488	Почва, грунты, донные отложения	-	-	азот нитратов	(2,5-3000,0) мг/кг
73.	ГОСТ 26489	Почва, грунты, донные отложения	-	-	азот аммония	(5,0-6000,0) мг/кг
74.	ГОСТ 26490	Почва, грунты, донные отложения	-	-	сера (массовая доля серы)	(2,0-2400,0) мг/кг
75.	ПНД Ф 16.1:2.3:3.44-05	Почва, грунты	-	-	фенол (летучие фенолы)	(0,05-400,0) мг/кг
		донные отложения				(0,05-8000,0) мг/кг
76.	ПНД Ф 16.1:2.21-98	Почва, грунты, донные отложения	-	-	нефтепродукты	(5,0-20000) млн ⁻¹ (мг/кг)
77.	МУК 4.1.1274-03	Почва, грунты, донные отложения	-	-	бенз(а)пирен	(0,005-2,0) мг/кг
78.	ПНД Ф 16.1:2.2:2.3:3.62-09	Почва, донные отложения, осадки сточных вод	-	-	бенз(а)пирен	(1-2000) мкг/кг (0,001-2,0) мг/кг
79.	МУК 4.1.1273-03п.7.3	Атмосферный воздух, воздух закрытых помещений	-	-	бенз(а)пирен	(0,0005-10) мкг/м ³
		Воздух рабочей зоны	-	-	бенз(а)пирен	(0,02-5000) мкг/м ³
80.	ПНД Ф 16.1:2.2:2.3.66-10	Почвы, грунты, донные отложения, ил, отходы производства и потребления	-	-	Анионные поверхностно-активные вещества (АПАВ)	(0,2-100) млн ⁻¹ (кг)
81.	ГОСТ 27753.3	Грунты тепличные	-	-	рН водной вытяжки	(1-14) ед.рН
82.	ГОСТ 27753.5	Почвы и грунты тепличные, питательные	-	-	Водорастворимый фосфор	(0-125) млн ⁻¹ (мг/кг) (при отношении грунта и воды 1:5)

1	2	3	4	5	6	7
						(0-250) млн ⁻¹ (мг/кг) (при отношении грунта и воды 1:10)
83.	ГОСТ 27753.7	Грунты тепличные	-	-	азот нитратов	(25-25000) мг/кг
84.	ГОСТ 27753.8	Грунты тепличные	-	-	азот аммония	(12,5-12500) мг/кг
85.	ГОСТ 27753.11 (р.2)	Почвы и грунты тепличные, питательные	-	-	хлориды (массовая доля хлорида)	(0-1000) млн ⁻¹ (мг/кг)
86.	ГОСТ 27753.10	Почвы и грунты тепличные, питательные	-	-	органическое вещество	(0-100) %
87.	МУ 4383-87	Почвы, грунты, донные отложения	-	-	2,4-D кислота, ее соли и эфиры (2,4-D)	(0,01-0,50) мг/кг
88.	ГОСТ Р 57164	Вода питьевая, в том числе упакованная, вода природная, вода плавательных бассейнов, вода аквапарков, вода дистиллированная	-	2201	Запах	(0-5) баллов
					Вкус и привкус	(0-5) баллов
					Мутность	(1 - 40) ЕМФ (0,58-23,2 мг/дм ³ (мг/л) по каолину)
89.	ГОСТ 31868 Раздел 5, метод Б	Вода питьевая, в том числе упакованная, вода природная (поверхностная и подземная), вода плавательных бассейнов, вода аквапарков	-	2201	Цветность	(1-7000) градусов цветности
90.	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04	Вода питьевая, вода природная, вода сточная	-	-	Цветность	(1-500) градусов цветности
91.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97	Вода питьевая, в том числе упакованная, вода природная, вода плавательных бассейнов, вода аквапарков, вода	-	2201	рН (водородный показатель, концентрация ионов водорода рН)	(1 – 14) единицы рН

1	2	3	4	5	6	7
		сточная				
92.	ГОСТ 18164	Вода питьевая, в том числе упакованная	-	2201	Сухой остаток (общая минерализация)	(1-35000) мг/дм ³ (мг/л) г/дм ³
93.	ПНД Ф 14.1:2:4.261-2010	Вода питьевая, в том числе упакованная, вода природная (поверхностная и подземная), вода сточная (очищенные, производственные, хозяйственно-бытовые, ливневые)	-	2201	Сухой остаток (общая минерализация, минерализация воды)	(1-35000) мг/дм ³ (мг/л) г/дм ³
94.	ГОСТ 31954 раздел 4 метод А	Вода источников питьевого водоснабжения, вода питьевая, в том числе упакованная, вода природная (поверхностная и подземная)	-	2201	Жесткость (жесткость общая)	от 0,1 до 50 °Ж (ммоль/дм ³ , мг-экв/дм ³)
95.	ПНД Ф 14.1:2:3.98-97	Вода природная (поверхностная и подземная), вода сточная	-	-	жесткость общая (жесткость)	(0,1 до 50) °Ж (мг-экв/дм ³)
96.	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99	Вода питьевая, в том числе упакованная, вода природная (поверхностная и подземная), вода плавательных бассейнов, вода аквапарков, вода сточная (очищенные, ливневые)	-	2201	Перманганатная окисляемость	(0,25-100,0) мг/дм ³
97.	ГОСТ 18165	Вода питьевая, в том	-	2201	Алюминий (массовая	(0,01 – 0,10) мг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
	раздел 8 метод Г	числе упакованная, вода природная, вода сточная			концентрация алюминия, алюминий (Al^{3+})	(мг/л)
98.	ПНД Ф 14.1:2:4.167-2000	Вода питьевая, вода природная, в том числе минеральная, вода для гемодиализа, вода сточная	-	2201	Аммоний (аммиак по азоту, ион аммония, аммиак и аммоний-ион)	(0,5 до 5000). мг/дм3 (мг/л)
					Барий (Барий (Ba^{2+}), массовая концентрация бария)	(0,1 до 10) мг/дм3 (мг/л)
					Литий (литий (Li^{+}))	(0,015 до 2,0) мг/дм3 (мг/л)
					Калий (калий (K), массовая концентрация калия)	(0,5 до 5000) мг/дм3 (мг/л)
					Натрий (натрий (Na^{+}), массовая концентрация натрия)	(0,5 до 5000) мг/дм3 (мг/л)
					Кальций (кальций (Ca), массовая концентрация кальция)	(0,5 до 5000) мг/дм3 (мг/л)
					Магний (магний (Mg), массовая концентрация магния)	(0,25 до 2500) мг/дм3 (мг/л)
					Стронций (стронций (Sr^{2+}))	(0,25 до 50,0). мг/дм3 (мг/л)
99.	ГОСТ 31863	Вода источников хозяйственно-питьевого водоснабжения, вода питьевая, в том числе упакованная, вода для гемодиализа	-	2201	Цианиды (цианиды (CN^{-}), цианиды (по CN^{-}), массовая концентрация цианидов)	(0,01 до 0,25) мг/дм3 (мг/л)
100.	ГОСТ 18190 раздел 2	Вода питьевая, в том числе упакованная, вода для гемодиализа	-	2201	Хлор остаточный активный (суммарный остаточный хлор)	(0,3 до 3,5) мг/дм3 (мг/л)

1	2	3	4	5	6	7
	ГОСТ 18190 раздел 3				Хлор остаточный свободный (массовая концентрация свободного остаточного хлора)	(0,02 до 5,0) мг/дм3 (мг/л)
	ГОСТ 18190 раздел 4				Свободный хлор, связанный монохлорами и дихлорами (массовая концентрация хлорамина) расчетный	-
101.	ГОСТ 18301	Вода питьевая, в том числе упакованная	-	2201	Озон остаточный (озон)	(0,05 до 1,0) мг/дм3 (мг/л)
102.	ГОСТ 18309 раздел 6 метод	Вода питьевая, в том числе упакованная, вода природная (поверхностная и подземная), вода сточная	-	2201	Полифосфаты (полифосфаты по PO_4^{3-})	(0,005 до 0,8) мг/дм3 (мг/л)
	ГОСТ 18309 раздел 7 метод В				Общий фосфор	(0,025 до 1000) мг/дм3 от 0,1 до 1000 мг/дм3 (мг/л)
103.	ПНД Ф 14.1:2:4.112-97	Вода питьевая, вода поверхностная, вода сточная	-	2201	Фосфат-ион (фосфаты (PO_4))	(0,05 – 80,0) мг/дм3 (мг/л)
104.	РД 52.24.433-2018 п. 10.1	Вод природная, вода очищенная сточная	-	-	Кремний	(0,50 до 15,0) мг/дм3 (мг/л)
105.	ПНД Ф 14.1:2:4.215-06	вода питьевая, поверхностная, сточная	-	2201	Кремний	(0,5 -16,0) мг/дм3
106.	М 01 – 45 - 2009	Вода питьевая, в том числе упакованная, вода природная, в том числе минеральная	-	2201	Бромид-ион (бромиды)	(0,05 до 100) мг/дм3 (мг/л)
107.	ПНД Ф 14.1:2:4.178-02	Вода питьевая (в т.ч. расфасованная в емкости, минеральная), вода природная, вода сточная	-	2201	Сероводород (сероводород (H_2S), водорода сульфид) Сульфиды Гидросульфиды (гидросульфид-ион)	(0,002 – 10,0) мг/дм3 (мг/л) (суммарная концентрация в пересчете на сульфид- ион)
108.	ГОСТ 33045 раздел 5 метод А	Вода питьевая, в том числе упакованная, вода природная	-	2201	Аммиак и ионы аммония, (Аммиак/аммоний-ион (NH_3/NH_4^+), ион	(0,1 до 300) мг/дм3 (мг/л)

1	2	3	4	5	6	7
		(поверхностная и подземная), вода			аммония, аммиак и аммоний-ион)	
	ГОСТ 33045 раздел 6 метод Б	сточная, вода дистиллированная			Нитриты (нитриты (по NO ₂))	(0,003 до 30) мг/дм ³ (мг/л)
109.	ПНД Ф 14.1:2:4.262-10	Вода питьевая, вода поверхностная, вода сточная	-	2201	Ион аммония (аммиак по азоту, аммиак и аммоний-ион)	(0,05 до 4,0) мг/дм ³ (мг/л)
110.	ГОСТ 31957 раздел 5.4 метод А.2	Вода питьевая, в том числе упакованная, вода природная (поверхностная и подземная), вода сточная	-	2201	Щелочность	(0,1 до 100) мг-экв/дм ³ (мг-экв/л)
					Гидрокарбонаты (бикарбонаты (HCO ₃))	(6,1 – 6100) мг/дм ³ (мг/л)
					Карбонаты	(6,0 – 6000) мг/дм ³ (мг/л)
111.	МУК 4.1.2223 - 07	Вода питьевая, в том числе упакованная, вода природная	-	2201	Йодид-ион (йодид-ион(I ⁻))	(0,02 – 0,20) мг/дм ³ , (мг/л)
112.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05	Вода питьевая, вода природная, вода сточная	-	2201	Мутность	(1,0-100) ЕМФ по формазину (0,58-58,0) мг/дм ³ по каолину
113.	ГОСТ 31869 р. 5 метод А	Вода питьевая, в том числе расфасованная в емкость, вода природная (поверхностная и подземная), вода сточная, вода дистиллированная	-	2201	Аммоний (аммиак по азоту, ион аммония, аммиак и аммоний-ион)	(0,5 - 5000,0) мг/дм ³ , (мг/л)
					Барий (Барий (Ba ²⁺), массовая концентрация бария)	(0,050 – 5,0) мг/дм ³ (мг/л)
					Литий (литий (Li ⁺))	(0,015 – 2,0) мг/дм ³
					Калий (калий (K), массовая концентрация калия)	(0,500-5000) мг/дм ³ , (мг/л)
					Натрий (натрий (Na ⁺), массовая концентрация натрия)	(0,500-5000) мг/дм ³ , (мг/л)
					Кальций (кальций (Ca), массовая концентрация кальция)	(0,500-5000) мг/дм ³ , (мг/л)

1	2	3	4	5	6	7
114.	ГОСТ 31867р. 5	Вода питьевая, в том числе расфасованная в емкость, вода природная (поверхностная и подземная), вода дистиллированная	-	2201	Нитрит-ион (нитриты (по NO ₂), нитриты	(0,5 – 50,0) мг/дм ³ , (мг/л)
					Нитрат-ион (нитраты (NO ₃), нитраты (по NO ₃), нитраты, массовая концентрация нитратов	(0,5 – 50,0) мг/дм ³ , (мг/л)
					Сульфат-ион (сульфаты, сульфаты (SO ₄), массовая концентрация сульфатов	(0,5 – 50,0) мг/дм ³ , (мг/л)
					Хлорид-ион (хлориды (CL-), хлориды	(0,5 – 50,0) мг/дм ³ , (мг/л)
					Фторид-ион (фториды (F ⁻), фторид-ион (F ⁻), массовая концентрация фторидов)	(0,5 – 50,0) мг/дм ³ , (мг/л)
115.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.282-18 (М 01-58-2018)	Воды природные, питьевые, в том числе упакованные, включая природные минеральные воды, сточные воды, вода для гемодиализа	-	2201	Хлорид-ион (хлориды (CL-), хлориды	(0,5-20000) мг/дм ³ , (мг/л)
					Нитрит-ион (нитриты (по NO ₂), нитриты	(0,2-100) мг/дм ³ , (мг/л)
					Сульфат-ион (сульфаты, сульфаты (SO ₄), массовая концентрация сульфатов	(0,5-20000) мг/дм ³ , (мг/л)
					Нитрат-ион (нитраты (NO ₃), нитраты (по NO ₃), нитраты, массовая концентрация нитратов	(0,2-500) мг/дм ³ , (мг/л)
					Фторид-ион (фториды (F ⁻), фторид-ион (F ⁻), массовая концентрация фторидов)	(0,1-25) мг/дм ³ , (мг/л)
					Фосфат-ион (фосфаты (PO ₄)	(0,25-100) мг/дм ³ (мг/л)
116.	ГОСТ 31956 р. 4 (метод А)	Вода питьевая, в том числе расфасованная в емкость, вода природная (поверхностная и подземная), вода сточная	-	2201	Хром VI, общий хром, (хром (Cr ⁶⁺), хром (Cr ³⁺), хром)	(0,025- 25) мг/дм ³ , (мг/л)
	ГОСТ 31956 р. 6 (метод В)					(0,005 - 0,05) мг/дм ³ , (мг/л)

1	2	3	4	5	6	7
117.	ПНД Ф 14.1:2:3.101 - 97	Вода природная (поверхностная и подземная), вода сточная	-	-	Растворенный кислород	(1,0 – 15,0) мг/дм ³ (мг/л)
118.	ПНД Ф 14.1:2:4.254-09	Вода питьевая, вода природная (поверхностная и подземная), вода сточная, снежный покров, вода талая	-	2201	Взвешенные вещества	(0,5 – 5000) мг/дм ³ (мг/л)
119.	ПНД Ф 14.1:2:4.52-96	Вода питьевая, вода природная (поверхностная и подземная), вода сточная	-	2201	Ионы хрома (хром (Cr ⁶⁺), хром (Cr ³⁺), хром)	(0,01 – 1,0) мг/дм ³ (мг/л)
120.	ПНД Ф 14.1:2.189 - 02	Вода природная, вода сточная	-	-	Жиры	(0,1 – 100) мг/дм ³
121.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.123-97	Вода питьевая, вода поверхностная (пресная), вода подземная (грунтовая), вода сточная	-	2201	Биохимическая потребность в кислороде (БПК)	(0,5 - 1000) мгО ₂ /дм ³
122.	ПНД Ф 14.1:2:4.190-03	Вода питьевая, вода природная, вода сточная	-	2201	Бихроматная окисляемость (химическое потребление кислорода, ХПК)	(5,0 – 800,0) мгО ₂ /дм ³
123.	ПНД Ф 12.16.1-10 Раздел 4	Вода сточная (в т. ч. очищенные, ливневые, талые)	-	-	Запах	(0 – 5) баллов
	ПНД Ф 12.16.1-10 Раздел 5				Прозрачность	(5 – 30) см
	ПНД Ф 12.16.1-10 Раздел 6				Окраска (цвет)	описательно
124.	ГОСТ Р 55227 Раздел 5 метод А	Вода питьевая, в том числе расфасованная в емкости, природная, сточная	-	2201	Формальдегид	(0,025- 25) мг/дм ³ (мг/л) (0,05 - 400,0) мг/дм ³ (мг/л)

1	2	3	4	5	6	7
	ГОСТ Р 55227 Раздел 6 метод Б	Вода питьевая, природная				(0,002 - 10) мг/дм ³ (мг/л)
125.	РД 52.24.514 - 2009	Вода поверхностная	-	-	Суммарная массовая концентрация ионов (кальция, магния, натрия, калия, гидрокарбонатов, карбонатов, сульфатов, хлоридов)	(5,0 - 20000) мг/дм ³ , (0,005 до 20,0)г/дм ³
126.	Руководство по эксплуатации анализатора жидкости лабораторного «Анион 4100»	Вода питьевая, поверхностная, очищенная сточная	-	2201	Удельная электрическая проводимость	(5 – 10000) мкСм/см (10 ⁻⁴ – 10) См/м
127.	ГОСТ Р 52501 (ИСО 3696:1987) Раздел 6 п. 6.1	Вода для лабораторного анализа	-	2853	Удельная электрическая проводимость	(0,001-300) мкСм/см
	ГОСТ Р 52501 (ИСО 3696:1987) Раздел 6 п. 6.2				Массовая концентрация веществ, восстанавливающих КМnO ₄ (O)	(отсутствие/наличие) розовой окраски
	ГОСТ Р 52501 (ИСО 3696:1987) Раздел 6 п. 6.3				Оптическая плотность при длине волны 254 нм, в кювете с толщиной поглощающего свет слоя 1 см	(0 – 1,0) единицы оптической плотности
	ГОСТ Р 52501 (ИСО 3696:1987) Раздел 6 п. 6.4				Массовая доля остатка после выпаривания при температуре 110 ⁰ С	(0 - 5,0) мг/дм ³
128.	ГОСТ 23268.1	Воды минеральные, вода дистиллированная	-	2201	прозрачность	описательно
					цвет	описательно
					Запах, вкус	описательно
129.	ГОСТ 23268.12	Воды минеральные	-	2201	Окисляемость (перманганатная окисляемость)	(0,08-100,0) мг/дм ³
130.	ГОСТ 23268.2р. 1	Воды минеральные	-	2201	Массовая доля двуокиси углерода	(1,00-10,00)%
131.	ГОСТ Р 58144р. 8.12	Вода дистиллированная	-	2201 2853	Содержание веществ, восстанавливающих	(отсутствие/наличие) розовой окраски

1	2	3	4	5	6	7
					КМnO ₄	
	ГОСТ Р 58144р. 8.14				рН	(1-14) ед.рН
	ГОСТ Р 58144Р. 8.15				Удельная электрическая проводимость	(5 – 10000) мкСм/см (10 ⁻⁴ – 10) См/м
132.	ГОСТ 30178	пищевые сырье и продукты	-	0201-0210	свинец	(0,01-1,0) млн ⁻¹ , мг/кг, мкг/г, мг/дм ³ , мг/л
				0301-0308	кадмий	(0,01-1,0) млн ⁻¹ , мг/кг, мкг/г, мг/дм ³ , мг/л
				0401-0410		
				0501-0511	медь	(0,05-30,0) млн ⁻¹ , мг/кг, мкг/г, мг/дм ³ , мг/л
				0701-0715		
				0801-0814	железо	(0,05-200) млн ⁻¹ , мг/кг, мкг/г, мг/дм ³ , мг/л
				0901-0910		
				1001-1008	цинк	(0,05-100) млн ⁻¹ , мг/кг, мкг/г, мг/дм ³ , мг/л
				1101-1109		
				1201-1214		
				1501-1522		
				1601-1605		
				1701-1704		
				1801-1806		
				1901-1905		
				2001-2009		
				2101-2106		
				2201-2209		
				2501		
				5901-5911		
133.	Р 4.1.1672-03 Глава 2 раздел II п.1	биологически активные добавки к пище	-		натрий	(5-10000) млн ⁻¹ , мг/кг, мкг/г, мг/дм ³ , мг/л (0,0005-10)%
					калий	(5-10000) млн ⁻¹ , мг/кг, мкг/г, мг/дм ³ , мг/л (0,0005-10)%
					кальций	(5-10000) млн ⁻¹ , мг/кг, мкг/г, мг/дм ³ , мг/л (0,0005-10)%
					магний	(5-10000) млн ⁻¹ , мг/кг, мкг/г, мг/дм ³ , мг/л

1	2	3	4	5	6	7
						(0,0005-10)%
					железо	(0,05-200) млн ⁻¹ , мг/кг, мкг/г, мг/дм ³ , мг/л
					цинк	(0,05-100) млн ⁻¹ , мг/кг, мкг/г, мг/дм ³ , мг/л
					медь	(0,05-30) млн ⁻¹ , мг/кг, мкг/г, мг/дм ³ , мг/л
					марганец	(0,1-30) млн ⁻¹ , мг/кг, мкг/г, мг/дм ³ , мг/л
					свинец	(0,01-1,0) млн ⁻¹ , мг/кг, мкг/г, мг/дм ³ , мг/л
					кадмий	(0,01-1,0) млн ⁻¹ , мг/кг, мкг/г, мг/дм ³ , мг/л
					кобальт	(0,02-5,0) млн ⁻¹ , мг/кг, мкг/г, мг/дм ³ , мг/л
					никель	(0,02-10) млн ⁻¹ , мг/кг, мкг/г, мг/дм ³ , мг/л
					хром	(0,01-1,0) млн ⁻¹ , мг/кг, мкг/г, мг/дм ³ , мг/л
134.	Р 4.1.1672-03 Глава 1 раздел II п.2	сырье и пищевые продукты	-	-	Массовые доли метиловых эфиров жирных кислот	(1-100)%
135.	ГОСТ Р 51766		-	0201-0210 0301-0308 0401-0410 0501-0511 0701-0715 0801-0814 0901-0910 1001-1008 1101-1109 1201-1214 1501-1522 1601-1605 1701-1704 1801-1806 1901-1905	мышьяк	(0,01-20) млн ⁻¹ , мг/кг, мкг/г, мг/дм ³ , мг/л

1	2	3	4	5	6	7
				2001-2009 2101-2106 2201-2209 2501		
136.	ГОСТ 31707 (EN 14627:2005)	пищевые продукты	-	0201-0210 0301-0308 0401-0410 0501-0511 0701-0715 0801-0814 0901-0910 1001-1008 1101-1109 1201-1214 1501-1522 1601-1605 1701-1704 1801-1806 1901-1905 2001-2009 2101-2106 2201-2209 2501	мышьяк	(0,01-25) млн ⁻¹ , мг/кг, мкг/г, мг/дм ³ , мг/л
					селен	(0,025-25) млн ⁻¹ , мг/кг, мкг/г, мг/дм ³ , мг/л
137.	ГОСТ Р 53183 (EN 13806:2002)	пищевые продукты	-	0201-0210 0301-0308 0401-0410 0501-0511 0701-0715 0801-0814 0901-0910 1001-1008 1101-1109 1201-1214 1501-1522 1601-1605 1701-1704	ртуть	(0,0025-0,25) млн ⁻¹ , мг/кг, мкг/г, мг/дм ³ , мг/л

1	2	3	4	5	6	7
				1801-1806 1901-1905 2001-2009 2101-2106 2201-2209 2501		
138.	ГОСТ 26935	консервированные мясные, мясорастительные, плодоовощные, молочные, рыбные продукты и напитки, фасованные в жестяные банки	-	0201-0210 0301-0308 0401-0410 0501-0511 0701-0715 0801-0814 0901-0910 1001-1008 1101-1109 1201-1214 1501-1522 1601-1605 1701-1704 1801-1806 1901-1905 2001-2009 2101-2106 2201-2209	олово	(20-25000) мг/кг (мг/дм ³)
139.	ГОСТ 31870 р. 4 (метод 1)	воды питьевые, в том числе расфасованные в емкости, и природные (поверхностные и подземные), в том числе источники водоснабжения, вода для гемодиализа, вода дистиллированная	-	2201	Алюминий (массовая концентрация алюминия)	(0,01 -0,1) мг/дм ³ (мг/л)
					Барий (массовая концентрация бария)	(0,01 -0,2) мг/дм ³ (мг/л)
					Бериллий (массовая концентрация бериллия)	(0,0001 -0,002) мг/дм ³ (мг/л)
					Ванадий (массовая концентрация ванадия)	(0,005 -0,05) мг/дм ³ (мг/л)
					Железо (массовая концентрация железа)	(0,04 -0,25) мг/дм ³ (мг/л)
					Кадмий (массовая концентрация кадмия)	(0,0001 -0,01) мг/дм ³ (мг/л)

1	2	3	4	5	6	7
					Кобальт (массовая концентрация кобальта)	(0,001 -0,05) мг/дм ³ (мг/л)
					Марганец (массовая концентрация марганца)	(0,001 -0,05) мг/дм ³ (мг/л)
					Медь (массовая концентрация меди)	(0,001 -0,05) мг/дм ³ (мг/л)
					Молибден (массовая концентрация молибдена)	(0,001 -0,2) мг/дм ³ (мг/л)
					Мышьяк (массовая концентрация мышьяка)	(0,005 -0,3) мг/дм ³ (мг/л)
					Никель (массовая концентрация никеля)	(0,001 -0,05) мг/дм ³ (мг/л)
					Олово (массовая концентрация олова)	(0,005 -0,02) мг/дм ³ (мг/л)
					Свинец (массовая концентрация свинца)	(0,001 -0,05) мг/дм ³ (мг/л)
					Селен (массовая концентрация селена)	(0,001 -0,05) мг/дм ³ (мг/л)
					Серебро (массовая концентрация серебра)	(0,0005-0,01) мг/дм ³ (мг/л)
					Сурьма (массовая концентрация сурьмы)	(0,005 -0,02) мг/дм ³ (мг/л)
					Титан (массовая концентрация титана)	(0,1 -0,5) мг/дм ³ (мг/л)
					Хром (хром (IV), хром (+6), хром общий, массовая концентрация хрома)	(0,001 -0,05) мг/дм ³ (мг/л)
					Цинк (массовая концентрация цинка)	(0,001 -0,05) мг/дм ³ (мг/л)
140.	ПНД Ф 14.1:2:4.137-98	Питьевые, природные и сточные воды. Воды бассейнов и аквапарков, технические воды, вытяжки из	-	2201	Кальций (массовая концентрация кальция)	(0,2-5000) мг/дм ³ (мг/л)
					Магний (массовая концентрация магния)	(0,04-5000) мг/дм ³ (мг/л)

1	2	3	4	5	6	7
		материалов и продукции, вода для гемодиализа			Стронций (массовая концентрация стронция)	(0,1-1000) мг/дм ³ (мг/л)
141.	ПНД Ф 14.1:2:4.138-98	Питьевые, природные и сточные воды. Воды бассейнов и аквапарков, технические воды, вытяжки из материалов и продукции, вода для гемодиализа	-	2201	Натрий (массовая концентрация натрия)	(1-20000) мг/дм ³ (мг/л)
					Калий (массовая концентрация калия)	(1-5000) мг/дм ³ (мг/л)
					Литий (массовая концентрация лития)	(0,001-10) мг/дм ³ (мг/л)
					Стронций (массовая концентрация стронция)	(0,01-20) мг/дм ³ (мг/л)
142.	ПНД Ф 14.1:2:4.139-98	питьевые, природные и сточные воды, вытяжки из почв и осадков сточных вод, вода для гемодиализа	-	2201	Кобальт (массовая концентрация кобальта)	(0,015-20) мг/дм ³ (мг/л)
					Никель (массовая концентрация никеля)	(0,015-20) мг/дм ³ (мг/л)
					Медь (массовая концентрация меди)	(0,01-100) мг/дм ³ (мг/л)
					Цинк (массовая концентрация цинка)	(0,004-500) мг/дм ³ (мг/л)
					Хром (хром (IV), хром (+6), хром общий, массовая концентрация хрома)	(0,02-500) мг/дм ³ (мг/л)
					Железо (массовая концентрация железа)	(0,01-500) мг/дм ³ (мг/л)
					Марганец (массовая концентрация марганца)	(0,01-20) мг/дм ³ (мг/л)
					Серебро (массовая концентрация серебра)	(0,01-10) мг/дм ³ (мг/л)
					Кадмий (массовая концентрация кадмия)	(0,005-5,0) мг/дм ³ (мг/л)
					Свинец (массовая концентрация свинца)	(0,02-5,0) мг/дм ³ (мг/л)
143.	ПНД Ф 14.1:2:4.140-98	воды питьевые, в том числе расфасованные в емкости; воды	-	2201	Бериллий (массовая концентрация бериллия)	(0,00002 -0,01) мг/дм ³ (мг/л)
					Ванадий (массовая концентрация ванадия)	(0,0005 -10) мг/дм ³ (мг/л)

1	2	3	4	5	6	7
		природные пресные, в том числе поверхностных и подземных источников водоснабжения; воды сточные производственные, хозяйственно-бытовые, ливневые и очищенные. Талые, технические воды и пробы снежного покрова, вода для гемодиализа			концентрация ванадия) Кадмий (массовая концентрация кадмия) Кобальт (массовая концентрация кобальт) Медь (массовая концентрация меди) Молибден (массовая концентрация молибдена) Мышьяк (массовая концентрация мышьяка) Никель (массовая концентрация никеля) Олово (массовая концентрация олова) Свинец (массовая концентрация свинца) Селен (массовая концентрация селена) Серебро (массовая концентрация серебра) Сурьма (массовая концентрация сурьмы) Хром (хром (IV), хром (+6), хром общий, массовая концентрация хрома)	 (0,00001 -10) мг/дм ³ (мг/л) (0,0002 -5) мг/дм ³ (мг/л) (0,001-0,05) мг/дм ³ (мг/л) (0,0001-5) мг/дм ³ (мг/л) (0,0005 -5) мг/дм ³ (мг/л) (0,0002 -25) мг/дм ³ (мг/л) (0,0005 -4) мг/дм ³ (мг/л) (0,0002 -15) мг/дм ³ (мг/л) (0,0002 -0,1) мг/дм ³ (мг/л) (0,00005-0,25) мг/дм ³ (мг/л) (0,0005 -0,25) мг/дм ³ (мг/л) (0,0002 -100) мг/дм ³ (мг/л)
144.	ГОСТ 31950 р. 3 (метод 1)	воды питьевые и природные, используемые в хозяйственно-питьевом водоснабжении, вода для гемодиализа	-	2201	Ртуть (массовая концентрация ртути)	(0,1 -5,0) мкг/дм ³ (мкг/л)
145.	ГОСТ 31950 р. 4 (метод 2)	воды природные, промышленные сточные воды и воды,	-	2201	Ртуть (массовая концентрация ртути)	(0,2-5,0) мкг/дм ³ (мкг/л)

1	2	3	4	5	6	7
		предназначенные для хозяйственно-питьевых нужд, вода для гемодиализа				
146.	ГОСТ ISO 8124-3	игрушки, пишущие принадлежности, отнесенные к игрушкам; доступные покрытия, доступные жидкости, пасты, гели	-	9501-9508	подготовка проб	-
147.	МУК 4.1/4.3.2038-05 (приложение 2, таблица 2, п. 9)	Игрушки, материалы для изготовления игрушек	-	9501-9508	подготовка проб	-
148.	МУ от 19.10.90 г. Методические указания по санитарно-химическому исследованию детских латексных сосок и баллончиков сосок-пустышек (п.3)	детские латексные соски и баллончики сосок-пустышек	-	4014	подготовка проб	-
149.	МР №29 ФЦ/1683 от 14.05.2001 Дополнение №1 к МУ от 19.12.1986 N 4077-86 (приложение №1 п.7)	резиновые и латексные изделия медицинского назначения	-	4015	подготовка проб	-
150.	МУК 4.1/4.3.1485-03 (п.3.6.4)	изделия швейные и трикотажные, чулочно-носочные, головные уборы, платочно-шарфовые, кожаные и меховые, материалы для их изготовления (натуральные, химические волокна и нити, пленки)	-	4101-4115 4401-4426 4301-4304 5001-5007 5101-5113 5201-5212 5301-5311 5401-5408 5501-5516 5601-5609 5701-5705	подготовка проб	-

1	2	3	4	5	6	7
				5801-5811 5901-5911 6001-6006 6101-6117 6201-6217 6301-6310 6501-6507		
151.	МУК 4.1/4.3.2155-03 (раздел 3.7)	подгузники и прокладки	-	9619	подготовка проб	-
152.	МР Методические рекомендации по гигиенической оценке одежды и обуви из полимерных материалов (п.2) МР от 17.04.1986 N 66.13- 5/161	белье, платье, верхнее платье и обувь из химических волокон и искусственной кожи	-	5001-5007 5101-5113 5201-5212 5301-5311 5401-5408 5501-5516 5601-5609 5701-5705 5801-5811 5901-5911 6001-6006 6101-6117 6201-6217 6301-6310 6501-6507	подготовка проб	-
153.	МР N 29ФЦ/5512 (таблица №2)	резины, резиновотканые материалы и изделия из них	-	4001-4017 9601-9620	подготовка проб	-
154.	ТР ТС 005/2011 (приложение 2)	все типы упаковки, в том числе укупорочные средства	-	3901-3926 4001-4017 4501-4504 4801-4823 6901-6914 7001-7020 8201-8215 9601-9620	подготовка проб	-
155.	МУК 2.3.3.052-96 (п.5)	изделия из полистирола	-	3901-3926	подготовка проб	-

1	2	3	4	5	6	7
		и сополимеров стирола, предназначенные для контакта с пищевыми продуктами.		9601-9620		
156.	ГОСТ 24295 (п.1)	стальная эмалированная посуда	-	8201-8215 8301-8311	подготовка проб	-
157.	МУ № 1811-77(п.4)	посуда и столовые приборы из мельхиора, нейзильбера и латуни	-	8201-8215 8301-8311	подготовка проб	-
158.	МУ 2.1.674-97 (п.4.1.1)	строительные материалы, изготавливаемые из промышленных отходов	-	-	подготовка проб	-
159.	ГОСТ 17.4.4.02 (п.4)	почвы естественного и нарушенного сложения	-	-	подготовка проб	-
160.	РД 52.18.191-2018 (п.5)	почва	-	-	подготовка проб	-
161.	РД 52.18.289-90 (п.5.1)	почва	-	-	подготовка проб	-
162.	РД 52.18.286-91 (п.5.1)	почва	-	-	подготовка проб	-
163.	ГОСТ 26204 (п.4.1)	черноземы, серые лесные и другие почвы, вскрышные и вмещающие породы степной и лесостепной зон	-	-	подготовка проб	-
164.	ГОСТ 27753.2 (п.4)	тепличные грунты	-	-	подготовка проб	-
165.	ГОСТ 26423 (п.4.1)	почвы	-	-	подготовка проб	-
166.	М-МВИ-80-2008 раздел 4	почвы, грунты, донные отложения	-	-	алюминий	$(0,25-5,0 \cdot 10^4)$ мг/кг
					барий	$(5,0-5,0 \cdot 10^3)$ мг/кг
					бериллий	$(0,003-5,0 \cdot 10^3)$ мг/кг
					ванадий	$(0,13-5,0 \cdot 10^3)$ мг/кг
					висмут	$(0,13-5,0 \cdot 10^3)$ мг/кг
					железо	$(0,25-5,0 \cdot 10^3)$ мг/кг
					кадмий	$(0,05-5,0 \cdot 10^3)$ мг/кг
					калий	$(5,0-5,0 \cdot 10^5)$ мг/кг
					кальций	$(5,0-5,0 \cdot 10^3)$ мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
					кобальт	(0,03-5,0·10 ³) мг/кг
					магний	(5,0-5,0·10 ⁵) мг/кг
					марганец	(0,25-5,0·10 ³) мг/кг
					медь	(0,25-5,0·10 ³) мг/кг
					молибден	(0,03-5,0·10 ³) мг/кг
					мышьяк	(0,13-5,0·10 ³) мг/кг
					натрий	(5,0-5,0·10 ⁵) мг/кг
					никель	(0,25-5,0·10 ³) мг/кг
					олово	(0,13-5,0·10 ³) мг/кг
					свинец	(0,25-5,0·10 ³) мг/кг
					селен	(0,5-1,0·10 ³) мг/кг
					серебро	(0,5-5,0·10 ³) мг/кг
					стронций	(0,5-5,0·10 ³) мг/кг
					сурьма	(0,13-5,0·10 ³) мг/кг
					титан	(5,0-5,0·10 ³) мг/кг
					хром	(0,03-5,0·10 ³) мг/кг
					цинк	(0,25-5,0·10 ³) мг/кг
167.	МИ 2878-04	Почва, грунт, донные отложения	-	-	ртуть	(0,025 -25,0) мг/кг
168.	Инструкция № 16 по применению средства дезинфицирующего «Абактерил-Хлор». Москва 2015 г.	Дезинфицирующее средство «Абактерил-Хлор» (таблетки, гранулы)	-	3808	Внешний вид	описательно
					Запах	описательно
					Массовая доля активного хлора	(0-60) %
169.	Инструкция № 1/13 по применению средства дезинфицирующего «Алодез - Хлор»	Дезинфицирующее средство «Алодез - Хлор»	-	3808	Внешний вид	описательно
					Запах	описательно
					Масса активного хлора в таблетке	(0,2-3,0) г
170.	Инструкция № 25 по применению дезинфицирующего средства «Главхлор». Москва 2011 г.	Дезинфицирующее средство «Главхлор» (гранулы)	-	3808	Внешний вид	описательно
					Массовая доля активного хлора	(0-60) %

1	2	3	4	5	6	7
171.	Инструкция № 20 по применению дезинфицирующего средства «Главхлор». Москва 2008 г.	Дезинфицирующее средство «Главхлор»	-	3808	Внешний вид и запах	описательно
					Масса активного хлора в таблетке	(0,2-3,0) г
172.	Инструкция № 20 по применению дезинфицирующего средства «Главхлор». Москва 2017 г.	Дезинфицирующее средство «Главхлор»	-	3808	Внешний вид и запах	описательно
					Масса активного хлора в таблетке	(0,2-3,0) г
173.	Инструкция № 2/18 по применению дезинфицирующего средства «Дез - Хлор».	Дезинфицирующее средство «Дез - Хлор»	-	3808	Внешний вид и запах.	описательно
					Средняя масса активного хлора в одной таблетке.	(0,2-3,0) г
174.	Инструкция № 24/12 по применению дезинфицирующего средства «Део - Хлор». Екатеринбург, 2012	Дезинфицирующее средство «Део - Хлор»	-	3808	Внешний вид, цвет	описательно
					Запах	описательно
					Массовая доля активного хлора	(0-60) %
175.	Инструкция № 18 по применению дезинфицирующего средства «Део – Хлор люкс». Екатеринбург, 2009	Дезинфицирующее средство «Део – Хлор люкс»	-	3808	Внешний вид, цвет	описательно
					Запах	описательно
					Массовая доля активного хлора	(0-60) %
176.	Инструкция по применению дезинфицирующего средства «ДИМАКС - хлор». Минск, 2009	Дезинфицирующее средство «Димакс - хлор»	-	3808	Внешний вид, цвет	описательно
					Запах	описательно
					Массовая доля активного хлора	(0-60) %
177.	Инструкция № Д – 11А/07 по применению дезинфицирующего средства «ДИМАКС хлор».	Дезинфицирующее средство «Димакс хлор»	-	3808	Внешний вид, цвет	описательно
					Запах.	описательно
					Массовая доля активного хлора	(0-60) %

1	2	3	4	5	6	7
178.	Инструкция по применению дезинфицирующего средства «Ди – Хлор - Экстра».	Дезинфицирующее средство «Ди – Хлор - Экстра»	-	3808	Внешний вид, цвет	описательно
					Запах.	описательно
					Масса активного хлора в таблетке	(0,2-3,0) г
179.	Инструкция № 4/09 по применению дезинфицирующего средства «Жавель АБСОЛЮТ». Москва, 2009	Дезинфицирующее средство «Жавель АБСОЛЮТ»	-	3808	Внешний вид, цвет	описательно
					Запах	описательно
					Массовая доля активного хлора	(0-60) %
180.	Инструкция № 1 по применению дезинфицирующего средства «ЖАВЕЛЬ СИН».	Дезинфицирующее средство «ЖАВЕЛЬ СИН»	-	3808	Внешний вид	описательно
					Массовая доля активного хлора	(0-60) %
181.	Инструкция № 3 по применению дезинфицирующего средства «Жавель СИН Экстра».	Дезинфицирующее средство «Жавель СИН Экстра»	-	3808	Внешний вид, цвет.	описательно
					Масса активного хлора	(0,2-3,0) г
182.	Инструкция по применению дезинфицирующего средства «ЖАВЕЛЬ СОЛИД». Москва, 2003.	Дезинфицирующее средство «ЖАВЕЛЬ СОЛИД	-	3808	Внешний вид, цвет, запах	описательно
					Содержание активного хлора	(0,2-3,0) г
183.	Инструкция № 1/06 по применению дезинфицирующего средства «ХТХ Жавель».	Дезинфицирующее средство «ХТХ Жавель»	-	3808	Внешний вид, запах	описательно
					Массовая доля активного хлора	(0-60) %
184.	Инструкция № 01/09 по применению	Дезинфицирующее средство «Жавилар	-	3808	Внешний вид, цвет, запах	описательно

1	2	3	4	5	6	7
	дезинфицирующего средства «Жавилар Плюс». Москва, 2009.	Плюс»			Масса активного хлора	(0,2-3,0) г
185.	Инструкция № 03 по применению дезинфицирующего средства «Жавилар Эффект». Москва, 2009.	Дезинфицирующее средство «Жавилар Эффект»	-	3808	Внешний вид, цвет, запах	описательно
					Массовая доля активного хлора	(0-60) %
186.	Инструкция № 1/07 по применению средства дезинфицирующего «Клорэндез» в таблетках и гранулах. Москва 2010 г.	Дезинфицирующее средство «Клорэндез»	-	3808	Внешний вид, запах	описательно
					Массовая доля активного хлора	(0-60) %
187.	Инструкция № 03/06 по применению дезинфицирующего средства «Люмакс – Хлор Лайт» (таблетки). Москва 2006 г.	Дезинфицирующее средство «Люмакс – Хлор Лайт	-	3808	Внешний вид	описательно
					Масса активного хлора	(0,2-3,0) г
188.	Инструкция № 1/05 по применению средства дезинфицирующего «Люмакс – Хлор Лайт». Москва 2005 г.	Дезинфицирующее средство «Люмакс – Хлор Лайт»	-	3808	Внешний вид	описательно
					Масса активного хлора	(0,2-3,0) г
189.	Инструкция № 003/10-Л по применению дезинфицирующего средства «Люир Хлор». Москва 2010 г.	Дезинфицирующее средство «Люир Хлор»	-	3808	Внешний вид, цвет, запах	описательно
					Масса активного хлора.	(0,2-3,0) г
					Массовая доля активного хлора.	(0-60) %
190.	Инструкция № 18 по применению дезинфицирующего средства «НИКА -ХЛОР».	Дезинфицирующее средство «НИКА -ХЛОР»	-	3808	Внешний вид, цвет, запах	описательно
					Масса активного хлора	(0,2-3,0) г
					Массовая доля активного хлора	(0-60) %
191.	Инструкция № 45 по применению дезинфицирующего средства	Дезинфицирующее средство «НИКА -ХЛОР	-	3808	Внешний вид, цвет, запах	описательно
					Масса активного хлора	(0,2-3,0) г

1	2	3	4	5	6	7
	«НИКА -ХЛОР». Москва 2013 г.					
					Массовая доля активного хлора	(0-60) %
192.	Инструкция № 29 по применению дезинфицирующего средства «НИКА -ХЛОР». Москва 2012 г.	Дезинфицирующее средство «НИКА -ХЛОР»	-	3808	Внешний вид, цвет, запах	описательно
					Масса активного хлора	(0,2-3,0) г
					Массовая доля активного хлора	(0-60) %
193.	Методические указания по применению дезинфицирующего средства «ПРЕСЕПТ». Москва 2002 г.	Дезинфицирующее средство «ПРЕСЕПТ	-	3808	Внешний вид, цвет, запах	описательно
					Массовая доля активного вещества	(0-60) %
194.	Методические указания по применению дезинфицирующего средства «Пюржавель». Москва 2002 г.	Дезинфицирующее средство «Пюржавель»	-	3808	Внешний вид, цвет, запах	описательно
					Массовая доля активного хлора	(0-60) %
195.	Инструкция № 1 по применению для целей дезинфекции средства «Санивап».	Дезинфицирующее средство «Санивап»	-	3808	Внешний вид, цвет, запах	описательно
					Массовая доля активного вещества	(0-60) %
196.	Инструкция № 03-07 по применению дезинфицирующего средства «Санивап - Р». Москва 2007 г.	Дезинфицирующее средство «Санивап-Р»	-	3808	Внешний вид, цвет	описательно
					Масса активного хлора	(0,2-3,0) г
197.	Инструкция № 03 по применению дезинфицирующего средства «ТориХЛОР». Москва, 2013 г.	Дезинфицирующее средство «ТориХЛОР»	-	3808	Внешний вид, запах	описательно
					Масса активного хлора	(0,2-3,0) г
					Массовая доля активного хлора	(0-60) %
198.	Инструкция № 011 по применению дезинфицирующего средства	Дезинфицирующее средство «ФОРЭКС-ХЛОР ДИСОЛИД»	-	3808	Внешний вид, запах	описательно
					Масса активного хлора	(0,2-3,0) г

1	2	3	4	5	6	7
	«ФОРЭКС-ХЛОР ДИСОЛИД». Санкт-Петербург, 2006 г.				Массовая доля активного хлора	(0-60) %
199.	Инструкция № 28 по применению дезинфицирующего средства с моющим эффектом «Хлормисепт люкс».	Дезинфицирующее средство с моющим эффектом «Хлормисепт люкс»	-	3808	Внешний вид, цвет, запах	описательно
					Масса активного хлора	(0-60) %
200.	Инструкция № 3/12-И по применению дезинфицирующего средства «Хлормисепт-Р».	Дезинфицирующее средство «Хлормисепт-Р»	-	3808	Внешний вид, цвет, запах	описательно
					Массовая доля активного хлора	(0-60) %
					Масса активного хлора	(0,2-3,0) г
201.	Инструкция № 7/7 по применению дезинфицирующего средства «Хлорапин».	Дезинфицирующее средство «Хлорапин»	-	3808	Внешний вид, цвет, запах	описательно
					Массовая доля активного хлора.	(0-60) %
202.	Инструкция № 22 по применению дезинфицирующего средства «Хлор-атака».	Дезинфицирующее средство «Хлор-атака»	-	3808	Внешний вид, цвет, запах	описательно
					Массовая доля активного хлора.	(0-60) %
203.	Инструкция № 103 по применению дезинфицирующего средства «ХЛОРМИКС».	Дезинфицирующее средство «ХЛОРМИКС»	-	3808	Внешний вид, цвет, запах	описательно
					Масса активного хлора	(0,2-3,0) г
204.	Инструкция № 1 по применению дезинфицирующего средства «ХЛОРОДЕЗ».	Дезинфицирующее средство «ХЛОРОДЕЗ»	-	3808	Внешний вид, цвет, запах	описательно
					Массовая доля активного хлора	(0-60) %
					Масса активного хлора	(0,2-3,0) г
205.	Инструкция № 23 по	Дезинфицирующее	-	3808	Внешний вид	описательно

1	2	3	4	5	6	7
	применению дезинфицирующего средства «Хлортаб».	средство «Хлортаб»			Масса активного хлора	(0,2-3,0) г
206.	Инструкция № 23 по применению дезинфицирующего средства «Хлортаб»	Дезинфицирующее средство «Хлортаб»	-	3808	Внешний вид	описательно
					Масса активного хлор	(0,2-3,0) г
207.	Инструкция № 1 по применению дезинфицирующего средства «ХЛОРАМИН Б»	Дезинфицирующее средство «ХЛОРАМИН Б»	-	3808	Внешний вид и запах	описательно
					Масса активного хлора	(0,2-3,0) г
208.	Инструкция № 19 по применению дезинфицирующего средства «Экохлор»	Дезинфицирующее средство «Экохлор»	-	3808	Внешний вид, цвет, запах	описательно
					Масса активного хлора.	(0,2-3,0) г
209.	Инструкция № 110-1/2012 по применению дезинфицирующего средства «Неоклин - Экстра»	Дезинфицирующее средство «Неоклин - Экстра»	-	3808	Внешний вид	описательно
					Запах	описательно
					Показатель активности водородных ионов (pH) 1% водного раствора средства	(1-14) ед.
					Массовая доля N,N – бис(3 - аминопропил) додециламина	(0-100)%
210.	Инструкция по применению средства дезинфицирующего «Ди-Хлор»	Дезинфицирующее средство «Ди-Хлор»	-	3808	Внешний вид, запах	описательно
					Масса активного хлора	(0,2-3,0) г
211.	ГОСТ 4288р. 2.3.	Изделия кулинарные и полуфабрикаты из рубленного мяса.	-	0201-0210 1601-1605	внешний вид	Описательно
					Вид на разрезе	Описательно
					правильность тепловой	Описательно

1	2	3	4	5	6	7
					обработки	
					запах	Описательно
					вкус	Описательно
212.	ГОСТ 4288p. 2.5.				Массовая доля влаги	(0,2-85,0)%
213.	ГОСТ 4288p. 2.6.				Кислотность	(2,0-100,0) °Т
214.	ГОСТ 34135 p. 7	Изделия кулинарные и полуфабрикаты рубленные мясные и мясосодержащие.	-	0201-0210 1601-1605	Массовая доля хлеба	(0,6-40,0)%
215.	ГОСТ 32951p.7.13	Полуфабрикаты мясные и мясосодержащие.	-	0201-0210	Массовая доля составной части (начинки или покрытия) фаршированного продукта	(30-1500) г
216.	ГОСТ Р 54754 p.6.12.	Полуфабрикаты мясные кусковые бескостные для детского питания.	-	0201-0210	pH	(0-14) ед.pH
217.	ГОСТ Р 51944 p. 6.5	Мясо птицы	-	0201-0210	внешний вид и цвет поверхности тушки, подкожная и внутренняя жировая ткань	Описательно
218.	ГОСТ Р 51944 p.6.6				форма тушки	Описательно
219.	ГОСТ Р 51944 p.6.7				упитанность тушки	Описательно
220.	ГОСТ Р 51944 p.6.8				состояние и вид кожи	Описательно
221.	ГОСТ Р 51944 p.6.9				степень снятия оперения	Описательно
222.	ГОСТ Р 51944 p.6.10				состояние костной системы	Описательно
223.	ГОСТ Р 51944 p.6.3				консистенция и состояние мышц на разрезе	Описательно
224.	ГОСТ Р 51944 p.6.1				запах	Описательно
225.	ГОСТ Р 51944 p.6.2				прозрачность и аромат бульона	Описательно
226.	ГОСТ 31930 p.4	Мясо птицы замороженное	-	0201-0210	Массовая доля влаги и мясного сока,	(0-100)%

1	2	3	4	5	6	7
					выделившегося при размораживании мяса птицы	
227.	ГОСТ 31936р.7.15	Полуфабрикаты из мяса и пищевых субпродуктов птицы	-	0201-0210	Массовая доля панировки, мясной начинки или мясного покрытия в фаршированных полуфабрикатах	(0,03-100,0)%
228.	ГОСТ 31470 р.4	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы	-	0201-0210	внешний вид	Описательно
					цвет	Описательно
					консистенция	Описательно
					запах	Описательно
229.	ГОСТ 31470 р.5				общая кислотность	(0,3-10,0) °Т
230.	ГОСТ 31470 р.7				количество летучих жирных кислот	(1,0-30,0) мгКОН/100г
231.	ГОСТ 31470 р.8				кислотное число жира	(0,5-30,0) мгКОН/г
232.	ГОСТ 31470 р.9				перекисное число жира	(0,2-40,0) ммоль(½O₂)/кг
233.	ГОСТ 31470 р.12				массовая доля углеводов, крахмала и хлеба	(2,0-100,0)%
234.	ГОСТ 31470 р.11				качественный тест на добавленные компоненты, содержащие углеводы	отрицательный/положительный
235.	ГОСТ 7269 р. 5.5	Мясо	-	0201-0210	внешний вид и цвет	Описательно
236.	ГОСТ 7269 р. 5.6				консистенция	Описательно
237.	ГОСТ 7269 р. 5.7				запах	Описательно
238.	ГОСТ 7269 р. 5.8				состояние жира	Описательно

1	2	3	4	5	6	7
239.	ГОСТ 7269 п. 5.9				состояние сухожилий	Описательно
240.	ГОСТ 7269 п. 5.10				прозрачность и аромат бульона	Описательно
241.	ГОСТ 31466 п. 6	Продукты переработки мяса птицы	-	0201-0210 1601-1605	Массовая доля косных включений	(0,1-100,0)%
242.	ГОСТ 31466 п. 8				Массовая доля кальция	(0,05-0,5)%
243.	ГОСТ 9959 п.8	Мясо и мясные продукты	-	0201-0210 1601-1605	внешний вид	Описательно
					цвет и состояние поверхности	Описательно
					вид и рисунок на разрезе	Описательно
					структура и распределение ингредиентов	Описательно
					консистенция	Описательно
					запах	Описательно
					вкус	Описательно
					сочность	Описательно
244.	ГОСТ 20235.0п.2	Мясо кроликов	-	0201-0210	внешний вид	Описательно
					цвет	Описательно
					состояние мышц на разрезе	Описательно
					консистенция	Описательно
					запах	Описательно
					прозрачность и аромат бульона	Описательно
245.	ГОСТ 9957 п.7	Мясо и мясные продукты	-	0201-0210 1601-1605	Массовая доля хлористого натрия (поваренной соли, хлорида натрия)	(0,1-7,0)%
246.	ГОСТ Р 51480 (ИСО 1841-1-96)	Мясо и мясные продукты	-	0201-0210 1601-1605	Массовая доля хлоридов (хлористого натрия, поваренной соли)	(1,0-100,0)%
247.	ГОСТ 10574п.7	Продукты мясные	-	1601-1605	Массовая доля крахмала	(0,03-15,4)%

1	2	3	4	5	6	7
248.	ГОСТ 23231	Изделия колбасные вареные и продукты из мяса вареные	-	1601-1605	Остаточная активность кислой фосфатазы (массовая доля фенола)	(0,0012-0,0240)%
249.	ГОСТ 31787	Мясо и мясные продукты	-	1601-1605	Остаточная активность кислой фосфатазы (массовая доля фенола)	(0-0,012)%
250.	ГОСТ 8558.1 п. 8	Продукты мясные. Методы определения нитрита.	-	1601-1605	Массовая доля нитрита (нитрита натрия)	(0,0002-0,012)%
251.	ГОСТ 33319	Мясо и мясные продукты	-	0201-0210 1601-1605	Массовая доля влаги	(1,0-85,0)%
252.	ГОСТ 9794 п.8	Продукты мясные	-	0201-0210 1601-1605	Массовая доля общего фосфора	(0,04-0,4)%
253.	ГОСТ 32009 (ISO 13730:1996)	Мясо и мясные продукты	-	0201-0210 1601-1605	Массовая доля общего фосфора выраженная в виде массовой доли P_2O_5	(0,01-1,5)%
254.	ГОСТ 23042 п.7.2.	Мясо и мясные продукты	-	0201-0210 1601-1605	Массовая доля жира	(0,2-50,0)%
255.	ГОСТ 25011 п.6	Мясо и мясные продукты	-	0201-0210 1601-1605	Массовая доля белка	(1,0-55,0)%
256.	ГОСТ 31727 (ISO 936:1998)	Мясо и мясные продукты	-	0201-0210 1601-1605	Массовая доля общей золы	(0-20,0)%
257.	ГОСТ Р 52818 п. 7.12.	Изделия колбасные вареные из мяса птицы	-	1601-1605	Расчетный показатель: массовая доля углеводов Показатели, необходимые для проведения расчета и определяемые инструментальными методами: массовая доля влаги, массовая доля белка, массовая доля жира	-
258.	ГОСТ Р 52819 п. 5.4	Консервы из мяса	-	1601-1605	Расчетный показатель:	-

1	2	3	4	5	6	7
		птицы			массовая доля сухих веществ Показатели, необходимые для проведения расчета и определяемые инструментальными методами: массовая доля влаги	
					Расчетный показатель: массовая доля углеводов Показатели, необходимые для проведения расчета и определяемые инструментальными методами: массовая доля влаги, массовая доля белка, массовая доля жира	-
259.	ГОСТ Р 31465 п. 6.17	Полуфабрикаты из мяса птицы	-	1601-1605	Массовая доля панировки, мясной начинки или мясной части	(0,03-100)%
260.	ГОСТ 33741 п. 7	Консервы мясные и мясосодержащие	-	1601-1605	внешний вид	Описательно
					цвет	Описательно
					запах	Описательно
					консистенция	Описательно
					вкус	Описательно
261.	ГОСТ 33741 п. 9				Массовая доля составных частей (массовая доля мяса и жира)	(0-100)%
262.	ГОСТ Р 52704 п. 6.4	Консервы мясорастительные из мяса птицы	-	1601-1605	Расчетный показатель: массовая доля сухих веществ Показатели, необходимые для проведения расчета и определяемые инструментальными методами: массовая доля влаги	-
263.	ГОСТ Р 52704 п. 6.12				Расчетный показатель: массовая доля углеводов	-

1	2	3	4	5	6	7
					Показатели, необходимые для проведения расчета и определяемые инструментальными методами: массовая доля влаги, массовая доля белка, массовая доля жира	
264.	ГОСТ Р 52705р. 6.4.	Консервы на основе мяса птицы	-	1601-1605	Расчетный показатель: массовая доля сухих веществ Показатели, необходимые для проведения расчета и определяемые инструментальными методами: массовая доля влаги	-
265.	ГОСТ Р 52819р. 5.4.	Консервы из мяса птицы	-	1601-1605	Расчетный показатель: массовая доля сухих веществ Показатели, необходимые для проведения расчета и определяемые инструментальными методами: массовая доля влаги	-
					Расчетный показатель: массовая доля углеводов Показатели, необходимые для проведения расчета и определяемые инструментальными методами: массовая доля влаги, массовая доля белка, массовая доля жира	-
266.	ГОСТ 31654 р. 7.2	Яйца куриные пищевые	-	0401-0410	Чистота скорлупы, запах содержимого яиц, плотность и цвет белка	Описательно
267.	ГОСТ 31654р. 7.3				масса яиц	(0-100,0)%
268.	ГОСТ 31654р. 7.4				состояние воздушной	Описательно

1	2	3	4	5	6	7
					камеры, ее высота, состояние и положение желтка, целостность скорлупы	
269.	ГОСТ 31655 п. 7.2	Яйца пищевые	-	0401-0410	Чистота скорлупы, запах содержимого яиц плотность и цвет белка	Описательно
270.	ГОСТ 31655 п. 7.3				масса яиц	(0-100,0)%
271.	ГОСТ 31655 п. 7.4				состояние воздушной камеры, ее высота состояние и положение желтка целостность скорлупы	Описательно
272.	ГОСТ 31453 п.7.2	Творог	-	0401-0410	внешний вид и консистенция	Описательно
					цвет	Описательно
					вкус и запах	Описательно
273.	ГОСТ 28283	Молоко коровье	-	0401-0410	вкус	Описательно
					запах	Описательно
274.	ГОСТ 33630п.9	Сыры и сыры плавленые	-	0401-0410	внешний вид	Описательно
					консистенция	Описательно
					запах	Описательно
					вкус	Описательно
275.	ГОСТ 31981 п.7.2	Йогурт	-	0401-0410	внешний вид	Описательно
					цвет	Описательно
					консистенция	Описательно
					запах	Описательно
					вкус	Описательно
276.	ГОСТ 31981 п. 7.3				Расчетный показатель: массовая доля белка в молочной основе Показатели, необходимые для проведения расчета и определяемые инструментальными методами: массовая доля молочных компонентов	-

1	2	3	4	5	6	7
277.	ГОСТ 31981 п. 7.9				Расчетный показатель: массовая доля СОМО Показатели, необходимые для проведения расчета и определяемые инструментальными методами: массовая доля сухих веществ, массовая доля жира	-
278.	ГОСТ 5867 п.2	Молоко и молочные продукты	-	0401-0410	Массовая доля жира	(0-100,0)%
279.	ГОСТ 29247 п.3,4	Консервы молочные	-	0401-0410	Массовая доля жира	(0,1-100,0)%
280.	ГОСТ Р 55063 п. 7.6	Сыры и сыры плавленные	-	0401-0410	Массовая доля влаги и сухого вещества	(3,0-70,0)%
281.	ГОСТ Р 55063 п. 7.8				Массовая доля жира, жира в сухом веществе	(7,0-39,0)%
282.	ГОСТ Р 55063 п.7.9.				Массовая доля поваренной соли (хлористого натрия)	(0,5-10,0)%
283.	ГОСТ Р 55063 п.7.12.				Массовая доля сахарозы	(5,0-32,0)%
284.	ГОСТ Р 54668 п.7	Молоко и продукты переработки молока	-	0401-0410	Массовая доля влаги и сухого вещества	(0,5-99,0)%
285.	ГОСТ Р 54761 п.6, 7, 8	Молоко и молочная продукция	-	0401-0410	Массовая доля сухого обезжиренного молочного остатка (СОМО)	(0,5-99,0)%
286.	ГОСТ Р 55361 п.7.4	Жир молочный, масло и паста масляная из коровьего молока	-	0401-0410	Массовая доля жира	(50,0-75,0)%
287.	ГОСТ Р 55361 п.7.5				Расчетный показатель: массовая доля жира Показатели, необходимые для проведения расчета и определяемые инструментальными методами: массовая доля влаги, массовая доля сухого обезжиренного вещества	(70,0-85,0)%
288.	ГОСТ Р 55361 п.7.6				Массовая доля влаги	(0,5-60,0)%

1	2	3	4	5	6	7
289.	ГОСТ Р 55361п. 7.10				Массовая доля сухого обезжиренного вещества	(1,0-25,0)%
290.	ГОСТ Р 55361п. 7.12				Массовая доля хлористого натрия (хлорида натрия, поваренной соли)	(0,5-3,0)%
291.	ГОСТ Р 55361п. 7.13				Массовая доля сахарозы	(3,0-20,0)%
292.	ГОСТ Р 55361 п. 7.15				Кислотность жировой фазы	(1,0-6,0) ⁰ К
293.	ГОСТ Р 55361 п. 7.16				Кислотность молочной плазмы	(10,0-70,0) ⁰ Т
294.	ГОСТ Р 54669п.7	Молоко и продукты переработки молока	-	0401-0410	Кислотность	(2,0-250,0) ⁰ Т
295.	ГОСТ 31976	Йогурты и продукты йогуртные	-	0401-0410	Кислотность	(50,0-180,0) ⁰ Т
296.	ГОСТ 32892	Молоко и молочная продукция	-	0401-0410	Активная кислотность (рН)	(3,0-8,0)ед. рН
297.	ГОСТ 23327	Молоко и молочные продукты	-	0401-0410	Массовая доля белка	(0,06-100,0)%
298.	ГОСТ 34454	Продукция молочная	-	0401-0410	Массовая доля белка	(0,10-100,0)%
299.	ГОСТ Р 54662	Сыры и сыры плавленые	-	0401-0410	Массовая доля белка	(5,0-55,0)%
300.	ГОСТ 34536-2019	Молоко и продукция молочная	-	0401-0410	Массовая доля сывороточных белков	(0,40-2,00)%
301.	ГОСТ Р 54759 п.7	Продукты переработки молока	-	0401-0410	Массовая доля крахмала	(1,0-10,0)%
302.	ГОСТ 8218	Молоко	-	0401-0410	Группа чистоты	(1-3) группа
303.	ГОСТ 3623 п.6.2	Молоко и молочные продукты	-	0401-0410	Эффективность термической обработки (пероксидаза)	присутствие/отсутствие
304.	ГОСТ 3623 п.7.2.				Эффективность термической обработки (фосфатаза)	присутствие/отсутствие
305.	ГОСТ Р 54758 п.6	Молоко и продукты переработки молока	-	0401-0410	Плотность	(1025,0-1038,0)кг/м ³
306.	ГОСТ 3627п.2	Молочные продукты	-	0401-0410	Массовая доля хлористого натрия (хлорида натрия, поваренной соли)	(0,1-100,0)%
307.	ГОСТ 3627п.4				Массовая доля хлористого натрия (хлорида натрия,	(0,1-100,0)%

1	2	3	4	5	6	7
					поваренной соли)	
308.	ГОСТ 3627 p.5				Массовая доля хлористого натрия (хлорида натрия, поваренной соли)	(0,1-100,0)%
309.	ГОСТ 3629-47	Молочные продукты	-	0401-0410	Массовая доля спирта	(0,00-5,03)%
310.	ГОСТ 23453p.6	Молоко сырое	-	0401-0410	Количество соматических клеток	(90 -1500)тыс. в 1 см ³
311.	ГОСТ Р 54667 p.6	Молоко и продукты переработки молока	-	0401-0410	Массовая доля сахарозы	(1,0-50,0)%
312.	ГОСТ Р 54667 p.7				Массовая доля сахарозы и общего сахара	(2,0-50,0)%
313.	ГОСТ Р 54667 p. 10				Массовая доля лактозы	(0,5-50,0)%
314.	ГОСТ 24065p.3	Молоко	-	0401-0410	Массовая доля соды	(0,025-100,0)%
315.	ГОСТ 24067	Молоко	-	0401-0410	Наличие перекиси водорода	присутствие/отсутствие
316.	ГОСТ 24066	Молоко	-	0401-0410	Массовая доля аммиака	(6-9)*10 ⁻³ %
317.	ГОСТ 31980	Молоко	-	0401-0410	Массовая доля общего фосфора	(0,100-3,000)%
318.	ГОСТ Р 51463	Казеины сычужные и казеинаты	-	0401-0410	Массовая доля золы	(0,02-100,0)%
319.	ГОСТ 32261 приложение А	Масло сливочное	-	0401-0410	внешний вид	Описательно
					консистенция	Описательно
					цвет	Описательно
					вкус	Описательно
					запах	Описательно
320.	ГОСТ 32261 p. 7.5.				Термоустойчивость	0-1,0
321.	ГОСТ 32261 p. 7.17.5.1.				Соотношения метиловых эфиров пальмитиновой кислоты (C16:0) к лауриновой кислоте (C12:0)	-
					Соотношения метиловых эфиров стеариновой кислоты (C18:0) к лауриновой кислоте (C12:0)	-
					Соотношения метиловых эфиров олеиновой кислоты (C18:1) к миристиновой	-

1	2	3	4	5	6	7
					кислоте (C14:0)	
					Соотношения метиловых эфиров линолевой кислоты (C18:2) к миристиновой кислоте (C14:0)	-
					Суммы олеиновой и линолевой кислот к сумме лауриновой, миристиновой, пальмитиновой и стеариновой кислот	-
322.	ГОСТ 31690 п. 7.5.	Сыры плавленные	-	0401-0410	Массовая доля сахарозы	(5,0-30,0)%
323.	ГОСТ Р 51453	Жир молочный	-	0401-0410	Перекисное число	(0- 1,0) мэкв/кг
324.	ГОСТ 29245 п.3	Консервы молочные	-	0401-0410	консистенция	Описательно
					цвет	Описательно
					вкус	Описательно
					запах	Описательно
325.	ГОСТ 29245 п.7				Группа чистоты	(1-3)группа
326.	ГОСТ 29246 п.2	Консервы молочные сухие	-	0401-0410	Массовая доля влаги	(0,01-100,0)%
327.	ГОСТ 30305.1п.4	Консервы молочные сгущенные	-	0401-0410	Массовая доля влаги	(0,1-100,0)%
328.	ГОСТ Р 52791 п.7.5.	Консервы молочные	-	0401-0410	Расчетный показатель: массовая доля белка в сухом обезжиренном молочном остатке Показатели, необходимые для проведения расчета и определяемые инструментальными методами: массовая доля общего белка, массовая доля сухого обезжиренного молочного остатка	-
329.	ГОСТ 31688 п.7.5	Консервы молочные	-	0401-0410	Расчетный показатель: массовая доля сухого молочного остатка	-

1	2	3	4	5	6	7
					Показатели, необходимые для проведения расчета и определяемые инструментальными методами: массовая доля влаги, массовая доля сахара	
330.	ГОСТ 31688 п. 7.10.				Расчетный показатель: массовая доля белка в сухом обезжиренном молочном остатке Показатели, необходимые для проведения расчета и определяемые инструментальными методами: массовая доля белка, массовая доля сухого обезжиренного молочного остатка	-
331.	ГОСТ 33921 п.7.5	Консервы молочные	-	0401-0410	Расчетный показатель: массовая доля сухого обезжиренного молочного остатка Показатели, необходимые для проведения расчета и определяемые инструментальными методами: массовая доля влаги, массовая доля сахара, массовая доля жира	-
332.	ГОСТ 33921 п. 7.8.				Расчетный показатель: массовая доля белка в сухом обезжиренном молочном остатке Показатели, необходимые для проведения расчета и определяемые инструментальными	-

1	2	3	4	5	6	7
					методами: массовая доля белка, массовая доля сухого обезжиренного молочного остатка	
333.	ГОСТ 30305.3 p.5	Консервы молочные сгущенные и продукты молочные сухие	-	0401-0410	Кислотность	(1,0-100,0)°T
334.	ГОСТ 30305.4	Продукты молочные сухие	-	0401-0410	Индекс растворимости	(0,2-100,0)%
335.	ГОСТ 29248 p.4	Консервы молочные	-	0401-0410	Массовая доля сахаров (сахарозы)	(0,35-100,0)%
336.	ГОСТ 29248 p.5				Массовая доля сахаров (лактозы)	(0,35-100,0)%
337.	ГОСТ 30305.2	Консервы молочные сгущенные и продукты молочные сухие	-	0401-0410	Массовая для сахарозы	(0-100,0)%
338.	ГОСТ 31978	Казеины и казеинаты	-	0401-0410	Кислотность активная (pH)	(3,0-8,0) ед.pH
339.	ГОСТ 30648.1 p.4	Продукты молочные для детского питания	-	0401-0410	Массовая доля жира	(0,1-40,0)%
340.	ГОСТ 30648.2 p.4	Продукты молочные для детского питания	-	0401-0410	Массовая доля белка	(0,1-100,0)%
341.	ГОСТ 30648.3 p.4	Продукты молочные для детского питания	-	0401-0410	Массовая доля влаги и сухих веществ	(0,1-100,0)%
342.	ГОСТ 30648.4 p.4	Продукты молочные для детского питания	-	0401-0410	Кислотность	(1-100)°T
343.	ГОСТ 30648.4p.5				Кислотность	(1-100)°T
344.	ГОСТ 30648.5	Продукты молочные для детского питания.	-	0401-0410	Активная кислотность (pH)	(3,0-8,0) ед.pH
345.	ГОСТ 30648.6	Продукты молочные для детского питания	-	0401-0410	Индекс растворимости	(0,2-100,0)%
346.	ГОСТ 30648.7 p.5	Продукты молочные для детского питания	-	0401-0410	Массовая доля сахарозы	(0,35-100,0)%
347.	ГОСТ 32252 p.8.3.	Молоко питьевое для питания детей дошкольного и школьного возраста	-	0401-0410	Запах, вкус	Описательно
348.	ГОСТ 7631 p.6	Рыба, нерыбные	-	0301-0308	внешний вид	Описательно

1	2	3	4	5	6	7
		объекты и продукты из них		1601-1605	цвет	Описательно
					посторонние примеси	Описательно
					консистенция	Описательно
					запах	Описательно
					вкус	Описательно
349.	ГОСТ 33331 п.7.1.	Водоросли, травы морские и продукция из них	-	0301-0308 1601-1605	Массовая доля воды (влаги)	(5,0-96,0)%
350.	ГОСТ 33331п. 7.2.				Массовая доля золы	(0,5-35,0)%
351.	ГОСТ 33331п. 7.3.1				Массовая доля посторонних примесей	(0,0002-100,0)%
352.	ГОСТ 33331 п. 7.3.2				Массовая доля песка	(0,005-100,0)%
353.	ГОСТ 33331п. 7.3.3				Массовая доля металлопримесей	(0,0004-100,0)%
354.	ГОСТ 31339Р. 4.3.1.2а	Рыба, нерыбные объекты и продукция из них	-	0301-0308 1601-1605	массовая доля глазури	(0,7-100,0)%
355.	ГОСТ 7636 п.3.3.1.	Рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты их переработки	-	0301-0308 1601-1605	Массовая доля воды (влаги)	(0,1-100,0)%
356.	ГОСТ 7636р. 3.5.1.				Массовая доля хлористого натрия (хлорида натрия, поваренной соли)	(0,1-100,0)%
357.	ГОСТ 7636 п.5.7.				Массовая доля сорбиновой кислоты	(0,05-25,0)%
358.	ГОСТ 7636р. 3.7.1.				Массовая доля жира	(0,1-100,0)%
359.	МУК 4.1.3217-14	Пищевые продукты и продовольственное сырье	-	0301-0308 1601-1605	Массовая доля фосфора, фосфатов, добавленного фосфора/фосфаты	(0-60000)мг/100г
360.	ГОСТ 26664р.2	Консервы и пресервы из рыбы и морепродуктов	-	1601-1605	внешний вид	Описательно
					консистенция	Описательно
					цвет	Описательно
					запах	Описательно

1	2	3	4	5	6	7
					вкус	Описательно
361.	ГОСТ 26664 p.4				Массовая доля составных частей	(0-100,0)%
362.	ГОСТ 20221	Консервы рыбные	-	1601-1605	Массовая доля отстоя в масле	(0-100,0)%
363.	ГОСТ 32157	Консервы рыбные	-	1601-1605	Массовая доля отстоя в масле	(0-100,0)%
364.	ГОСТ 27207	Консервы и пресервы из рыбы и морепродуктов	-	1601-1605	Массовая доля поваренной соли (хлористого натрия, хлорида натрия)	(0,1-100,0)%
365.	ГОСТ 26808 p.4	Консервы из рыбы и морепродуктов	-	1601-1605	Массовая доля сухих веществ	(10,0-50,0)%
366.	ГОСТ 27082 p.4	Консервы и пресервы из рыбы, водных беспозвоночных, водных млекопитающих и водорослей	-	1601-1605	Общая кислотность	(0,03-100,0)%
367.	ГОСТ 26829 p.2	Консервы и пресервы из рыбы	-	1601-1605	Массовая доля жира	(0,0025-100,0)%
368.	ГОСТ 27001 p.2	Икра и пресервы из рыбы и морепродуктов	-	0301-0308 1601-1605	Массовая доля бензойнокислого натрия	(0,004-100,0)%
369.	ГОСТ 5667 p.5a	Хлеб и хлебобулочные изделия	-	1901-1905	форма	Описательно
					поверхность	Описательно
					цвет	Описательно
					посторонние включения	Описательно
					хруст от минеральной примеси	Описательно
					состояние мякиша	Описательно
					вкус	Описательно
					запах	Описательно
370.	ГОСТ 21094	Хлеб и хлебобулочные изделия	-	1901-1905	Влажность (массовая доля влаги)	(0,5-100,0)%
371.	ГОСТ 24557p.3.3.	Изделия хлебобулочные сдобные	-	1901-1905	Массовая доля начинки	(0-100,0)%
372.	ГОСТ 5670 p. 5.1.1.	Хлебобулочные изделия	-	1901-1905	Кислотность (кислотность	(5,0-100,0)градус

1	2	3	4	5	6	7
					мякиша)	
373.	ГОСТ 5668p.5	Хлебобулочные изделия	-	1901-1905	Массовая доля жира (массовая доля жира в пересчете на сухое вещество)	(0,1-100,0)%
374.	ГОСТ 5669	Хлебобулочные изделия	-	1901-1905	Пористость	(1,0-100,0)%
375.	ГОСТ 5672p.2	Хлеб и хлебобулочные изделия	-	1901-1905	Массовая доля сахара (массовая доля сахара в пересчете на сухое вещество)	(1,0-100,0)%
376.	ГОСТ 5698p.II	Хлеб и хлебобулочные изделия	-	1901-1905	Массовая доля поваренной соли (хлористого, хлорида натрия)	(0,02-100,0)%
377.	ГОСТ Р 54645p.8.8	Изделия хлебобулочные сухарные	-	1901-1905	внешний вид	Описательно
					запах	Описательно
					вкус	Описательно
					хрупкость	Описательно
					признаки плесени	Описательно
					посторонние включения	Описательно
					хруст от минеральных примесей	Описательно
378.	ГОСТ Р 54645 p.8.9.				Массовая доля сухарей-лома, горбушек и сухарей уменьшенного размера	(0-100,0)%
379.	ГОСТ Р 54645 p. 8.10.				Набухаемость	набухшие/ не набухшие
380.	ГОСТ 8494 p.3.4	Сухари сдобные пшеничные. Технические условия.	-	1901-1905	внешний вид	Описательно
					цвет	Описательно
					запах	Описательно
					вкус	Описательно
381.	ГОСТ 8494p.3.5				хрупкость	Описательно
382.	ГОСТ 8494 p.3.6				Массовая доля сухарей-лома, горбушек и сухарей уменьшенного размера	(0-100,0)%
383.	ГОСТ 8494 p.3.7.				Влажность (массовая доля влаги)	(0,5-100,0)%
384.	ГОСТ 8494 p.3.11.				Набухаемость	набухшие/не набухшие

1	2	3	4	5	6	7
385.	ГОСТ 27558	Мука и отруби	-	1101-1109	цвет	Описательно
					запах	Описательно
					вкус	Описательно
					хруст	Описательно
386.	ГОСТ 26312.2	Крупа	-	1101-1109	цвет	Описательно
					запах	Описательно
					вкус	Описательно
					развариваемость гречневой крупы и овсяных хлопьев	(0-60)мин
387.	ГОСТ 9404	Мука и отруби	-	1101-1109	Влажность (массовая доля влаги)	(0,2-100,0)%
388.	ГОСТ 26312.7	Крупа	-	1101-1109	Влажность (массовая доля влаги)	(0,2-100,0)%
389.	ГОСТ 27494р.6.4.	Мука и отруби	-	1101-1109	Зольность (массовая доля золы)	(0,38-6,05)%
390.	ГОСТ 26312.5р.3.3.	Крупа	-	1101-1109	Зольность (массовая доля золы)	(0,01-100,0)%
391.	ГОСТ 10846	Зерно и продукты его переработки	-	Из 10, 11	Массовая доля белка (белок)	(0,27-100,0)%
392.	ГОСТ 27839р.9.2	Мука пшеничная	-	1101-1109	Количество сырой клейковины	(0,04-100,0)%
393.	ГОСТ 27839 р.9.4	Мука пшеничная	-	1101-1109	Качество сырой клейковины	(0-150,7) ед.ИДК
394.	ГОСТ 20239р.3.1.2.	Мука, крупа и отруби	-	1101-1109	Содержание металломагнитной примеси (массовая доля металломагнитной примеси)	(0-100,0)%
395.	ГОСТ 26361	Мука	-	1101-1109	Белизна	(12-80) усл.ед.РЗ-БПЛ
396.	ГОСТ 27676	Зерно и продукты его переработки	-	1001-1008 1101-1109	Число падения	(60-900) сек
397.	ГОСТ 26971	Зерно, крупа, мука, толокно для продуктов детского питания	-	1001-1008 1101-1109	Кислотность	(0,2-100,0) градус
398.	ГОСТ 26312.6	Крупа	-	1101-1109	Кислотность	(0,2-100,0) градус
399.	ГОСТ 27493	Мука и отруби	-	1101-1109	Кислотность	(0,2-100,0) градус
400.	ГОСТ 31700	Зерно и продукты его переработки	-	1001-1008 1101-1109	Кислотное число жира	(2-200) мгКОН/г

1	2	3	4	5	6	7
401.	ГОСТ 29033	Зерно и продукты его переработки	-	1001-1008 1101-1109	Массовая доля жира	(0,001-100,0)%
402.	ГОСТ 26312.4	Крупа	-	1101-1109	Массовая доля доброкачественного ядра, примесей, крупность помола	(0-100)%
403.	ГОСТ 27560	Мука и отруби	-	1101-1109	Крупность (остаток на сите)	(0,1-100,0)%
404.	ГОСТ 27559	Мука и отруби	-	1101-1109	Зараженность и загрязненность вредителями	обнаружено/не обнаружено
405.	ГОСТ 26312.3	Крупа	-	1101-1109	Зараженность вредителями хлебных запасов	обнаружено/не обнаружено
406.	ГОСТ 31964p.7.1	Изделия макаронные	-	1901-1905	цвет	Описательно
					форма	Описательно
407.	ГОСТ 31964p.7.2.				запах	Описательно
					вкус	Описательно
408.	ГОСТ 31964p.7.3.				Влажность (массовая доля влаги)	(0,01-100,0)%
409.	ГОСТ 31964 p. 7.4.				Кислотность	(0,2-100,0) градус
410.	ГОСТ 31964 p. 7.5.				Массовая доля золы (зольность)	(0,01-100,0)%
411.	ГОСТ 31964 p.7.6.				массовая доля золы, нерастворимой в 10%-ном растворе соляной кислоты	(0,01-100,0)%
412.	ГОСТ 31964 p. 7.7.				Сохранность формы сваренных макаронных изделий	(1-100)%
413.	ГОСТ 31964 p. 7.8.1.				Масса сухого вещества, перешедшая в варочную воду	(0,01-100,0)%
414.	ГОСТ 31964 p.7.9.	Изделия макаронные	-	1901-1905	Содержание металломагнитной примеси (массовая концентрация металломагнитной примеси)	(0,01-10,2)мг/кг
415.	ГОСТ 31964 p. 7.10.				Зараженность вредителями хлебных запасов, загрязненность	обнаружено/не обнаружено
416.	ГОСТ 31749 p. 8.1	Изделия макаронные	-	1901-1905	вкус	Описательно

1	2	3	4	5	6	7
		быстрого приготовления			запах	Описательно
417.	ГОСТ 31749п. 8.2				состояние изделий после приготовления	готовые/не готовые
418.	ГОСТ 31749п.8.8.				Массовая доля жира	(0,001-100,0)%
419.	ГОСТ 31749п. 8.12.				Кислотное число жира	(0,56-100,0) мгКОН/г
420.	ГОСТ 31749 п. 8.13.				Перекисное число жира	(1,0-100,0) ммоль 1/2O ₂ /кг
421.	ГОСТ 12576	Сахар	-	1701-1704	внешний вид	Описательно
					цвет	Описательно
					запах	Описательно
					чистота раствора	Описательно
					вкус	Описательно
422.	ГОСТ Р 54642	Сахар	-	1701-1704	Массовая доля влаги, сухих веществ	(0,10-1,00)%
423.	ГОСТ 12574 п. 7	Сахар	-	1701-1704	Массовая доля золы	(0,001-0,100)%
424.	ГОСТ 12571	Сахар	-	1701-1704	Массовая доля сахарозы	(-40-+120)°S
425.	ГОСТ 12575 п.4	Сахар	-	1701-1704	Массовая доля редуцирующих веществ	(0,01-100,0)%
426.	ГОСТ 12578	Сахар кусковой	-	1701-1704	Массовая доля мелочи	(0,004-100,0)%
427.	ГОСТ 12573	Сахар	-	1701-1704	Массовая доля ферропримесей	(0,0002-100,0)%
428.	ГОСТ 12577п.2	Сахар-рафинад	-	1701-1704	Продолжительность растворения в воде	(0-60) мин
429.	ГОСТ 5897п.2	Изделия кондитерские. Методы определения органолептических показателей качества, размеров, массы нетто и составных частей.	-	1701-1704 1801-1806 1901-1905	внешний вид	Описательно
					консистенция	Описательно
					цвет	Описательно
					вид на разрезе	Описательно
					запах	Описательно
					вкус	Описательно
430.	ГОСТ 5898п.2, п. 3	Изделия кондитерские	-	1701-1704	Кислотность	(0,2-100,0) градус
431.	ГОСТ 5898 п. 4			1801-1806 1901-1905	Щелочность	(0,2-100,0) градус
432.	ГОСТ 5900п. 7	Изделия кондитерские	-	1701-1704 1801-1806 1901-1905	Массовая доля влаги	(0,5-50)%

1	2	3	4	5	6	7
433.	ГОСТ 5901p.8	Изделия кондитерские	-	1701-1704 1801-1806 1901-1905	Массовая доля общей золы	(0,020-0,200)%
434.	ГОСТ 5901 p. 9				Массовая доля золы, нерастворимой в растворе соляной кислоты массовой долей 10%	(0,020-0,100)%
435.	ГОСТ 5901 p. 10				Массовая доля металломагнитной примеси	(0,00003-0,00010)%
436.	ГОСТ 5903p. 3.3.1.	Изделия кондитерские	-	1701-1704 1801-1806 1901-1905	Массовая доля редуцирующих веществ	(0,2-100,0)%
437.	ГОСТ 5903p. 3.3.2.				Массовая доля общего сахара (массовая доля общего сахара выраженная в сахарозе, массовая доля общего сахара выраженная в сахарозе в пересчете на сухое вещество)	(0,2-100,0)%
438.	ГОСТ 5903p. 4.3.1.				Массовая доля редуцирующих веществ	(0,2-100,0)%
439.	ГОСТ 5903p. 4.3.2.				Массовая доля общего сахара (массовая доля общего сахара выраженная в сахарозе)	(0,2-100,0)%
440.	ГОСТ 5903p. 4.3.2.1.				Массовая доля общего сахара (массовая доля общего сахара выраженная в сахарозе в пересчете на сухое вещество)	(0,2-100,0)%
441.	ГОСТ 26811	Изделия кондитерские	-	1701-1704 1801-1806 1901-1905	Массовая доля общей сернистой кислоты	(0,002-0,100)%
442.	ГОСТ 31902 p.8.	Изделия кондитерские	-	1701-1704 1801-1806 1901-1905	Массовая доля жира	(2,0-60,0)%
443.	ГОСТ 31681p.7	Изделия кондитерские		1701-1704 1801-1806 1901-1905	Массовая доля сухого обезжиренного остатка молока	(0-60,0)%

1	2	3	4	5	6	7
444.	ГОСТ 31768р.3.3., 3.4.	Мед натуральный	-	0401-0410	Содержание гидрокси́лметилфу́рфураля (гидроксиметилфу́рфураль)	(1,0-85,0) мг/кг
445.	ГОСТ 31774	Мед	-	0401-0410	Массовая доля воды	(13,0-25,0)%
446.	ГОСТ 34130 р.10.	Фрукты и овощи сушеные	-	0701-0714 0801-0814 2001-2009	внешний вид	Описательно
					цвет	Описательно
					консистенция	Описательно
					вкус	Описательно
					запах	Описательно
447.	ГОСТ 34130р.6.				Массовая доля компонентов в смесях	(0-100,0)%
448.	ГОСТ 34130 р. 11.				Развариваемость	готово/не готово
449.	ГОСТ 34130р. 12.				Массовая доля металлических примесей	(0,00001-100,0)%
450.	ГОСТ 34130 р. 13.				Зараженность вредителями хлебных запасов и наличие загнивших и заплесневевших продуктов	обнаружено/не обнаружено
451.	ГОСТ 7194р.2.3	Картофель свежий	-	0701-0714	Наличие земли и примесей	Описательно
					Размер клубней	Описательно
	ГОСТ 7194р. 2.4				Внешний вид клубней	Описательно
	ГОСТ 7194р. 2.5				наличие клубней с нарастаниями, наростами, позеленевших	Описательно
					наличие клубней с морщинистостью и увядших	Описательно
					наличие клубней с механическими повреждениями	Описательно
					наличие клубней поврежденных сельскохозяйственными вредителями; наличие клубней, пораженных болезнями	Описательно

1	2	3	4	5	6	7
452.	ГОСТ 7176р. 8.3.	Картофель продовольственный	-	0701-0714	Внешний вид клубней	Описательно
					запах	Описательно
					вкус	Описательно
					вид внутренней части клубня	Описательно
					наличие клубней, пораженных паршой или ооспорозом	Описательно
					Наличие клубней с механическими повреждениями	Описательно
					наличие поврежденных сельскохозяйственными вредителями	Описательно
					наличие клубней с израстаниями, наростами, позеленевших на площади более 2 см ²	Описательно
					наличие клубней раздавленных, половинок и частей клубней, гнилых, подмороженных, запаренных, с признаками «уду-шья», пораженных сухой и мокрой гнилью	Описательно
					наличие посторонней примеси	Описательно
453.	ГОСТ 31821р. 9.3.4	Баклажаны свежие	-	0701-0714	Внешний вид	Описательно
					запах	Описательно
					вкус	Описательно
454.	ГОСТ 33915р. 7.5.	Малина и ежевика свежие	-	0801-0814	Внешний вид	Описательно
					Запах	Описательно
					Вкус	Описательно
					степень зрелости и состояние ягод	Описательно
					наличие посторонних примесей	Описательно

1	2	3	4	5	6	7
					Наличие сельскохозяйственных вредителей	Описательно
					Наличие ягод, поврежденных сельскохозяйственными вредителями, запаренных, забродивших, заплесневевших, загнивших, засохших	Описательно
					Наличие ягод со следами химических средств защиты	Описательно
455.	ГОСТ 33823р. 7.4.	Фрукты быстрозамороженные	-	0801-0814	Внешний вид	Описательно
					Вкус	Описательно
					Запах	Описательно
					Консистенция	Описательно
456.	ГОСТ 32287 р.9.3.3.	Ядра орехов лещины	-	0801-0814	Внешний вид	Описательно
					Вкус	Описательно
					Запах	Описательно
					зараженность насекомыми вредителями	Описательно
					наличие орехов с дефектами	Описательно
457.	ГОСТ 32287 р. 9.5.		-	0801-0814	Массовая доля влаги	(0,001-100,0)%
458.	ГОСТ 32288р. 9.3.3.	Орехи лещины	-	0801-0814	Внешний вид	Описательно
					наличие сельскохозяйственных вредителей и продуктов их жизнедеятельности	Описательно
					наличие орехов с дефектами	Описательно
					Наличие посторонних примесей	Описательно
					Наличие половинок орехов	Описательно
					Наличие осколков скорлупы	Описательно
					Наличие остатков околоплодника	Описательно
459.	ГОСТ 32288 р. 9.5.	Орехи лещины	-	0801-0814	Массовая доля влаги	(0,0007-100,0)%

1	2	3	4	5	6	7
460.	ГОСТ 32786р.9.3.5.	Виноград столовый свежий	-	0801-0814	Внешний вид	Описательно
					степень зрелости и состояние гроздей и ягод винограда	Описательно
					нецелые грозди, увяленные, треснувшие, осыпавшиеся, раздавленные, засохшие, пораженные гнилью ягоды	Описательно
					поврежденные сельскохозяйственными вредителями грозди и ягод	Описательно
					наличие посторонних примесей и сельскохозяйственных вредителей	Описательно
					Запах	Описательно
					вкус	Описательно
461.	ГОСТ 33854р.7.8	Капуста брокколи свежая	-	0701-0714	Внешний вид	Описательно
					Запах	Описательно
					Вкус	Описательно
					состояние брокколи	Описательно
					наличие головок с повреждениями, с излишней внешней влажностью	Описательно
					наличие минеральной и посторонней примеси	Описательно
					сельскохозяйственных вредителей и продуктов их жизнедеятельности	Описательно
					гнилых или испорченных головок	Описательно
462.	ГОСТ Р 51603р. 7.2.5	Бананы свежие	-	0801-0814	Внешний вид	Описательно
					Запах	Описательно
					Вкус	Описательно
					степень зрелости	Описательно
					наличие плодов менее или	Описательно

1	2	3	4	5	6	7
					более установленных размеров, с искривлением формы (деформированных), сросшихся, запачканных землей или растительными остатками	
					с поверхностными повреждениями кожуры: механическими или вызванными сельскохозяйственными вредителями, с потеками латекса, поломанных, с надрывом кожуры у плодоножки, глубокими порезами, сильными нажимами и трещинами кожуры, сильными повреждениями сельскохозяйственными вредителями	Описательно
					пораженных болезнями	Описательно
463.	ГОСТ 32284p.9.2.6	Морковь столовая свежая	-	0701-0714	Внешний вид	Описательно
					Запах	Описательно
					Вкус	Описательно
					наличие корнеплодов с порезами, повреждениями плечиков головки, с дефектами формы и окраски	Описательно
					загнивших, увядших, с признаками морщинистости, подмороженных	Описательно
464.	ГОСТ 32285p.9.2.6	Свекла столовая свежая	-	0701-0714	Внешний вид	Описательно
					Запах	Описательно
					Вкус	Описательно
					Размер копрнеплодов по наибольшему поперечному	Описательно

1	2	3	4	5	6	7
					диаметру	
					Содержание корнеплодов с механическими повреждениями, с порезами головок, легким увяданием	Описательно
465.	ГОСТ 31855p.8.2.	Ядра кешью	-	0801-0814	Наличие корнеплодов увядших, с признаками морщинистости, запаренных, подмороженных, загнивших	Описательно
					Внешний вид	Описательно
					форма	Описательно
					наличие живых вредителей, плесени,	Описательно
					Вкус	Описательно
466.	ГОСТ 31788p.9.3	Орехи фисташковые неочищенные	-	0801-0814	Запах	Описательно
					Зараженность насекомыми вредителями и клещами	Обнаружено/не обнаружено
467.	ГОСТ 31788 p.9.4.				Вкус	Описательно
468.	ГОСТ 33953p. 7.7	Земляника свежая	-	0801-0814	Запах	Описательно
					Внешний вид	Описательно
					степень зрелости	Описательно
					Запах	Описательно
					Вкус	Описательно
469.	ГОСТ 32286p.9.2.5	Сливы	-	0801-0814	наличие ягод больных, с повреждениями, с излишней внешней влажностью, посторонней примеси	Описательно
					Внешний вид	Описательно
					Запах	Описательно
					Вкус	Описательно
					Форма	Описательно
					Цвет	Описательно
					наличие плодов, пораженных гнилью,	Описательно

1	2	3	4	5	6	7
					перезревших или зеленых, поврежденных сельскохозяйственными вредителями	
					наличие посторонних примесей и сельскохозяйственных вредителей	Описательно
470.	ГОСТ 33485 p.7.5	Крыжовник свежий	-	0801-0814	Внешний вид	Описательно
					степень зрелости	Описательно
					наличие ягод с повреждениями и больных, с излишней внешней влажностью, с признаками плесени, загнивших, запаренных, забродивших, со следами химических средств защиты	Описательно
					наличие минеральной примеси (песок, пыль и др.), сельскохозяйственных вредителей и продуктов их жизнедеятельности	Описательно
					Запах	Описательно
					Привкус	Описательно
471.	ГОСТ 33801p. 7.3.	Вишня и черешня свежие	-	0801-0814	Наличие больных, поврежденных, загнивших, увядших, заплесневевших, сильно помятых свежих плодов	Описательно
					Наличие плодов с дефектами формы, окраски	Описательно
					внешний вид	Описательно
					Запах	Описательно
					Вкус	Описательно
					степень зрелости плодов	Описательно

1	2	3	4	5	6	7
472.	ГОСТ 27573р.9.5	Плоды граната свежие	-	0801-0814	Внешний вид	Описательно
					Запах	Описательно
					Вкус	Описательно
					наличие плодов, поврежденных болезнями и сельскохозяйственными вредителями, загнивших, раздавленных, незрелых, с незарубцевавшимися трещинами, проколами	Описательно
473.	ГОСТ 33499р. 7.5	Груши свежие	-	0801-0814	Внешний вид	Описательно
					Спелость	Описательно
					наличие плодов с повреждениями, с излишней внешней влажностью	Описательно
					Наличие посторонней примеси	Описательно
					Запах	Описательно
					Привкус	Описательно
474.	ГОСТ 33309р. 7.5	Клюква свежая	-	0801-0814	Внешний вид	Описательно
					Спелость	Описательно
					наличие ягод с повреждениями и высохших, с излишней внешней влажностью, несъедобных и ядовитых ягод других видов растений	Описательно
					Наличие минеральной примеси	Описательно
					Запах	Описательно
					привкус	Описательно
475.	ГОСТ 34314р.7.2.4.	Яблоки свежие	-	0801-0814	Внешний вид	Описательно
					состояние мякоти	Описательно
					степень зрелости	Описательно
					Запах	Описательно
					вкус	Описательно

1	2	3	4	5	6	7
476.	ГОСТ 6829р. 7.5	Смородина черная свежая	-	0801-0814	Внешний вид	Описательно
					степень зрелости	Описательно
					наличие ягод с повреждениями и больных, с излишней внешней влажностью, минеральной примеси сельскохозяйственных вредителей и продуктов их жизнедеятельности, запах, вкус	Описательно
477.	ГОСТ 32787р. 9.5.	Абрикосы свежие	-	0801-0814	Внешний вид	Описательно
					зрелость плодов	Описательно
					наличие плодов со слабой потертостью и легкими нажимами, перезревших, загнивших и зеленых, с излишней внешней влажностью, зараженность вредителями внутри плода,	Описательно
					Запах	Описательно
					Вкус	Описательно
478.	ГОСТ 34340р. 7.7	Персики и нектарины свежие	-	0801-0814	наличие больных, с повреждениями, с излишней внешней влажностью	Описательно
					внешний вид	Описательно
					степень зрелости	Описательно
					запах	Описательно
					вкус	Описательно
479.	ГОСТ 7178р. 7.2.4.	Дыни свежие	-	0801-0814	Внешний вид	Описательно
					состояние плодов	Описательно
					запах	Описательно
					вкус	Описательно
					наличие живых сельскохозяйственных	Описательно

1	2	3	4	5	6	7
					вредителей, плодов гнилых и испорченных, раздавленных, треснувших, помятых, недозрелых и перезрелых, пораженных	
480.	ГОСТ 33932р. 7.2.4.	Огурцы свежие	-	0801-0814	Внешний вид	Описательно
					запах	Описательно
					вкус	Описательно
					степень зрелости и состояние	Описательно
					наличие минеральной и посторонних примесей, сельскохозяйственных вредителей и плодов, поврежденных сельскохозяйственными вредителями, загнивших, увядших, желтых, с грубыми кожистыми семенами, подмороженных, запаренных	Описательно
					длина	Описательно
481.	ГОСТ 7177р. 7.2.4.	Арбузы продовольственные свежие	-	0801-0814	Внешний вид	Описательно
					состояние плодов	Описательно
					запах	Описательно
					вкус	Описательно
					наличие живых сельскохозяйственных вредителей, плодов гнилых и испорченных, раздавленных, треснувших, помятых, недозрелых и перезрелых, поврежденных вредителями	Описательно
482.	ГОСТ 7967р. 7.2.4.	Капуста краснокочанная свежая	-	0701-0714	Внешний вид	Описательно
					запах	Описательно
					вкус	Описательно
					плотность кочана	Описательно

1	2	3	4	5	6	7
					наличие кочанов, поврежденных сельскохозяйственными вредителями, подмороженных, проросших, подвергшихся гниению и испорченных, пораженных болезнями, запаренных	Описательно
					наличие посторонней примеси, сельскохозяйственных вредителей	Описательно
483.	ГОСТ Р 51809 п.7.2.6	Капуста белокочанная свежая	-	0701-0714	Внешний вид	Описательно
					Плотность кочана	Описательно
					Зачистка кочана	Описательно
					Вкус и запах	Описательно
484.	ГОСТ 34306р. 7.2.4	Лук репчатый свежий	-	0701-0714	Внешний вид	Описательно
					запах	Описательно
					вкус	Описательно
485.	ГОСТ 34307р. 7.8	Плоды citrusовых культур	-	0801-0814	внешний вид, степень зрелости	Описательно
					запах	Описательно
					вкус	Описательно
486.	ГОСТ 11270	Изделия хлебобулочные. Соломка	-	1905	Внешний вид	Описательно
					Цвет	Описательно
					Внутреннее состояние	Описательно
					Хрупкость	Описательно
					Вкус	Описательно
					Запах	Описательно
487.	ГОСТ Р 55625р. 8.3	Льды сладкие пищевые	-	2105 00	Внешний вид	Описательно
					Консистенция	Описательно
					Структура	Описательно
					Вкус и запах	Описательно
488.	ГОСТ Р 54683р. 7.4	Овощи быстрозамороженные и их смеси	-	0710	Внешний вид	Описательно
					Консистенция	Описательно
					Цвет	Описательно

1	2	3	4	5	6	7
					Вкус и запах	Описательно
489.	ГОСТ 8756.1p.5	Продукты пищевые консервированные	-	2001-2009	внешний вид	Описательно
					цвет	Описательно
					запах	Описательно
					консистенция	Описательно
					вкус	Описательно
490.	ГОСТ 29270p.4	Продукты переработки плодов и овощей	-	2001-2009	нитраты (массовая доля нитратов)	(5,0-2696,0) мг/кг
491.	МУ 5048-89p. 2	Продукция растениеводства	-	0701-0714 0801-0814 2001-2009	нитраты (массовая доля нитратов)	(30-5000) мг/кг
492.	ГОСТ ISO 762	Продукты переработки фруктов и овощей	-	2001-2009	Массовая доля минеральных примесей	(0,01-100,0)%
493.	ГОСТ 8756.9	Продукты переработки фруктов и овощей	-	2001-2009	Массовая доля осадка	(0,2-10,0)%
494.	ГОСТ 8756.10p.6	Продукты переработки фруктов и овощей	-	2001-2009	Массовая доля мякоти	(1,0-30,0)%
495.	ГОСТ 8756.11p. 6	Продукты переработки фруктов и овощей	-	2001-2009	Прозрачность	прозрачный/не прозрачный
496.	ГОСТ 8756.13p. 2	Продукты переработки плодов и овощей	-	2001-2009	Массовая доля сахаров	(3-80)%
497.	ГОСТ 8756.21p.2	Продукты переработки плодов и овощей	-	2001-2009	Массовая доля жира	(0-100,0)%
498.	ГОСТ ISO 750p. 7.2.	Продукты переработки фруктов и овощей	-	2001-2009	Массовая доля титруемых кислот	(0,01-100,0)%
499.	ГОСТ 25555.1	Продукты переработки фруктов и овощей	-	2001-2009	Массовая доля летучих кислот	(0,04-1,0)%
500.	ГОСТ ISO 2448	Продукты переработки фруктов и овощей	-	2001-2009	Массовая доля этанола	(0,0-5,0) %
501.	ГОСТ 25555.4p. 2	Продукты переработки плодов и овощей	-	2001-2009	Массовая доля золы	(0,002-100,0)%
502.	ГОСТ 25555.5p.7	Продукты переработки фруктов и овощей	-	2001-2009	Массовая доля диоксида серы	(0,01-2,0)%
503.	ГОСТ ISO 5519-2019p. 4	Продукты переработки плодов и овощей	-	2001-2009	Массовая доля сорбиновой кислоты	(0,1-100,0)%
504.	ГОСТ 26323p.4	Продукты переработки	-	2001-2009	Массовая доля примесей	(0,002-100,0)%

1	2	3	4	5	6	7
		фруктов и овощей			растительного происхождения	
505.	ГОСТ 28467	Продукты переработки плодов и овощей	-	2001-2009	Массовая доля бензойной кислоты	(0,005-100,0)%
506.	ГОСТ 33977p.5	Продукты переработки фруктов и овощей	-	2001-2009	Массовая доля сухих веществ	(0,2-100,0)%
507.	ГОСТ 12231p.4	Овощи соленые и квашеные, плоды и ягоды моченые	-	2001-2009	Массовая доля составных частей	(0-100,0)%
508.	ГОСТ 26183	Продукты переработки плодов и овощей	-	2001-2009	Массовая доля жира	(0,1-100,0)%
509.	ГОСТ 34128	Продукция соковая	-	2001-2009	Массовая доля растворимых сухих веществ	(2,0-80,0)%
510.	ГОСТ 29032p.1	Продукты переработки плодов и овощей	-	2001-2009	Массовая доля 5-оксиметилфурфурола	(2,0-100,0)мг/кг
511.	ГОСТ 26186p.3	Продукты переработки плодов и овощей, консервы мясные и мясорастительные	-	1601-1605 2001-2009	Массовая доля хлоридов (поваренной соли, хлористого натрия)	(0,01-100,0)%
512.	ГОСТ 26188	Продукты переработки фруктов и овощей, консервы мясные и мясорастительные	-	1601-1605 2001-2009	pH	(1-14) ед.pH
513.	ГОСТ 32572	Чай	-	0901-0910	внешний вид	Описательно
					цвет чайного листа	Описательно
					цвет и интенсивность окраски разваренного чайного листа	Описательно
514.	ГОСТ 1936 p. 2.5.	Чай	-	0901-0910	Массовая доля влаги	(0,03-100,0)%
515.	ГОСТ 1936p. 2.6.1.				Массовая доля мелочи	(0,1-100,0)%
516.	ГОСТ 1936 p. 2.7.1.				Массовая доля металломагнитной примеси	(0,00002-100,0)%
517.	ГОСТ 1936p. 2.8.				Посторонние примеси	(0,02-100,0)%
518.	ГОСТ Р ИСО 9768	Чай	-	0901-0910	Массовая доля экстрактивных веществ	(0,01-100,0)%
519.	ГОСТ ISO 1572	Чай	-	0901-0910	Массовая доля сухого	(0,01-100,0)%

1	2	3	4	5	6	7
					вещества	
520.	ГОСТ ISO 1575	Чай	-	0901-0910	Общее содержание золы	(0,01-100,0)%
521.	ГОСТ ISO 1576	Чай	-	0901-0910	Массовая доля водорастворимой и водонерастворимой золы	(0,01-100,0)%
522.	ГОСТ 32775 Приложение Б	Кофе жареный	-	0901-0910	внешний вид	Описательно
					цвет и аромат сухого продукта	Описательно
					аромат и вкус напитка	Описательно
523.	ГОСТ 32775 Приложение В				Массовая доля экстрактивных веществ	(0-100)%
524.	ГОСТ 32775 Приложение Г				Степень помола (массовая доля молотого кофе)	(0,01-100,0)%
525.	ГОСТ Р 51182	Кофепродукты	-	0901-0910	Массовая доля кофеина	(0,03-5,40)%
526.	ГОСТ 32776 Приложение Б	Кофе растворимый	-	0901-0910	внешний вид	Описательно
					цвет и аромат сухого продукта	Описательно
					аромат и вкус напитка	Описательно
527.	ГОСТ 32776 Приложение В				Продолжительность растворения в воде	(0-60) мин
528.	ГОСТ ISO 11294	Кофе молотый жареный	-	0901-0910	Массовая доля влаги (потеря массы при высушивании)	(0,01-100,0)%
529.	ГОСТ 27988	Семена масличные	-	1201-1214	Цвет	Описательно
					запах	Описательно
530.	ГОСТ 10856	Семена масличные	-	1201-1214	Влажность (массовая доля влаги)	(0,1-100,0)%
531.	ГОСТ 10854 p.6	Семена масличные	-	1201-1214	Массовая доля сорной и масличной примеси	(0-100)%
532.	ГОСТ 10853	Семена масличные	-	1201-1214	Зараженность вредителями	обнаружено/не обнаружено
533.	ГОСТ 10858 p.3	Семена масличных культур	-	1201-1214	Кислотное число	(0,01-100,0) мгКОН/г
534.	ГОСТ 31762p.4.2.	Майонезы и соусы майонезные.	-	1501-1522	внешний вид	Описательно
					консистенция	Описательно
					цвет	Описательно
					запах	Описательно

1	2	3	4	5	6	7
					вкус	Описательно
535.	ГОСТ 31762 п. 4.3.				Массовая доля влаги	(1,0-95,0)%
536.	ГОСТ 31762 п. 4.6.				Массовая доля жира	(5,0-95,0)%
537.	ГОСТ 31762 п. 4.11.				Массовая доля яичных продуктов	(0,5-5,0)%
538.	ГОСТ 31762 п. 4.13.				Кислотность	(0,05-10,0)%
539.	ГОСТ 31762 п. 4.15.				Стойкость эмульсии	(2-100)%
540.	ГОСТ 31762 п. 4.16.				Перекисное число жировой фазы	(0,1-100,0) ммоль(1/2O)/кг
541.	ГОСТ 31762 п. 4.18.				Массовая доля белковых веществ	(0,1-10,0) %
542.	ГОСТ 31762 п. 4.21.				pH	(0-14) ед.pH
543.	ГОСТ 32189 п. 5.2.	Маргарины, жиры для кулинарии, кондитерской, хлебопекарной и молочной промышленности	-	1501-1522	цвет	Описательно
					консистенция	Описательно
					запах	Описательно
					вкус	Описательно
544.	ГОСТ 32189 п. 5.4.; 5.5.; 5.8.				Массовая доля влаги и летучих веществ	(0-5)%
545.	ГОСТ 32189 п. 5.10.				Кислотность	(0,5-3,0) ⁰ К
546.	ГОСТ 32189 п. 5.11.; 5.12.; 5.13; 5.14.				Расчетный показатель: массовая доля жира Показатели, необходимые для проведения расчета и определяемые инструментальными методами: массовая доля влаги и летучих веществ, массовая доля сухого обезжиренного остатка	-
547.	ГОСТ 32189 п. 5.20.				Массовая доля поваренной соли	(0-1,5)%
548.	ГОСТ 32189 п. 5.30.				pH	(0-14) ед.pH
549.	ГОСТ 32189 п. 5.22, 5.23.				Массовая доля трансизомеров жирных кислот	(5 – 60)%
550.	ГОСТ 5472	Масла растительные	-	1501-1522	Запах	Описательно

1	2	3	4	5	6	7
					цвет	Описательно
					прозрачность	Описательно
551.	ГОСТ 5480p. 1	Масла растительные и натуральные жирные кислоты	-	1501-1522	Мыло (качественная проба)	отсутствие/присутствие
552.	ГОСТ 5481p. 5	Масла растительные	-	1501-1522	Массовая доля нежировых примесей	(0,04-100,0)%
553.	ГОСТ 31753p.4	Масла растительные	-	1501-1522	Массовая доля фосфорсодержащих веществ	(0,0005- 0,53)% на P ₂ O ₅
554.	ГОСТ 11812p. 1	Масла растительные	-	1501-1522	Массовая доля влаги и летучих веществ	(0,01-100,0)%
555.	ГОСТ 1129 Приложение Д	Масло подсолнечное	-	1501-1522	Холодный тест	положительный/отрицательный
556.	ГОСТ Р 50456 (ИСО 662-80) р. 5	Жиры и масла животные и растительные	-	1501-1522	Массовая доля влаги и летучих веществ	(0,01-100,0)%
557.	ГОСТ Р 50457 (ИСО 660-83) р. 4	Жиры и масла животные и растительные	-	1501-1522	Кислотное число	(0,1-100,0)мгКОН/г
558.	ГОСТ 26593	Масла растительные	-	1501-1522	Перекисное число	(0,1-40,0) ммоль(1/2O)/кг
559.	ГОСТ 31756 (ISO 6885:2006)	Жиры и масла животные и растительные	-	1501-1522	Анизидиновое число	(0-100) А.ч
560.	ГОСТ 5477 p.5	Масла растительные	-	1501-1522	Цветность (цветное число)	(1-100) мг йода
561.	ГОСТ 5479	Масла растительные	-	1501-1522	Массовая доля неомыляемых веществ	(0,1-2,0)%
562.	ГОСТ 31933 p.7	Масла растительные		1501-1522	Кислотное число	(0,1-30,0) мгКОН/г
563.	ГОСТ Р 51487	Масла растительные и жиры животные	-	1501-1522	Перекисное число	(0,1-45) ммоль(1/2O)/кг
564.	ГОСТ 32051	Продукция винодельческая	-	2201-2209	внешний вид	Описательно
					цвет	Описательно
					аромат	Описательно
					вкус	Описательно
565.	ГОСТ 33817	Спирт этиловый из пищевого сырья,	-	2201-2209	внешний вид	Описательно
					цвет	Описательно

1	2	3	4	5	6	7
		напитки спиртные			аромат	Описательно
					вкус	Описательно
566.	ГОСТ 32081	Продукция алкогольная и сырье для его производства	-	2201-2209	Относительная плотность	(0,0001-100,0) г
567.	ГОСТ 32000	Продукция алкогольная и сырье для ее производства	-	2201-2209	Массовая концентрация приведенного экстракта	(0,3-419,9) г/дм ³
568.	ГОСТ 32114р.4	Продукция алкогольная и сырье для ее производства	-	2201-2209	Массовая концентрация титруемых кислот	(0,08-100,0) г/дм ³
569.	ГОСТ 32095	Продукция алкогольная и сырье для ее производства	-	2201-2209	Объемная доля этилового спирта	(0,1-100,0)%
570.	ГОСТ 32030р.6.13.	Вина столовые и виноматериалы столовые	-	2201-2209	Расчетный показатель: общая объемная доля этилового спирта Показатели, необходимые для проведения расчета и определяемые инструментальными методами: объемная доля этилового спирта, потенциальная объемная доля этилового спирта	-
571.	ГОСТ 32001	Продукция алкогольная и сырье для ее производства	-	2201-2209	Массовая концентрация летучих кислот	(0,006-10,0) г/дм ³
572.	ГОСТ 32115 (ГОСТ Р 51655-2000)	Продукция алкогольная и сырье для ее производства	-	2201-2209	Массовая концентрация свободного и общего диоксида серы	(1,0-1000,0) мг/дм ³
573.	ГОСТ Р 52841	Продукция винодельческая	-	2201-2209	Массовая концентрация лимонной кислоты	(0,001- 0,050) г/дм ³
574.	ГОСТ 12258	Советское шампанское, игристые и шипучие вина	-	2201-2209	Давление двуокиси углерода	(55,0-1000,0) кПа

1	2	3	4	5	6	7
575.	ГОСТ 13192 p.1	Вина, виноматериалы и коньяки	-	2201-2209	Массовая концентрация инвертного сахара	(0,6-100,0) г/дм ³
576.	ГОСТ 32080p.5.3.1.; 5.3.4.	Изделия ликероводочные	-	2201-2209	Крепость	(0-100) %
577.	ГОСТ 32080 p.5.4.1.				Массовая концентрация общего экстракта	(0,1- 47,0) г/100 см ³
578.	ГОСТ 32080 p. 5.5.1.				Массовая концентрация сахаров	(0,1-1,5) г/100 см ³
579.	ГОСТ 32080p. 5.6.				Массовая концентрация титруемых кислот	(0,1-1,3) г/100 см ³
580.	ГОСТ 32035p. 5.3.1.	Водки и водки особые	-	2201-2209	Крепость	(0-100)%
581.	ГОСТ 32035 p. 5.4.				Щелочность	(0,5-3,5) см ³ /100см ³
582.	ГОСТ 32036 p.6.4.	Спирт этиловый из пищевого сырья	-	2201-2209	Чистота	положительный/отрицательный
583.	ГОСТ 32036 p.6.6.				Окисляемость (проба на окисляемость)	(0-60) минут
584.	ГОСТ 32036p.6.9.				Массовая концентрация свободных кислот	(7-22) мг/дм ³ безводного спирта
585.	ГОСТ 3639p.2	Растворы водно-спиртовые	-	2201-2209	Массовая концентрация этилового спирта (по объему)	(0-100,0)%
586.	ГОСТ 31685	Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья	-	2201-2209	Массовая доля сухого остатка	(1-20) мг/дм ³
587.	ГОСТ 32013	Спирт этиловый	-	2201-2209	Наличие фурфурола	наличие/отсутствие
588.	ГОСТ 31764	Пиво	-	2201-2209	pH	(3,8-4,8) ед.pH
589.	ГОСТ 30060p.3	Пиво	-	2201-2209	прозрачность	Описательно
					вкус	Описательно
					высота пены	(0-100) мм
					пеностойкость	(0-60) мин
					аромат	Описательно
590.	ГОСТ 32037	Напитки безалкогольные и слабоалкогольные, квасы.	-	2201-2209	Массовая доля двуокиси углерода	(0,25-0,88)%
591.	ГОСТ 32038	Пиво	-	2201-2209	Массовая доля двуокиси	(0,25-0,88)%

1	2	3	4	5	6	7
					углерода	
592.	ГОСТ 6687.2p.4	Продукция безалкогольной промышленности	-	2201-2209	Массовая доля сухих веществ	(0-100)%
593.	ГОСТ 6687.4	Напитки безалкогольные, квасы и сиропы	-	2201-2209	Кислотность	(1-20) см ³ /100 см ³
594.	ГОСТ 6687.5p.2	Продукция безалкогольной промышленности	-	2201-2209	внешний вид	Описательно
					цвет	Описательно
					прозрачность	Описательно
					запах/аромат	Описательно
					вкус	Описательно
595.	ГОСТ 6687.7	Напитки безалкогольные и квасы	-	2201-2209	Массовая доля спирта	(0,00-7,01)%
596.	ГОСТ 12787p.1.	Пиво	-	2201-2209	Массовая доля этилового спирта и действительного экстракта	(0,00-7,71)% (1,03-12,15)%
597.	ГОСТ 12787 p. 3.				Расчетный показатель: расчет сухих веществ в начальном сусле Показатели, необходимые для проведения расчета и определяемые инструментальными методами: массовая доля спирта, массовая доля действительного экстракта	-
598.	ГОСТ 12788p.1.	Пиво	-	2201-2209	Кислотность	(1,3-6,0) см ³ / 100 см ³
599.	ГОСТ 12789 p.1.	Пиво	-	2201-2209	Цвет	(0,1-4,0) см ³ / 100см ³
600.	ГОСТ 31711p. 7.2.	Пиво	-	2201-2209	Расчетный показатель: объемная доля этилового спирта Показатели, необходимые для проведения расчета и определяемые	-

1	2	3	4	5	6	7
					инструментальными методами: массовая доля спирта	
601.	ГОСТ 31711 п. 7.6.				Расчетный показатель: цветность Показатели, необходимые для проведения расчета и определяемые инструментальными методами: цвет	-
602.	М 04-51-2008	Безалкогольная, соковая, винодельческая, ликероводочная и пивоваренная продукция	-	2201-2209	массовая концентрация кофеина (кофеин)	(10-1000) мг/дм ³
					Массовая концентрация сорбиновой кислоты и ее солей (сорбиновая кислота)	(10-1000) мг/дм ³
					Массовая концентрация бензойной кислот и ее со-лей (бензойная кислота)	(10-1000) мг/дм ³
603.	М 04-47-2012	Продукция винодельческая, соковая, безалкогольная, слабоалкогольная и алкогольная, продукты пивоварения	-	2201-2209	массовая концентрация лимонной кислоты (лимонная кислота)	(1-2500000) мг/дм ³
					массовая концентрация сорбиновой кислоты (сорбиновая кислота)	(1-10000) мг/дм ³
604.	ГОСТ 32073п.5	Алкогольная продукция	-	2201-2209	Тартразин	наличие/отсутствие
					Желтый хинолиновый	наличие/отсутствие
					Желтый "Солнечный за-кат"	наличие/отсутствие
					Азорубин	наличие/отсутствие
					Понсо 4R	наличие/отсутствие
					Красный очаровательный АС	наличие/отсутствие
					Синий патентованный V	наличие/отсутствие

1	2	3	4	5	6	7
					Индигокармин	наличие/отсутствие
					Синий блестящий FCF	наличие/отсутствие
					Зеленый S	наличие/отсутствие
					Зеленый прочный FCF	наличие/отсутствие
					Черный блестящий PN	наличие/отсутствие
					Желтый 2 G	наличие/отсутствие
					Амарант	наличие/отсутствие
					Эритрозин	наличие/отсутствие
					Красный 2G	наличие/отсутствие
					605.	ГОСТ 32073p.7
Желтый хинолиновый	(0,0004-0,0015) %					
Желтый "Солнечный за-кат"	(0,0004-0,0015) %					
Азорубин	(0,0004-0,0015) %					
Амарант	(0,0004-0,0015) %					
Понсо 4R	(0,0004-0,0015) %					
Эритрозин	(0,0004-0,0015) %					
Красный 2G	(0,0004-0,0015) %					
Красный очаровательный AC	(0,0004-0,0015) %					
Синий патентованный V	(0,0004-0,0015) %					
Индигокармин	(0,0004-0,0015) %					
Синий блестящий FCF	(0,0004-0,0015) %					
Зеленый S	(0,0004-0,0015) %					
Зеленый прочный FCF	(0,0004-0,0015) %					
Черный блестящий PN	(0,0004-0,0015) %					
606.	ГОСТ 30059	Напитки безалкогольные		2201-2209	массовая концентрация кофеина (кофеин)	(10,0-100,0) мг/дм ³
					массовая концентрация аспартама (аспартам)	(25,0-550,0) мг/дм ³
					массовая концентрация сахараина (саарин)	(20,0-150,0) мг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
					массовая концентрация бензоата натрия (бензоат натрия)	(25,0-180,0) мг/дм ³
607.	ГОСТ 32097п. 7.1	Уксусы из пищевого сырья	-	2201-2209	Внешний вид	Описательно
					цвет	Описательно
608.	ГОСТ 32097п. 7.2.				вкус	Описательно
					запах	Описательно
609.	ГОСТ 32097 п.7.5.				Массовая концентрация органических кислот в пересчете на уксусную (титруемую кислотность)	(0,12-100,0)г/100см ³
610.	ГОСТ 32097 п.7.6.				Объемная доля остаточного (неокисленного) спирта	(0,04-100,0)%
611.	М 04-66-2010	Напитки безалкогольные и алкогольные	-	2201-2209	хинин	(10-1000) мг/дм ³
612.	ГОСТ 31494п.7.5.	Квасы	-	2201-2209	Расчетный показатель: Объемная доля этилового спирта Показатели, необходимые для проведения расчета и определяемые инструментальными методами: массовая доля спирта	-
613.	ГОСТ 15113.1п.5	Концентраты пищевые	-	0901-0910	Массовая доля отдельных компонентов	(0-100,0)%
614.	ГОСТ 15113.2п. 2.	Концентраты пищевые	-	0901-0910	Массовая доля минеральных примесей	(0,01-100,0)%
615.	ГОСТ 15113.2 п. 3.				Массовая доля посторонних примесей	(0,01-100,0)%
616.	ГОСТ 15113.2 п.4.				Массовая доля металлических примесей	(0,0001-100,0)%
617.	ГОСТ 15113.2 п. 5.				Зараженность вредителями хлебных запасов	обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7	
618.	ГОСТ 15113.3р. 2.3	Концентраты пищевые	-	0901-0910	внешний вид	Описательно	
					цвет	Описательно	
					запах	Описательно	
					вкус	Описательно	
					консистенция	Описательно	
					готовность к употреблению	готово/не готово	
619.	ГОСТ 15113.4р. 2.	Концентраты пищевые	-	0901-0910	Массовая доля влаги (влаги, влажность)	(0,02-100,0)%	
620.	ГОСТ 15113.5р. 2.; 3.	Концентраты пищевые	-	0901-0910	Кислотность	(0,07-100,0)%	
621.	ГОСТ 15113.6р. 2.	Концентраты пищевые	-	0901-0910	Массовая доля сахарозы	(1,3-100,0)%	
622.	ГОСТ 15113.7р. 2.	Концентраты пищевые	-	0901-0910	Массовая доля поваренной соли (хлорида натрия, хлористого натрия)	(0,1-100,0)%	
623.	ГОСТ 15113.8р. 2.	Концентраты пищевые	-	0901-0910	Массовая доля золы (зольность)	(0,02-100,0)%	
624.	ГОСТ 15113.8 р. 3.				Массовая доля золы, нерастворимой в растворе соляной кислоты	(0,02-100,0)%	
625.	ГОСТ 15113.9р. 3.; 6.	Концентраты пищевые	-	0901-0910	Массовая доля жира	(0,1-100,0)%	
626.	ГОСТ 17594р.3.4.1	Лист лавровый сухой	-	0901-0910	Внешний вид	Описательно	
					запах	Описательно	
					вкус	Описательно	
627.	ГОСТ 17594 р. 3.4.3.		-	0901-0910	Содержание минеральной и органической примеси	(0-100,0)%	
628.	ГОСТ 17594 р. 3.4.5.		-	0901-0910	Влажность	(0,003-100,0)%	
629.	ГОСТ 28875р. 3.3.		Пряности	-	0901-0910	внешний вид	Описательно
						цвет	Описательно
						запах	Описательно
						вкус	Описательно
						Массовая доля посторонних минеральных примесей	(0,0007-100,0)%
630.	ГОСТ 28875 р. 3.5.	Пряности и приправы		-	0901-0910	Крупность помола	(0,01-100,0)%
631.	ГОСТ 28875 р. 3.6.					Массовая доля золы,	(0,025-100,0)%
632.	ГОСТ ISO 930	Пряности и приправы		-	0901-0910	Массовая доля золы,	(0,025-100,0)%

1	2	3	4	5	6	7
					нерастворимой в кислоте	
633.	ГОСТ ISO 973р. 4.1.-4.3.	Пряности	-	0901-0910	Запах	Описательно
					вкус	Описательно
634.	ГОСТ ISO 973р. 4.2.				отсутствие плесени, насекомых	Описательно
635.	ГОСТ ISO 973р. 4.3.				посторонние примеси	Описательно
636.	ГОСТ ISO 928	Пряности и приправы	-	0901-0910	Массовая доля золы (зольность)	(0,025-100,0)%
637.	ГОСТ 33770р. 4 .	Соль пищевая	-	2501	внешний вид	Описательно
					цвет	Описательно
					запах	Описательно
					вкус	Описательно
638.	ГОСТ Р 54345	Соль поваренная пищевая	-	2501	Массовая доля нерастворимого в воде остатка	(0,010-0,90)%
639.	ГОСТ Р 51575р. 4.2.	Соль поваренная пищевая йодированная	-	2501	Массовая доля йода (йод)	(20-60) мг/кг (0,0020-0,0060)%
640.	ГОСТ Р 54729	Соль поваренная пищевая.	-	2501	Массовая доля влаги (влаги, влажность)	(0,05-5,00)%
641.	Техническая документация (технические условия) на продукцию	Пищевые продукты	-	0201-0210	внешний вид	Описательно
				0301-0308	цвет	Описательно
				0401-0410	консистенция	Описательно
				0701-0714	запах	Описательно
				0801-0814	вкус	Описательно
				0901-0910	показатели качества	Описательно
				1001-1008		
				1101-1109		
				1201-1214		
				1501-1522		
				1601-1605		
				1701-1704		
				1801-1806		
				1901-1905		
				2001-2009		
				2101-2106		
				2201-2209		

1	2	3	4	5	6	7
				2501		
642.	ГОСТ 31986р.4.	Продукция общественного питания	-	0201-0210 0301-0308 0401-0410 0701-0714 0801-0814 0901-0910 1101-1109 1601-1605 1701-1704 1801-1806 1901-1905 2001-2009 2101-2106	внешний вид цвет консистенция вкус запах	Описательно Описательно Описательно Описательно Описательно
643.	МУ 1-40/3805-91р. 2.1.	Продукция общественного питания	-	0201-0210 0301-0308 0401-0410 0701-0714 0801-0814 0901-0910 1101-1109 1601-1605 1701-1704 1801-1806 1901-1905 2001-2009 2101-2106	Массовая доля сухих веществ (влажность)	(0,02-100,0)% (0-1000,0) г
644.	МУ 1-40/3805-91 р. 1.2				Масса блюд	(0-2000,0) г
645.	МУ 1-40/3805-91р. 2.2.				Массовая доля жира (жир)	(0-30)% (0-300,0) г
646.	МУ 1-40/3805-91 р. 2.6.1.				Массовая доля белков (белок)	(0,1-100,0)% (0-1000,0) г
647.	МУ 1-40/3805-91 р.2.7.				Содержание золы (зола)	(0,05-100,0)% (0-1000,0) г
648.	МУ 1-40/3805-91 р. 7.1.2.				Эффективность тепловой обработки (проба на фосфатазу)	достаточная/не достаточная (наличие/отсутствие)
649.	МУ 1-40/3805-91 р. 7.2.				цвет	Описательно
					запах	Описательно
					вкус	Описательно
650.	МУ 1-40/3805-91р.7.2.1.				Степень термического окисления (качественная проба)	менее 1,0/более 1,0
651.	МУ 1-40/3805-91р. 7.4.5.				Расчетный показатель: энергетическая ценность (калорийность), содержание углеводов «по разности»	-

1	2	3	4	5	6	7
					Показатели, необходимые для проведения расчета и определяемые инструментальными методами: массовая доля влаги, массовая доля белка, массовая доля жира, массовая доля золы	
652.	ГОСТ 33394 п.6.17.	Мясные полуфабрикаты в тесте	-	1601-1605	Толщина тестовой оболочки	(0-10,0) мм
653.	ГОСТ 34118	Мясо и мясные продукты	-	0201-0210 1601-1605	Перекисное число	(0-40) ммоль активного кислорода/кг
654.	ГОСТ Р 55480	Мясо и мясные продукты	-		Кислотное число	(0-40) мгКОН/г
655.	ГОСТ Р ИСО 22935-2п.8	Молоко, молочные продукты	-	0401-0410	внешний вид	Описательно
					консистенция	Описательно
					цвет	Описательно
					вкус	Описательно
					запах	Описательно
656.	ГОСТ Р ИСО 22935-2 п. 10				внешний вид	Описательно
					консистенция	Описательно
					цвет	Описательно
					вкус	Описательно
					запах	Описательно
657.	ГОСТ Р ИСО 22935-2 п.11				внешний вид	Описательно
					консистенция	Описательно
					цвет	Описательно
					вкус	Описательно
					запах	Описательно
658.	ГОСТ Р ИСО 22935-2п.12				внешний вид	Описательно
					консистенция	Описательно
					цвет	Описательно
					вкус	Описательно
					запах	Описательно
659.	ГОСТ Р ИСО 22935-2 п.13				внешний вид	Описательно
					консистенция	Описательно

1	2	3	4	5	6	7
660.	ГОСТ Р ИСО 22935-2 p.14				цвет	Описательно
					вкус	Описательно
					запах	Описательно
					внешний вид	Описательно
					консистенция	Описательно
					цвет	Описательно
					вкус	Описательно
					запах	Описательно
661.	ГОСТ ISO 2962	Сыры и сыры плавленые	-	0401-0410	Массовая доля общего фосфора	(0,2-100,0)%
662.	ГОСТ 33815p. 8	Продукция винодельческая и сырье для ее производства	-	2201-2209	Массовая концентрация общего экстракта	(0,1-25,0) г/дм ³
663.	ГОСТ 33815p. 9.5				Расчетный показатель: массовая концентрация приведенного экстракта Показатели, необходимые для проведения расчета и определяемые инструментальными методами: Массовая концентрация общего экстракта, массовая концентрация сахара	-
664.	ГОСТ 31822p. 9.3.4.	Кабачки свежие	-	0701-0714 0801-0814	Внешний вид	Описательно
					внутреннее строение	Описательно
					запах	Описательно
					вкус	Описательно
665.	ГОСТ 33952p. 7.2.4.	Капуста цветная свежая	-	0701-0714	Внешний вид	Описательно
					запах	Описательно
					вкус	Описательно
					состояние головок капусты	Описательно
					наличие минеральной и посторонней примеси	Описательно
					наличие сельскохозяйственных	Описательно

1	2	3	4	5	6	7
					вредителей и головок капусты, поврежденных сельскохозяйственными вредителями, гнилых или испорченных	
666.	ГОСТ 32856р. 8.5.	Укроп свежий	-	0701-0714	Внешний вид	Описательно
					запах	Описательно
					вкус	Описательно
					наличие растений с пожелтевшими кончиками листьев, заглубевшими стеблями, с увядшими листьями, с нераспустившимися цветочными зонтиками и не огрубевшими стеблями, с частично сформировавшимися семенами, поврежденных болезнями, подмороженных, с признаками огрубления и самосогревания, заплесневелых, поврежденных сельскохозяйственными вредителями	Описательно
					наличие посторонней примеси, сельскохозяйственных вредителей	Описательно
667.	ГОСТ 32810р. 9.3	Редька свежая	-	0701-0714	Наличие корнеплодов подмороженных, с сильным увяданием, поврежденных, загнивших	Описательно
					наличие минеральных и посторонних примесей, сельскохозяйственных	Описательно

1	2	3	4	5	6	7
					вредителей и продуктов их жизнедеятельности	
					внешний вид	Описательно
					запах	Описательно
					вкус	Описательно
					внутреннее строение	Описательно
668.	ГОСТ 34216p. 7.7	Редис свежий	-	0701-0714	Внешний вид	Описательно
					запах	Описательно
					вкус	Описательно
					состояние мякоти корнеплода	Описательно
					наличие минеральных и посторонних примесей, сельскохозяйственных вредителей и продуктов их жизнедеятельности	Описательно
669.	ГОСТ 34298p. 7.2.4	Томаты свежие	-	0701-0714	Внешний вид	Описательно
					состояние плодов	Описательно
					наличие плодов, отпавших от стебля (для кистей томатов)	Описательно
					запах	Описательно
					вкус	Описательно
					наличие зеленых, мятых, перезревших, загнивших, с незарубцевавшимися трещинами, увядших, подмороженных, с прилипшей землей	Описательно
670.	ГОСТ 34214p. 7.7	Лук свежий зеленый	-	0701-0714	Внешний вид	Описательно
					степень развития растений	Описательно
					наличие растений зеленого лука увядших, пораженных гнилью и испорченных	Описательно
					наличие цветоносов	Описательно
					наличие минеральных и	Описательно

1	2	3	4	5	6	7
					посторонних примесей, сельскохозяйственных вредителей и продуктов их жизнедеятельности	
					запах	Описательно
					вкус	Описательно
671.	ГОСТ 34301р. 6.7	Щавель и шпинат свежие	-	0701-0714	Внешний вид	Описательно
					запах	Описательно
					вкус	Описательно
					наличие сельскохозяйственных вредителей и продуктов их жизнедеятельности	Описательно
					наличие минеральных и посторонних примесей	Описательно
672.	ГОСТ 34323р. 7.7	Капуста китайская и капуста пекинская свежие	-	0701-0714	Внешний вид	Описательно
					окраска	Описательно
					степень зрелости и состояние капусты	Описательно
					наличие минеральных и посторонних примесей	Описательно
					наличие сельскохозяйственных вредителей и продуктов их жизнедеятельности	Описательно
					наличие гнилых или испорченных кочанов и розеток листьев	Описательно
					запах	Описательно
					вкус	Описательно
673.	ГОСТ 34324р. 7.7	Патиссоны свежие	-	0701-0714	внешний вид	Описательно
					внутренне строение	Описательно
					вкус и запах	Описательно
					наличие сельскохозяйственных вредителей и продуктов их	Описательно

1	2	3	4	5	6	7
					жизнедеятельности	
					наличие посторонней и минеральной примеси	Описательно
674.	ГОСТ 33916р. 7.7	Капуста кольраби свежая		0701-0714	Внешний вид	Описательно
					запах	Описательно
					вкус	Описательно
					внутреннее строение	Описательно
					наличие стеблеплодов, поврежденных сельскохозяйственными вредителями, подмороженных, проросших, подвергшихся гниению и испорченных, пораженных болезнями	Описательно
					наличие посторонней примеси, сельскохозяйственных вредителей	Описательно
675.	ГОСТ 34215р. 7.2.4	Овощи листовые свежие	--	0701-0714	Внешний вид	Описательно
					запах	Описательно
					вкус свежих листовых овощей	Описательно
					наличие посторонней примеси, сельскохозяйственных вредителей, отдельных листьев, листьев и розеток, пораженных гнилью, испорченных и поврежденных сельскохозяйственными вредителями	Описательно
676.	ГОСТ 34215 р. 7.2.5.	Овощи листовые свежие	--	0701-0714	Массовая доля листовых овощей, отдельных листьев	(0-100,0)%
677.	ГОСТ 33562р. 7.2.4.	Чеснок свежий		0701-0714	Внешний вид	Описательно

1	2	3	4	5	6	7
					запах	Описательно
					вкус	Описательно
					состояние луковиц чеснока	Описательно
					наличие луковиц, поврежденных сельскохозяйственными вредителями, подмороженных, проросших, подвергшихся гниению и испорченных, с солнечными ожогами	Описательно
					наличие посторонней примеси, сельскохозяйственных вредителей, земли, прилипшей к луковицам, луковиц с отпавшими зубками, здоровых зубков, отпавших от общего донца	Описательно
					длина стрелки	Описательно
					размер луковицы	Описательно
678.	ГОСТ Р 56827р. 7.4	Грибы шампиньоны свежие культивтруемые	-	0701-0714	Внешний вид	Описательно
					окраска	Описательно
					запах	Описательно
					вкус	Описательно
					степень зрелости	Описательно
					наличие сельскохозяйственных вредителей и продуктов их жизнедеятельности, сорной примеси и земли	Описательно
679.	ГОСТ Р 56636р. 6.4	Грибы вешенки свежие культивируемые	-	0701-0714	Внешний вид	Описательно
					окраска	Описательно
					запах	Описательно
					вкус грибов	Описательно
					степень зрелости	Описательно

1	2	3	4	5	6	7
					наличие сельскохозяйственных вредителей и продуктов их жизнедеятельности	Описательно
680.	ГОСТ 33954р. 7.5	Смородина красная и белая свежая	-	0801-0814	Внешний вид	Описательно
					запах	Описательно
					вкус	Описательно
					степень зрелости и состояние ягод	Описательно
					наличие посторонних примесей, сельскохозяйственных вредителей, ягод, пораженных сельскохозяйственными вредителями, запаренных, забродивших, заплесневелых, загнивших, засохших, со следами химических средств защиты	Описательно
681.	ГОСТ 34325р. 7.2.5.	Перец сладкий свежий	-	0701-0714	Внешний вид	Описательно
					состояние плодов	Описательно
					наличие плодов, поврежденных сельскохозяйственными вредителями и пораженных болезнями, гнилых, увядших, подмороженных, с вырванной плодоножкой	Описательно
					наличие посторонней примесей	Описательно
					вкус	Описательно
					запах	Описательно
682.	ГОСТ 34212р. 7.7	Петрушка свежая	-	0701-0714	Внешний вид	Описательно
					степень развития растений	Описательно
					наличие растений с	Описательно

1	2	3	4	5	6	7
					механическими повреждениями и помятой или поломанной зеленью, корнеплодов с неправильно обрезанными листьями, увядших, помятых и поломанных, с повреждениями сельскохозяйственными вредителями, пораженных гнилью и испорченных	
					наличие цветоносов, листьев, отпавших от корнеплодов	Описательно
					минеральных и посторонних примесей, сельскохозяйственных вредителей и продуктов их жизнедеятельности	Описательно
					примеси сорных растений, минеральных и посторонних примесей	Описательно
					запах	Описательно
					вкус	Описательно
683.	ГОСТ Р 54607.2р. 8.1.	Продукция общественного питания	-	0201-0210 0301-0308 0401-0410 0701-0714 0801-0814 0901-0910 1101-1109 1601-1605 1701-1704 1801-1806 1901-1905 2001-2009 2101-2106	Определение средней массы и выхода отдельных компонентов	(0-100,0)%

1	2	3	4	5	6	7
684.	ГОСТ Р 54607.3п.6.1.	Продукция общественного питания	-	0201-0210	цвет	описательно
				0301-0308	запах	описательно
				0401-0410	вкус	описательно
685.	ГОСТ Р 54607.3 п. 6.2.			0701-0714	Степень термического окисления (качественная проба)	более 1,0%/ менее 1,0%
				0801-0814		
				0901-0910	Эффективность тепловой обработки (проба на фосфатазу)	достаточная/не достаточная (отсутствие/наличие)
686.	ГОСТ Р 54607.3п. 7.2.			1101-1109		
				1601-1605		
				1701-1704		
				1801-1806		
				1901-1905		
				2001-2009		
				2101-2106		
687.	ГОСТ 7636 п.8.9.1.	рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты их переработки	-	0301-0308, 1604,1605	массовая доля белковых веществ (белок)	0,04-100,0%
688.	ГОСТ 7636 п.11.6.				массовая доля золы (зола, зольность)	0,02-100,0%
689.	ГОСТ 31469 п.5	пищевые продукты переработки яиц сельскохозяйственной птицы	-	0407, 0408	массовая доля жира (жир)	3,0-20,0% 20,0-30,0% 30,0%-100,0%
690.	ГОСТ 31469п.8				массовая доля белковых веществ (белок)	(4,0-25,0)%
691.	ГОСТ ISO 2171	культуры зерновые, бобовые и продукты их переработки	-	1001-1008, 1101-1108, 1901-1905	массовая доля золы (зола, зольность)	0,02-100,0%
692.	ГОСТ 34570	фрукты, овощи и продукты их переработки	-	0701-0714, 0801-0814, 2001-2009	массовая доля нитратов (нитраты)	(30-5000) мг/кг
693.	М 04-47-2012	продукция винодельческая, соковая, безалкогольная, слабоалкогольная и алкогольная, продукты пивоварения	-	0701-0714, 0801-0814, 2001-2009, 2201-2209	массовая концентрация кислот:	
					щавелевой	(1,0-10000,0) мг/дм3 (0,0001-1,0)%
					муравьиной	(1,0-10000,0) мг/дм3 (0,0001-1,0)%
					винной	(1,0-10000,0) мг/дм3

1	2	3	4	5	6	7
						(0,0001-1,0)%
					янтарной	(1,0-10000,0) мг/дм3 (0,0001-1,0)%
					молочной	(1,0-10000,0) мг/дм3 (0,0001-1,0)%
					уксусной	(1,0-10000,0) мг/дм3 (0,0001-1,0)%
					яблочной	(1,0-20000,0) мг/дм3 (0,0001-1,0)%
694.	М 04-51-2008	безалкогольная, соковая, винодельческая, ликероводочная и пивоваренная продукция	-	0701-0714, 0801-0814, 2001-2009, 2201-2209	массовая концентрация (доля, содержание) аскорбиновой кислоты (аскорбиновая кислота)	(10,0-1000,0) мг/дм3
695.	М 04-69-2011	напитки, плодоовощная продукция, БАД, мед	-	0409, 0701-0714, 0801-0814, 2001-2009, 2201-2209	массовая доля (концентрация, содержание):	
					фруктозы	(2,0-800,0) г/дм3 (0,2-80,0)%
					глюкозы	(2,0-800,0) г/дм3 (0,2-80,0)%
					сахарозы	(2,0-800,0) г/дм3 (0,2-80,0)%
696.	М 04-90-2019	пищевые продукты, продовольственное сырье, пищевые добавки	-	0201-0210, 0301-0308, 401-0409, 0701-0714, 0801-0814, 0901-0910, 1101-1108, 1601-1605, 1704-1803-1806, 1901-1905	массовая доля (концентрация, содержание) глутаминовой кислоты и ее солей	(1,0-100,0) г/кг
697.	М 04-92-2020	пищевые продукты, продовольственное	-	0402-0406, 0802-0813,	массовая доля (концентрация, содержание):	

1	2	3	4	5	6	7
		сырье		1701-1704, 1806, 1901- 1905, 206-2009	фруктозы	(0,2-100,0)%
					глюкозы	(0,2-100,0)%
					лактозы	(0,2-100,0)%
					сахарозы	(0,2-100,0)%
698.	ГОСТ 33462	фруктовые и овощные соки, нектары, пюре, морсы, сокосодержащие напитки	-	0701-0714, 0801-0814, 2001-2009	натрий	$(5-2 \times 10^3)$ мг/дм ³ (мг/л)
					калий	$(5-5 \times 10^3)$ мг/дм ³ (мг/л)
					кальций	$(5-5 \times 10^2)$ мг/дм ³ (мг/л)
					магний	$(5-5 \times 10^2)$ мг/дм ³ (мг/л)
699.	ГОСТ 34178(р. 9.14.3.2)	спреды и топленые смеси - продукты со смешанным жировым составом, изготавливаемые из молочного жира и (или) немодифицированных, и (или) модифицированных растительных масел и жиров, и (или) заменителей молочного жира в различных сочетаниях и соотношениях	-	0401-0410 1501-1522	никель	(0,2 - 3,0) мг/кг
700.	ГОСТ 32189(р. 5.29)	маргарины, спреды, топленые смеси, жиры, предназначенные для кулинарии, кондитерской, хлебопекарной и молочной промышленности	-	0401-0410 1501-1522	никель	(0,2 - 3,0) мг/кг
701.	ГОСТ 33021	Продукция парфюмерно- косметическая	-	3301-3311	мышьяк	(0,20-25,00) мг/кг
702.	ГОСТ 33022	Продукция парфюмерно- косметическая	-	3301-3311	ртуть	(0,05-10,00) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
703.	ГОСТ 33023	Продукция парфюмерно-косметическая	-	3301-3311	свинец	(0,20-25,00) мг/кг
704.	ГОСТ Р 54591	кожа, мех, изделия из кожи и меха	-	4201-4211 4301-4311	водовымываемый хром (VI)	(0,0050-5,0000) мг/г (5-5000) мг/кг
705.	ГОСТ 31280р. 3.3, 3.4	меха и меховые изделия, кожа и изделия из кожи	-	4201-4211 4301-4311	водовымываемый хром (VI)	(0,020-20,000) мг/г (20-20000) мг/кг
706.	ГОСТ EN 14083	пищевые продукты	-	0201-0210	свинец	(0.10-125,00) мг/кг (млн ⁻¹ , мкг/г, мг/дм ³ , мг/л)
				0301-0308	кадмий	(0.010-5,000) мг/кг (млн ⁻¹ , мкг/г, мг/дм ³ , мг/л)
				0401-0410		
				0501-0511	хром	(0.10-62.50) мг/кг (млн ⁻¹ , мкг/г, мг/дм ³ , мг/л)
				0701-0715	молибден	(0.10-125,00) мг/кг (млн ⁻¹ , мкг/г, мг/дм ³ , мг/л)
				0801-0814		
				0901-0910		
				1001-1008		
				1101-1109		
				1201-1214		
				1501-1522		
				1601-1605		
				1701-1704		
				1801-1806		
				1901-1905		
				2001-2009		
				2101-2106		
				2201-2209		
				2501		
				5901-5911		
707.	ГОСТ 32587	Зерно и продукты его переработки.	-	1001-1008 1101-1109 1901-1905	охратоксин А	(0,0025-1,0) мг/кг (метод А) более 0,0004 мг/кг (метод В)
708.	ГОСТ 33780	Продукты пищевые	-	0801,0802, 0812, 0901- 0910 0903-0910 1001-1008	афлатоксин В1	(0,0002-0,05) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
				1101-1109 1201-1214 1501-1515 1801-1806 1901-1905 2001 2101-2103		
709.	ФР 1.31.2017.25524 (приложение Б)	Продукты питания	-	0401-0406	Сухое молоко	отсутствие/наличие
710.	СТ РК 2787	Рыба, рыбопродукты	-	0301-0305	гистамин	(0,1-1050,0) мг/кг
711.	ГОСТ 31504	Молоко и молочная продукция	-	0401-0406	Бензойная кислота	(50-2000) мг/кг
					Сорбиновая кислота	(1 – 1000) мг/кг
					Пропионовая кислота	(1 – 500) мг/кг
712.	ГОСТ Р 53193	Напитки безалкогольные, алкогольные	-	2201-2209	кофеин	(10-1000)мг/дм3
					Бензойная кислота	(10-1000)мг/дм3
					Сорбиновая кислота	(10-1000)мг/дм3
713.	ГОСТ 33408	Коньяки, дистилляты коньячные, бренди	-	2207 2208	Ацетальдегид (уксусный альдегид)	(5 – 500) мг/дм3
					Метилацетат (метиловый эфир уксусной кислоты)	(0,4 – 40) мг/дм3
					Этилацетат (этиловый эфир уксусной кислоты)	(12 – 1200) мг/дм3
					Метанол (метиловый спирт)	(8 – 800) мг/дм3
					Изопропанол (изопропиловый спирт)	(2 – 100) мг/дм3
					1-Пропанол(пропиловый спирт)	(4 – 400) мг/дм3
					Изобутанол(изобутиловый спирт)	(8 – 800) мг/дм3
					1-Бутанол (бутиловый спирт)	(4 – 400) мг/дм3

1	2	3	4	5	6	7
					Изоамилол (изоамиловый спирт)	(30 – 3000) мг/дм ³
714.	ПНД Ф 14.1:2:4.205-04	Вода питьевая, расфасованная в емкости, минеральная, природная	-	2201	Атразин	(0,00005-0,01) мг/дм ³
					Симазин	(0,00005-0,01) мг/дм ³
		Вода сточная	-	-	Атразин	(0,00025-0,01) мг/дм ³
					Симазин	(0,00025-0,01) мг/дм ³
		Вода питьевая, природная, сточная	-	2201	Атразин	(0,01-2,5) мг/дм ³ (с разбавлением проб дистиллированной водой)
					Симазин	(0,01-0,25) мг/дм ³ (с разбавлением проб дистиллированной водой)
715.	ПНД Ф 14.1:2:4.57-96	Вода питьевая, расфасованная в емкости, минеральная, природная, сточная	-	2201	Бензол	(0,005-40) мг/дм ³
					Толуол (метилбензол)	(0,005-40) мг/дм ³
					о-Ксилол	(0,0025-40) мг/дм ³
					м-Ксилол	(0,0025-40) мг/дм ³
					п-Ксилол	(0,0025-40) мг/дм ³
					Этилбензол	(0,0025-40) мг/дм ³
					Стирол (этилбензол)	(0,005-40) мг/дм ³
716.	ГОСТ 32915	Молоко и молочные продукты	-	0401-0410	Жирно-кислотный состав	(0,10-100) %
717.	ГОСТ 32261 р. 7.17.3 р. 7.17.4	Масло сливочное	-	0405, 1517	Расчетный метод: соотношения метиловых эфиров жирных кислот молочного жира: пальмитиновой к лауриновой,	-
					стеариновой к лауриновой,	-
					олеиновой к миристиновой,	-
					линолевой к миристиновой,	-

1	2	3	4	5	6	7
					суммы олеиновой и линолевой к сумме лауриновой, миристиновой, пальмитиновой и стеариновой	-
718.	ГОСТ 32308	Мясо и мясные продукты	-	0201-0210, 1601-1605	α -ГХЦГ	(0,005 - 5,0) мг/кг
					β -ГХЦГ	(0,005 - 5,0) мг/кг
					γ -ГХЦГ	(0,005 - 5,0) мг/кг
					ДДТ	(0,005 - 5,0) мг/кг
					ДДЭ	(0,005 - 5,0) мг/кг
					ДДД	(0,005 - 5,0) мг/кг
					Гексахлорбензол	(0,005 - 5,0) мг/кг
					Гептахлор	(0,005 - 5,0) мг/кг
					Альдрин	(0,005 - 5,0) мг/кг
719.	СТ РК 2011 п. 4	Продукты питания, корма и табачные изделия	-	0201-0210, 0301-0308, 0401-0406, 0701-0714, 0804-0814, 1001-1008, 1101-1109, 1201-1214, 1501-1506, 1701-1704, 2204-2205, 2301-2309, 2501	α -ГХЦГ	(0,005-2,0) мг/кг
					β -ГХЦГ	(0,005-2,0) мг/кг
					γ -ГХЦГ	(0,005-2,0) мг/кг
					ДДТ	(0,005-2,0) мг/кг
					ДДЭ	(0,005-2,0) мг/кг
					ДДД	(0,005-2,0) мг/кг
					Гексахлорбензол	(0,005-2,0) мг/кг
					Гептахлор	(0,005-2,0) мг/кг
					Альдрин	(0,005-2,0) мг/кг
		Вода	-	2201	α -ГХЦГ	(0,005-2,0) мг/дм ³
					β -ГХЦГ	(0,005-2,0) мг/дм ³
					γ -ГХЦГ	(0,005-2,0) мг/дм ³
					ДДТ	(0,005-2,0) мг/дм ³
					ДДЭ	(0,005-2,0) мг/дм ³
					ДДД	(0,005-2,0) мг/дм ³
					ГХБ	(0,005-2,0) мг/дм ³
					Гептахлор	(0,005-2,0) мг/дм ³
					Альдрин	(0,005-2,0) мг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
720.	СТ РК 2010	Продукты питания растительного и животного происхождения	-	0201-0210, 0301-0308, 0401-0406, 0701-0714, 0804-0814, 1001-1008, 1101-1109, 1201-1214, 1501-1506, 1701-1704, 2204-2205, 2301-2309, 2501	2,4-Д	(0,02-0,5) мг/кг (зерно) (0,04-0,5) мг/кг (молоко) (0,1-0,5) мг/кг (сливочное масло) (0,08-0,5) мг/кг (мясо)
		Вода	-	2201		(0,002-0,2) мг/дм ³
		Почва	-	-		(0,01-1,0) мг/кг
721.	ГОСТ 31941 (р.5)	Вода питьевая	-	2201	2,4-Д	(0,01-0,5) мг/дм ³ (метод 1) (0,0002-0,01) мг/дм ³ (метод 2)
722.	ГОСТ 31949	Вода питьевая	-	2201	бор	(0,05-5,0) мг/дм ³
723.	РД 52.24.438 (вариант 1)	Вода природная и сточная	-	-	2,4-Д	(0,05-2,0) мкг/дм ³ (метод 1) (2-60) мкг/дм ³ (метод 2)
724.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.212-05	Вода питьевая, расфасованная в емкости, минеральная, природная и сточная	-	2201	2,4-Д	(0,0001-0,1) мг/дм ³
725.	ГОСТ Р 53217(ИСО 10382:2002)	Почвы, грунты, донные отложения	-	-	α -ГХЦГ	(1-8431) мкг/кг (0,001-8) мг/кг
					β-ГХЦГ	(1-7773) мкг/кг (0,001-8) мг/кг
					γ-ГХЦГ	(1-7979) мкг/кг (0,001-8) мг/кг
					ДДТ	(1-7932) мкг/кг (0,001-8) мг/кг
					ДДЭ	(1-8192) мкг/кг

1	2	3	4	5	6	7
						(0,001-8) мг/кг
					ДДД	(1-8122) мкг/кг (0,001-8) мг/кг
					Гексахлорбензол	(1-8032) мкг/кг (0,001-8) мг/кг
					Гептахлор	(1-8028) мкг/кг (0,001-8) мг/кг
					Альдрин	(1-7957) мкг/кг (0,001-8) мг/кг
726.	ГОСТ ISO 6558-2	фрукты, овощи и продукты переработки	-	0702-0710 0803-0812 2001-2009	содержание (массовая доля, концентрация) каротина	(0,7-2800) мг/кг (мкг/г)
727.	ГОСТ Р 54058	продукты пищевые	-	0702-0710 0803-0812 2001-2009	массовая доля (концентрация, содержание) каротиноидов	(1-300) мг/дм ³ (мг/кг)
728.	ГОСТ Р 54014	продукты пищевые	-	0201-0210 0301-0308 0401-0410 0501-0511 0701-0715 0801-0814 0901-0910 1001-1008 1101-1109 1201-1214 1501-1522 1601-1605 1701-1704 1801-1806 1901-1905 2001-2009 2101-2106 2201-2209 2501 5901-5911	массовая доля (концентрация, содержание) пищевых волокон	(1-30)%
729.	ГОСТ 31660	продукты пищевые	-	0201-0210 0301-0308	массовая концентрация (доля, содержание) йода	(0,005-1,5) мг/дм ³ (0,05-100) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
				0401-0410 0501-0511 0701-0715 0801-0814 0901-0910 1001-1008 1101-1109 1201-1214 1501-1522 1601-1605 1701-1704 1801-1806 1901-1905 2001-2009 2101-2106 2201-2209 2501 5901-5911		
730.	МУ 31-07/04	пищевые продукты и продовольственное сырье, биологически активные добавки, витамины, биологические объекты	-	0201-0210 0301-0308 0401-0410 0501-0511 0701-0715 0801-0814 0901-0910 1001-1008 1101-1109 1201-1214 1501-1522 1601-1605 1701-1704 1801-1806 1901-1905 2001-2009 2101-2106 2201-2209 2501	массовая концентрация (доля, содержание) йода	(0,02-2000) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
				5901-5911		
731.	ГОСТ 33608	мясо и мясные продукты	-	0201-0210, 1601-1605, 0401-0406, 1517	Массовая доля (содержание, концентрация) холестерина	(1-1000) мг/кг
732.	ГОСТ 31979	молоко и молочные продукты			стигмастерина	(1-1000) мг/кг
					кампестерина	(1-1000) мг/кг
733.	Р 4.1.1672-03 п.3.2	биологически активные добавки к пище			броссикастерина	(1-1000) мг/кг
					β-ситостерина	(1-1000) мг/кг
734.	ГОСТ Р 55483-2013	мясо, субпродукты, жир-сырец, мясные и мясосодержащие продукты, продукты из шпика	-	0201-0210, 1501-1503, 1601-1605	капроновая (C6:0)	(0,03-98)%
					каприловая (C8:0)	(0,03-98)%
					каприновая (C10:0)	(0,03-98)%
					деценовая (C10:1)	(0,03-98)%
					ундециловая (C 11:0)	(0,03-98)%
					лауриновая (C12:0)	(0,03-98)%
					тридекановая (C13:0)	(0,03-98)%
					миристиновая (C14:0)	(0,03-98)%
					миристолеиновая (C14:1)	(0,03-98)%
					пентадекановая(C15:0)	(0,03-98)%
					цис-10-пентадеценовая (C15:1)	(0,03-98)%
					пальмитиновая (C16:0)	(0,03-98)%
					пальмитолеиновая (C16:1)	(0,03-98)%
					маргариновая (C17:0)	(0,03-98)%
					гептадеценовая (C17:1)	(0,03-98)%
					стеариновая (C18:0)	(0,03-98)%
					олеиновая (C18:1n9c)	(0,03-98)%
					элаидиновая (C18:1n9t)	(0,03-98)%
					линолевая (C18:2n6)	(0,03-98)%
					гамма- линоленовая (C18:3n6)	(0,03-98)%
					альфа-линоленовая (C18:3n3)	(0,03-98)%
					нондекановая (C19:0)	(0,03-98)%
					арахиновая (C20:0)	(0,03-98)%
					гадолеиновая (C20:1n9)	(0,03-98)%

1	2	3	4	5	6	7
					цис-11, 14-эйкозадиеновая (C20:2n6)	(0,03-98)%
					цис-8,11, 14-эйкозатриеновая (C20:3n6)	(0,03-98)%
					цис-11,14, 17-эйкозатриеновая (C20:3n3)	(0,03-98)%
					арахидоновая (C20:4n6)	(0,03-98)%
					эйкозапентаеновая (C20:5n3)	(0,03-98)%
					генэйкозановая (C21:0)	(0,03-98)%
					бегеновая (C22:0)	(0,03-98)%
					эруковая (C22:1n9)	(0,03-98)%
					цис-13,16-докозадиеновая (C22:2n6)	(0,03-98)%
					клубанононовая (C22:5n3)	(0,03-98)%
					докозагексаеновая (C22:6n3)	(0,03-98)%
					трикозановая (C23:0)	(0,03-98)%
					лигноцериновая (C24:0)	(0,03-98)%
					нервоновая (C24:1)	(0,03-98)%
Лаборатория бактериологических исследований						
735.	ГОСТ ISO 7218 п.10.2, п.10	пищевые продукты, корма для животных, окружающей среды производства пищевых продуктов и производства сырья для пищевых продуктов.	-	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410, 0701-0714, 0801-0814, 0901-0910, 1501-1522, 1601-1605, 1701-1704, 1801-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209	подсчет бактерий при использовании плотных питательных сред:КМАФАнм	(1,5x10 ¹ -3,0 x10 ⁹) КОЕ/г(см ³)
736.	ГОСТ ISO 7218 п.10.4				подсчет колоний: дрожжей плесеней	(1x10 ⁰ -1,5x10 ⁴) КОЕ/г(см ³) (5x10 ⁰ - 5x10 ³) КОЕ/г(см ³)
737.	ГОСТ 31747 п.9.1.	пищевые продукты, кроме молока и молочных продуктов	-	0201-0210, 0301-0308, 0701-0714,	бактерии группы кишечных палочек (БГКП, колиформные бактерии,	не обнаружены/ обнаружены

1	2	3	4	5	6	7
				0801-0814, 0901-0910, 1501-1522, 1601-1605, 1701-1704, 1801-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209	колиформы)	
738.	ГОСТ 28566 (СТ СЭВ 6646-89)	пищевые продукты	-	0201-0210, 0301-0308	энтерококки (бактерии рода Enterococcus)	не обнаружены/ обнаружены . (1 x 10 ¹ - 3 x 10 ⁴) КОЕ/г(см3)
739.	ГОСТ 32064 п.9.1	пищевые продукты, корма для животных, окружающая среда в сфере производства и обработки пищевых продуктов	-	0201-0210, 0301-0308, 0701-0714, 0801-0814, 0901-0910, 1501-1522, 1601-1605, 1701-1704, 1801-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209	бактерии семейства Enterobacteriaceae (энтеробактерии)	не обнаружены/ обнаружены
740.	ГОСТ 31659 (ISO 6579:2002)	продукты пищевые	-	0201-0210, 0301-0308, 0701-0714, 0801-0814, 0901-0910, 1501-1522, 1601-1605, 1701-1704, 1801-1806, 2001-2009,	бактерии рода Salmonella (патогенные, в том числе сальмонеллы)	не обнаружены/ обнаружены

1	2	3	4	5	6	7
				2101-2106, 2201-2209		
741.	ГОСТ 10444.8	пищевые продукты и корма для животных, пробы окружающей среды из зоны производства и переработки пищевых продуктов	-	0401-0410, 0701-0714, 0901-0910, 1901-1905, 2101-2106	жизнеспособные презумптивные бактерии <i>B.cereus</i> (<i>B.cereus</i>)	($1 \times 10^1 - 1,5 \times 10^4$) КОЕ/г(см ³)
742.	ГОСТ ISO 21871 п.9.2., п.10	Пищевые продукты и корма для животных	-	0401-0410, 0701-0714, 0901-0910, 1901-1905, 2101-2106	жизнеспособные презумптивные бактерии <i>B.cereus</i> (<i>B.cereus</i>)	не обнаружены/ обнаружены
743.	ГОСТ 10444.9	пищевые продукты	-	0201-0210, 0301-0308	<i>C.perfringens</i> (мезофильные клостридии <i>C.perfringens</i>)	не обнаружены/ обнаружены , ($1 \times 10^0 - 1,5 \times 10^2$) КОЕ/г(см ³)
744.	ГОСТ 10444.11	пищевые продукты и корма для животных	-	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410, 0701-0714, 0801-0814	мезофильные молочнокислые микроорганизмы (молочнокислые микроорганизмы)	не обнаружены/ обнаружены , ($1 \times 10^1 - 3 \times 10^4$) КОЕ/г(см ³)
745.	ГОСТ 10444.12	пищевые продукты и корма для животных	-	0201-0210, 0301-0308, 0701-0714, 0801-0814, 0901-0910, 1501-1522, 1601-1605, 1701-1704, 1801-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209, 2301-2309	дрожжи	не обнаружены/ обнаружены, ($1 \times 10^0 - 1,5 \times 10^4$) КОЕ/г(см ³)
					плесневые грибы (плесени)	не обнаружены/ обнаружены ($1 \times 10^1 - 5 \times 10^3$) КОЕ/г(см ³)

1	2	3	4	5	6	7
746.	ГОСТ 29185 (ISO 15213:2003)	пищевые продукты и корма для животных	-	0201-0210, 0301-0308, 0701-0714, 0901-0910, 2201-2209, 2301-2309	сульфитредуцирующие кlostридии	не обнаружены/ обнаружены (1 x 10 ⁰ - 1,5 x 10 ²) КОЕ/г(см3)
747.	ГОСТ 30726	пищевые продукты	-	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410, 0701-0714, 0801-0814, 0901-0910, 1501-1522, 1601-1605, 1701-1704, 1801-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209	Escherichia coli (E.coli)	не обнаружены/ обнаружены
748.	ГОСТ 32901 п.8.4	молоко и молочная продукция	-	0401-0410	Количество мезофильных аэробных и факультативно- анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	(1 x 10 ¹ - 3 x 10 ⁷) КОЕ/г(см3)
749.	ГОСТ 32901 п.8.5.1.				бактерии группы кишечных палочек (БГКП , колиформы)	не обнаружены/ обнаружены
750.	ГОСТ 32901 п.8.7.				микроскопические испытания	описательно
751.	ГОСТ 32901 п 8.8.				промышленная стерильность :КМАФАнМ	(1 x 10 ¹ - 3 x 10 ²) КОЕ/г(см3)
752.	ГОСТ 33951 п. 8.1.	молоко и молочная продукция	-	0401-0410	молочнокислые бактерии (молочнокислые микроорганизмы)	(1 x 10 ⁴ - 1,1 x 10 ⁹) КОЕ/г (см3)
753.	ГОСТ 33566	молоко и молочная продукция	-	0401-0410	дрожжи	(1,5x 10 ¹ -1,5x10 ⁶) КОЕ/г (см3)

1	2	3	4	5	6	7
					плесневые грибы (плесени)	(5×10^0 - 5×10^3) КОЕ/г (см3)
754.	МУК 4.2.1122-02	объекты окружающей среды	-	-	Listeria monocytogenes	не обнаружены/ обнаружены
					Листерии (Listeria spp.)	
755.	ГОСТ 32031	пищевые продукты	-	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410, 0701-0714, 0801-0814, 0901-0910, 1501-1522, 1601-1605, 1701-1704, 1801-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209	Listeria monocytogenes (L. monocytogenes)	не обнаружены/ обнаружены
756.	ГОСТ 28560	пищевые продукты, объекты окружающей среды (смывы)	-	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410, 0701-0714, 0801-0814, 0901-0910, 1501-1522, 1601-1605, 1701-1704, 1801-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209	Бактерии рода Proteus, Morganella, Providencia (Proteus, протей)	не обнаружены/ обнаружены

1	2	3	4	5	6	7
757.	ГОСТ 31746 (ISO 6888-1:1999, ISO 6888-2:1999, ISO 6888-3:2003) п.8.1.	пищевые продукты, кроме молока и молочных продуктов	-	0201-0210, 0301-0308, 0701-0714, 0801-0814, 0901-0910, 1501-1522, 1601-1605, 1701-1704, 1801-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209	Коагулазоположительные стафилококки	не обнаружены/ обнаружены
758.	ГОСТ 31746 (ISO 6888-1:1999, ISO 6888-2:1999, ISO 6888-3:2003) п.9 кроме п.9.6.				Staphylococcus .aureus (S.aureus, золотистыйстафилококк)	
759.	ГОСТ 31903	пищевые продукты	-	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410	тетрациклин	не обнаружены/ обнаружены
					стрептомицин	не обнаружены/ обнаружены
					пенициллин	не обнаружены/ обнаружены
760.	ГОСТ Р 54755 п.4.1.	Продукты пищевые	-	0201-0210, 0301-0308, 2201-2209	бактерии Pseudomonas aeruginosa (P.aeruginosa, синегнойная палочка)	не обнаружены/ обнаружены
761.	ГОСТ Р 54755 п.5.1.				бактерии Pseudomonas aeruginosa (P.aeruginosa, синегнойная палочка)	(1 x 10 ¹ - 3 x 10 ⁴) КОЕ/г(см3), КОЕ/250см ³
762.	ГОСТ 23454 п.7	молоко сырое цельное и обезжиренное, термически обработанное, предварительно восстановленное из сгущенного, сухого и концентрированного молока	-	0401-0410	ингибирующие вещества, в том числе антибиотиков, дезинфектантов на основе хлора, перекиси водорода и надуксусной кислоты; поверхностно активных веществ; фальсифицирующих веществ, добавляемых в молоко для ограничения развития микрофлоры, в том числе перекиси водорода и	не обнаружены/ обнаружены

1	2	3	4	5	6	7
					формалина.	
763.	ГОСТ 30347 п.8.1	молоко, молочные продукты, закваски, бактериальные концентраты и препараты	-	0401-0410	Staphylococcus aureus (S.aureus)	не обнаружен/ обнаружен
764.	ГОСТ 30347 п.8.2				Staphylococcus aureus (S.aureus)	(1 x 10 ⁰ - 3 x 10 ⁵) КОЕ/г(см3)
765.	ГОСТ 30712 п. 6.2.	продукты безалкогольной промышленности (безалкогольные и слабоалкогольные напитки, сиропы, концентраты напитков в потребительской таре, напитки на зерновом сырье)	-	2201-2209	Мезофильные аэробные микроорганизмы	(1 x 10 ¹ - 1,5 x 10 ⁵) КОЕ/100 см3
766.	ГОСТ 30712 п. 6.3.1.1				бактерии группы кишечных палочек (БГКП, колиформные бактерии)	не обнаружены/ обнаружены
767.	ГОСТ 26972 п.4.1.	щетки зубные, массажеры для десен и аналогичные изделия для ухода за полостью рта, изделия санитарно- гигиенические разового пользования	-	9601-9610	Общее количество микроорганизмов (мезофилов, аэробов и факультативных анаэробов)	(1 x 10 ¹ - 1,5 x 10 ⁵) КОЕ/100 см3
768.	ГОСТ 26972 п. 4.3				Плесневые грибы, дрожжи	(1 x 10 ¹ - 1,5 x 10 ⁵) КОЕ/100 см3
769.	МУК 4.2.577-96 п.7.9.	продукты детского, лечебного питания и их компоненты	-	0201-0210, 0401-0410	Ацидофильные бактерии	(2 x 10 ⁴ - 1,1 x 10 ⁹) КОЕ/г (см3)
770.	МУК 4.2.2578-10 п.6.1.	продукты пищевые	-	Из 02,03,04,07, 08, 09,15,16,17, 18,19,20,21,22	КМАФАнМ	(1 x 10 ¹ - 3 x 10 ⁹) КОЕ/г(см3)
771.	МУК 4.2.2578-10 п.6.9.				ингибирующие вещества, в том числе антибиотики	не обнаружены/ обнаружены
772.	ГОСТ 10444.14	томатные продукты, плодовые пюре, соки с мякотью	-	0701-0714	количество гифов плесеней по Говарду	(10 - 80)%
773.	ГОСТ 10444.15	пищевые продукты	-	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410, 0701-0714,	Количество мезофильных аэробных и факультативно- анаэробных микроорганизмов	(1 x 10 ¹ - 3 x 10 ⁸) КОЕ/г(см3)

1	2	3	4	5	6	7
				0801-0814, 0901-0910, 1501-1522, 1601-1605, 1701-1704, 1801-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209	(КМАФАнМ)	
774.	ГОСТ 30425 п.7.7.	полные консервы	-	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410, 0701-0714, 0801-0814	Количество аэробных, факультативно анаэробных микрорганизмов (КМАФАнМ), группа <i>B.cereus</i> , группа <i>B.subtilis</i> , группа <i>B.polymyxa</i> , мезофильные анаэробные микрорганизмы, мезофильные клостридии, термофильные аэробные и факультативно-анаэробные бактерии, термофильные анаэробные спорообразующие бактерии, термофильные кислотообразующие бактерии, термофильные клостридии, сульфатредуцирующие бактерии	не обнаружены/ обнаружены (3×10^0 - $1,1 \times 10^5$) КОЕ/г (см3)
775.	ГОСТ 30425 п 7.8.				дрожжи плесневые грибы (плесени)	не обнаружены/ обнаружены
776.	ГОСТ 30425 п.7.9.				молочнокислые микроорганизмы	не обнаружены/ обнаружены
777.	ГОСТ 30425 п.7.10.				бактерии группы кишечной палочки (БГКП, колиформы,	не обнаружены/ обнаружены

1	2	3	4	5	6	7
778.	ГОСТ 31708 (ISO 7251:2005) п.9.1.	Продукты, предназначенные для употребления в пищу человеком и для кормления животных, а также образцы окружающей среды в местах производства и оборота пищевых продуктов. Продукция, предназначенная для детей и подростков	-	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410, 0701-0714, 0801-0814, 0901-0910, 1501-1522, 1601-1605, 1701-1704, 1801-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209	колиформные бактерии) презумптивные Escherichia coli (E.coli)	не обнаружены/ обнаружены
779.	ГОСТ ISO 29981	молочные продукты, ферментированные и неферментированные продукты, сухое молоко, детские молочные смеси и закваски, продукты, где рассматриваемые микроорганизмы жизнеспособны и присутствуют наряду с другими молочнокислыми бактериями.	-	0401-0410	презумптивные бифидобактерии (бифидобактерии)	(1 x 10 ¹ - 3 x 10 ⁴) КОЕ/г(см3)
780.	ГОСТ Р 55481	Мясо всех видов убойных животных, мясо птицы, субпродукты	-	0201-0210, 1601-1603	Остаточные количества антибиотиков Остаточные количества других антимикробных химиотерапевтических веществ	не обнаружены/ обнаружены
781.	МУК 4.1.3535 –18 раздел II, пункт 1.А	Пищевые продукты животного	-	0201-0210, 0301-0304,	Антибиотики тетрациклиновой группы	не обнаружены (0,001- 0,01) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
		происхождения: молоко и сливки (сырые, питьевые, сухие), кисломолочные продукты (творог, йогурт (без наполнителя/с фруктовыми наполнителями), кефир, сметана		0306, 0401-0409, 1601		(мг/дм ³)/обнаружены (более 0,01 мг/кг (мг/дм ³))
		масло сливочное				не обнаружены (0,003-0,01) мг/кг /обнаружены (более 0,01 мг/кг)
		сыр				не обнаружены (0,002-0,01) мг/кг /обнаружены (более 0,01 мг/кг)
		молочные смеси для детского питания (сухие восстановленные, жидкие)				не обнаружены (0,005-0,01) мг/кг (мг/дм ³)/обнаружены (более 0,01 мг/кг (мг/дм ³))
		мясо скота и птицы				не обнаружены (0,002-0,01) мг/кг /обнаружены (более 0,01 мг/кг)
		мясо- и птицепродуктов (колбасные изделия, консервы мясные для детского питания)				не обнаружены (0,005-0,01) мг/кг /обнаружены (более 0,01 мг/кг)
		рыба сырая				не обнаружены (0,002-0,01) мг/кг /обнаружены (более 0,01 мг/кг)
		креветки				не обнаружены (0,001-0,01) мг/кг /обнаружены (более 0,01 мг/кг)
		яйца и яйцепродукты, мед				не обнаружены (0,004-0,01) мг/кг /обнаружены (более 0,01 мг/кг)
782.	МУК 4.1.3535 –18	Пищевые продукты	-	0201-0210,	Бацитрацин	не обнаружены (0,011-

1	2	3	4	5	6	7
	раздел III, пункт 1.А	животного происхождения: молоко (сырое, питьевое, сухое);		0301-0305, 0401-0402, 0407-0408		0,02) мг/кг (мг/дм ³) /обнаружены (более 0,02 мг/кг (мг/дм ³))
		мясо скота и птицы; рыба и рыбные консервы, в том числе для детского питания				не обнаружены (0,009-0,02) мг/кг /обнаружены (более 0,02 мг/кг)
		яйца (сырые, замороженные)				не обнаружены (0,011-0,02 мг/кг) /обнаружены (более 0,02 мг/кг)
783.	МУК 4.1.3535 –18 раздел IV, пункт 1	Пищевые продукты животного происхождения: молоко и сливки (сырые, питьевые, сухие, концентрированные); БАДы на основе переработки молочного сырья	-	0201-0208, 0210, 0301-0308, 0401-0409	Стрептомицин	не обнаружены (0,005-0,2) мг/кг (мг/л) /обнаружены (более 0,2 мг/кг (мг/ дм ³))
		сухое молоко, молочные смеси (восстановленные)				не обнаружены (0,003-0,2) мг/кг (мг/л) /обнаружены (более 0,2 мг/кг (мг/ дм ³))
		творог, сыр, мясо скота (говядина, свинина)				не обнаружены (0,022-0,2) мг/кг /обнаружены (более 0,2 мг/кг)
		масло из коровьего молока, спреды сливочно-растительные				не обнаружены (0,026-0,2) мг/кг /обнаружены (более 0,2 мг/кг)
		птица, рыба, кулинарные продукты из рыбы с молочным компонентом для детского питания				не обнаружены (0,028-0,2) мг/кг /обнаружены (более 0,2 мг/кг)
		субпродукты: печень				не обнаружены (0,023-

1	2	3	4	5	6	7
						0,2) мг/кг /обнаружены (более 0,2 мг/кг
		субпродукты: почки				не обнаружены (0,018-0,2) мг/кг /обнаружены (более 0,2 мг/кг
		креветки, мед				не обнаружены (0,020-0,2) мг/кг /обнаружены (более 0,2 мг/кг
784.	МУК 4.1.3535 –18 раздел V, пункт 1	Пищевые продукты животного происхождения: молоко (сырое, питьевое, сухое, концентрированное); детское питание (восстановленное)	-	0201-0210, 0301-0308, 0401-0408	Пенициллин, бензилпенициллин	не обнаружены (0,0003-0,004) мг/кг (мг/л) /обнаружены (более 0,004 мг/кг (мг/дм ³)
		сливки (сырые, питьевые, сухие, концентрированные); сгущенное и концентрированное молоко; напитки на основе сыворотки (без добавок/с фруктами)				не обнаружены (0,001-0,004) мг/кг (мг/дм ³) /обнаружены (более 0,004 мг/кг (мг/дм ³)
		масло из коровьего молока, спреды сливочно-растительные, сыр				не обнаружены (0,002-0,004) мг/кг /обнаружены (более 0,004 мг/кг
		сметана, творог; мясо и субпродукты скота и птицы; рыба, рыбная продукция и продукция аквакультуры сырые; кулинарные продукты из рыбы с молочным компонентом для детского питания				не обнаружены (0,0025-0,004) мг/кг (мг/дм ³) /обнаружены (более 0,004 мг/кг (мг/дм ³)

1	2	3	4	5	6	7
		йогурт (без добавок /фруктовый), кефир; креветки сырые; БАДы на основе переработки молочного сырья				не обнаружены (0,003-0,004) мг/кг (мг/дм ³) /обнаружены (более 0,004 мг/кг (мг/дм ³))
785.	Инструкция к микробиологическому микротитровальному планшетному тесту для количественного определения витаминов	Пищевые продукты, корма и фармацевтические препараты	-	0201-0210, 0301-0308, 0401-0409, 1704, 1901-1905, 3003-3004	Ниацин (Витамин B ₃ , VitaminB ₃ , Niacin)	(0,016-0,160 мг/100г) (мл)
					Пиридоксин (Витамин B ₆ , VitaminB ₆ , Pyridoxin/Pyridoxine)	(0,002-0,012 мкг/100г) (мл)
					Фолиевая кислота (Витамин B ₉ , VitaminB ₉ , Folsaure/FolicAcid)	(0,16-1,28 мкг/100 г) (мл)
					Цианкобаламин (Витамин B ₁₂ , VitaminB ₁₂ , Cyancobalamin)	(0,03-0,18 мкг/100 г) (мл)
786.	ГОСТ ISO/TS 21872-1	пищевые продукты и корма для животных, объекты окружающей среды в сфере пищевого производства и оборота пищевых продуктов	-	0301-0308, 1603-1605	V.parahaemolyticus (парагемолитический вибрион)	не обнаружены /обнаружены (1 x 10 ¹ - 3 x 10 ⁴) КОЕ/г(см ³)
787.	ГОСТ ISO 7899-2	питьевая вода, вода плавательных бассейнов, чистая вода и другая вода, не содержащей значительного количества взвешенных веществ или значительного количества фоновой микрофлоры	-	2201-2202	Кишечные энтерококки (энтерококки, фекальные стрептококки)	не обнаружены/ обнаружены
788.	ГОСТ 32010	Пищевые продукты	-	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410, 0701-0714,	Бактерии рода Shigella (патогенные, в том числе сальмонеллы, шигеллы)	не обнаружены/ обнаружены

1	2	3	4	5	6	7
				0801-0814, 0901-0910, 1501-1522, 1601-1605, 1701-1704, 1801-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209		
789.	ГОСТ 31955.1 (ISO 9308-1:2000)	вода, предназначенная для потребления человеком и для других типов воды при условии, что взвешенные вещества и фоновая микрофлора не оказывают отрицательного влияния на фильтрацию, культивирование и учет микроорганизмов.	-	2201-2209	Escherichiacoli (E.coli) колиформные бактерии	не обнаружены/ обнаружены ($1 \times 10^0 - 3 \times 10^2$) КОЕ/см3(мл), КОЕ/100 см3(мл), КОЕ/250 см3 (мл)
790.	ГОСТ 33924	молоко и молочная продукция	-	0401-0410	бифидобактерии	($1 \times 10^4 - 1,5 \times 10^8$) КОЕ/г(см3)
791.	MP 96/225 от 07.04.1997 п. 4.1.2.6.	Минеральная вода	-	2201-2210	Общее количество бактерий (КМАФАнМ)	($1 \times 10^1 - 1,5 \times 10^5$) КОЕ/г(см3)
792.	MP 96/225 от 07.04.1997 п. 4.1.2.1., 4.1.2.3., 4.1.2.7.				Колиформные бактерии (БГКП)	не обнаружены/ обнаружены
793.	MP 96/225 от 07.04.1997 п. 4.1.2.1., 4.1.2.4., 4.1.2.7.				Фекальные колиформные бактерии (БГКП фекальные)	не обнаружены/ обнаружены
794.	MP 96/225 от 07.04.1997 п. 4.1.2.1., 4.1.2.5., 4.1.2.7.				Синегнойная палочка (P.aeruginosa)	не обнаружены/ обнаружены
795.	ГОСТ ISO 22717	Парфюмерно- косметическая продукция	-	3301-3307	Pseudomonas aeruginosa	не обнаружены/ обнаружены
796.	ГОСТ ISO 21149	Парфюмерно- косметическая	-	3301-3307	Мезофильные аэробные микроорганизмы (общее	($1 \times 10^1 - 3 \times 10^4$) КОЕ/г/см3(мл)

1	2	3	4	5	6	7
		продукция			количество мезофильных аэробных бактерий)	
797.	ГОСТ ISO 18416	Парфюмерно-косметическая продукция	-	3301-3307	Candida albicans	не обнаружены/ обнаружены
798.	ГОСТ ISO 22718	Парфюмерно-косметическая продукция	-	3301-3307	Staphylococcus aureus	не обнаружены/ обнаружены
799.	ГОСТ ISO 21150	Парфюмерно-косметическая продукция	-	3301-3307	Escherichia coli	не обнаружены/ обнаружены
800.	ГОСТ 33918	парфюмерно-косметическая продукция	-	3301-3307	стерильность	стерильно/ нестерильно
801.	ГОСТ 18963 п.4.1.	Вода для гемодиализа, смывы с оборудования при производстве безалкогольных напитков	-	-	Общее количество бактерий (Общее микробное число, ОМЧ)	(0 – 300) КОЕ/мл (см3)
					БГКП (коли-индекс)	-
802.	ГОСТ 18963 п.4.2.				Бактерии группы кишечной палочки (БГКП, коли-индекс)	не обнаружены/ обнаружены менее 3 до 300
803.	Инструкция N 5319-91 от 01.10.1991 п.1 1. и п.13.1.	Объекты окружающей среды производства пищевой продукции из рыбы и морских беспозвоночных (смывы, воздух, вода)	-	-	Общее микробное число (ОМЧ, Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов, КМАФАнМ)	(0 - 3 x 10 ⁴) КОЕ/см2 (смывы) (0 – 300) КОЕ (воздух) (0 – 3000) КОЕ/м3 (дм3) (воздух)
804.	Инструкция N 5319-91 от 01.10.1991 п.1 1. и п.13.2.				Плесневые грибы (плесени), дрожжи	не обнаружены/ обнаружены (0 – 300) КОЕ (воздух) (0 до 3000) КОЕ/м3 (дм3) (воздух)
805.	Инструкция N 5319-91 от 01.10.1991 п.1 1. и п.13.4.				Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	не обнаружены/ обнаружены

1	2	3	4	5	6	7
806.	Инструкция N 5319-91 от 01.10.1991 п.1 1. и п.13.6.				сульфитредуцирующие клостридии	не обнаружены/ обнаружены
807.	МУК 4.2.1018-01 (с изменениями № 1 и № 2) п.8.1.	вода систем централизованного питьевого водоснабжения, в том числе горячего водоснабжения; вода систем нецентрализованного питьевого водоснабжения; вода плавательных бассейнов и аквапарков; вода технического водоснабжения	-	-	Общее число мезофильных аэробных, факультативно-анаэробных микроорганизмов (Общее микробное число, ОМЧ при 37±1С)	(0 - 300) КОЕ/мл (см3)
808.	МУК 4.2.1018-01 (с изменениями № 1 и № 2) п.8.2.				Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ), Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	не обнаружены/ обнаружены (0,3 - 100)КОЕ/100 мл (см3))
809.	МУК 4.2.1018-01 (с изменениями № 1 и № 2) п.8.4.				Споры сульфитредуцирующих клостридий	не обнаружены/ обнаружены
810.	МУК 4.2.1018-01 (с изменениями № 1 и № 2) п. 8.5.				Колифаги	не обнаружены/ обнаружены (1–300)КОЕ/100мл (см3))
811.	МУ 2.1.4.1184-03 приложение № 7	питьевая вода, расфасованная в емкости,	-	2201-2210	Общее число микроорганизмов при 37 ⁰ С (ОМЧ при 37 ⁰ С) Общее число микроорганизмов при 22 ⁰ С (ОМЧ при 22 ⁰ С)	(0 – 300) КОЕ/мл (см3)
812.	МУ 2.1.4.1184-03 приложение № 8				Общие колиформные бактерии (ОКБ) Глюкозоположительные колиформные бактерии (ГКБ)	не обнаружены/ обнаружены
813.	МУ 2.1.4.1184-03 приложение № 9				Pseudomonas aeruginosa (P.aeruginosa, синегнойная палочка)	не обнаружены/ обнаружены
814.	МУ 2.1.4.1184-03 приложение № 10				Колифаги	не обнаружены/ обнаружены

1	2	3	4	5	6	7
						(1 – 300)КОЕ/100мл (см3))
815.	МУ 2.1.4.1184-03 приложение № 11				Ооцисты криптоспоридий	не обнаружены/ обнаружены
816.	МУ 2.1.4.1184-03 приложение № 13	возвратные емкости для воды и укупорочные изделия к ним			ОМЧ Колиформные бактерии (колиформы)	(0 - 2) КОЕ/мл (см3) не обнаружены/ обнаружены
817.	МУ 2.1.4.1184-03 (с изменениями № 1 и № 2) п.2.7.	Вода поверхностных водных объектов. вода питьевая централизованная, вода плавательных бассейнов и аквапарков, вода техническая	-	-	Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ) Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	не обнаружены/ обнаружены (0,3 - 100)КОЕ/100 мл (см3))
818.	МУ 2.1.4.1184-03 (с изменениями № 1 и № 2) п.2.9.				Колифаги	не обнаружены/ обнаружены (1 – 300) БОЕ/100 мл(см3))
819.	МУ 2.1.4.1184-03 (с изменениями № 1 и № 2) п. 2.10.				Патогенные бактерии семейства Enterobacteriaceae рода Salmonella (возбудители кишечных инфекций бактериальной природы, патогенные энтеробактерии)	не обнаружены/ обнаружены
820.	МУ 2.1.4.1184-03 (с изменениями № 1 и № 2) приложение № 1 п.1.3.				Общее число микроорганизмов при 22 и 37 ⁰ С (ОМЧ 22 и 37 ⁰ С)	(0 – 300) КОЕ/мл (см3)
821.	МУ 2.1.4.1184-03 (с изменениями № 1 и № 2) приложение № 2 п.2.3				Споры сульфитредуцирующих кловстридий	не обнаружены/ обнаружены
822.	МУ 2.1.4.1184-03 (с изменениями № 1 и № 2) приложение № 3 п.3.3.				Escherichia coli (E.coli)	не обнаружены/ обнаружены
823.	МУ 2.1.4.1184-03 (с изменениями № 1 и № 2)				Энтерококки (фекальные стрептококки, кишечные	не обнаружены/ обнаружены

1	2	3	4	5	6	7
	приложение № 5 п.5.3. и 5.4.				энтерококки)	(1 – 300) КОЕ/100 мл (см3))
824.	МУ 2.1.4.1184-03 (с изменениями № 1 и № 2) приложение № 7 п.7.1.				Стафилококки и Staphylococcus aureus (S. aureus)	не обнаружены/ обнаружены (1- 300) КОЕ/100 мл (см3)
825.	МУ 2.1.4.1184-03 (с изменениями № 1 и № 2) п.3.4.				Яйца гельминтов Личинки гельминтов Цисты простейших (Цисты кишечных патогенных простейших)	не обнаружены/ обнаружены
826.	МУ 2.1.4.1184-03 (с изменениями № 1 и № 2) приложение № 3, п.3.5.				Ооцисты криптоспоридий (ооцисты кишечных патогенных простейших)	не обнаружены/ обнаружены
827.	МУ 2.1.4.1184-03 (с изменениями № 1 и № 2) приложение № 3, п.3.7.				Жизнеспособность яиц гельминтов и цист простейших	-
828.	МУК 4.2.2217-07 п.8, п.10	Вода плавательных бассейнов. Вода аквапарков, джакузи, кондиционеров. Вода горячая. Объекты внешней среды	-	-	Legionellaspp.(легонеллы) Legionella pneumophila (L.pneumophila)	не обнаружены/ обнаружены (0 - 300) КОЕ/мл(см3)
829.	МУ 2.1.5.800-99 (с изменением № 1) приложения № 6	Сточная вода	-	-	Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ) Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружены/ обнаружены (50 - 6 x 10 ⁴) КОЕ/100 мл (см3)
830.	МУ 2.1.5.800-99 (с изменением № 1) приложения № 8				Колифаги	не обнаружены/ обнаружены (3,3 до 3 x 10 ³)КОЕ/100 мл (см3)
831.	МУ 2.1.5.800-99 (с изменением № 1) приложения № 7				Сальмонеллы (возбудители кишечных инфекций бактериальной природы, патогенные микроорганизмы,	не обнаружены/ обнаружены

1	2	3	4	5	6	7
					патогенные энтеробактерии)	
832.	МР от 24.05.1984 г.	объекты окружающей среды - пищевые продукты, воду централизованного снабжения и водоемов, используемых в качестве источников централизованного, хозяйственно-питьевого водоснабжения или для рекреационных целей (плавательные бассейны, бани, прибрежные воды курортных мест, минеральные воды, используемые для питья и лечебных процедур, смывы с посуды, инвентаря и рук персонала общественного питания.	-	-	<i>Pseudomonasaeruginosa</i>	не обнаружены/ обнаружены
833.	МР № 17 РС-14/5735 от 17.08.1990	Пищевые продукты и биологический материал от людей	-	-	Сальмонеллы (патогенные энтеробактерии) Шигеллы (патогенные энтеробактерии) Энтеропатогенные эшерихии (патогенные энтеробактерии) Условно-патогенные энтеробактерии Энтерококки <i>B.cereus</i> <i>S.aureus</i>	не обнаружены/ обнаружены

1	2	3	4	5	6	7
834.	МУК 4.2.2942-11 п.3.1.	воздушная среда; объекты окружающей среды, в т.ч. изделия медицинского назначения, зонды, катетеры, бужи, резиновые перчатки и другие изделия из резин и металлов, шовный материал, подготовленный к использованию, и прочее, спецодежда; руки персонала в учреждениях здравоохранения, других организациях лечебного профиля, воздушная среда в транспорте.	-	-	Общее количество микроорганизмов (ОМЧ) S.aureus (гемолитическая кокковая флора)	(от 0 - 3000) КОЕ/м3 не обнаружены/ обнаружены (4 - 3000) КОЕ/м3
835.	МУК 4.2.2942-11 п.3.2.				Бактерии группы кишечной палочки (БГКП) Стафилококки и S.aureus (S.aureus) Сальмонеллы Синегнойная палочка (P.aeruginosa)	не обнаружены/ обнаружены
836.	МУК 4.2.2942-11 п.4.3.- 4.5.				Рост микроорганизмов (микрофлоры)	не обнаружен/ обнаружен
837.	МУК 4.2.2942-11 п.5.				Рост патогенных и условно- патогенных бактерий	не обнаружен/ обнаружен
838.	МР 4.2.0220-20 п.3.2.	Смывы с инвентаря, оборудования, посуды, санитарной одежды, рук персонала для организации общественного питания населения, в том числе пищевые блоки лечебных,	-	-	Бактерии группы кишечной палочки (БГКП, общие колиформные бактерии (ОКБ), термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ))	не обнаружены/ обнаружены
839.	МР 4.2.0220-20 п.3.3.				Общая микробное число (ОМЧ, КМАФАнМ)	(0 - 300)КОЕ/см3 (мл)

1	2	3	4	5	6	7
840.	МР 4.2.0220-20. п.3.4	детских, дошкольных и подростковых учреждений, торговые объекты и рынки, реализующие пищевую продукцию, предприятия пищевой промышленности, объекты по предоставлению гостиничных, бытовых, социальных услуг, услуг в области культуры, спорта, организации досуга, развлечений, продаже товаров производственно-технического назначения для личных и бытовых нужд.			S.aureus	не обнаружены/ обнаружены
841.	МУК 4.2.801-99 п.3.2. и п.4.1.	Товары детского ассортимента (игрушки), парфюмерно-косметические изделия	-	9503, 3301-3307	Общее количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных бактерий	(0 – 300) КОЕ/смЗ(мл)
842.	МУК 4.2.801-99 п.3.2. и п.4.2.				Дрожжи, дрожжеподобные и плесневые грибы	не обнаружены/ обнаружены
843.	МУК 4.2.801-99 п.3.2. и п.4.3.				Бактерии семейства Enterobacteriaceae (бактерии семейства энтеробактерий)	не обнаружены/ обнаружены
844.	МУК 4.2.801-99 п.3.2. и п.4.4.				Pseudomonasaeruginosa (псевдомонас аерогиноза)	не обнаружены/ обнаружены
845.	МУК 4.2.801-99 п.3.2. и п.4.5.				Staphylococcusaureus (патогенные стафилококки)	не обнаружены/ обнаружены
846.	МУК 4.2.801-99 п.3.2. и п.4.6.				стерильность (рост микроорганизмов)	не обнаружены/ обнаружены
847.	МУ 15/6-5 от 1991 г.	Контроль работы	-	-	Рост тест-штаммов:	не обнаружены/

1	2	3	4	5	6	7
		паровых и воздушных стерилизаторов биологическим методом			Споры Bacillusstearotermophilus ВКМ В-718 Споры Bacillus licheniformis шт. G ВКМ В-1711 D	обнаружены
848.	МУК 4.2.1035-01	Контроль работы дезинфекционных камер биологическим методом	-	-	Рост тест-штамма: Staphylococcus aureus 906	не обнаружены/ обнаружены
849.	МР 2.3.2.2327-08 (п.7.2.)	Воздух закрытых помещений на предприятиях молочной промышленности	-	-	КМАФАнМ Общее количество дрожжевых и плесневых грибов	(0 – 300) КОЕ
850.	МУ 3.1.3420-17 п.10.2.2 и п.10.2.3.	оборудование для нестерильных эндоскопических вмешательств	-	-	Общее микробное число (ОМЧ)	(0 - 300)КОЕ/см3 (мл)
					Бактерии группы кишечной палочки (БГКП)	не обнаружены/ обнаружены
					Золотистый стафилококк (S.aureus)	не обнаружены/ обнаружены
					Синегнойная палочка (P.aeruginosa)	не обнаружены/ обнаружены
					Плесневые и дрожжевые грибы	не обнаружены/ обнаружены
					Условно-патогенные микроорганизмы (энтеробактерии)	не обнаружены/ обнаружены
					Патогенные микроорганизмы (патогенные энтеробактерии)	не обнаружены/ обнаружены
851.	Инструкция № 1400/1751 от 27.06.2000 п.2.3.1.- 2.3.5	Смывы с оборудования, инвентаря, рук и санитарной одежды персонала мясо-, птице-, яйцеперерабатывающих предприятиях	-	-	КМАФАМ	(0 - 3000) КОЕ/см3(мл)
					Бактерии группы кишечной палочки (БГКП)	не обнаружены/ обнаружены
					S.aureus	не обнаружены/ обнаружены
					Энтеробактерии (патогенные, в том числе	не обнаружены/ обнаружены

1	2	3	4	5	6	7
					сальмонеллы, Proteus)	
852.	МУ № 3182-84 п.3.1. и п 3.4.	Аптечная посуда, пробки, прокладки, воронки, цилиндры	-	-	КМАФАМ	(0 -300)КОЕ/10 см3
					Бактерии группы кишечной палочки (БГКП)	не обнаружены/ обнаружены
853.	ОФС.1.2.4.0002.18 п.3	Нестерильные лекарственные средства (ЛС), вспомогательные вещества и полупродукты, мониторинг производственных помещений фармацевтических предприятий и отдельных лабораторий	-	-	Определение антимикробного действия	-
854.	ОФС.1.2.4.0002.18 п.5.1.1., 5.1.5., 5.2.				Аэробные микроорганизмы (КМАФАнМ, дрожжевые и плесневые грибы)	(0 – 300) КОЕ/1 мл (см3)
855.	ОФС.1.2.4.0002.18 п.6.1.				Энтеробактерии, устойчивые к желчи	не обнаружены/ обнаружены
856.	ОФС.1.2.4.0002.18 п.6.2.				бактерии Escherichia coli	не обнаружены/ обнаружены
857.	ОФС.1.2.4.0002.18 п.6.3.				Бактерии рода Salmonella	не обнаружены/ обнаружены
858.	ОФС.1.2.4.0002.18 п.6.4.				бактерии Pseudomonas aeruginosa	не обнаружены/ обнаружены
859.	ОФС.1.2.4.0002.18 п.6.5.				бактерии Staphylococcus aureus	не обнаружены/ обнаружены
860.	ОФС.1.2.4.0002.18 п.6.6.				грибы Candida albicans	не обнаружены/ обнаружены
861.	ОФС.1.2.4.0003.15	Стерильные лекарственные средства (ЛС)- препаратов для инъекций, инфузий, глазных капель, пленок, фармацевтических субстанций и вспомогательных веществ, включая иммунобиологические лекарственные препараты (ИЛП) и их растворители	-	-	Рост микроорганизмов (стерильность)	не обнаружены (стерильно)/ обнаружены (не стерильно)
862.	МУК 4.2.3695-21 п.3	Почва (почва, песок, грунт, донные,	-	-	Пробоподготовка	-

1	2	3	4	5	6	7
863.	МУК 4.2.3695-21 п.4, приложение 2	(придонные), иловые отложения, сапропели) жилых территорий, территорий образовательных, медицинских, оздоровительных организаций, курортных и рекреационных (скверы, парки, бульвары, пляжи, в том числе галечные, лесопарки) зон, игровых площадок и дворов, зон санитарной охраны водных объектов, территорий сельскохозяйственного назначения (поля, сады, огороды, приусадебные участки, тепличные хозяйства), промышленных зон, транспортных магистралей и других территорий			Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ, индекс ОКБ), Бактерии группы кишечной палочки (БГКП, индекс БГКП), Лактозоположительные кишечные палочки (ЛКП, индекс ЛКП) Escherichiacoli (E.coli, индекс E.coli) п.4.1. приложение 2	не обнаружены/ обнаружены (0 - 1000) КОЕ (кл)/г
864.	МУК 4.2.3695-21 п.5.2, 5.1. (учет результатов)				(Фекальные) энтерококки (индекс энтерококков) п.5.1. (учет результатов) 5.2	не обнаружены/ обнаружены (0 - 1000) КОЕ (кл)/г
865.	МУК 4.2.3695-21 п.7.2				C.perfringens	не обнаружены/ обнаружены
866.	МУК 4.2.3695-21 п.7.1.				Общая численность почвенных микроорганизмов (ОМЧ)	(0 - 1000) КОЕ (кл)/г
867.	МУК 4.2.3695-21 п.6				Патогенные бактерии, в том числе сальмонеллы (индекс патогенных бактерий, в том числе сальмонелл) п.6	не обнаружены/ обнаружены (0 - 1000) КОЕ (кл)/г
868.	МУ 4.2.2723-10 п.10.2, 10.3, 11	Объекты окружающей среды (смывы, вода, воздух)	-	-	Сальмонеллы (патогенные, в том числе сальмонеллы)	не обнаружены/ обнаружены
869.	МУ № 143-9/316-17 п.3	Лечебные грязи (пелоиды) в грязелечебницах и других лечебных учреждениях, разведка, эксплуатация и охрана грязевых	-	-	Лактозоположительные кишечные палочки (ЛКП), титр	(100 - 0,0001)
					Фекальные колиформные бактерии титр	(100- 0,0001)
					Энтерококки	(100 - 0,0001)
					P.aeruginosa, титр	(100 - 0,0001)

1	2	3	4	5	6	7
		месторождений.			Сульфитвосстанавливающие кlostридии, титр	(100 - 0,0001)
					Общее микробное число (ОМЧ)	(1 - 9,9) 10n КОЕ/г
					Стафилококки	не обнаружены/ обнаружены
870.	ГОСТ Р 54001 п.7.1., 8.1.	Все виды органических удобрений, производимых на основе отходов животноводства, в том числе навоз, помет)	-	-	Яйца гельминтов	не обнаружены/ обнаружены
					Личинки гельминтов	не обнаружены/ обнаружены
871.	МУК 4.2.2661-10 п.4.3., 6.2, 7.2., 8.2., 10.2., 12.2, 13.2.	Объекты окружающей среды (почва, вода, бытовые и ливневые стоки, донные отложения и осадки сточных вод, навоз и навозные стоки, снег, смывы, твердые бытовые отходы, пыль и воздух, предметы обихода и другие), приборы, установки отечественного и импортного производства (например, биотуалеты, водоочистные устройства индивидуального и коллективного пользования и другие)	-	-	Яйца гельминтов	не обнаружены/ обнаружены
872.	МУК 4.2.2661-10 4.5.				Личинки гельминтов	не обнаружены/ обнаружены
873.	МУК 4.2.2661-10 4.7., 6.3., 7.3., 10.4.				Цисты кишечных патогенных простейших	не обнаружены/ обнаружены
874.	МУК 4.2.2661-10 15.1				Жизнеспособность яиц и личинки гельминтов	не обнаружены/ обнаружены
875.	МУК 4.2.2314-08 п.5.1.3.	Питьевая вода централизованная, вода, расфасованная в емкости, вода	-	-	Яйца гельминтов	не обнаружены/ обнаружены
					Личинки гельминтов	не обнаружены/ обнаружены

1	2	3	4	5	6	7
		плавательных бассейнов			Цисты кишечных патогенных простейших	не обнаружены/ обнаружены
					Цисты лямблий	не обнаружены/ обнаружены
					Ооцисты криптоспоридий	не обнаружены/ обнаружены
876.	МУК 4.2.3016-12 п. 6.1., 6.2., 6.4.	Плодовоовощная, плодово-ягодная и растительная продукция; свежееотжатые соки, нектары, напитки	-	-	Пробоподготовка	-
877.	МУК 4.2.3016-12 п.7.1.-7.4.				Яйца гельминтов Цисты кишечных патогенных простейших	не обнаружены/ обнаружены
878.	МУК 4.2.3016-12 п.8.3.				Личинки гельминтов	не обнаружены/ обнаружены
879.	МУК 4.2.2747-10 п.7.	Мясо и продукты его переработки	-	Из 02	личинки трихинелл, цистицерки (финны), личинки эхинококков	не обнаружены/ обнаружены
880.	Инструкция 4.2.10-21-25-2006 глава 5, (п 19, 20, 21 (21.1-21.3))	морские и пресноводные рыбы, икра рыб и нерыбных объектов промысла (ракообразных моллюсков и земноводных) и продуктов их переработки	-	0301-0308, 1603-1605	паразиты, представляющие опасность для человека или хозяйственно-ценных млекопитающих (личинки паразитов в живом виде)	не обнаружены /обнаружены
881.	ГОСТ Р 54378 п.9.1.	Рыба, нерыбные объекты и продукция из них	-	0301-0305	Жизнеспособность личинок гельминтов	не обнаружено/ обнаружено
882.	МУ 04-723/3	клинический материал от людей	-	-	Энеробактерии	не обнаружены /обнаружены
883.	МУК 4.2.3065-13	Клинический материал от людей	-	-	возбудители дифтерии (коринебактерии)	не обнаружены /обнаружены
884.	МУК 4.2.1890-04	выделенные бактерии из клинических материалов и объектов внешней среды	-	-	Чувствительность к антибактериальным препаратам	-

1	2	3	4	5	6	7
885.	МР 11-3/8-09 (п.3.4.2)	Клинический материал от людей; продукты животного и растительного происхождения; смывы с оборудования овощехранилищ, предприятий перерабатывающей промышленности и общественного питания; материал из внешней среды	-	-	Возбудители иерсиниозов	не обнаружены /обнаружены
886.	Инструкция № 15-6/42 от 30.10.1990г.	Клинический материал от людей; продукты животного и растительного происхождения; смывы с оборудования овощехранилищ, предприятий перерабатывающей промышленности и общественного питания; материал из внешней среды	-	-	Возбудители иерсиниоза	не обнаружены/ обнаружены
887.	Инструкция к диагностикуму от 15.08. 2000г.	Сыворотки крови Серологическим методом	-	-	Антитела (иммуноглобулины) к антигенам возбудителя сыпного тифа	не обнаружены/ обнаружены от 1: 10 до более 1:5120
888.	МУК 4.2.3145-13 п.1.1.1.2.2., п. 2.1.1.	Клинический материал от людей	-	-	Яйца гельминтов	не обнаружены/ обнаружены
889.	МУК 4.2.3145-13 п.1.1.1.3.				Цисты простейших	
890.	МУК 4.2.3145-13 п.1.1.1.4.				Яйца гельминтов (остриц, карликового цепня, тениид)	не обнаружены/ обнаружены

1	2	3	4	5	6	7
891.	МУК 4.2.3145-13 п.1.1.1.1.				определение вида паразитов и их фрагментов	не обнаружены/ обнаружены
892.	МУК 4.2.3145-13 2.1.2. (модифицированный метод окрашивания по Циллю- Нильсену)				Ооцисты криптоспоридий и изоспор	не обнаружены/ обнаружены
893.	МУК 4.2.3222-14	Препараты крови	-	-	Возбудители малярии	не обнаружены/ обнаружены
894.	МУК 4.2.3533-18 п.3.2., 3.3., 3.7.	Сыворотка крови	-	-	Антитела (иммуноглобулины) к антигенам возбудителя паразитозов (эхинококков, описторхисов, трихинелл, токсокар, аскарид и др.) Антигены к возбудителям паразитозов (лямблий и др.)	отрицательный/ положительный
895.	МУК 4.2.1887-04	Биологический материал от людей	-	-	Возбудители менингококковой инфекции	не обнаружены/ обнаружены
896.	МР 3.1.2.0072-13	Биологический материал от людей	-	-	Возбудители коклюша, паракоклюша, бронхосептикоза	не обнаружены/ обнаружены
897.	МУК 4.2.3019-2012	Биологический материал от людей, исследования продуктов животноводства, птицеводства, плодоовощной продукции, смывы	-	-	Возбудители иерсиниозов	не обнаружены/ обнаружены
898.	Инструкция по применению набора реагентов «ИФА анти- SARS-CoV-2 IgG» (Оболенск) ИФА	сыворотка или плазма крови человека	-	-	специфические иммуноглобулины класса G к нуклеокапсиду вируса SARS-CoV-2	отрицательный/ положительный
899.	Инструкция по применению набора «Экспресс-тест антитела COVID-19» (Оболенск) ИХ	сыворотка или плазма крови человека	-	-	специфические иммуноглобулины IgG к вирусу SARS-CoV-2	отрицательный/ положительный

1	2	3	4	5	6	7
900.	Инструкция по применению набора реагентов «SARS-CoV-2-IgM-ИФА-БЕСТ» (ВекторБест)	сыворотка или плазма крови человека	-	-	иммуноглобулины класса М (IgM) к SARS-CoV-2	отрицательный/ положительный
901.	Инструкция по применению набора реагентов «SARS-CoV-2-IgG-ИФА-БЕСТ» (ВекторБест)	сыворотка или плазма крови человека	-	-	иммуноглобулины класса G (IgG) к SARS-CoV-2	отрицательный/ положительный
902.	МУК 4.2.1887-04	клинический материал от людей	-	-	возбудители менингококковой инфекции возбудители гнойных бактериальных менингитов	не обнаружено/ обнаружено
Лаборатория по индикации особо-опасных инфекций и ПЦР						
903.	ГОСТ 10444.7 п. 4, п 5.1, 5.2, 5.3, п.6	Пищевые продукты	-	0201-0204, 0206, 0207, 0209, 0210, 0304, 0305, 0401-0407, 0409,0701, 0703, 0706, 0709,0712, 0713,0802, 0807, 0808, 0901, 0902, 1001-1003, 1006,1008, 1101-1103, 1106,1206, 1512,1514, 1517, 1601, 1602, 1604, 1704, 1806, 1901, 1902, 1904, 1905, 2001-2005, 2007, 2009, 2101, 2103,	Ботулотоксин, тип токсина	не обнаружен/ обнаружен ботулотоксин (тип токсина)
904.	Инструкция по применению набора реагентов «Сыворотки диагностические ботулинические типов А,В,С,Е,Ф нативные лошадиные сухие для реакции биологической нейтрализации».				Ботулотоксин, тип токсина	не обнаружен/ обнаружен ботулотоксин (тип токсина)
905.	ГОСТ Р 53214				Генетически модифицированные организмы (ГМО)	не обнаружены/ обнаружены
906.	ГОСТ Р 53214-2008 (ИСО 24276:2006)				Генетически модифицированные организмы (ГМО) растительного происхождения	не обнаружены/ обнаружены
907.	МУК 4.2.2304-07 П. 9.2.				Генетически модифицированные ингредиенты растительного происхождения	не обнаружены/ обнаружены

1	2	3	4	5	6	7
908.	Инструкция по применению			2105,2106, 2202-2204, 2207- 2209	Генетически модифицированные организмы	не обнаружены/ обнаружены (содержания ДНК из ГМО в процентах)
909.	набора реагентов				Генетически модифицированные источники (кукуруза)	не обнаружены (менее 0,9 %)/ обнаружены (более 0,9 %)
910.	АмплиСенс® ГМ Плант-1-FL				Генетически модифицированные источники (соя)	не обнаружены (менее 0,9 %)/ обнаружены (более 0,9 %)
911.	Инструкция по применению набора для выявления ДНК Legionellapneumophila в биологическом материале и объектах окружающей среды методом ПЦР с гибридизационно- флуоресцентной детекцией «АмплиСенс Legionellapneumophila-FL» (Инструкция «АмплиСенс Legionellapneumophila-FL»)	Промывные воды бронхов, мокрота, аспират из трахеи, мазки из носоглотки и ротоглотки, секционный материал, смывы с объектов окружающей среды, вода, соскобы био пленок, почва.	-	-	ДНК Legionellapneumophila	не обнаружена/ обнаружена (копий / л)
912.	МУК 4.2.2218-07	Испражнения, рвотные массы, желчь, секционный материал, вода, ил, гидробионты, сточные воды, пищевые продукты, мухи.	-	0201-0210, 0302-0308, 0401-0406, 0408, 0410, 0701-0714, 0801-0814, 0901-0910, 1501-1518, 1601-1605, 1701-1704, 1801-1806, 1904-1905, 2001-2009,	V.cholerae	не обнаружен/ обнаружен (серогруппа и биовар)

1	2	3	4	5	6	7
				2101, 2103-2106, 2201, 2202		
913.	МУК 4.2.1793-03 (Доп. к МУК 4.2.1097-02)	Испражнения, рвотные массы, желчь, секционный материал, вода, ил, гидробионты, сточные воды,, пищевые продукты, мухи.	-	0201-0210, 0302-0308, 0401-0406, 0408, 0410, 0701-0714, 0801-0814, 0901-0910, 1501-1518, 1601-1605, 1701-1704, 1801-1806, 1904-1905, 2001-2009, 2101, 2103-2106, 2201, 2202	Патогенные для человека вибрионы	не обнаружен/ обнаружен (серогруппа и биовар)
914.	Инструкция по применению набора реагентов для выявления ДНК <i>Vibrio cholerae</i> и идентификации патогенных штаммов <i>Vibrio cholerae</i> в биологическом материале и объектах окружающей среды методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с гибридизационно-флуоресцентной детекцией «АмплиСенс® <i>Vibrio cholerae</i> -FL» (Инструкция «АмплиСенс <i>Vibrio cholerae</i> -FL»)	Фекалии, рвотные массы, мазок содержимого прямой кишки, секционный материал, вода, ил, гидробионты, сточные воды, смывы с поверхности предметов, пищевые продукты, культуры микроорганизмов.	-	Из 0201-0210, 0302-0308, 0401-0406, 0408, 0410, 0701-0714, 0801-0814, 0901-0910, 1501-1518, 1601-1605, 1701-1704, 1801-1806, 1904-1905, 2001-2009, 2101, 2103-2106, 2201, 2202	ДНК <i>V.cholerae</i>	не обнаружена /обнаружена
915.	Инструкция по применению набора для выявления РНК	Сыворотка крови, фекалии, концентраты	-	-	РНК вируса гепатита А,	не обнаружена /обнаружена

1	2	3	4	5	6	7
	вируса гепатита А в клиническом материале и объектах окружающей среды методом ПЦР с гибридизационно-флуоресцентной детекцией «АмплиСенс HAV-FL» (Инструкция «АмплиСенс HAV-FL»)	проб воды				
916.	Инструкция по применению набора реагентов для выявления РНК энтеровирусов человека (Humanenterovirus) в объектах окружающей среды и биологическом материале и методом ПЦР с гибридизационно-флуоресцентной детекцией «АмплиСенс Enterovirus-FL» (Инструкция «АмплиСенс Enterovirus-FL»)	Спинномозговая жидкость, фекалии, концентрированные образцы воды	-	-	РНК энтеровирусов	не обнаружена /обнаружена
917.	Инструкция по применению набора для выявления и дифференцирования РНК ротавирусов группы А, норовирусов 2 генотипа и астровирусов в объектах окружающей среды и клиническом материале методом ПЦР с гибридизационно-флуоресцентной детекцией «АмплиСенс Rotavirus/Norovirus/Astrovirus-FL» (Инструкция «АмплиСенс	Фекалии, концентраты образцов воды.	-	-	РНК Rotavirus РНК Norovirus РНК Astrovirus	не обнаружена /обнаружена

1	2	3	4	5	6	7
	Rotavirus/Norovirus/Astrovirus-FL»)					
918.	Инструкция по применению набора реагентов для выявления и дифференциации ДНК бактерий рода Шигелла (Shigellaspp.) и энтероинвазивных E.coli (EIEC), Сальмонелла (Salmonellaspp.), термофильных Кампилобактерий (Campylobacterspp.) в объектах окружающей среды и клиническом материале методом ПЦР с гибридизационно-флуоресцентной детекцией «АмплиСенс Shigellaspp. и EIEC / Salmonellaspp / Campylobacterspp.- FL» (Инструкция «АмплиСенс Shigellaspp. и EIEC / Salmonellaspp / Campylobacterspp.- FL»)	Фекалии, концентрированные образцы воды	-	-	ДНК бактерий рода Шигелла, ДНК энтероинвазивных E.coli, ДНК бактерий семейства сальмонелла, ДНК термофильных кампилобактерий	не обнаружена /обнаружена
919.	Инструкция по применению набора реагентов для выявления и дифференциации ДНК диарогенных E.coli в объектах окружающей среды и клиническом материале методом ПЦР с гибридизационно-флуоресцентной детекцией «АмплиСенс Эшерихиозы-FL» (Инструкция «АмплиСенс Эшерихиозы-	Фекалии, концентрированные образцы воды	-	-	ДНК групп диарогенных эшерихий (ЕНЕС, ЕРЕС, ЕТЕС, ЕИЕС, ЕАгЕС)	не обнаружена /обнаружена

1	2	3	4	5	6	7
	FL»)					
920.	Инструкция по применению набора реагентов для выявления и дифференциации ДНК (РНК) микроорганизмов рода Шигелла (<i>Shigella</i> spp.) и энтероинвазивных <i>E.coli</i> (EIEC), Сальмонелла (<i>Salmonella</i> spp.), термофильных Кампилобактерий (<i>Campylobacter</i> spp.), аденовирусов группы F (<i>Adenovirus</i> F) и ротавирусов группы A (<i>Rotavirus</i> A), норовирусов 2 генотипа (<i>Norovirus</i> 2 генотип) и астровирусов (<i>Astrovirus</i>) в объектах окружающей среды и клиническом материале методом ПЦР с гибридизационно-флуоресцентной детекцией «АмплиСенс ОКИ скрин- FL» (Инструкция «АмплиСенс ОКИ скрин- FL»)	Фекалии, концентрированные образцы воды	-	-	ДНК микроорганизмов рода Шигелла, ДНК энтероинвазивных <i>E.coli</i> , ДНК микроорганизмов семейства сальмонелла, ДНК термофильных кампилобактерий, ДНК аденовирусов группы F РНК ротавирусов группы A, РНК норовирусов 2 генотипа РНК астровирусов	не обнаружена /обнаружена
921.	МУК 3.1.7.3402-16	Молочные продукты, вода, полевой материал и сырье животного происхождения, кровь, костный мозг, спинномозговая жидкость, пунктат из лимфатических узлов, моча, желчь, суставная жидкость (при артритах), гной (при		Из 0401-0406	<i>Brucella</i> spp. антителак <i>Brucella</i> spp.	не обнаружена /обнаружена

1	2	3	4	5	6	7
		абсцессах), мокрота, грудное молоко				
922.	Инструкция по применению набора для выявления ДНК бактерий <i>Brucella</i> spp. в биологическом материале и культурах микроорганизмов методом ПЦР с гибридизационно-флуоресцентной детекцией «АмплиСенс <i>Brucella</i> spp.-FL» (Инструкция «АмплиСенс <i>Brucella</i> spp.-FL»)	Кровь, пунктат из лимфоузлов, синовиальная жидкость, материал от животных: кровь, молоко, плацента и плодовые оболочки, содержимое бурс, гигром, трупный материал, культуры микроорганизмов.	-	-	ДНК <i>Brucella</i> spp. (<i>B.melitensis</i> , <i>B.abortus</i> , <i>B.suis</i> , <i>B.ovis</i> , <i>B.canis</i> , <i>B.neotomae</i>)	не обнаружена /обнаружена
923.	Инструкция по применению набора реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к возбудителю бруцеллёза «Бруцелла-IgG-ИФА-БЕСТ»	Сыворотка крови	-	-	Иммуноглобулины класса G к бактериям рода <i>Brucella</i>	не обнаружена (КП<1,0) /обнаружена (КП≥1,0)
924.	Инструкция по применению набора реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса M к возбудителю бруцеллёза «Бруцелла-IgM-ИФА-БЕСТ»	Сыворотка крови	-	-	Иммуноглобулины класса M к бактериям рода <i>Brucella</i>	не обнаружена (КП<1,0) /обнаружена (КП≥1,0)
925.	МУК 4.2.2136-06	Смывы из полости носа и ротоглотки, мазки из полости носа и ротоглотки, носоглоточное отделяемое, бронхоальвеолярный лаваж, аспират из трахеи, фекалии, секционный материал	-	-	РНК Вируса гриппа птиц типа А	не обнаружена /обнаружена

1	2	3	4	5	6	7
926.	Инструкция по применению набора реагентов для выявления РНК вируса гриппа А и идентификации субтипа H5N1 в биологическом материале методом ПЦР с гибридационно-флуоресцентной детекцией «АмплиСенс InfluenzavirusA (H5N1)-FL»	Мазки из полости носа и ротоглотки, смывы из носоглотки и ротоглотки, аспират из трахеи, фекалии, секционный материал	-	-	РНК Influeza virus A/H5N1/	не обнаружена /обнаружена
927.	Инструкция по применению набора реагентов для выявления ДНК Neisseriameningitidis, Haemophilusinfluenza и Streptococcus pneumoniae в клиническом материале методом ПЦР с гибридационно-флуоресцентной детекцией «АмплиСенс N.meningitidis/ H.influenza /S. pneumoniae - FL»	Спинномозговая жидкость	-	-	ДНК Neisseria meningitidis, ДНК Haemophilus influenza ДНК Streptococcus pneumoniae	не обнаружена /обнаружена
928.	Инструкция по применению набора реагентов для типирования (идентификации субтипов H5, H7, H9) вирусов гриппа А (InfluenzavirusA) в биологическом материале методом ПЦР с гибридационно-флуоресцентной детекцией «АмплиСенс InfluenzavirusA – тип-H5, H7, H9-FL»	Мазки из носоглотки и ротоглотки, мокрота, аспираты из трахеи, БАЛ, промывные воды бронхов, секционный материал.	-	-	Типирование субтипов H5, H7, H9 вирусов гриппа А	не обнаружена /обнаружена
929.	Инструкция по применению набора реагентов для выявления РНК вируса гриппа	Мазки из носоглотки и ротоглотки, мокрота,	-	-	РНК вируса гриппа А/H1N1 (sw 2009)	не обнаружена /обнаружена

1	2	3	4	5	6	7
	А/Н1N1 (sw 2009) в клиническом материале методом ПЦР с гибридизационно-флуоресцентной детекцией «АмплиСенс InfluenzavirusA/H1-swine-FL»	аспираты из трахеи, БАЛ, промывные воды бронхов, секционный материал.				
930.	Инструкция по применению набора реагентов для типирования (идентификации) субтипов Н1N1и Н3N2) вирусов гриппа А (InfluenzavirusА) методом ПЦР с гибридизационно-флуоресцентной детекцией «АмплиСенс InfluenzavirusА – тип- FL»	Мазки из носоглотки и ротоглотки, мокрота, аспираты из трахеи, БАЛ, промывные воды бронхов, секционный материал.	-	-	Типирование субтипов Н1N1и Н3N2 вирусов гриппа А	не обнаружена /обнаружена
931.	Инструкция по применению набора реагентов для выявления РНК вируса гриппа А (InfluenzavirusА) и гриппа В (Influenzavirus В) в биологическом материале методом ПЦР с гибридизационно-флуоресцентной детекцией «АмплиСенс InfluenzavirusА/В- FL»	Мазки из носоглотки и ротоглотки, мокрота, аспираты из трахеи, БАЛ, промывные воды бронхов, секционный материал, культуры вирусов	-	-	РНК Influenza virus А РНК Influenza virus В	не обнаружена /обнаружена
932.	Инструкция по применению набора для выявления РНК коронавирусов, вызывающих тяжелую респираторную инфекцию: Mers-Cov (MiddleEastrespiratorysyndromecoronavirus) и SARS-Cov (Severeacuterespiratorysyndrome coronavirus), в биологическом	мазки со слизистой носоглотки и задней стенки ротоглотки , мокрота, аспираты из трахеи, БАЛ или промывные воды бронхов, плазма крови, фекалии, секционный материал	-	-	РНК коронавирусов MERS-Cov и SARS-Cov-родственных вирусов (SARS-Cov, SARS-Cov-2)	не обнаружена /обнаружена

1	2	3	4	5	6	7
	материале методом ПЦР с гибридационно-флуоресцентной детекцией «АмплиСенс® Cov-Bat-FL»					
933.	Инструкция по применению набора реагентов для выявления РНК коронавируса 2019-nCoV методом ПЦР с гибридационно-флуоресцентной детекцией («Вектор-ПЦРrv-2019-nCoV-RG») ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор»	мазки из носоглотки и/или ротоглотки, мокрота и/или эндотрахеальный аспират или бронхоальвеолярный смыв, сыворотка крови, моча, аутопаты легких, трахеи и селезенки	-	-	РНК коронавируса 2019-nCoV	не обнаружена /обнаружена
934.	Инструкция по применению набора реагентов для выявления РНК коронавируса SARS-CoV-2 методом ОТ-ПЦР в режиме реального времени «РеалБест РНК SARS-CoV-2» «Вектор-БЕСТ»	клинические образцы: мазки со слизистой носа и задней стенки глотки, мокрота, бронхоальвеолярный лаваж	-	-	РНК коронавируса SARS-CoV-2	не обнаружена /обнаружена
935.	Инструкция по применению Набора реагентов для выявления РНК коронавируса SARS-CoV-2 в клиническом материале методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (COVID-2019 Amp) ФБУН НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера	клинический материал: мазок из носа и/или зева	-	-	РНК коронавируса SARS-CoV-2	не обнаружена /обнаружена
936.	Инструкция по применению набора реагентов «STANDARTQCOVID-19 AgTEST» SDBIOSENSOR (ИХА)	мазки из носоглотки	-	-	специфические антигены SARS-CoV-2	не обнаружена /обнаружена
937.	МУК 4.2.2413-08	Содержимое везикул,	-	-	Bacillus anthracis	не обнаружена

1	2	3	4	5	6	7
		карбункула, язвы, мокрота, струпья, кровь, моча, спинномозговая жидкость, испражнения, экссудаты, секционный материал, материал от животных, продовольственное сырье и продукты животного происхождения, почва, трава, фураж, подстилка, вода				/обнаружена
938.	Инструкция по применению набора реагентов для выявления ДНК <i>Bacillus anthracis</i> в биологическом материале и объектах окружающей среды методом ПЦР с гибридационно-флуоресцентной детекцией в режиме «реального времени» «АмплиСенс® <i>Bacillus anthracis</i> -FRT» (Инструкция «АмплиСенс <i>Bacillus anthracis</i> -FRT»)	Кровь, экссудат из очагов поражения, мокрота, секционный материал, материал от животных, почва, смывы с воздушных фильтров, вода, порошкообразные вещества.	-	-	ДНК <i>Bacillus anthracis</i>	не обнаружена /обнаружена
939.	Инструкция по применению медицинского изделия для диагностики ин витро Тест-системы иммуноферментная для определения антигенов хантавирусов «Хантагност»	Суспензии тканей органов человека и мелких млекопитающих	-	-	антигены хантавирусов	не обнаружена /обнаружена
940.	Инструкция по применению набора реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов	Сыворотка крови	-	-	Иммуноглобулины класса G к хантавирусам	не обнаружена (КП<0,8) /обнаружена (КП>1,0)

1	2	3	4	5	6	7
	класса G к хантавирусам в сыворотке (плазме) крови «ВектоХанта-IgG»					
941.	Инструкция по применению набора реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса М к хантавирусам в сыворотке (плазме) крови «ВектоХанта-IgM»	Сыворотка крови	-	-	Иммуноглобулины класса М к хантавирусам	не обнаружена (КП<0,8) /обнаружена (КП>1,0)
942.	Инструкция по применению набора реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса М и G к возбудителям иксодовых клещевых боррелиозов (болезнь Лайма) «ЛаймБест-IgM», «ЛаймБест-IgG»	Сыворотка крови	-	-	иммуноглобулины класса М к Borreliaburgdorferisensulato иммуноглобулины класса G к Borreliaburgdorferisensulato	не обнаружена /обнаружена не обнаружена /обнаружена
943.	Инструкция по применению набора реагентов для выявления ДНК боррелий комплекса Borreliaburgdorferisensulato методом ПЦР в режиме реального времени «РеалБест ДНК Borreliaburgdorferis.l.»	Клещи	-	-	ДНК Borrelia burgdorferi sensu lato	не обнаружена /обнаружена
944.	Инструкция по применению набора реагентов для выявления РНК/ДНК возбудителей инфекций, передающихся иксодовыми клещами TBEV, Borreliaburgdorferisl, Anaplasmaphagocytophilum, Ehrlichia chaffeensis/ Ehrlichia muris в	Клещи, кровь, ликвор, внутренние органы животных и секционный материал	-	-	РНК вируса клещевого энцефалита, РНК Borreliaburgdorferisl, РНК Ehrlichia chaffeensis/ Ehrlichia muris. ДНК Anaplasma phagocytophilum	не обнаружена /обнаружена

1	2	3	4	5	6	7
	биологическом материале методом ПЦР с гибридизационно-флуоресцентной детекцией «АмплиСенс TBEV, B.burgdorferi sl, A.phagocytophilum, E.chaffeensis / E.muris-FL» (Инструкция «АмплиСенс TBEV, B.burgdorferi sl, A.phagocytophilum, E.chaffeensis / E.muris-FL»)					
945.	Инструкция по применению набора реагентов для выявления ДНК Anaplasmaphagocytophilum, ДНК Ehrlichiamuris и Ehrlichia chaffeensis методом ПЦР в режиме реального времени «РеалБест ДНК Anaplasmaphagocytophilum/Ehrlichiamuris, Ehrlichia chaffeensis» (Инструкция «РеалБест ДНК Anaplasmaphagocytophilum/Ehrlichiamuris, Ehrlichia chaffeensis»)	Кровь, сыворотка крови, биоптаты, ликвор, клещи	-	-	ДНК Anaplasma phagocytophilum, ДНК Ehrlichia muris, ДНК Ehrlichia chaffeensis	не обнаружена /обнаружена
946.	МУ 3.1.2007-05	Кровь, мокрота, промывные воды бронхов, мазок из носоглотки, пунктаты бубона, отделяемое язв, органы животных, пробы эктопаразитов, гидробионты, вода открытых водоёмов, зерно, солома,	-	-	антитела к Francisellatularensis, туляремийный антиген, Francisellatularensis, ДНК Francisellatularensis	не обнаружены /обнаружены / Титр антител

1	2	3	4	5	6	7
		гнездовой материал				
947.	Инструкция по применению набора реагентов для выявления ДНК Francisellatularensis методом ПЦР с гибридизационно-флуоресцентным учетом результатов в режиме реального времени (ГЕН Francisellatularensis – РГФ)	Культуры микроорганизма, кровь, мокрота, промывные воды бронхов, мазок из носоглотки, пунктаты bubона, отделяемое язв, органы животных, эктопаразиты, почва, остатки пищи и погадки птиц, экскременты грызунов и хищников, вода открытых водоёмов	-	-	ДНК Francisellatularensis	не обнаружена /обнаружена
948.	Инструкция по применению набора реагентов для выявления РНК вируса Западного Нила в биологическом материале методом ПЦР с гибридизационно-флуоресцентной детекцией «АмплиСенс WNV-FL» (Инструкция «АмплиСенс WNV-FL»)	Сыворотка крови, спинномозговая жидкость, секционный материал, моча, комары, клещи.	-	-	РНК вируса лихорадки Западного Нила	не обнаружена /обнаружена
949.	Инструкция по применению набора реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к вирусу Западного Нила в сыворотке (плазме) крови «ВектоНил-IgG»	Сыворотка крови	-	-	Иммуноглобулины класса G к вирусу Западного Нила	не обнаружена (КП≤0,8) /обнаружена (КП≥1,0)
950.	Инструкция по применению набора реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса M к вирусу Западного	Сыворотка крови	-	-	Иммуноглобулины класса M к вирусу Западного Нила	не обнаружена (КП<0,8) /обнаружена (КП≥1,0)

1	2	3	4	5	6	7
	Нила в сыворотке (плазме) крови «ВектоНил-IgM»					
951.	МУ 3.1.1128-02 (П. 6.2.1., 6.2.2, 6.2.5)	Кровь, моча, СМЖ, аутопсийный материал, материал от животных (моча, кровь, секционный материал)	-	-	Leptospira, антителак Leptospira, ДНК Leptospira interrogans	не обнаружена /обнаружена
952.	Инструкция по применению тест-системы «ЛПС» для выявления патогенных лептоспир методом ПЦР	Материал от животных: кровь, моча, тканевой (аутопсийный) материал (ткани мозга, легких, почек), культуры бактерий	-	-	16S РНК патогенных лептоспир	не обнаружена /обнаружена
953.	Инструкция по применению набора реагентов для выявления РНК вируса Крымской-Конго геморрагической лихорадки (ККГЛ, Crimean- Congo hemorrhagic fever virus, CCHFV) в биологическом материале методом ПЦР с гибридизационно- флуоресцентной детекцией «АмплиСенс CCHFV -FL» (Инструкция «АмплиСенс CCHFV -FL»)	Плазма и сыворотка крови, клещи	-	-	РНК вируса Крымской- Конго геморрагической лихорадки	не обнаружена /обнаружена
954.	Инструкция по применению набора реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к вирусу Крымской- Конго геморрагической лихорадки в сыворотке (плазме) крови «ВектоКрым- КГЛ-IgG»	Сыворотка крови	-	-	Иммуноглобулины класса G к вирусу Крымской-Конго геморрагической лихорадки	не обнаружена (КП≤0,8) /обнаружена (КП≥1,0)
955.	Инструкция по применению	Сыворотка крови	-	-	Иммуноглобулины класса M	не обнаружена (КП≤0,8)

1	2	3	4	5	6	7
	набора реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса М к вирусу Крымской-Конго геморрагической лихорадки в сыворотке (плазме) крови ВектоКрым-КГЛ-IgM»				к вирусу Крымской-Конго геморрагической лихорадки	/обнаружена (КП≥1,0)
956.	Инструкция по применению набора реагентов для выявления и дифференциации РНК вируса денге (Denguevirus, DV) 1-4 типов в биологическом материале методом ПЦР с гибридизационно-флуоресцентной детекцией «АмплиСенс Denguevirustype – FL» (Инструкция «АмплиСенс Denguevirustype – FL»)	Плазма, сыворотка крови, аутопсийный материал, материал от животных (мозг, селезенка), комары.	-	-	РНК вируса денге 1-4 типов	не обнаружена /обнаружена
957.	Инструкция по применению набора реагентов для качественного определения РНК вируса Зика (Zikavirus, ZIKV) в биологическом материале методом ПЦР для диагностики invitro «АмплиСенс Zikavirus - FL» (Инструкция «АмплиСенс Zikavirus - FL»)	Плазма крови, слюна, моча, сперма, аутопсийный материал, плацента, амниотическая жидкость, мазки из ротоглотки, комары.	-	-	РНК Zikavirus	не обнаружена /обнаружена
Лаборатория вирусологических исследований						
958.	МР № 0100/4434-06-34 п.2.4.	мазки из носоглотки	-	-	Антигены вирусов гриппа А (H1N1)	не обнаружено /обнаружено
					Антигены вирусов гриппа А (H1N1Pdm09)	не обнаружено /обнаружено
959.	МУК 4.2.2136-06,				Антигены вирусов	не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
	п.6				гриппа (N3N2)	/обнаружено
					Антигены вирусов гриппа (H5N1)	не обнаружено /обнаружено
					Антигены вирусов гриппа В	не обнаружено /обнаружено
960.	Инструкция по применению иммуноглобулинов диагностических флуоресцирующих сухих для ранней диагностики гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ)	мазки из носоглотки	-	-	Антигены вирусов парагриппа	не обнаружено /обнаружено
					Антигены аденовируса	не обнаружено /обнаружено
					Антигены РС – вируса.	не обнаружено /обнаружено
961.	Инструкция по применению диагностикумов гриппозных сухих для реакции торможения гемагглютинации (ДИГ)	Сыворотка крови	-	-	Антитела к вирусам гриппа А (H1N1)	не обнаружено /обнаружено
					Антитела к вирусам гриппа А (H1N1Pdm09),	не обнаружено /обнаружено
					Антитела к вирусам гриппа А (N3N2)	не обнаружено /обнаружено
					Антитела к вирусам гриппа А (H5N1)	не обнаружено /обнаружено
					Антитела к вирусам гриппа А (H7N9)	не обнаружено /обнаружено
					Антитела к вирусам гриппа В.	не обнаружено /обнаружено
962.	Руководство ВОЗ по лабораторной диагностике кори и краснухи. Вторая редакция; 2005	Сыворотка крови	-	-	Иммуноглобулины IgM к вирусу кори и краснухи	положительный/отрицательный
					Иммуноглобулины IgG к вирусу кори	не обнаружено (менее 0,18Ме/мл) /обнаружено (0,18 Ме/мл и более)
					Иммуноглобулины IgG к вирусу краснухи	не обнаружено (менее 10Ме/мл) /обнаружено (10Ме/мл и более)
963.	МУ 3.1.2943-11 п.6	Сыворотка крови	-	-	Иммуноглобулины IgG к кори,	не обнаружено (менее 0,18Ме/мл)

1	2	3	4	5	6	7
						/обнаружено (0,18 Ме/мл и более)
					Иммуноглобулины IgG к краснухе,	не обнаружено (менее 10Ме/мл) /обнаружено (10Ме/мл и более)
					Иммуноглобулины IgG к эпид.паротиту,	не обнаружено (менее 10Ме/мл) /обнаружено (10Ме/мл и более)
					Иммуноглобулины IgG к гепатиту В	не обнаружено (менее 10Ме/мл) /обнаружено (10Ме/мл и более)
					Иммуноглобулины IgG к полиомиелиту	не обнаружено (титр менее 1:8)/обнаружено (титр 1:8 и более)
964.	Инструкция к набору реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса М к вирусу кори в сыворотке (плазме) крови (ИФА Векто-корь IgM (Вектор-Бест));	Сыворотка крови	-	-	Иммуноглобулины IgM к вирусу кори	положительный/отрицательный
965.	Инструкция к набору реагентов для иммуноферментного качественного и количественного определения иммуноглобулинов класса G к вирусу кори в сыворотке (плазме) крови (ИФА Векто-корь IgG (Вектор-Бест))	сыворотка крови	-	-	Иммуноглобулины IgG к вирусу кори	не обнаружено(менее 0,18 Ме/мл) /обнаружено (0,18 Ме/мл и более)
966.	Инструкция по применению набора реагентов ИФА-Краснуха-Ig G Тест-система	сыворотка крови	-	-	Антитела Ig G к вирусу краснухи	не обнаружено (менее 10Ме/мл) /обнаружено (10Ме/мл и

1	2	3	4	5	6	7
	иммуноферментная для определения антител класса G к вирусу краснухи (ИФА-Краснуха-IgG Эколаб);					более)
967.	Инструкция по применению набора реагентов ИФА-Краснуха-Ig M Тест-система иммуноферментная для определения антител класса M к вирусу краснухи (ИФА-Краснуха-IgM (Эколаб);				Антитела Ig M к вирусу краснухи	Не обнаружено/ обнаружено
968.	Инструкция к набору реагентов для иммуноферментного определения индекса авидности иммуноглобулинов G к вирусу краснухи в сыворотке (плазме) крови (ВектоРубелла-IgG-авидность (Вектор-Бест)				Иммуноглобулины класса Ig G к вирусу краснухи	не обнаружено (КП менее 1Ме/мл)/обнаружено (КП-1Ме/мл и более)
969.	Инструкция по применению набора реагентов ИФА-Паротит IgG Тест-система иммуноферментная для выявления и определения титра иммуноглобулинов класса G к вирусу паротиту (ИФА-Паротит IgG (Эколаб)				Иммуноглобулины Ig G к вирусу паротита	не обнаружено (менее 10 Ме/мл)/обнаружено (10 МЕ/мл и более)
970.	Инструкция к набору реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к паротиту в сыворотке (плазме) крови (ИФА Векто-паротит IgG (Вектор-Бест)	сыворотка крови	-	-	Иммуноглобулины Ig G к вирусу паротита	не обнаружено(менее 0,8) /обнаружено (0,8 и более)

1	2	3	4	5	6	7
971.	Инструкция к набору реагентов для иммуноферментного качественного и количественного определения антител к HBs-антигену к вирусу гепатиту В в сыворотке (плазме) крови (ВектоHBsAg – антитела)				Антитела к вирусу гепатита В	не обнаружено(менее 10 Ме/мл) /обнаружено (10МЕ/мл и более)
972.	МУ 3.1.1.2360-08, п.8				Иммуноглобулины к вирусам полиомиелита	не обнаружено (титр менее 1:8 /обнаружено (титр 1:8 и более)
973.	МУ 3.1.2.1177-02, п.3.2.				Иммуноглобулины кори,краснухе,эпид.паротиту	положительный/отрицательный
974.	Инструкция к набору реагентов для иммуноферментного выявления антигена вируса клещевого энцефалита (ВектоВКЭ-антиген (Вектор-Бест)				Антиген вируса клещевого энцефалита	не обнаружено /обнаружено
975.	МУ 3.1.3012-12	Клещи из природы	-	-	Антиген вируса клещевого энцефалита	не обнаружено /обнаружено
976.	Инструкция к набору реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к вирусу клещевого энцефалита (ИФА ВектоВКЭ-IgG)	Сыворотка крови	-	-	Иммуноглобулины класса G к вирусу клещевого энцефалита	не обнаружено (менее 100Ме/мл)/обнаружено (100МЕ/мл и более)
977.	Инструкция к набору реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса М	Сыворотка крови,	-	-	Иммуноглобулины класса М к вирусу клещевого энцефалита	положительный/отрицательный

1	2	3	4	5	6	7
	к вирусу клещевого энцефалита (ИФА ВектоВКЭ-IgM)					
978.	Руководство по лабораторным исследованиям полиомиелита (ВОЗ, Женева, 2005);	Носоглоточные смывы, мазки из ротоглотки, мазки из носоглотки, фекалии, ликвор, вода питьевая централизованного водоснабжения, вода поверхностных водоемов, вода сточная	-	-	Энтеровирусы	не обнаружено /обнаружено ЦПА
979.	МУ 3.1.1.2363-08 п.5.2.	Носоглоточные смывы, мазки из ротоглотки, мазки из носоглотки, фекалии, ликвор	-	-	Энтеровирусы	не обнаружено /обнаружено ЦПА
980.	МУК 4.2.2410-08	Фекалии	-	-	Энтеровирусы	не обнаружено /обнаружено ЦПА
981.	МУ 3.1.1.2360-08 п.8	Фекалии	-	-	Энтеровирусы,	не обнаружено /обнаружено ЦПА
982.	МУК 4.2.2029-05 , п.5.5.	Вода питьевая централизованного водоснабжения, вода поверхностных водоемов, вода сточная	-	-	Энтеровирусы,	не обнаружено /обнаружено ЦПА
					антиген вируса гепатита А, антиген ротавируса	не обнаружено /обнаружено
983.	Инструкция набору реагентов для иммуноферментного выявления антигена вируса гепатита А (ИФА ВГА-антиген-ИФА-БЕСТ)	Фекалии Вода питьевая централизованного водоснабжения, вода поверхностных водоемов, вода сточная	-	-	Антиген вируса гепатита А	не обнаружено /обнаружено
984.	МУ 3.1.2837-11,	Фекалии	-	-	Антиген вируса гепатита А	не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
	п.3.2.					/обнаружено
985.	Инструкция к набору реагентов для иммуноферментного выявления Ротавирус-антиген - ИФА - Бест	Фекалии Вода питьевая централизованного водоснабжения, вода поверхностных водоемов, вода сточная	-	-	Антиген ротавирусов	не обнаружено /обнаружено
986.	МУ 3.1.1.2957-11 , п.6.2.	Фекалии, вода питьевая централизованного водоснабжения, вода поверхностных водоемов, вода сточная	-	-	Антиген ротавирусов	не обнаружено /обнаружено
987.	МУ 3.1.1.2969-11, п.5.4.	Фекалии	-	-	Антигены норовирусов	не обнаружено /обнаружено
Лаборатория токсикологических исследований						
988.	Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 п. 17 – 25 Санитарно-химические исследования изделий, изготовленных из полимерных и других синтетических материалов, контактирующих с пищевыми продуктами.	Товары легкой промышленности, детского ассортимента, игрушки, средства индивидуальной защиты, упаковка. Материалы и изделия, контактирующие с пищевыми продуктами, изделия медицинского назначения (водные вытяжки).	-	3917-3926, 4001-4017, 4401-4421, 4501-4504, 4601-4602, 4802-823, 4901-4911, 5004-5007, 5102-5113, 5201-5212, 5306-5309, 5401-5408, 5501-5516, 5601-5609, 5701-5705, 5801-5811, 5901-5911, 6001-6005, 6101-6117,	Муть/Мутность	не обнаружено/ обнаружено
					Осадок	не обнаружено/ обнаружено
					Запах при 20 ⁰ С	(0-5) баллов
					Запах при 60 ⁰ С	(0-5) баллов
					Окрашивание	не обнаружено/ обнаружено
					Привкус/Вкус при 20 ⁰ С	не обнаружено/ обнаружено
					Привкус/Вкус при 60 ⁰ С	не обнаружено/ обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
				6201-6217, 6301-6310, 6401-6406, 6501-6507, 6601-6603, 6703-6704, 6801-6812, 6901-6914, 7009-7020, 7303-7309, 7411-7419, 7507-7508, 7607-7615, 8418, 019, 9202-9208, 9401-9406, 9503-9508, 9601-9619.		
989.	МУК 4.1.650-96	Товары легкой промышленности, детского ассортимента, игрушки, средства индивидуальной защиты, упаковка, изделия медицинского назначения (водные вытяжки)	-	3917-3926, 4001-4017, 4401-4421, 4501-4504, 4601-4602, 4802- 4823,4901- 4911, 5004- 5007, 5102- 5113, 5201- 5212, 5306- 5309, 5401- 5408, 5501- 5516, 5601- 5609, 5701- 5705, 5801- 5811, 5901- 5911, 6001- 6005, 6101-	Гексан	(0,005-20) мг/дм ³
					Ацетон	(0,005-20) мг/дм ³
					Метанол	(0,005-20) мг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
				6117, 6201-6217, 6301-6310, 6401-6406, 6501-6507, 6601-6603, 6703-6704, 6801-6812, 6901-6914, 7009-7020, 7303-7309, 7411-7419, 7507-7508, 7607-7615, 8418, 9019, 9202-9208, 9401-9406, 9503-9508, 9601-9619.		
990.	ГОСТ 33449	Упаковка, игрушки (водные вытяжки)	-	3917-3926, 4001-4017, 4401-4421, 4501-4504, 4601-4602.	Диметилтерефталат	(0,75-4,5) мг/дм ³
991.	ГОСТ 33451	Упаковка, игрушки (водные вытяжки)	-	3917-3926, 4001-4017, 4401-4421, 4501-4504, 4601-4602, 4802-823, 4901-4911, 5004-5007, 5102-5113, 5201-5212, 5306-5309, 5401-5408, 5501-5516,	Диоктилфталат	(1,0-4,0) мг/дм ³
					Дибутилфталат	(0,10-0,50) мг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
				5601-5609, 5701-5705, 5801-5811, 5901-5911, 6001-6005, 6101-6117, 6201-6217, 6301-6310, 6401-6406, 6501-6507, 6601-6603, 6703-6704, 6801-6812, 6901-6914, 7009-7020, 7303-7309, 7411-7419, 7507-7508, 7607-7615, 8418, 019, 9202-9208, 9401-9406, 9503-9508, 9601-9619.		
992.	МУК 4.1.1209-2003	Товары легкой промышленности, детского ассортимента, игрушки, средства индивидуальной защиты, упаковка (водные вытяжки)	-	3917-3926, 4001-4017, 4401-4421, 4501-4504, 4601-4602, 4802-823, 4901-4911, 5004-5007, 5102-5113, 5201-5212, 5306-5309, 5401-5408, 5501-5516,	Е-капролактамы	(0,25-10,0) мг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
				5601-5609, 5701-5705, 5801-5811, 5901-5911, 6001-6005, 6101-6117, 6201-6217, 6301-6310, 6401-6406, 6501-6507, 6601-6603, 6703-6704, 6801-6812, 6901-6914, 7009-7020, 7303-7309, 7411-7419, 7507-7508, 7607-7615, 8418, 019, 9202-9208, 9401-9406, 9503-9508, 9601-9619.		
993.	МУК 4.1.3171-2014	Материалы и изделия, контактирующие с пищевыми продуктами, упаковка. Товары детского ассортимента, Одежда, текстильные изделия, обувь, Средства личной гигиены, Средства индивидуальной защиты,	-	3917-3926, 4001-4017, 4401-4421, 4501-4504, 4601-4602, 4802-4823, 4901-4911, 5004-5007, 5102-5113, 5201-5212, 5306-5309, 5401-5408, 5501-5516,	Метилакрилат	(0,005-0,600) мг/дм ³
					Метилметакрилат	(0,005-0,600) мг/дм ³
					Этилакрилат	(0,005-0,600) мг/дм ³
					Изобулакрилат	(0,005-0,600) мг/дм ³
					Бутилакрилат	(0,005-0,600) мг/дм ³
					Бутилиетакрилат	(0,005-0,600) мг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
		Изделия медицинского назначения (гигиенические салфетки, материалы и изделия, контактирующие с кровью, препаратами из крови, больничное белье, спецодежда для медицинского персонала, санитарно-гигиенические изделия), Изделия полиграфической промышленности, Материалы, реагенты, оборудование, используемые для водоочистки и водоподготовки (водная вытяжка)		5601-5609, 5701-5705, 5801-5811, 5901-5911, 6001-6005, 6101-6117, 6201-6217, 6301-6310, 6401-6406, 6501-6507, 6601-6603, 6703-6704, 6801-6812, 6901-6914, 7009-7020, 7303-7309, 7411-7419, 7507-7508, 7607-7615, 8418, 019, 9202-9208, 9401-9406, 9503-9508, 9601-9619.		
994.	МУК 4.1.598-96	Товары легкой промышленности, детского ассортимента, игрушки, средства индивидуальной защиты, упаковка.	-	3917-3926, 4001-4017, 4401-4421, 4501-4504, 4601-4602, 4802-823, 4901-4911, 5004-5007, 5102-5113, 5201-5212, 5306-5309, 5401-5408, 5501-5516,	Метанол	(0,1-3,0) мг/м ³
					Ацетон	(0,1-3,0) мг/м ³
					Фенол	(0,001-0,05) мг/м ³

1	2	3	4	5	6	7
				5601-5609, 5701-5705, 5801-5811, 5901-5911, 6001-6005, 6101-6117, 6201-6217, 6301-6310, 6401-6406, 6501-6507, 6601-6603, 6703-6704, 6801-6812, 6901-6914, 7009-7020, 7303-7309, 7411-7419, 7507-7508, 7607-7615, 8418, 019, 9202-9208, 9401-9406, 9503-9508, 9601-9619.		
995.	Инструкция 880-71	Товары легкой промышленности, детского ассортимента, игрушки, упаковка, средства индивидуальной защиты (водные вытяжки)	-	3917-3926, 4001-4017, 4401-4421, 4501-4504, 4601-4602, 4802-4823, 4901-4911, 5004-5007, 5102-5113, 5201-5212, 5306-5309, 5401-5408, 5501-5516,	Этиленгликоль	(0,8-2,0) мг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
				5601-5609, 5701-5705, 5801-5811, 5901-5911, 6001-6005, 6101-6117, 6201-6217, 6301-6310, 6401-6406, 6501-6507, 6601-6603, 6703-6704, 6801-6812, 6901-6914, 7009-7020, 7303-7309, 7411-7419, 7507-7508, 7607-7615, 8418, 9019, 9202-9208, 9401-9406, 9503-9508, 9601-9619.		
996.	РД 52.04.791-2014	Товары легкой промышленности, детского ассортимента, игрушки, средства индивидуальной защиты, упаковка.	-	3917-3926, 4001-4017, 4401-4421, 4501-4504, 4601-4602, 4802-4823, 4901-4911, 5004-5007, 5102-5113, 5201-5212, 5306-5309, 5401-5408, 5501-5516,	Аммиак	(0,02-5,0) мг/м ³

1	2	3	4	5	6	7
				5601-5609, 5701-5705, 5801-5811, 5901-5911, 6001-6005, 6101-6117, 6201-6217, 6301-6310, 6401-6406, 6501-6507, 6601-6603, 6703-6704, 6801-6812, 6901-6914, 7009-7020, 7303-7309, 7411-7419, 7507-7508, 7607-7615, 8418, 8019, 9202-9208, 9401-9406, 9503-9508, 9601-9619.		
997.	РД 52.04.823-2015	Товары легкой промышленности, детского ассортимента, игрушки, средства индивидуальной защиты, упаковка.	-	3917-3926, 4001-4017, 4401-4421, 4501-4504, 4601-4602, 4802-4823, 4901-4911, 5004-5007, 5102-5113, 5201-5212, 5306-5309, 5401-5408, 5501-5516,	Формальдегид	(0,01-0,20) мг/м ³

1	2	3	4	5	6	7
				5601-5609, 5701-5705, 5801-5811, 5901-5911, 6001-6005, 6101-6117, 6201-6217, 6301-6310, 6401-6406, 6501-6507, 6601-6603, 6703-6704, 6801-6812, 6901-6914, 7009-7020, 7303-7309, 7411-7419, 7507-7508, 7607-7615, 8418, 9019, 9202-9208, 9401-9406, 9503-9508, 9601-9619.		
998.	ГОСТ 33506	Парфюмерно-косметическая продукция, средство индивидуальной защиты.	-	3301-3307, 3401-3407.	Определение и оценка индекса кожно-раздражающего действия на лабораторных животных (кожно-раздражающее действие)	(0-8) баллов
					Определение и оценка индекса раздражающего действия на слизистые оболочки глаз лабораторных животных (действие на слизистые).	(0-10) баллов

1	2	3	4	5	6	7
					Экспресс метод определения индекса токсичности invitro на культуре подвижных клеток (общетоксическое действие, определяемое альтернативными методами invitro).	-
999.	Инструкция 1.1.11-12-35-2004 Требования к постановке экспериментальных исследований для первичной токсикологической оценки и гигиенической регламентации веществ.	Товары легкой промышленности, детского ассортимента, игрушки, средства индивидуальной защиты, упаковка. Товары бытовой химии; Химическая и нефтехимическая продукция производственного назначения, отходы, промышленные смеси; Лакокрасочные, полимерные и полимерсодержащие строительные материал	-	3917-3926, 4001-4017, 4401-4421, 4501-4504, 4601-4602, 4802-823, 4901-4911, 5004-5007, 5102-5113, 5201-5212, 5306-5309, 5401-5408, 5501-5516, 5601-5609, 5701-5705, 5801-5811, 5901-5911, 6001-6005, 6101-6117, 6201-6217, 6301-6310, 6401-6406, 6501-6507, 6601-6603, 6703-6704, 6801-6812, 6901-6914,	Острая токсичность DL50 (отравление). Определение и оценка индекса раздражающего действия на слизистые оболочки глаз лабораторных животных (действие на слизистые). Оценка местно-раздражающих и кожно-резорбтивных свойств. Исследование кумулятивных свойств. Оценка сенсибилизирующих свойств. Острое ингаляционное отравление	- (1-10) баллов (1-8) баллов не обнаружено/ обнаружено не обнаружено/ обнаружено не обнаружено/ обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
				7009-7020, 7303-7309, 7411-7419, 7507-7508, 7607-7615, 8418, 019, 9202-9208, 9401-9406, 9503-9508, 9601-9619.		
1000.	ГОСТ 57164	Природная и питьевая вода в том числе расфасованную в емкости. Товары легкой промышленности, детского ассортимента, игрушки, средства индивидуальной защиты. Материалы и изделия, контактирующие с пищевыми продуктами, упаковка (водная вытяжка).	-	2201-2209, 3226, 3917-3926, 4001-4017, 4401-4421, 4501-4504, 4601-4602, 4802-4823, 4901-4911, 5004-5007, 5102-5113, 5201-5212, 5306-5309, 5401-5408, 5501-5516, 5601-5609, 5701-5705, 5801-5811, 5901-5911, 6001-6005, 6101-6117, 6201-6217, 6301-6310, 6401-6406, 6501-6507, 6601-6603, 6703-6704,	Мутность	до 40 ЕМФ
					Запах при 20 ⁰ С	(0-5) баллов
					Запах при 60 ⁰ С	(0-5) баллов
					Вкус/Привкус при 20 ⁰ С	(0-5) баллов
					Вкус/Привкус при 40 ⁰ С	(0-5) баллов

1	2	3	4	5	6	7
				6801-6812, 6901-6914, 7009-7020, 7303-7309, 7411-7419, 7507-7508, 7607-7615, 8418, 8019, 9202-9208, 9401-9406, 9503-9508, 9601-9619.		
1001.	ГОСТ 28735	Обувь, в том числе специальная, из кожи, искусственной и синтетической кожи, текстиля, с комбинированным верхом всех методов крепления	-	4001-4017, 4401-4421, 4501-4504, 4601-4602, 4802-4823, 4901-4911, 5004-5007, 5102-5113, 5201-5212, 5306-5309, 5401-5408, 5501-5516, 5601-5609, 5701-5705, 5801-5811, 5901-5911, 6001-6005, 6101-6117, 6201-6217, 6301-6310, 6401-6406.	масса полупары	-
1002.	ГОСТ Р 51068 п. 6.4	латексные детские соски: молочные и пустышки	-	4005-4017.	Слипаемость	-
1003.	ГОСТ Р 56918	Товары легкой	-	3917-3926,	Воздухопроницаемость	-

1	2	3	4	5	6	7
		промышленности, детского ассортимента, игрушки, средства индивидуальной защиты.		4001-4017, 4401-4421, 4501-4504, 4601-4602, 4802-4823, 4901-4911, 5004-5007, 5102-5113, 5201-5212, 5306-5309, 5401-5408, 5501-5516, 5601-5609, 5701-5705, 5801-5811, 5901-5911, 6001-6005, 6101-6117, 6201-6217, 6301-6310, 6401-6406, 6501-6507, 6601-6603, 6703-6704, 6801-6812, 6901-6914, 7009-7020, 7303-7309, 7411-7419, 7507-7508, 7607-7615, 8418, 9019, 9202-9208, 9401-9406, 9503-9508, 9601-9619.		
1004.	ГОСТ 32995	Товары легкой	-	3917-3926,	Напряженность	(0,3-180) к Вт/м

1	2	3	4	5	6	7
		промышленности, детского ассортимента, игрушки, средства индивидуальной защиты, строительные материалы.		4001-4017, 4401-4421, 4501-4504, 4601-4602, 4802-4823, 4901-4911, 5004-5007, 5102-5113, 5201-5212, 5306-5309, 5401-5408, 5501-5516, 5601-5609, 5701-5705, 5801-5811, 5901-5911, 6001-6005, 6101-6117, 6201-6217, 6301-6310, 6401-6406, 6501-6507, 6601-6603, 6703-6704, 6801-6812, 6901-6914, 7009-7020, 7303-7309, 7411-7419, 7507-7508, 7607-7615, 8418, 9019, 9202-9208, 9401-9406, 9503-9508, 9601-9619.	электростатического поля	
1005.	ПНДФ 14.1:2.97-97	Материалы и изделия,	-	2201-2209,	Формальдегид	(0,025-0,250) мг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
		контактирующие с пищевыми продуктами, упаковка; Товары детского ассортимента; Одежда, текстильные изделия, обувь; Средства личной гигиены; Средства индивидуальной защиты; Изделия медицинского назначения (гигиенические салфетки, материалы и изделия, контактирующие с кровью, препаратами из крови, больничное белье, спецодежда для медицинского персонала, санитарно-гигиенические изделия); Изделия полиграфической промышленности; Материалы, реагенты, оборудование, используемые для водоочистки и водоподготовки (водная вытяжка). (водная вытяжка).		3917-3926, 4001-4017, 4401-4421, 4501-4504, 4601-4602, 4802-4823, 4901-4911, 5004-5007, 5102-5113, 5201-5212, 5306-5309, 5401-5408, 5501-5516, 5601-5609, 5701-5705, 5801-5811, 5901-5911, 6001-6005, 6101-6117, 6201-6217, 6301-6310, 6401-6406, 6501-6507, 6601-6603, 6703-6704, 6801-6812, 6901-6914, 7009-7020, 7303-7309, 7411-7419, 7507-7508, 7607-7615, 8418, 9019, 9202-9208, 9401-9406, 9503-9508, 9601-9619.		

1	2	3	4	5	6	7
1006.	ПНД Ф Т 14.1:2:3:4.10-04 Т 16.1:2:2.3:3.7-04	Питьевые, природные и сточные воды, водные вытяжки из почв, осадков сточных вод, отходов.	-	2201-2209, 2308,2601, 2619,2620, 2621, 2703- 2714,2801- 2853,2901- 2942, 3101, 3201-3214, 3301-3307, 3808-3826.	Токсичность	-
1007.	ПНД Ф Т 14.1:2:3:4.12-06 Т 16.1:2:2.3:3.9-06	Питьевые, природные и сточные воды, водные вытяжки из почв, осадков сточных вод, отходов	-	2201-2209, 2308, 2601, 2619, 2621, 2703-2714, 2801-2853, 2901-2942, 3201-3214, 3301-3307, 3808-3826.	Токсичность	-
1008.	ФР.1.39.2007.03222	Питьевые, природные и сточные воды, водные вытяжки из почв, осадков сточных вод, отходов	-	2201-2209, 2308,2601, 2619,2620, 2621, 2703-2714, 2801-2853, 2901-2942, 3101, 3201-3214, 3301-3307, 3808-3826.	Токсичность	-
1009.	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99	http://www.tsouz.ru/KTS/KTS17/Documents/Гл.П Р.2 Детские товары.doc Материалы, реагенты, оборудование,	-	3917-3926, 4001-4017, 4401-4421, 4501-4504, 4601-4602, 4802-4823,	Перманганатная окисляемость	(0,25 -100) мг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
		используемое для водоочистки и водоподготовки Средства личной гигиены; Средства индивидуальной защиты http://www.tsouz.ru/KTS/KTS17/Documents/Гл.II P.16 Матер. контакт. с пищ. прод. doc Изделия медицинского назначения (водная вытяжка). http://www.tsouz.ru/KTS/KTS17/Documents/Гл.II P.2 Детские товары.doc		4901-4911, 5004-5007, 5102-5113, 5201-5212, 5306-5309, 5401-5408, 5501-5516, 5601-5609, 5701-5705, 5801-5811, 5901-5911, 6001-6005, 6101-6117, 6201-6217, 6301-6310, 6401-6406, 6501-6507, 6601-6603, 6703-6704, 6801-6812, 6901-6914, 7009-7020, 7303-7309, 7411-7419, 7507-7508, 7607-7615, 8418, 9019, 9202-9208, 9401-9406, 9503-9508, 9601-9619.		
1010.	МУК 4.1.599-96	Материалы и изделия, контактирующие с пищевыми продуктами, упаковка; Товары детского ассортимента;	-	3917-3926, 4001-4017, 4401-4421, 4501-4504, 4601-4602, 4802-4823,	Ацетальдегид	(0,008-0,1) мг/м ³

1	2	3	4	5	6	7
		Одежда, текстильные изделия, обувь; Лакокрасочные, полимерные и полимерсодержащие строительные материалы; Мебель; Средства индивидуальной защиты; Изделия полиграфической промышленности; Материалы для воздухоподготовки, воздухоочистки и фильтрации		4802-4823, 4901-4911, 5004-5007, 5102-5113, 5201-5212, 5306-5309, 5401-5408, 5501-5516, 5601-5609, 5701-5705, 5801-5811, 5901-5911, 6001-6005, 6101-6117, 6201-6217, 6301-6310, 6401-6406, 6501-6507, 6601-6603, 6703-6704, 6801-6812, 6901-6914, 7009-7020, 7303-7309, 7411-7419, 7507-7508, 7607-7615, 8418, 9019, 9202-9208, 9401-9406, 9503-9508, 9601-9619.	О-ксилол	(0,001-0,05) мг/м ³
1012.	МУК 4.1.580-96	Материалы и изделия, контактирующие с пищевыми продуктами, упаковка; Товары детского	-	3201-3215, 3917-3926, 4001-4017, 4401-4421, 4501-4504,	Акрилонитрил	(0,007-0,05) мг/м ³

1	2	3	4	5	6	7
		ассортимента; Одежда, текстильные изделия, обувь; Лакокрасочные, полимерные и полимерсодержащие строительные материалы; Мебель; Средства индивидуальной защиты; Изделия полиграфической промышленности; Материалы для воздухоподготовки, воздухоочистки и фильтрации.		4601-4602, 4802-4823, 4901-4911, 5004-5007, 5102-5113, 5201-5212, 5306-5309, 5401-5408, 5501-5516, 5601-5609, 5701-5705, 5801-5811, 5901-5911, 6001-6005, 6101-6117, 6201-6217, 6301-6310, 6401-6406, 6501-6507, 6601-6603, 6703-6704, 6801-6812, 6901-6914, 7009-7020, 7303-7309, 7411-7419, 7507-7508, 7607-7615, 8418, 9019, 9202-9208, 9401-9406, 9503-9508, 9601-9619.		
1013.	МУК 4.1.733-99	Материалы и изделия, контактирующие с пищевыми продуктами; упаковка;	-	3201-3215, 3917-3926, 4001-4017, 4401-4421,	Фенол	(0,001-0,03) мг/м ³

1	2	3	4	5	6	7
		Товары детского ассортимента; Одежда, текстильные изделия, обувь; Лакокрасочные, полимерные и полимерсодержащие строительные материалы; Мебель; Средства индивидуальной защиты; Изделия полиграфической промышленности; Материалы для воздухоподготовки, воздухоочистки и фильтрации.		4501-4504, 4601-4602, 4802-4823, 4901-4911, 5004-5007, 5102-5113, 5201-5212, 5306-5309, 5401-5408, 5501-5516, 5601-5609, 5701-5705, 5801-5811, 5901-5911, 6001-6005, 6101-6117, 6201-6217, 6301-6310, 6401-6406, 6501-6507, 6601-6603, 6703-6704, 6801-6812, 6901-6914, 7009-7020, 7303-7309, 7411-7419, 7507-7508, 7607-7615, 8418, 9019, 9202-9208, 9401-9406, 9503-9508, 9601-9619.		
1014.	МУК 4.1.654-96	Материалы и изделия, контактирующие с	-	2201-2209, 3201-3215,	Бутанол	(0,015-0,3) мг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
		пищевыми продуктами, упаковка; Товары детского ассортимента, Одежда, текстильные изделия, обувь, Средства личной гигиены, Средства индивидуальной защиты, Изделия медицинского назначения (гигиенические салфетки, материалы и изделия, контактирующие с кровью, препаратами из крови, больничное белье, спецодежда для медицинского персонала, санитарно-гигиенические изделия), Изделия полиграфической промышленности, Материалы, реагенты, оборудование, используемые для водоочистки и водоподготовки (водная вытяжка).		3917-3926, 4001-4017, 4401-4421, 4501-4504, 4601-4602, 4802-4823, 4901-4911, 5004-5007, 5102-5113, 5201-5212, 5306-5309, 5401-5408, 5501-5516, 5601-5609, 5701-5705, 5801-5811, 5901-5911, 6001-6005, 6101-6117, 6201-6217, 6301-6310, 6401-6406, 6501-6507, 6601-6603, 6703-6704, 6801-6812, 6901-6914, 7009-7020, 7303-7309, 7411-7419, 7507-7508, 7607-7615, 8418, 9019, 9202-9208, 9401-9406, 9503-9508, 9601-9619.	Изобутанол	(0,075-29) мг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
1015.	МУК 4.1.656-96	Материалы и изделия, контактирующие с пищевыми продуктами, упаковка; Товары детского ассортимента, Одежда, текстильные изделия, обувь, Средства личной гигиены, Средства индивидуальной защиты, Изделия медицинского назначения (гигиенические салфетки, материалы и изделия, контактирующие с кровью, препаратами из крови, больничное белье, спецодежда для медицинского персонала, санитарно-гигиенические изделия), Изделия полиграфической промышленности, Материалы, реагенты, оборудование, используемые для водоочистки и водоподготовки (водная вытяжка).	-	2201-2209, 3201-3215, 3917-3926, 4001-4017, 4401-4421, 4501-4504, 4601-4602, 4802-4823, 4901-4911, 5004-5007, 5102-5113, 5201-5212, 5306-5309, 5401-5408, 5501-5516, 5601-5609, 5701-5705, 5801-5811, 5901-5911, 6001-6005, 6101-6117, 6201-6217, 6301-6310, 6401-6406, 6501-6507, 6601-6603, 6703-6704, 6801-6812, 6901-6914, 7009-7020, 7303-7309, 7411-7419, 7507-7508, 7607-7615, 8418, 9019, 9202-9208, 9401-9406,	Метилметакрилат	(0,005-0,1) мг/дм ³
					Метилакрилат	(0,005-0,1) мг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
				9503-9508, 9601-9619.		
1016.	МУК 4.1.657-96	Материалы и изделия, контактирующие с пищевыми продуктами, упаковка, Товары детского ассортимента, Одежда, текстильные изделия, обувь, Средства личной гигиены, Средства индивидуальной защиты, Изделия медицинского назначения (гиги- енические салфетки, материалы и изделия, контактирующие с кровью, препаратами из крови, больничное белье, спецодежда для медицинского персонала, санитарно- гигиенические изделия), Изделия полиграфической промышленности, Материалы, реагенты, оборудование, используемые для водоочистки и водоподготовки (водная вытяжка)	-	2201-2209, 3201-3215, 3917-3926, 4001-4017, 4401-4421, 4501-4504, 4601-4602, 4802-4823, 4901-4911, 5004-5007, 5102-5113, 5201-5212, 5306-5309, 5401-5408, 5501-5516, 5601-5609, 5701-5705, 5801-5811, 5901-5911, 6001-6005, 6101-6117, 6201-6217, 6301-6310, 6401-6406, 6501-6507, 6601-6603, 6703-6704, 6801-6812, 6901-6914, 7009-7020, 7303-7309, 7411-7419, 7507-7508, 7607-7615, 8418, 9019,	Бутилакрилат Бутилметакрилат	(0,005-0,1) мг/дм ³ (0,005-0,1) мг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
				9202-9208, 9401-9406, 9503-9508, 9601-9619.		
1017.	МУК 4.1.1957-05	Материалы и изделия, контактирующие с пищевыми продуктами, упаковка; Товары детского ассортимента; Одежда, текстильные изделия, обувь; Лакокрасочные, полимерные и полимерсодержащие строительные материалы; Мебель; Средства индивидуальной защиты; Изделия полиграфической промышленности; Материалы для воздухоподготовки, воздухоочистки и фильтрации (водная вытяжка).	-	2201-2209, 3201-3215, 3917-3926, 4001-4017, 4401-4421, 4501-4504, 4601-4602, 4802-4823, 4901-4911, 5004-5007, 5102-5113, 5201-5212, 5306-5309, 5401-5408, 5501-5516, 5601-5609, 5701-5705, 5801-5811, 5901-5911, 6001-6005, 6101-6117, 6201-6217, 6301-6310, 6401-6406, 6501-6507, 6601-6603, 6703-6704, 6801-6812, 6901-6914, 7009-7020, 7303-7309, 7411-7419, 7507-7508,	Ацетальдегид	(0,005-0,1) мг/м ³
					Винилхлорид	(0,005-0,1) мг/м ³

1	2	3	4	5	6	7
				7607-7615, 8418, 9019, 9202-9208, 9401-9406, 9503-9508, 9601-9619.		
1018.	МУК 4.1.646-96	Товары детского ассортимента; изделия медицинского назначения, материалы и изделия, изготовленные из полимерных и других материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами и средами, упаковка (водная вытяжка)	-	2201-2209, 3201-3215, 3917-3926, 4001-4017, 4401-4421, 4501-4504, 4601-4602, 4802-4823, 4901-4911, 5004-5007, 5102-5113, 5201-5212, 5306-5309, 5401-5408, 5501-5516, 5601-5609, 5701-5705, 5801-5811, 5901-5911, 6001-6005, 6101-6117, 6201-6217, 6301-6310, 6401-6406, 6501-6507, 6601-6603, 6703-6704, 6801-6812, 6901-6914, 7009-7020, 7303-7309,	Метиленхлорид	(0,001-75) мг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
				7411-7419, 7507-7508, 7607-7615, 8418, 9019, 9202-9208, 9401-9406, 9503-9508, 9601-9619.		
1019.	МУК 4.1.738-99	Материалы и изделия, контактирующие с пищевыми продуктами, упаковка. Товары детского ассортимента, Одежда, текстильные изделия, обувь, Средства личной гигиены, Средства индивидуальной защиты, Изделия медицинского назначения (гигиенические салфетки, материалы и изделия, контактирующие с кровью, препаратами из крови, больничное белье, спецодежда для медицинского персонала, санитарно-гигиенические изделия), Изделия полиграфической промышленности, Материалы, реагенты, оборудование,	-	2201-2209, 3201-3215, 3917-3926, 4001-4017, 4401-4421, 4501-4504, 4601-4602, 4802-4823, 4901-4911, 5004-5007, 5102-5113, 5201-5212, 5306-5309, 5401-5408, 5501-5516, 5601-5609, 5701-5705, 5801-5811, 5901-5911, 6001-6005, 6101-6117, 6201-6217, 6301-6310, 6401-6406, 6501-6507, 6601-6603, 6703-6704, 6801-6812, 6901-6914,	Диметилфталат	(0,1-3,0) мг/дм ³
					Диэтилфталат	(0,1-3,0) мг/дм ³
					Дибутилфталат	(0,1-3,0) мг/дм ³
					Диоктилфталат	(0,1-3,0) мг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
		используемые для водоочистки и водоподготовки (водная вытяжка).		7009-7020, 7303-7309, 7411-7419, 7507-7508, 7607-7615, 8418, 9019, 9202-9208, 9401-9406, 9503-9508, 9601-9619.		
1020.	МУК 4.1.737-99	Материалы и изделия, контактирующие с пищевыми продуктами, Товары детского ассортимента, Одежда, текстильные изделия, обувь, Средства личной гигиены, Средства индивидуальной защиты, Изделия медицинского назначения (гигиенические салфетки, материалы и изделия, контактирующие с кровью, препаратами из крови, больничное белье, спецодежда для медицинского персонала, санитарно-гигиенические изделия), Изделия полиграфической промышленности,	-	2201-2209, 3201-3215, 3917-3926, 4001-4017, 4401-4421, 4501-4504, 4601-4602, 4802-4823, 4901-4911, 5004-5007, 5102-5113, 5201-5212, 5306-5309, 5401-5408, 5501-5516, 5601-5609, 5701-5705, 5801-5811, 5901-5911, 6001-6005, 6101-6117, 6201-6217, 6301-6310, 6401-6406, 6501-6507, 6601-6603, 6703-6704,	Фенол	(0,0005-0,01) мг/дм ³
					Пентахлорфенол	(0,002-0,02) мг/дм ³
					2.4-дихлорфенол	(0,001-0,02) мг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
		Материалы, реагенты, оборудование, используемые для водоочистки и водоподготовки (водная вытяжка).		6801-6812, 6901-6914, 7009-7020, 7303-7309, 7411-7419, 7507-7508, 7607-7615, 8418, 9019, 9202-9208, 9401-9406, 9503-9508, 9601-9619.		
1021.	МУК 4.1.739-99	Материалы и изделия, контактирующие с пищевыми продуктами, Товары детского ассортимента, Одежда, текстильные изделия, обувь, Средства личной гигиены, Средства индивидуальной защиты, Изделия медицинского назначения (гигиенические салфетки, материалы и изделия, контактирующие с кровью, препаратами из крови, больничное белье, спецодежда для медицинского персонала, санитарно-гигиенические изделия), Изделия полиграфической	-	2201-2209, 3201-3215, 3917-3926, 4001-4017, 4401-4421, 4501-4504, 4601-4602, 4802-4823, 4901-4911, 5004-5007, 5102-5113, 5201-5212, 5306-5309, 5401-5408, 5501-5516, 5601-5609, 5701-5705, 5801-5811, 5901-5911, 6001-6005, 6101-6117, 6201-6217, 6301-6310, 6401-6406, 6501-6507,	Бензол	(0,005-2,0) мг/дм ³
					Толуол	(0,05-20,0) мг/дм ³
					Хлорбензол	(0,005-2,0) мг/дм ³
					Этилбензол	(0,005-2,0) мг/дм ³
					О-ксилол	(0,025-10,0) мг/дм ³
					Стирол	(0,05-20,0) мг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
		промышленности, Материалы, реагенты, оборудование, используемые для водоочистки и водоподготовки (водная вытяжка).		6601-6603, 6703-6704, 6801-6812, 6901-6914, 7009-7020, 7303-7309, 7411-7419, 7507-7508, 7607-7615, 8418, 9019, 9202-9208, 9401-9406, 9503-9508, 9601-9619.		
1022.	МУК 2.3.3.052-96	Материалы и изделия, контактирующие с пищевыми продуктами, Товары детского ассортимента, Одежда, текстильные изделия, обувь, Средства личной гигиены, Средства индивидуальной защиты, Изделия медицинского назначения (гигиенические салфетки, материалы и изделия, контактирующие с кровью, препаратами из крови, больничное белье, спецодежда для медицинского персонала, санитарно-гигиенические изделия),	-	2201-2209, 3201-3215, 3917-3926, 4001-4017, 4401-4421, 4501-4504, 4601-4602, 4802-4823, 4901-4911, 5004-5007, 5102-5113, 5201-5212, 5306-5309, 5401-5408, 5501-5516, 5601-5609, 5701-5705, 5801-5811, 5901-5911, 6001-6005, 6101-6117, 6201-6217, 6301-6310,	Метилметакрилат	(0,005-0,2) мг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
		Изделия полиграфической промышленности, Материалы, реагенты, оборудование, используемые для водоочистки и водоподготовки (водная вытяжка).		6401-6406, 6501-6507, 6601-6603, 6703-6704, 6801-6812, 6901-6914, 7009-7020, 7303-7309, 7411-7419, 7507-7508, 7607-7615, 8418, 9019, 9202-9208, 9401-9406, 9503-9508, 9601-9619.		
1023.	MP 2447-81	Материалы и изделия, контактирующие с пищевыми продуктами, Товары детского ассортимента, Одежда, текстильные изделия, обувь, Средства личной гигиены, Средства индивидуальной защиты, Изделия медицинского назначения (гигиенические салфетки, материалы и изделия, контактирующие с кровью, препаратами из крови, больничное белье, спецодежда для	-	2201-2209, 3201-3215, 3917-3926, 4001-4017, 4401-4421, 4501-4504, 4601-4602, 4802-4823, 4901-4911, 5004-5007, 5102-5113, 5201-5212, 5306-5309, 5401-5408, 5501-5516, 5601-5609, 5701-5705, 5801-5811, 5901-5911, 6001-6005, 6101-6117,	Бутилметакрилат	(0,002-0,012) мг/дм ³
					Бутилакрилат	(0,002-0,012) мг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
		медицинского персонала, санитарно-гигиенические изделия), Изделия полиграфической промышленности, Материалы, реагенты, оборудование, используемые для водоочистки и водоподготовки (водная вытяжка).		6201-6217, 6301-6310, 6401-6406, 6501-6507, 6601-6603, 6703-6704, 6801-6812, 6901-6914, 7009-7020, 7303-7309, 7411-7419, 7507-7508, 7607-7615, 8418, 9019, 9202-9208, 9401-9406, 9503-9508, 9601-9619.		
1024.	МУК 4.1/4.3.1485-03 п 3. п.п 3.1.	Товары детского ассортимента; материалы и изделия, изготовленные из полимерных и других материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами и средами; Средства индивидуальной защиты (водная вытяжка).	-	2201-2209, 3201-3215, 3917-3926, 4001-4017, 4401-4421, 4501-4504, 4601-4602, 4802-4823, 4901-4911, 5004-5007, 5102-5113, 5201-5212, 5306-5309, 5401-5408, 5501-5516, 5601-5609, 5701-5705, 5801-5811, 5901-5911,	Запах водной вытяжки при 20 ⁰ С	(0-5) баллов
					Запах водной вытяжки при 60 ⁰ С	(0-5) баллов
					Интенсивность запаха	(0-5) баллов

1	2	3	4	5	6	7
				6001-6005, 6101-6117, 6201-6217, 6301-6310, 6401-6406, 6501-6507, 6601-6603, 6703-6704, 6801-6812, 6901-6914, 7009-7020, 7303-7309, 7411-7419, 7507-7508, 7607-7615, 8418, 9019, 9202-9208, 9401-9406, 9503-9508, 9601-9619.		
1025.	МУК 4.1/4.3.2155-06 дополнение №1 к МУК 4.1/4.3.1485-03	Товары детского ассортимента; материалы и изделия, изготовленные из полимерных и других материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами и средами, упаковка; Средства индивидуальной защиты (водная вытяжка).	-	2201-2209, 3201-3215, 3917-3926, 4001-4017, 4401-4421, 4501-4504, 4601-4602, 4802-4823, 4901-4911, 5004-5007, 5102-5113, 5201-5212, 5306-5309, 5401-5408, 5501-5516, 5601-5609, 5701-5705,	Запах водной вытяжки при 20 ⁰ С	(0-5) баллов
					Запах водной вытяжки при 60 ⁰ С	(0-5) баллов
					Интенсивность запаха	(0-5) баллов

1	2	3	4	5	6	7
				5801-5811, 5901-5911, 6001-6005, 6101-6117, 6201-6217, 6301-6310, 6401-6406, 6501-6507, 6601-6603, 6703-6704, 6801-6812, 6901-6914, 7009-7020, 7303-7309, 7411-7419, 7507-7508, 7607-7615, 8418, 9019, 9202-9208, 9401-9406, 9503-9508, 9601-9619.		
1026.	МУК 4.1/4.3.2038-05 п 7., п.п. 7.1.2., п.п.7.1.3.	Товары детского ассортимента (водная вытяжка).	-	2201-2209, 3201-3215, 3917-3926, 4001-4017, 4401-4421, 4501-4504, 4601-4602, 4802-4823, 4901-4911, 5004-5007, 5102-5113, 5201-5212, 5306-5309, 5401-5408, 5501-5516,	Запах водной вытяжки при 20 ⁰ С	(0-5) баллов
					Запах водной вытяжки при 60 ⁰ С	(0-5) баллов
					Интенсивность запаха	(0-5) баллов

1	2	3	4	5	6	7
				5601-5609, 5701-5705, 5801-5811, 5901-5911, 6001-6005, 6101-6117, 6201-6217, 6301-6310, 6401-6406, 6501-6507, 6601-6603, 6703-6704, 6801-6812, 6901-6914, 7009-7020, 7303-7309, 7411-7419, 7507-7508, 7607-7615, 8418, 9019, 9202-9208, 9401-9406, 9503-9508, 9601-9619.		
1027.	МУ 2.1.674-97 п. 4.4.	Лакокрасочные, полимерные и полимерсодержащие строительные материалы, мебель	-	3917-3926, 4001-4017, 4401-4421, 4501-4504, 4601-4602, 4802-4823, 4901-4911, 5004-5007, 5102-5113, 5201-5212, 5306-5309, 5401-5408, 5501-5516,	Интенсивность запаха	(0-5) баллов

1	2	3	4	5	6	7
				5601-5609, 5701-5705, 5801-5811, 5901-5911, 6001-6005, 6101-6117, 6201-6217, 6301-6310, 6401-6406, 6501-6507, 6601-6603, 6703-6704, 6801-6812, 6901-6914, 7009-7020, 7303-7309, 7411-7419, 7507-7508, 7607-7615, 8418, 9019, 9202-9208, 9401-9406, 9503-9508, 9601-9619.		
1028.	МУ 1.2.1796-03 п. 7.5.	Лакокрасочные, полимерные и полимерсодержащие строительные материалы, мебель	-	3917-3926, 4001-4017, 4401-4421, 4501-4504, 4601-4602, 4802-4823, 4901-4911, 5004-5007, 5102-5113, 5201-5212, 5306-5309, 5401-5408, 5501-5516,	Интенсивность запаха	(0-5) баллов

1	2	3	4	5	6	7
				5601-5609, 5701-5705, 5801-5811, 5901-5911, 6001-6005, 6101-6117, 6201-6217, 6301-6310, 6401-6406, 6501-6507, 6601-6603, 6703-6704, 6801-6812, 6901-6914, 7009-7020, 7303-7309, 7411-7419, 7507-7508, 7607-7615, 8418, 9019, 9202-9208, 9401-9406, 9503-9508, 9601-9619.		

1	2	3	4	5	6	7
1029.	МУ 2.1.2.1829-04	Лакокрасочные, полимерные и полимерсодержащие строительные материалы, мебель	-	3917-3926, 4001-4017, 4401-4421, 4501-4504, 4601-4602, 4802-4823, 4901-4911, 5004-5007, 5102-5113, 5201-5212, 5306-5309, 5401-5408, 5501-5516, 5601-5609, 5701-5705, 5801-5811, 5901-5911, 6001-6005, 6101-6117, 6201-6217, 6301-6310, 6401-6406, 6501-6507, 6601-6603, 6703-6704, 6801-6812, 6901-6914, 7009-7020, 7303-7309, 7411-7419, 7507-7508, 7607-7615, 8418, 9019, 9202-9208, 9401-9406, 9503-9508, 9601-9619.	Интенсивность запаха	(0-5) баллов

1	2	3	4	5	6	7
1030.	МУ 4395-87 п. 7.1., п. 7.4.	Товары детского ассортимента; материалы, реагенты, оборудование, используемое для водоочистки и водоподготовки; материалы для изделий и изделия, контактирующим с кожей человека (одежда, обувь, материалы и изделия текстильные, трикотажные); средства личной гигиены (бумага и картон, изделия из бумажной массы, бумаги и картона; вата, войлок, фетр и нетканые материалы (женские гигиенические прокладки и тампоны, подгузники, и др.); средства индивидуальной защиты, материалы для систем воздухоподготовки, воздухоочистки и фильтрации; материалы и изделия, изготовленные из полимерных и других материалов, предназначенных для контакта с пищевыми		2201-2209, 3201-3215, 3917-3926, 4001-4017, 4401-4421, 4501-4504, 4601-4602, 4802-4823, 4901-4911, 5004-5007, 5102-5113, 5201-5212, 5306-5309, 5401-5408, 5501-5516, 5601-5609, 5701-5705, 5801-5811, 5901-5911, 6001-6005, 6101-6117, 6201-6217, 6301-6310, 6401-6406, 6501-6507, 6601-6603, 6703-6704, 6801-6812, 6901-6914, 7009-7020, 7303-7309, 7411-7419, 7507-7508, 7607-7615, 8418, 9019, 9202-9208, 9401-	Эпихлоргидрин	(0,01-0,02) мг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
		продуктами и средами; изделия медицинского назначения (водная вытяжка).		9406, 9503- 9508, 9601- 9619.		
1031.	МУ 2715-83	Материалы и изделия, контактирующие с пищевыми продуктами; Товары детского ассортимента; Одежда, текстильные изделия, обувь; Лакокрасочные, полимерные и полимерсодержащие строительные материалы; Мебель; Средства индивидуальной защиты; Изделия полиграфической промышленности; Материалы для воздухоподготовки, воздухоочистки и фильтрации	-	2201-2209, 3201-3215, 3917-3926, 4001-4017, 4401-4421, 4501-4504, 4601-4602, 4802-4823, 4901-4911, 5004-5007, 5102-5113, 5201-5212, 5306-5309, 5401-5408, 5501-5516, 5601-5609, 5701-5705, 5801-5811, 5901-5911, 6001-6005, 6101-6117, 6201-6217, 6301-6310, 6401-6406, 6501-6507, 6601-6603, 6703-6704, 6801-6812, 6901-6914, 7009-7020, 7303-7309, 7411-7419, 7507-7508,	Эпихлоргидрин	(0,1-1,0) мг/м ³

1	2	3	4	5	6	7
				7607-7615, 8418, 9019, 9202-9208, 9401-9406, 9503-9508, 9601-9619.		
1032.	№ 4108-86 (Приложение 2 к списку ПДК № 3086-84)	Материалы и изделия, контактирующие с пищевыми продуктами; Товары детского ассортимента; Одежда, текстильные изделия, обувь; Лакокрасочные, полимерные и полимерсодержащие строительные материалы; Мебель; Средства индивидуальной защиты; Изделия полиграфической промышленности; Материалы для воздухоподготовки, воздухоочистки и фильтрации	-	2201-2209, 3201-3215, 3917-3926, 4001-4017, 4401-4421, 4501-4504, 4601-4602, 4802-4823, 4901-4911, 5004-5007, 5102-5113, 5201-5212, 5306-5309, 5401-5408, 5501-5516, 5601-5609, 5701-5705, 5801-5811, 5901-5911, 6001-6005, 6101-6117, 6201-6217, 6301-6310, 6401-6406, 6501-6507, 6601-6603, 6703-6704, 6801-6812, 6901-6914, 7009-7020, 7303-7309,	Дибутилфталат	(0,1-5,0) мг/м ³
					Диоктилфталат	(0,1-5,0) мг/м ³

1	2	3	4	5	6	7
				7411-7419, 7507-7508, 7607-7615, 8418, 9019, 9202-9208, 9401-9406, 9503-9508, 9601-9619.		
1033.	МУ 4628-88	Материалы и изделия, контактирующие с пищевыми продуктами; Товары детского ассортимента; Одежда, текстильные изделия, обувь; Лакокрасочные, полимерные и полимерсодержащие строительные материалы; Мебель; Средства индивидуальной защиты; Изделия полиграфической промышленности.	-	2201-2209, 3201-3215, 3917-3926, 4001-4017, 4401-4421, 4501-4504, 4601-4602, 4802-4823, 4901-4911, 5004-5007, 5102-5113, 5201-5212, 5306-5309, 5401-5408, 5501-5516, 5601-5609, 5701-5705, 5801-5811, 5901-5911, 6001-6005, 6101-6117, 6201-6217, 6301-6310, 6401-6406, 6501-6507, 6601-6603, 6703-6704, 6801-6812,	Акрилонитрил	(0,002-0,06) мг/м ³
					Метилметакрилат	(0,002-0,164) мг/м ³

1	2	3	4	5	6	7
				6901-6914, 7009-7020, 7303-7309, 7411-7419, 7507-7508, 7607-7615, 8418, 9019, 9202-9208, 9401-9406, 9503-9508, 9601-9619.		
1034.	МУ 4149-86 Приложение 8.6. п.4.	Материалы и изделия, контактирующие с пищевыми продуктами, упаковка. Товары детского ассортимента, Одежда, текстильные изделия, обувь, Средства личной гигиены, Средства индивидуальной защиты, Изделия медицинского назначения (гиги- енические салфетки, материалы и изделия, контактирующие с кровью, препаратами из крови, больничное белье, спецодежда для медицинского персонала, санитарно- гигиенические изделия), Изделия	-	2201-2209, 3201-3215, 3917-3926, 4001-4017, 4401-4421, 4501-4504, 4601-4602, 4802-4823, 4901-4911, 5004-5007, 5102-5113, 5201-5212, 5306-5309, 5401-5408, 5501-5516, 5601-5609, 5701-5705, 5801-5811, 5901-5911, 6001-6005, 6101-6117, 6201-6217, 6301-6310, 6401-6406, 6501-6507,	Гексан	(0,01-02) мг/дм ³
					Гептан	(0,01-02) мг/дм ³
					Ацетон	(0,01-02) мг/дм ³
					Этилацетат	(0,01-02) мг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
		предназначенных для контакта с пищевыми продуктами и средами, упаковка (водная вытяжка).		6401-6406, 6501-6507, 6601-6603, 6703-6704, 6801-6812, 6901-6914, 7009-7020, 7303-7309, 7411-7419, 7507-7508, 7607-7615, 8418, 9019, 9202-9208, 9401-9406, 9503-9508, 9601-9619.		
1036.	МУ 1856-78 п. 5.	Стальная эмалированная посуда (водная вытяжка)	-	7418-7615, 8307-8311.	Изменение цвета	не обнаружено /обнаружено
					Изменение прозрачности	не обнаружено /обнаружено
					Муть	не обнаружено/ обнаружено
					Осадок	не обнаружено/ обнаружено
1037.	МУ 1.1.037-95	Материалы и изделия, контактирующие с пищевыми продуктами, Товары детского ассортимента, Одежда, текстильные изделия, обувь, Средства личной гигиены, Средства индивидуальной	-	2201-2209, 3201-3215, 3917-3926, 4001-4017, 4401-4421, 4501-4504, 4601-4602, 4802-4823, 4901-4911, 5004-5007, 5102-5113,	Индекс токсичности	-

1	2	3	4	5	6	7
		защиты, Изделия медицинского назначения (гигиенические салфетки, материалы и изделия, контактирующие с кровью, препаратами из крови, больничное белье, спецодежда для медицинского персонала, санитарно-гигиенические изделия), Изделия полиграфической промышленности, Материалы, реагенты, оборудование, используемые для водоочистки и водоподготовки (водная вытяжка)		5201-5212, 5306-5309, 5401-5408, 5501-5516, 5601-5609, 5701-5705, 5801-5811, 5901-5911, 6001-6005, 6101-6117, 6201-6217, 6301-6310, 6401-6406, 6501-6507, 6601-6603, 6703-6704, 6801-6812, 6901-6914, 7009-7020, 7303-7309, 7411-7419, 7507-7508, 7607-7615, 8418, 9019, 9202-9208, 9401-9406, 9503-9508, 9601-9619.		
1038.	MP 1328-75	Материалы и изделия, контактирующие с пищевыми продуктами, Товары детского ассортимента, Одежда, текстильные изделия, обувь, Средства личной	-	2201-2209, 3201-3215, 3917-3926, 4001-4017, 4401-4421, 4501-4504, 4601-4602, 4802-4823,	Капролактam	чувствительность 1-2 мкг на пластинке

1	2	3	4	5	6	7
		гигиены, Средства индивидуальной защиты, Изделия медицинского назначения (гигиенические салфетки, материалы и изделия, контактирующие с кровью, препаратами из крови, больничное белье, спецодежда для медицинского персонала, санитарно-гигиенические изделия), Изделия полиграфической промышленности, Материалы, реагенты, оборудование, используемые для водоочистки и водоподготовки (водная вытяжка)		4901-4911, 5004-5007, 5102-5113, 5201-5212, 5306-5309, 5401-5408, 5501-5516, 5601-5609, 5701-5705, 5801-5811, 5901-5911, 6001-6005, 6101-6117, 6201-6217, 6301-6310, 6401-6406, 6501-6507, 6601-6603, 6703-6704, 6801-6812, 6901-6914, 7009-7020, 7303-7309, 7411-7419, 7507-7508, 7607-7615, 8418, 9019, 9202-9208, 9401-9406, 9503-9508, 9601-9619.		
1039.	МУК 4.1.3169-14	Материалы и изделия, контактирующие с пищевыми продуктами, Товары детского ассортимента,	-	2201-2209, 3201-3215, 3917-3926, 4001-4017, 4401-4421,	Диметилфталат	(0,010-1,200) мг/дм ³
					Диметилтерефталат	(0,005-1,200) мг/дм ³
					Диэтилфталат	(0,005-1,200) мг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
		Одежда, текстильные изделия, обувь, Средства личной гигиены, Средства индивидуальной защиты, Изделия медицинского назначения (гигиенические салфетки, материалы и изделия, контактирующие с кровью, препаратами из крови, больничное белье, спецодежда для медицинского персонала, санитарно-гигиенические изделия), Изделия полиграфической промышленности, Материалы, реагенты, оборудование, используемые для водоочистки и водоподготовки (водная вытяжка)		4501-4504, 4601-4602, 4802-4823, 4901-4911, 5004-5007, 5102-5113, 5201-5212, 5306-5309, 5401-5408, 5501-5516, 5601-5609, 5701-5705, 5801-5811, 5901-5911, 6001-6005, 6101-6117, 6201-6217, 6301-6310, 6401-6406, 6501-6507, 6601-6603, 6703-6704, 6801-6812, 6901-6914, 7009-7020, 7303-7309, 7411-7419, 7507-7508, 7607-7615, 8418, 9019, 9202-9208, 9401-9406, 9503-9508, 9601-9619.		
					Дибутилфталат	(0,004-1,200) мг/дм ³
					Диоктилфталат	(0,010-1,200) мг/дм ³
					Бис(2-этилгексил)фталат	(0,004-1,200) мг/дм ³
1040.	МУК 4.1.3170-14	Материалы и изделия, контактирующие с	-	2201-2209, 3201-3215,	Ацетальдегид	(0,005-0,12) мг/м ³
					Ацетон	(0,08-0,60)мг/м ³

1	2	3	4	5	6	7
		пищевыми продуктами; Товары детского ассортимента; Одежда, текстильные изделия, обувь; Лакокрасочные, полимерные и полимерсодержащие строительные материалы; Мебель; Средства индивидуальной защиты; Изделия полиграфической промышленности; Материалы для воздухоподготовки, воздухоочистки и фильтрации		3917-3926, 4001-4017, 4401-4421, 4501-4504, 4601-4602, 4802-4823, 4901-4911, 5004-5007, 5102-5113, 5201-5212, 5306-5309, 5401-5408, 5501-5516, 5601-5609, 5701-5705, 5801-5811, 5901-5911, 6001-6005, 6101-6117, 6201-6217, 6301-6310, 6401-6406, 6501-6507, 6601-6603, 6703-6704, 6801-6812, 6901-6914, 7009-7020, 7303-7309, 7411-7419, 7507-7508, 7607-7615, 8418, 9019, 9202-9208, 9401-9406, 9503-9508, 9601-9619.	Метанол Метилацетат Этилацетат Изопропанол н-пропанол Изобутилацетат Бутилацетат Изобутанол н-бутанол н-пропилацетат	(0,08-0,60) мг/м ³ (0,02-0,12) мг/м ³ (0,02-0,12) мг/м ³ (0,08-0,60) мг/м ³ (0,08-0,60) мг/м ³ (0,02-0,12) мг/м ³ (0,02-0,12) мг/м ³ (0,02-0,12) мг/м ³ (0,02-0,12) мг/м ³ (0,02-0,12) мг/м ³

1	2	3	4	5	6	7
1041.	МР № 123-11/284-7	Материалы и изделия, контактирующие с пищевыми продуктами, Товары детского ассортимента, Одежда, текстильные изделия, обувь, Средства личной гигиены, Средства индивидуальной защиты, Изделия медицинского назначения (гигиенические салфетки, материалы и изделия, контактирующие с кровью, препаратами из крови, больничное белье, спецодежда для медицинского персонала, санитарно-гигиенические изделия), Изделия полиграфической промышленности, Материалы, реагенты, оборудование, используемые для водоочистки и водоподготовки (водная вытяжка)	-	2201-2209, 3201-3215, 3917-3926, 4001-4017, 4401-4421, 4501-4504, 4601-4602, 4802-4823, 4901-4911, 5004-5007, 5102-5113, 5201-5212, 5306-5309, 5401-5408, 5501-5516, 5601-5609, 5701-5705, 5801-5811, 5901-5911, 6001-6005, 6101-6117, 6201-6217, 6301-6310, 6401-6406, 6501-6507, 6601-6603, 6703-6704, 6801-6812, 6901-6914, 7009-7020, 7303-7309, 7411-7419, 7507-7508,	Акрилонитрил	(0,002-0,2) мг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
				7607-7615, 8418, 9019, 9202-9208, 9401-9406, 9503-9508, 9601-9619.		
1042.	MP 1941 - 78	Товары детского ассортимента Материалы, реагенты, оборудование, используемое для водоочистки и водоподготовки Средства индивидуальной защиты Материалы и изделия, изготовленные из полимерных и других материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами и средами Изделия медицинского назначения (водная вытяжка) http://www.tso-uz.ru/KTS/KTS17/Documents/Гл. II Р.2 Детские товары.doc	-	2201-2209, 3201-3215, 3917-3926, 4001-4017, 4401-4421, 4501-4504, 4601-4602, 4802-4823, 4901-4911, 5004-5007, 5102-5113, 5201-5212, 5306-5309, 5401-5408, 5501-5516, 5601-5609, 5701-5705, 5801-5811, 5901-5911, 6001-6005, 6101-6117, 6201-6217, 6301-6310, 6401-6406, 6501-6507, 6601-6603, 6703-6704, 6801-6812, 6901-6914, 7009-7020,	Винил хлористый	(0,001-0,04) мг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
				7303-7309, 7411-7419, 7507-7508, 7607-7615, 8418, 9019, 9202-9208, 9401-9406, 9503-9508, 9601-9619.		
1043.	MP 1503-76	Материалы и изделия, контактирующие с пищевыми продуктами, упаковка. Товары детского ассортимента, Одежда, текстильные изделия, обувь, Средства личной гигиены, Средства индивидуальной защиты, Изделия медицинского назначения (гигиенические салфетки, материалы и изделия, контактирующие с кровью, препаратами из крови, больничное белье, спецодежда для медицинского персонала, санитарно- гигиенические изделия), Изделия полиграфической промышленности,	-	2201-2209, 3201-3215, 3917-3926, 4001-4017, 4401-4421, 4501-4504, 4601-4602, 4802-4823, 4901-4911, 5004-5007, 5102-5113, 5201-5212, 5306-5309, 5401-5408, 5501-5516, 5601-5609, 5701-5705, 5801-5811, 5901-5911, 6001-6005, 6101-6117, 6201-6217, 6301-6310, 6401-6406, 6501-6507, 6601-6603, 6703-6704,	Гексаметилендиамин	(0,01-0,02) мг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
		Материалы, реагенты, оборудование, используемые для водоочистки и водоподготовки (водная вытяжка).		6801-6812, 6901-6914, 7009-7020, 7303-7309, 7411-7419, 7507-7508, 7607-7615, 8418, 9019, 9202-9208, 9401-9406, 9503-9508, 9601-9619.		
1044.	MP 1870-78	Материалы и изделия, контактирующие с пищевыми продуктами, Товары детского ассортимента, Одежда, текстильные изделия, обувь, Средства личной гигиены, Средства индивидуальной защиты, Изделия медицинского назначения (гигиенические салфетки, материалы и изделия, контактирующие с кровью, препаратами из крови, больничное белье, спецодежда для медицинского персонала, санитарно-гигиенические изделия), Изделия	-	2201-2209, 3201-3215, 3917-3926, 4001-4017, 4401-4421, 4501-4504, 4601-4602, 4802-4823, 4901-4911, 5004-5007, 5102-5113, 5201-5212, 5306-5309, 5401-5408, 5501-5516, 5601-5609, 5701-5705, 5801-5811, 5901-5911, 6001-6005, 6101-6117, 6201-6217, 6301-6310, 6401-6406,	Винилацетат	(0,05-0,3) мг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
		полиграфической промышленности, Материалы, реагенты, оборудование, используемые для водоочистки и водоподготовки (водная вытяжка)		6501-6507, 6601-6603, 6703-6704, 6801-6812, 6901-6914, 7009-7020, 7303-7309, 7411-7419, 7507-7508, 7607-7615, 8418, 9019, 9202-9208, 9401-9406, 9503-9508, 9601-9619.		
1045.	MP 1436-76	Товары детского ассортимента; Материалы, реагенты, оборудование, используемое для водоочистки и водоподготовки; Средства индивидуальной защиты; Материалы и изделия, контактирующие с пищевыми продуктами, упаковка (водная вытяжка)	-	2201-2209, 3201-3215, 3917-3926, 4001-4017, 4401-4421, 4501-4504, 4601-4602, 4802-4823, 4901-4911, 5004-5007, 5102-5113, 5201-5212, 5306-5309, 5401-5408, 5501-5516, 5601-5609, 5701-5705, 5801-5811, 5901-5911, 6001-6005, 6101-6117,	Дифенилопропан	чувствительность метода 0,01 мг/см ³

1	2	3	4	5	6	7
				6201-6217, 6301-6310, 6401-6406, 6501-6507, 6601-6603, 6703-6704, 6801-6812, 6901-6914, 7009-7020, 7303-7309, 7411-7419, 7507-7508, 7607-7615, 8418, 9019, 9202-9208, 9401-9406, 9503-9508, 9601-9619.		
1046.	МР 2690-83 (прил.2 к списку ПДК № 2616-82)	Материалы и изделия, контактирующие с пищевыми продуктами; Товары детского ассортимента; Одежда, текстильные изделия, обувь; Лакокрасочные, полимерные и полимерсодержащие строительные материалы; Мебель; Средства индивидуальной защиты; Изделия полиграфической промышленности;	-	2201-2209, 3201-3215, 3917-3926, 4001-4017, 4401-4421, 4501-4504, 4601-4602, 4802-4823, 4901-4911, 5004-5007, 5102-5113, 5201-5212, 5306-5309, 5401-5408, 5501-5516, 5601-5609, 5701-5705, 5801-5811,	Гексан	(0,17-3,33) мг/ м ³
					Гептан	(0,17-3,33) мг/м ³

1	2	3	4	5	6	7
				5901-5911, 6001-6005, 6101-6117, 6201-6217, 6301-6310, 6401-6406, 6501-6507, 6601-6603, 6703-6704, 6801-6812, 6901-6914, 7009-7020, 7303-7309, 7411-7419, 7507-7508, 7607-7615, 8418, 9019, 9202-9208, 9401-9406, 9503-9508, 9601-9619.		
1047.	MP №29ФЦ/2688-2003	Атмосферный воздух, воздух жилых и общественных помещений, воздух рабочей зоны, воздушная среда климатических камер	-	3917-3926, 4001-4017, 4401-4421, 4501-4504, 4601-4602, 4802-4823, 4901-4911, 5004-5007, 5102-5113, 5201-5212, 5306-5309, 5401-5408, 5501-5516, 5601-5609, 5701-5705,	Индекс токсичности	-

1	2	3	4	5	6	7
				5801-5811, 5901-5911, 6001-6005, 6101-6117, 6201-6217, 6301-6310, 6401-6406, 6501-6507, 6601-6603, 6703-6704, 6801-6812, 6901-6914, 7009-7020, 7303-7309, 7411-7419, 7507-7508, 7607-7615, 8418, 9019, 9202-9208, 9401-9406, 9503-9508, 9601-9619.		
1048.	MP 1.1.0121-18	Парфюмерно-косметическая продукция.	-	3301-3307, 3401-3407.	Индекс токсичности	-
1049.	MP №29ФЦ/4746 от 27.12.2001	Товары бытовой химии: синтетические моющие средства и средства для обработки посуды и другого инвентаря и оборудования, имеющего контакт с пищевыми продуктами.	-	2201-2209, 3201-3215, 3917-3926, 4001-4017, 4401-4421, 4501-4504, 4601-4602, 4802-4823, 4901-4911, 5004-5007, 5102-5113,	Индекс токсичности	-

1	2	3	4	5	6	7
				5201-5212, 5306-5309, 5401-5408, 5501-5516, 5601-5609, 5701-5705, 5801-5811, 5901-5911, 6001-6005, 6101-6117, 6201-6217, 6301-6310, 6401-6406, 6501-6507, 6601-6603, 6703-6704, 6801-6812, 6901-6914, 7009-7020, 7303-7309, 7411-7419, 7507-7508, 7607-7615, 8418, 9019, 9202-9208, 9401-9406, 9503-9508, 9601-9619.		
1050.	MP 2.1.7.2279-07	Отходы производства и потребления	-	2201-2209, 3201-3215, 3917-3926, 4001-4017, 4401-4421, 4501-4504, 4601-4602, 4802-4823,	Индекс токсичности	-

1	2	3	4	5	6	7
				4901-4911, 5004-5007, 5102-5113, 5201-5212, 5306-5309, 5401-5408, 5501-5516, 5601-5609, 5701-5705, 5801-5811, 5901-5911, 6001-6005, 6101-6117, 6201-6217, 6301-6310, 6401-6406, 6501-6507, 6601-6603, 6703-6704, 6801-6812, 6901-6914, 7009-7020, 7303-7309, 7411-7419, 7507-7508, 7607-7615, 8418, 9019, 9202-9208, 9401-9406, 9503-9508, 9601-9619.		
1051.	МР № ЦОС ПВ Р 005-95	Вода в централизованных системах хозяйственно питьевого водоснабжения	-	2201-2209.	Индекс токсичности	-

1	2	3	4	5	6	7
1052.	МУ 1.1.578-96 п. 3.3.	Товары детского ассортимента; Химическая и нефтехимическая продукция производственного назначения, отходы, промышленные смеси; Товары бытовой химии; Средства личной гигиены Средства индивидуальной защиты (водная вытяжка).	-	3201-3215, 3917-3926, 4001-4017, 4401-4421, 4501-4504, 4601-4602, 4802-4823, 4901-4911, 5004-5007, 5102-5113, 5201-5212, 5306-5309, 5401-5408, 5501-5516, 5601-5609, 5701-5705, 5801-5811, 5901-5911, 6001-6005, 6101-6117, 6201-6217, 6301-6310, 6401-6406, 6501-6507, 6601-6603, 6703-6704, 6801-6812, 6901-6914, 7009-7020, 7303-7309, 7411-7419, 7507-7508, 7607-7615, 8418, 9019, 9202-9208, 9401-9406, 9503-9508,	Аллергенное (сенсibiliзирующее) действие	-

1	2	3	4	5	6	7
				9601-9619.		
1053.	MP 2166-80 п. 4.1., п. 4.2., п. 4.3.	Товары бытовой химии; Химическая и нефтехимическая продукция производственного назначения, отходы, промышленные смеси; Лакокрасочные, полимерные и полимерсодержащие строительные материалы	-	2201-2209, 3201-3215, 3917-3926, 4001-4017, 4401-4421, 4501-4504, 4601-4602, 4802-4823, 4901-4911, 5004-5007, 5102-5113, 5201-5212, 5306-5309, 5401-5408, 5501-5516, 5601-5609, 5701-5705, 5801-5811, 5901-5911, 6001-6005, 6101-6117, 6201-6217, 6301-6310, 6401-6406, 6501-6507, 6601-6603, 6703-6704, 6801-6812, 6901-6914, 7009-7020, 7303-7309, 7411-7419, 7507-7508, 7607-7615, 8418, 9019,	Горизонтальная подвижность	-
					Вертикальная подвижность	-
					«Норковый» Рефлекс Эмоциональная реакция	-

1	2	3	4	5	6	7
				9202-9208, 9401-9406, 9503-9508, 9601-9619.		
1054.	МУ 2102-79	Товары детского ассортимента; Одежда, головные уборы, текстильные изделия, обувь; Средства личной гигиены; Средства индивидуальной защиты; Лакокрасочные, полимерные и полимерсодержащие строительные материалы; Химическая и нефтехимическая продукция производственного назначения, отходы, промышленные смеси.	-	2201-2209, 3201-3215, 3917-3926, 4001-4017, 4401-4421, 4501-4504, 4601-4602, 4802-4823, 4901-4911, 5004-5007, 5102-5113, 5201-5212, 5306-5309, 5401-5408, 5501-5516, 5601-5609, 5701-5705, 5801-5811, 5901-5911, 6001-6005, 6101-6117, 6201-6217, 6301-6310, 6401-6406, 6501-6507, 6601-6603, 6703-6704, 6801-6812, 6901-6914, 7009-7020, 7303-7309, 7411-7419,	Кожно-раздражающее действие	(0-8) баллов
					Кожно-резорбтивное действие	не обнаружена/ обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
				7507-7508, 7607-7615, 8418, 9019, 9202-9208, 9401-9406, 9503-9508, 9601-9619.		
1055.	МУ 05РЦ/3140 п. 3., п. 4., п. 6., п. 7., п.8.	Косметические изделия и ингредиенты косметических средств	-	2201-2209, 3201-3215, 3917-3926, 4001-4017, 4401-4421, 4501-4504, 4601-4602, 4802-4823, 4901-4911, 5004-5007, 5102-5113, 5201-5212, 5306-5309, 5401-5408, 5501-5516, 5601-5609, 5701-5705, 5801-5811, 5901-5911, 6001-6005, 6101-6117, 6201-6217, 6301-6310, 6401-6406, 6501-6507, 6601-6603, 6703-6704, 6801-6812, 6901-6914,	Острая токсичность при введении в желудок	-
					Кожно-раздражающее действие	(0-8) баллов
					Кожно-резорбтивное действие	не обнаружено/ обнаружено
					Действие на слизистые оболочки глаз	(0-10) баллов
					Кумулятивное действие	не обнаружено/ обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
				7009-7020, 7303-7309, 7411-7419, 7507-7508, 7607-7615, 8418, 9019, 9202-9208, 9401-9406, 9503-9508, 9601-9619.		
1056.	МУ 2163-80	Товары детского ассортимента; Одежда, головные уборы, текстильные изделия, обувь; Средства личной гигиены; Средства индивидуальной защиты; Лакокрасочные, полимерные и полимерсодержащие строительные материалы (водная вытяжка); Химическая и нефтехимическая продукция производственного назначения, отходы, промышленные смеси.	-	2201-2209, 3201-3215, 3917-3926, 4001-4017, 4401-4421, 4501-4504, 4601-4602, 4802-4823, 4901-4911, 5004-5007, 5102-5113, 5201-5212, 5306-5309, 5401-5408, 5501-5516, 5601-5609, 5701-5705, 5801-5811, 5901-5911, 6001-6005, 6101-6117, 6201-6217, 6301-6310, 6401-6406, 6501-6507, 6601-6603,	Параметры острой токсичности и класса опасности при внутрижелудочном поступлении; Ингаляционная токсичности в статических условиях при насыщающих концентрациях; Влияния на слизистые оболочки глаз; Раздражающее действие на кожу; Кожно-резорбтивное действие; Кумулятивное действие; Сенсибилизирующее действие.	- не обнаружено/ обнаружено (0-10) баллов (0-8) баллов не обнаружено/ обнаружено не обнаружено/ обнаружено не обнаружено/ обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
				6703-6704, 6801-6812, 6901-6914, 7009-7020, 7303-7309, 7411-7419, 7507-7508, 7607-7615, 8418, 9019, 9202-9208, 9401-9406, 9503-9508, 9601-9619.		
1057.	ГОСТ 31868 п. 5.	Материалы, реагенты, оборудование, используемое для водоочистки и водоподготовки. Товары легкой промышленности, детского ассортимента, игрушки, средства индивидуальной защиты, упаковка. Средства индивидуальной защиты (водная вытяжка).	-	2201-2209, 3201-3215, 3917-3926, 4001-4017, 4401-4421, 4501-4504, 4601-4602, 4802- 4823, 4901- 4911, 5004- 5007, 5102- 5113, 5201- 5212, 5306- 5309, 5401- 5408, 5501- 5516, 5601- 5609, 5701- 5705, 5801- 5811, 5901- 5911, 6001- 6005, 6101- 6117, 6201- 6217, 6301-	Цветность	(0-70) ⁰

1	2	3	4	5	6	7
				6310, 6401-6406, 6501-6507, 6601-6603, 6703-6704, 6801-6812, 6901-6914, 7009-7020, 7303-7309, 7411-7419, 7507-7508, 7607-7615, 8418, 9019, 9202-9208, 9401-9406, 9503-9508, 9601-9619.		
1058.	ГОСТ 25617 п. 18.	Ткани и изделия льняные, полульняные, хлопчатобумажные и смешанные	-	5004-5007, 5102-5113, 5201-5212, 5306-5309, 5401-5408, 5501-5516, 5601-5609, 5701-5705, 5801-5811, 5901-5911, 6001-6005, 6101-6117, 6201-6217, 6301-6310, 6401-6406, 6501-6507, 6601-6603, 6703-6704, 6801-6812,	Свободный формальдегид	(0,2-2,0) мг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
				6901-6914, 7009-7020, 7303-7309, 7411-7419, 7507-7508, 7607-7615, 8418, 9019, 9202-9208, 9401-9406, 9503-9508, 9601-9619.		
1059.	ГОСТ 32075	Текстильные материалы, одежда	-	5004-5007, 5102-5113, 5201-5212, 5306-5309, 5401-5408, 5501-5516, 5601-5609, 5701-5705, 5801-5811, 5901-5911, 6001-6005, 6101-6117, 6201-6217, 6301-6310, 6401-6406, 6501-6507, 6601-6603, 6703-6704, 6801-6812, 6901-6914, 7009-7020, 7303-7309, 7411-7419, 7507-7508, 7607-7615,	Токсичность	-

1	2	3	4	5	6	7
				8418, 9019, 9202-9208, 9401-9406, 9503-9508, 9601-9619.		
1060.	ГОСТ 22567.7	Средства моющие синтетические	-	2801-2853, 2901-2942, 3101-3214, 3301-3307, 3401-3407, 3803-3826	Массовая доля фосфорнокислых солей	(0,7-25,0) %
1061.	ГОСТ 22567.5	Средства моющие синтетические	-	2801-2853, 2901-2942, 3101-3214, 3301-3307, 3401-3407, 3803-3826.	Концентрация водородных ионов	-
1062.	ГОСТ 29188.2	Косметические изделия	-	3301-3307, 3401-3407.	Водородный показатель pH	-
1063.	ГОСТ 22648 п. 2., п. 3.5., п. 3.6.	Пластмассы полиолефиновые, полистирольные, поливинилацетаты. Товары легкой промышленности, детского ассортимента, игрушки, средства индивидуальной защиты, упаковка. Материалы и изделия, контактирующие с пищевыми продуктами (водная вытяжка).	-	3917-3924, 3226, 4001-4017, 4401.	Запах	(0-5) баллов
					привкус	не обнаружено/ обнаружено
					Определение винилацетата в воздухе	(0,001-0,03) мг в 5 мл пробы
					Определение винилацетата в водных вытяжках	(0,05-1,0) мг/дм ³
1064.	ГОСТ 25779	Игрушки	-	3917-3226, 4001-4017, 4401,	Стойкость защитно- декоративного покрытия к действию слюны, пота и	-

1	2	3	4	5	6	7
				9503-9508.	влажной обработке	
					Уровень запаха	(0-5) баллов
1065.	ГОСТ Р 50962 п. 3.68., п. 71.	Посуда, изделия культурно- бытового и хозяйственного назначения из пластмасс, пленочные полимерные материалы. Материалы и изделия, контактирующие с пищевыми продуктами, упаковка (водная вытяжка).	-	3917-3924, 3226, 4401-4421, 4501-4504, 6301-6310, 6901-6914, 7009-7020, 7303-7309, 7411-7419, 7607-7615, 8418.	Запах водной вытяжки	(0-5) баллов
					Привкус водной вытяжки	(0-5) баллов
					Изменение цвета и прозрачности модельной вытяжки	не обнаружено/ обнаружено
1066.	ГОСТ 3816	Полотна тканые, трикотажные и нетканые, текстильно- галантерейные и штучные изделия из волокон и нитей всех видов	-	5004-5007, 5101-5113, 5201-5212, 5306, 5309, 5401-5408, 5501-5516, 5601-5609, 5701-5705, 5801-5811, 5901-5911, 6001-6006, 6101-6117, 6201-6217, 6301-6310.	Гигроскопичность	-
1067.	ГОСТ 4386 п. 1.	Материалы и изделия, контактирующие с пищевыми продуктами, упаковка (водная вытяжка).	-	3917-3926, 4401-4421, 4501-4504, 6301-6310, 6901-6914, 7009-7020, 7303-7309, 7411-7419,	Фториды	(0,05-1,0) мг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
				7607-7615, 8418.		
1068.	ГОСТ 25951 п. 5.4.а., п. 5.4.1а.	Материалы и изделия, контактирующие с пищевыми продуктами, упаковка (водная вытяжка) (пленка полиэтиленовая)	-	3917-3926, 4401-4421, 4501-4504, 6301-6310, 6901-6914, 7009-7020, 7303-7309, 7411-7419, 7607-7615, 8418	Запах	(0-5) баллов
					Привкус	не обнаружено/ обнаружено
					Изменение цвета и прозрачности	не обнаружено/ обнаружено
1069.	ГОСТ 10354	Материалы и изделия, контактирующие с пищевыми продуктами, упаковка (водная вытяжка), (пленка полиэтиленовая термоусадочная).	-	3917-3926, 4401, 4403, 4406-4414, 4416-4421, 4501- 4504, 6301-6310, 6901 - 6905, 6910-6914, 7009-7020, 7303-7307 7309, 7411-7019 7020, 7607, 7608, 7615, 8418.	Запах	(0-5) баллов
					Привкус	не обнаружено/ обнаружено
					изменение цвета и прозрачности	не обнаружено/ обнаружено
1070.	ГОСТ Р ИСО 16017-1 п.9.	Материалы и изделия, контактирующие с пищевыми продуктами, упаковка; Товары детского ассортимента; Одежда, текстильные изделия, обувь; Лакокрасочные, полимерные и	-	3917-3926, 4001-4017, 4401-4421, 4501-4504, 4814-4823, 5401-5408, 5601-5609, 5901-5911, 6101-6117, 6201-6217,	Отбор проб воздуха из камеры	-
1071.	ГОСТ Р ИСО 16017-2 п.7.					

1	2	3	4	5	6	7
		полимерсодержащие строительные материалы; Мебель; Средства индивидуальной защиты; Изделия полиграфической промышленности.		6301-6310, 6401-6406, 6901-6914, 7009-7020, 7303-7309, 7411-7419, 7607-7615, 8418.		
1072.	Инструкция 880-71 п.2.	Материалы и изделия, контактирующие с пищевыми продуктами, упаковка, изделия медицинского назначения, игрушки, товары детского ассортимента, средства индивидуальной защиты (водная вытяжка).	-	3917-3926, 4001-4017, 4802-4823, 6801-6812, 6901-6914, 7009-7019, 7411-7419, 7507,7508, 7607-7615, 8418,9019, 9202,9208, 9401-9406, 9503-9508 9601-9619.	Запах водной вытяжки при 20 ⁰ С	(0-5) баллов
					Запах водной вытяжки при 60 ⁰ С	(0-5) баллов
					Привкус	не обнаружено/ обнаружено
					Муть	не обнаружено/ обнаружено
					Осадка	не обнаружено/ обнаружено
1073.	ГОСТ 8971	Искусственные кожи	-	4301-4304.	гигроскопичность	-
1074.	МУ 2035-79 п. IV., п. VI.	Искусственные кожи и пленочные материалы (водная вытяжка).	-	3917-3926, 4001-4017, 4203,4205, 4301-4304.	Запах	(0-5) баллов
					Санитарно-химические исследования	-
					Кожно-раздражающее действие	-
					Сенсибилизирующее действие	не обнаружено/ обнаружено
1075.	РД 52.04.186-89 п. 5.3.3.2., п. 5.3.3.2., п. 5.3.3.	Материалы и изделия, контактирующие с	-	2201-2209, 3201-3215,	Ацетон	(0,16-3,5) мг/м ³
					Изопропанол	(0,22-2,2) мг/м ³

1	2	3	4	5	6	7
		пищевыми продуктами, упаковка; Товары детского ассортимента; Одежда, текстильные изделия, обувь; Лакокрасочные, полимерные и полимерсодержащие строительные материалы; Мебель; Средства индивидуальной защиты; Изделия медицинского назначения; Изделия полиграфической промышленности		3917-3926, 4001-4017, 4401-4421, 4501-4504, 4601-4602, 4802-4823, 4901-4911, 5004-5007, 5102-5113, 5201-5212, 5306-5309, 5401-5408, 5501-5516, 5601-5609, 5701-5705, 5801-5811, 5901-5911, 6001-6005, 6101-6117, 6201-6217, 6301-6310, 6401-6406, 6501-6507, 6601-6603, 6703-6704, 6801-6812, 6901-6914, 7009-7020, 7303-7309, 7411-7419, 7507-7508, 7607-7615, 8418, 9019, 9202-9208, 9401-9406, 9503-9508, 9601-9619.	Спирт метиловый	(0,12-1,2) мг/м ³

1	2	3	4	5	6	7
1076.	МУ 5287-90	Воздух рабочей зоны, полимерные, лакокрасочные и полимерсодержащие строительные материалы и мебель.	-	2201-2209, 3201-3215, 3917-3926, 4001-4017, 4401-4421, 4501-4504, 4601-4602, 4802-4823, 4901-4911, 5004-5007, 5102-5113, 5201-5212, 5306-5309, 5401-5408, 5501-5516, 5601-5609, 5701-5705, 5801-5811, 5901-5911, 6001-6005, 6101-6117, 6201-6217, 6301-6310, 6401-6406, 6501-6507, 6601-6603, 6703-6704, 6801-6812, 6901-6914, 7009-7020, 7303-7309, 7411-7419, 7507-7508, 7607-7615, 8418, 9019, 9202-9208, 9401-9406,	Дибутилфталат	(0,25-5,0) мг/м ³

1	2	3	4	5	6	7
				9503-9508, 9601-9619.		
1077.	Инструкция к набору реактивов для определения гемоглобина	Периферическая кровь лабораторных животных	-	-	Гемоглобин крови	чувствительность определения 5 г/л
1078.	Лабораторные методы исследования в клинике. Справочник под. ред. В. В. Меншикова, М., 1987	Периферическая кровь лабораторных животных	-	-	Количество эритроцитов в счетной камере	-
					Количество лейкоцитов в счетной камере	-
					Морфология форменных элементов крови с дифференциальным подсчетом лейкоцитарной формулы	-
					Общий белок в сыворотке крови по биуретовой реакции	-
					Тимоловая проба	-
					Физические свойства мочи: диурез, уд. вес, pH	-
					Определение в моче: белка, сахара, хлоридов, мочевины	-
1079.	Инструкция к набору реактивов для тимоловой пробы (Био-Ла-Тест «Лаксма»)	Периферическая кровь лабораторных животных	-	-	Тимоловая проба	-
1080.	Инструкция к набору реактивов для определения общего белка в сыворотке крови	Периферическая кровь лабораторных животных	-	-	Общий белок в сыворотке крови по биуретовой реакции	чувствительность определения 5 г/л
1081.	Лабораторно дело № 1, 1981	Периферическая кровь лабораторных животных	-	-	сульфгидрильные группы белка и небелковых соединений крови	-
1082.	Инструкция к набору реактивов для колориметрического	Периферическая кровь лабораторных животных	-	-	Аланинаминотрансфераза в сыворотке и плазме крови	чувствительность метода 0,01 мкмоль/ (с × л)

1	2	3	4	5	6	7
	определения аланинаминотрансферазы в сыворотке и плазме крови по Райтману-Френкелю					
1083.	Инструкция к набору реактивов для колориметрического определения аспартатаминотрансферазы в сыворотке и плазме крови по Райтману-Френкелю	Периферическая кровь лабораторных животных	-	-	Аспартатаминотрансфераза в сыворотке и плазме крови	чувствительность метода 0,01 мкмоль/(с × л)
1084.	Письмо ГКСЭН № 11РЦ/1558 от 28.12.1993 г.	Общее состояние лабораторных животных в эксперименте	-	-	Динамика массы тела	-
					Активность и подвижность животных	-
					Ориентировочная реакция на открытой площадке (модифицированный метод)	-
1085.	МР к проведению морфологических исследований при экспериментальном обосновании санитарных стандартов –вредных веществ в воздухе рабочей зоны, МЗ СССР, 1982 г.	Лабораторные животные в эксперименте	-	-	Макроскопические исследования внутренних органов	-
					Коэффициенты массы внутренних органов	-
1086.	ГОСТ 12088	Материалы текстильные и изделия из них.	-	4301-4304, 4401-4421, 4501-4504, 4601, 4602, 4802-4823, 4901-4911, 5004-5007, 5101-5113, 5201-5212, 5306,5309, 5401-5408,	воздухопроницаемость	2,5-10750 дм³/(м²/с)

1	2	3	4	5	6	7
				5501-5516, 5601-5609, 5701-5705, 5801-5811, 5901-5911, 6001-6006, 6101-6117, 6201-6217, 6301-6310, 6401-6406, 6501-6507, 6601-6603, 6703, 6704.		
1087.	Руководство к хроматомасс-спектрометру фирмы AgilentTechnologies 8690N № US 10441051 (в соответствии с рекомендациями фирмы АТ: ChemicalAnalysisColumnand SuppliesP-138-203)	Жидкие модельные среды, контактирующие с непродовольственной продукцией, Жидкие органические химические смеси (водная вытяжка).	-	2201-2209, 3201-3215, 3917-3926, 4001-4017, 4401-4421, 4501-4504, 4601-4602, 4802-4823, 4901-4911, 5004-5007, 5102-5113, 5201-5212, 5306-5309, 5401-5408, 5501-5516, 5601-5609, 5701-5705, 5801-5811, 5901-5911, 6001-6005, 6101-6117, 6201-6217, 6301-6310, 6401-6406,	Органические химические вещества в соответствии с библиотечными масс-спектрами органических химических веществ	Соотношение сигнал/шум не менее 10:1 Количество определяемого гексахлорбензола порядка $200 \cdot 10^{-15}$ г

1	2	3	4	5	6	7
				6501-6507, 6601-6603, 6703-6704, 6801-6812, 6901-6914, 7009-7020, 7303-7309, 7411-7419, 7507-7508, 7607-7615, 8418, 9019, 9202-9208, 9401-9406, 9503-9508, 9601-9619.		
1088.	MP 01.035-08	Товары бытовой химии (стеклоочиститель)	-	2901-2942, 3803-3826.	Метанол	(0,1-5,0) мг/см ³
1089.	ГОСТ ISO 9237	Материалы текстильные	-	4301-4304, 5004-5007, 5306,5309, 5401-5408, 5501-5516, 5601-5609, 5701-5705, 5801-5811, 5901,-5911, 6001-6006, 6101-6117, 6201-6217, 6301-6310, 6401-6406, 6501-6507, 6703,6704.	воздухопроницаемость	-
1090.	МУК 4.1.618-96	Материалы и изделия, контактирующие с пищевыми продуктами;	-	2201-2209, 3201- 3215,3917-	Ацетон Этилацетат Метилметакрилат	(0,01-4,0) мг/м ³ (0,01-4,0) мг/м ³ (0,01-4,0) мг/м ³

1	2	3	4	5	6	7
		Изделия медицинского назначения; Товары детского ассортимента; Одежда, текстильные изделия, обувь; Лакокрасочные, полимерные и полимерсодержащие строительные материалы; Мебель; Средства индивидуальной защиты; Изделия полиграфической промышленности; Материалы для воздухоподготовки, воздухоочистки и фильтрации		3926, 4001-4017, 4401-4421, 4501-4504, 4601-4602, 4802-4823, 4901-4911, 5004-5007, 5102-5113, 5201-5212, 5306-5309, 5401-5408, 5501-5516, 5601-5609, 5701-5705, 5801-5811, 5901-5911, 6001-6005, 6101-6117, 6201-6217, 6301-6310, 6401-6406, 6501-6507, 6601-6603, 6703-6704, 6801-6812, 6901-6914, 7009-7020, 7303-7309, 7411-7419, 7507-7508, 7607-7615, 8418, 9019, 9202-9208, 9401-9406, 9503-9508, 9601-9619.	Изобутанол Бутанол Бутилацетат Ацетофенон Бензальдегид Гексан-1 Гептан-1 Бензол Толуол Ксилол(м,п) Ксилол (о) Этилбензол Стирол Метилстирол Изопропилбензол Пропилбензол Хлорбензол	(0,01-4,0) мг/м ³ (0,01-4,0) мг/м ³ (0,01-4,0) мг/м ³ (0,001-0,2)мг/м ³ (0,01-4,0) мг/м ³ (0,01-4,0) мг/м ³ (0,01-4,0) мг/м ³ (0,01-4,0) мг/м ³ (0,01-4,0) мг/м ³ (0,01-4,0) мг/м ³ (0,01-4,0) мг/м ³ (0,01-4,0) мг/м ³ (0,001-0,2)мг/м ³ (0,01-4,0) мг/м ³ (0,01-4,0) мг/м ³ (0,01-4,0) мг/м ³ (0,01-4,0) мг/м ³ (0,01-4,0) мг/м ³

1	2	3	4	5	6	7
1091.	МУК 4.1.3167-14	Материалы и изделия, контактирующие с пищевыми продуктами; Товары детского ассортимента; Изделия медицинского назначения; Одежда, текстильные изделия, обувь; Лакокрасочные, полимерные и полимерсодержащие строительные материалы; Мебель; Средства индивидуальной защиты; Изделия полиграфической промышленности; Материалы для воздухоподготовки, воздухоочистки и	-	2201-2209, 3201-3215, 3917-3926, 4001-4017, 4401-4421, 4501-4504, 4601-4602, 4802-4823, 4901-4911, 5004-5007, 5102-5113, 5201-5212, 5306-5309, 5401-5408, 5501-5516, 5601-5609, 5701-5705, 5801-5811, 5901-5911, 6001-6005, 6101-6117, 6201-6217, 6301-6310, 6401-6406, 6501-6507, 6601-6603, 6703-6704, 6801-6812, 6901-6914, 7009-7020, 7303-7309, 7411-7419, 7507-7508, 7607-7615, 8418, 9019, 9202-9208,	Гексан Гептан Бензол Толуол Этилбензол Ксилол (м-, п-, о-) Стирол α -Метилстирол Изопропилбензол н-Пропилбензол Бензальдегид	(0,005-0,06) мг/м ³ (0,005-0,06) мг/м ³ (0,005-0,06) мг/м ³ (0,005-0,06) мг/м ³ (0,005-0,06) мг/м ³ (0,005-0,06) мг/м ³ (0,001-0,012)мг/м ³ (0,005-0,06) мг/м ³ (0,005-0,06) мг/м ³ (0,005-0,06) мг/м ³ (0,005-0,06) мг/м ³

1	2	3	4	5	6	7
				9401-9406, 9503-9508, 9601-9619.		
1092.	ГОСТ Р ИСО 16017-1	Материалы и изделия, контактирующие с пищевыми продуктами; Товары детского ассортимента; Одежда, текстильные изделия, обувь; Лакокрасочные, полимерные и полимерсодержащие строительные материалы; Мебель; Средства индивидуальной защиты; Изделия полиграфической промышленности; Материалы для воздухоподготовки, воздухоочистки и фильтрации	-	3917-3926, 4001-4017, 4401-4421, 4501-4504, 4601-4602, 4802-4823, 4901-4911, 5004-5007, 5102-5113, 5201-5212, 5306-5309, 5401-5408, 5501-5516, 5601-5609, 5701-5705, 5801-5811, 5901-5911, 6001-6005, 6101-6117, 6201-6217, 6301-6310, 6401-6406, 6501-6507, 6601-6603, 6703-6704, 6801-6812, 6901-6914, 7009-7020, 7303-7309, 7411-7419, 7507-7508, 7607-7615, 8418, 9019,	Летучие органические соединения (ЛОС)	(0,5 мкг/м ³ - 100 мг/м ³)

1	2	3	4	5	6	7
				9202-9208, 9401-9406, 9503-9508, 9601-9619.		
1093.	ГОСТ 30255	Мебель, древесные и полимерные материалы, полимерные строительные материалы	-	9401- 9403	Формальдегид	(0,003-3,0) мг/м ³
					Фенол	(0,003-4,0) мг/м ³
					Аммиак	(0,003-6,0) мг/м ³
1094.	ГОСТ 32385	Товары бытовой химии	-	2901-2942, 3101,3102, 3201-3215, 3301-3307, 3401-3407, 3803-3826	Активность водородных ионов	(0-14) pH
1095.	ГОСТ 32443	Товары бытовой химии	-	2901-2942, 3101,3102, 3201-3215, 3301-3307, 3401-3407, 3803-3826	Поверхностно-активные вещества (ПАВ)	(0,1-1,0) мг/дм ³
1096.	ГОСТ 32386	Товары бытовой химии	-	2901-2942, 3101,3102, 3201-3215, 3301-3307, 3401-3407, 3803-3826	Массовая доля активного хлора	(0,20-8,0) %
1097.	ГОСТ 31209 п.5.3.1., п. 5.3.2., п. 5.3.3.	Средства индивидуальной защиты;	-	2201-2209, 3201-3215, 3917-3926, 4001-4017, 4401-4421, 4501-4504, 4601-4602, 4802-4823, 4901-4911,	Восстановительные примеси	-
					Изменение величины pH вытяжки	-
					Ультрафиолетовое поглощение	-

1	2	3	4	5	6	7
				5004-5007, 5102-5113, 5201-5212, 5306-5309, 5401-5408, 5501-5516, 5601-5609, 5701-5705, 5801-5811, 5901-5911, 6001-6005, 6101-6117, 6201-6217, 6301-6310, 6401-6406, 6501-6507, 6601-6603, 6703-6704, 6801-6812, 6901-6914, 7009-7020, 7303-7309, 7411-7419, 7507-7508, 7607-7615, 8418, 9019, 9202-9208, 9401-9406, 9503-9508, 9601-9619.		
1098.	МУК 4.1.3166-14	Материалы и изделия, контактирующие с пищевыми продуктами, упаковка. Товары детского ассортимента,	-	2201-2209, 3201-3215, 3917-3926, 4001-4017, 4401-4421, 4501-4504,	Гексан	(0,005-0,1) мг/дм ³
					Гептан	(0,005-0,1) мг/дм ³
					Ацетальдегид	(0,05-1,0) мг/дм ³
					Ацетон	(0,05-1,0) мг/дм ³
					Метилацетон	(0,05-1,0) мг/дм ³
					Этилацетат	(0,05-1,0) мг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
		Одежда, текстильные изделия, обувь, Средства личной гигиены, Средства индивидуальной защиты, Изделия медицинского назначения (гигиенические салфетки, материалы и изделия, контактирующие с кровью, препаратами из крови, больничное белье, спецодежда для медицинского персонала, санитарно-гигиенические изделия), Изделия полиграфической промышленности, Материалы, реагенты, оборудование, используемые для водоочистки и водоподготовки, (водная вытяжка).		4601-4602, 4802-4823, 4901-4911, 5004-5007, 5102-5113, 5201-5212, 5306-5309, 5401-5408, 5501-5516, 5601-5609, 5701-5705, 5801-5811, 5901-5911, 6001-6005, 6101-6117, 6201-6217, 6301-6310, 6401-6406, 6501-6507, 6601-6603, 6703-6704, 6801-6812, 6901-6914, 7009-7020, 7303-7309, 7411-7419, 7507-7508, 7607-7615, 8418, 9019, 9202-9208, 9401-9406, 9503-9508, 9601-9619.	Метанол Изопропанол Акрилонитрил н-Пропанол н-Пропилацетат Бутилацетат Изобутанол н-Бутанол Бензол Толуол Этилбензол м-, о-, п-Ксилол Изопропилбензол Стирол α-Метилстирол	(0,05-1,0) мг/дм ³ (0,05-1,0) мг/дм ³ (0,05-1,0) мг/дм ³ (0,05-1,0) мг/дм ³ (0,05-1,0) мг/дм ³ (0,05-1,0) мг/дм ³ (0,05-1,0) мг/дм ³ (0,05-1,0) мг/дм ³ (0,005-0,1) мг/дм ³ (0,005-0,1) мг/дм ³ (0,005-0,1) мг/дм ³ (0,005-0,1) мг/дм ³ (0,005-0,1) мг/дм ³ (0,005-0,1) мг/дм ³ (0,005-0,1) мг/дм ³ (0,005-0,1) мг/дм ³ (0,005-0,1) мг/дм ³
1099.	МУ 2394-81 (прил.2 к списку ПДК № 1892-78)	Материалы и изделия, контактирующие с пищевыми продуктами,	-	2201-2209, 3201-3215, 3917-3926,	Бутилакрилат	(0,002-2,0) мг/м ³

1	2	3	4	5	6	7
		Товары детского ассортимента, Одежда, текстильные изделия, обувь, Средства личной гигиены, Средства индивидуальной защиты, Изделия медицинского назначения (гигиенические салфетки, материалы и изделия, контактирующие с кровью, препаратами из крови, больничное белье, спецодежда для медицинского персонала, санитарно-гигиенические изделия), Изделия полиграфической промышленности, Материалы, реагенты, оборудование, используемые для водоочистки и водоподготовки		4001-4017, 4401-4421, 4501-4504, 4601-4602, 4802-4823, 4901-4911, 5004-5007, 5102-5113, 5201-5212, 5306-5309, 5401-5408, 5501-5516, 5601-5609, 5701-5705, 5801-5811, 5901-5911, 6001-6005, 6101-6117, 6201-6217, 6301-6310, 6401-6406, 6501-6507, 6601-6603, 6703-6704, 6801-6812, 6901-6914, 7009-7020, 7303-7309, 7411-7419, 7507-7508, 7607-7615, 8418, 9019, 9202-9208, 9401-9406, 9503-9508, 9601-9619.		

1	2	3	4	5	6	7
1100.	МУК 4.1.620-96	Материалы и изделия, контактирующие с пищевыми продуктами, Товары детского ассортимента, Одежда, текстильные изделия, обувь, Средства личной гигиены, Средства индивидуальной защиты, Изделия медицинского назначения (гигиенические салфетки, материалы и изделия, контактирующие с кровью, препаратами из крови, больничное белье, спецодежда для медицинского персонала, санитарно-гигиенические изделия), Изделия полиграфической промышленности, Материалы, реагенты, оборудование, используемые для водоочистки и водоподготовки	-	2201-2209, 3201-3215, 3917-3926, 4001-4017, 4401-4421, 4501-4504, 4601-4602, 4802-4823, 4901-4911, 5004-5007, 5102-5113, 5201-5212, 5306-5309, 5401-5408, 5501-5516, 5601-5609, 5701-5705, 5801-5811, 5901-5911, 6001-6005, 6101-6117, 6201-6217, 6301-6310, 6401-6406, 6501-6507, 6601-6603, 6703-6704, 6801-6812, 6901-6914, 7009-7020, 7303-7309, 7411-7419, 7507-7508, 7607-7615, 8418, 9019, 9202-9208, 9401-9406,	Метилакрилат	(0,008-0,09) мг/м ³

1	2	3	4	5	6	7
				9503-9508, 9601-9619.		
1101.	МУ 2616-82 (прил. 3 к списку ПДК № 1892-78)	Материалы и изделия, контактирующие с пищевыми продуктами, Товары детского ассортимента, Одежда, текстильные изделия, обувь, Средства личной гигиены, Средства индивидуальной защиты, Изделия медицинского назначения (гигие- нические салфетки, материалы и изделия, контактирующие с кровью, препаратами из крови, больничное белье, спецодежда для медицинского персонала, санитарно- гигиенические изделия), Изделия полиграфической промышленности, Материалы, реагенты, оборудование, используемые для водоочистки и водоподготовки	-	2201-2209, 3201-3215, 3917-3926, 4001-4017, 4401-4421, 4501-4504, 4601-4602, 4802-4823, 4901-4911, 5004-5007, 5102-5113, 5201-5212, 5306-5309, 5401-5408, 5501-5516, 5601-5609, 5701-5705, 5801-5811, 5901-5911, 6001-6005, 6101-6117, 6201-6217, 6301-6310, 6401-6406, 6501-6507, 6601-6603, 6703-6704, 6801-6812, 6901-6914, 7009-7020, 7303-7309, 7411-7419, 7507-7508, 7607-7615,	Диметилтерефталат	(0,0005-0,5) мг/м ³

1	2	3	4	5	6	7
				8418, 9019, 9202-9208, 9401-9406, 9503-9508, 9601-9619.		
Лаборатория радиологических исследований						
1102.	ГОСТ 32161	Пищевые продукты	-	0201-0210, 0301-0308, 0401-0406, 0701-0714, 0804-0814, 1001-1008, 1101-1109, 1201-1214, 1501-1506, 1701-1704, 2201-2202, 2204-2205, 2301-2309	цезий-137	$(3,0-5 \cdot 10^7)$ Бк/кг
1103.	ГОСТ 32163	Пищевые продукты	-	0201-0210, 0301-0308, 0401-0406, 0701-0714, 0804-0814, 1001-1008, 1101-1109, 1201-1214, 1501-1506, 1701-1704, 2201-2202, 2204-2205, 2301-2309	стронций-90	$(0,1 - 10^6)$ Бк/кг
1104.	М №40090.3Н700 МР, 2003 г. Методика измерения активности радионуклидов с использованием	Пищевые продукты и продовольственное сырье	-	0201-0210, 0301-0308, 0401-0406, 0701-0714,	Удельная активность цезия- 137	$(3,0-5 \cdot 10^7)$ Бк/кг

1	2	3	4	5	6	7
	сцинтилляционного гамма-бета-спектрометра с программным обеспечением «Прогресс»			0804-0814, 1001-1008, 1101-1109, 1201-1214, 1501-1506, 1701-1704, 2201-2202, 2204-2205, 2301-2309		
		Материалы строительные и отделочные		-	Эффективная удельная активность ($A_{эфф}$) природных радионуклидов (^{226}Ra , ^{232}Th , ^{40}K)	^{226}Ra ($8.0 - 5 \cdot 10^7$) Бк/кг; ^{232}Th ($8.0 - 5 \cdot 10^7$) Бк/кг; ^{40}K ($40.0 - 5 \cdot 10^7$) Бк/кг
		Игрушки		9503	Эффективная удельная активность ($A_{эфф}$) природных радионуклидов (^{226}Ra , ^{232}Th , ^{40}K)	^{226}Ra ($8.0 - 5 \cdot 10^7$) Бк/кг; ^{232}Th ($8.0 - 5 \cdot 10^7$) Бк/кг; ^{40}K ($40.0 - 5 \cdot 10^7$) Бк/кг
		Древесина для продукции промышленного, культурно- бытового и хозяйственного назначения. Второстепенные лесные ресурсы. Семена для выращивания сеянцев древесных и кустарниковых пород.		4401	Удельная активность Цезий - 137	($3,0 - 5 \cdot 10^7$) Бк/кг
		Изделия из древесины, содержащие техногенные радионуклиды.		4403	Удельная активность Цезий - 137	($3,0 - 5 \cdot 10^7$) Бк/кг
		Минеральные удобрения и агрохимикаты		3105	Удельная активность радионуклида Радий-226	($8 - 5 \cdot 10^7$) Бк/кг
					Удельная активность радионуклида Торий-232	($8 - 5 \cdot 10^7$) Бк/кг
		Продукция, содержащая		-	Эффективная удельная	^{226}Ra ($8.0 - 5 \cdot 10^7$) Бк/кг;

1	2	3	4	5	6	7
		материалы и изделия с повышенным содержанием естественных радионуклидов			активность ($A_{\text{эфф}}$) природных радионуклидов (^{226}Ra , ^{232}Th , ^{40}K)	^{232}Th (8.0-5 $\cdot 10^7$) Бк/кг; ^{40}K (40.0- 5 $\cdot 10^7$) Бк/кг
		Минеральное сырье и материалы с повышенным содержанием природных радионуклидов			Эффективная удельная активность ($A_{\text{эфф}}$) природных радионуклидов (^{226}Ra , ^{232}Th , ^{40}K)	^{226}Ra (8.0 -5 $\cdot 10^7$) Бк/кг; ^{232}Th (8.0-5 $\cdot 10^7$) Бк/кг; ^{40}K (40.0- 5 $\cdot 10^7$) Бк/кг
		Производственные отходы с повышенным содержанием природных радионуклидов			Эффективная удельная активность ($A_{\text{эфф}}$) природных радионуклидов (^{226}Ra , ^{232}Th , ^{40}K)	^{226}Ra (8.0 -5 $\cdot 10^7$) Бк/кг; ^{232}Th (8.0-5 $\cdot 10^7$) Бк/кг; ^{40}K (40.0- 5 $\cdot 10^7$) Бк/кг
1105.	ГОСТ Р 54038	Почва	-	-	Удельная активность цезия-137	(3,0-5 $\cdot 10^7$) Бк/кг
1106.	МУК 4.3.2504-09	Пищевые продукты и продовольственное сырье	-	0201-0210, 0301-0308, 0401-0406, 0701-0714, 0804-0814, 1001-1008, 1101-1109, 1201-1214, 1501-1506, 1701-1704, 2201-2202, 2204-2205, 2301-2309	Удельная активность цезия-137	(3,0-5 $\cdot 10^7$) Бк/кг

1	2	3	4	5	6	7
1107.	Методики ускоренного радиохимического приготовления счетных образцов проб продовольствия для определения активности р/н Cs-137 и Sr-90 на гамма-, бета- спектрометрах комплекса с программным обеспечением «Прогресс», свидетельство об аттестации методик №42090.6B523, 2006 г.	Пищевые продукты и продовольственное сырье	-	0201-0210, 0301-0308, 0401-0406, 0701-0714, 0804-0814, 1001-1008, 1101-1109, 1201-1214, 1501-1506, 1701-1704, 2201-2202, 2204-2205, 2301-2309	Удельная активность цезия-137	(3,0 – 107) Бк/кг
					Удельная активность стронций-90	(3,0 – 107) Бк/кг
1108.	Методики измерения активности радионуклидов с использованием сцинтилляционного бета-спектрометра с программным обеспечением «Прогресс», свидетельство об аттестации № 40090.4Г006	Пищевые продукты и продовольственное сырье	-	0201-0210, 0301-0308, 0401-0406, 0701-0714, 0804-0814, 1001-1008, 1101-1109, 1201-1214, 1501-1506, 1701-1704, 2201-2202, 2204-2205, 2301-2309	Удельная активность стронций-90	⁹⁰ Sr в пробе массой 10 г в стандартной кювете активностью до 50 Бк при наличии ⁴⁰ K в пробе:(0.5-10 ⁶) Бк; ⁹⁰ Sr при отсутствии в пробе бета-излучающих нуклидов в счетном образце: (0.1-10 ⁶) Бк
1109.	ГОСТ Р 54041	Почва	-	-	Удельная активность стронций-90	⁹⁰ Sr в пробе массой 10 г в стандартной кювете активностью до 50 Бк при наличии ⁴⁰ K в пробе:(0.5-10 ⁶) Бк; ⁹⁰ Sr при отсутствии в пробе бета-излучающих нуклидов в счетном образце: (0.1-10 ⁶) Бк
1110.	МУК 4.3.2503-09	Пищевые продукты и продовольственное сырье	-	0201-0210, 0301-0308,	Удельная активность стронций-90	⁹⁰ Sr в пробе массой 10 г в стандартной кювете

1	2	3	4	5	6	7
		сырье		0401-0406, 0701-0714, 0804-0814, 1001-1008, 1101-1109, 1201-1214, 1501-1506, 1701-1704, 2201-2202, 2204-2205, 2301-2309		активностью до 50 Бк при наличии ^{40}K в пробе: $(0,5-10^6)$ Бк; ^{90}Sr при отсутствии в пробе бета-излучающих нуклидов в счетном образце: $(0,1-10^6)$ Бк
1111.	МУК 2.6.1.1194-03	Пищевые продукты и продовольственное сырье	-	0201-0210, 0301-0308, 0401-0406, 0701-0714, 0804-0814, 1001-1008, 1101-1109, 1201-1214, 1501-1506, 1701-1704, 2201-2202, 2204-2205, 2301-2309	Удельная активность стронций-90	^{90}Sr в пробе массой 10 г в стандартной кювете активностью до 50 Бк при наличии ^{40}K в пробе: $(0,5-10^6)$ Бк; ^{90}Sr при отсутствии в пробе бета-излучающих нуклидов в счетном образце: $(0,1-10^6)$ Бк
1112.	ГОСТ 30108, изм.1,2	Материалы строительные и отделочные	-	-	эффективная удельная активность ($A_{\text{эфф}}$) природных радионуклидов (^{226}Ra , ^{232}Th , ^{40}K)	^{226}Ra $(8,0-5 \cdot 10^7)$ Бк/кг; ^{232}Th $(8,0-5 \cdot 10^7)$ Бк/кг; ^{40}K $(40,0-5 \cdot 10^7)$ Бк/кг
1113.	МУК 2.6.1.1087-02	Лом черных металлов Лом и отходы цветных металлов	-	9022	мощность экспозиционной дозы.	$(0,010-9,999)$ мР/ч
					поверхностное радиоактивное загрязнение альфа- активными радионуклидами	$(0,1-700)$ $\text{с}^{-1} \text{см}^{-2}$
					поверхностное радиоактивное загрязнение бета- активными	$(0,1-700)$ $\text{с}^{-1} \text{см}^{-2}$

1	2	3	4	5	6	7
					радионуклидами	
1114.	МУК 2.6.1.2152-06	Лом черных металлов Лом и отходы цветных металлов	-	9022	Мощность экспозиционной дозы.	(0,010-9,999) мР/ч
					Поверхностное радиоактивное загрязнения альфа- активными радионуклидами	(0,1-700) с ⁻¹ см ⁻²
					Поверхностное радиоактивное загрязнения бета- активными радионуклидами	(0,1-700) с ⁻¹ см ⁻²
1115.	МУ 2.6.1.1981-05	Вода источников централизованных систем водоснабжения Вода источников нецентрализованных систем водоснабжения Вода открытых водоемов	-	2201	Удельная суммарная α - активность	(0,02-1000) Бк/кг
					Удельная суммарная β – активность	(0,1-3000) Бк/кг
		Питьевая вода расфасованная в емкости (газированная и негазированная)			Удельная суммарная α - активность	(0,02-1000) Бк/кг
					Удельная суммарная β – активность	(0,1-3000) Бк/кг
1116.	МР « Суммарная активность альфа- и бета- излучающих радионуклидов в природных водах (пресных и минерализованных). Подготовка проб и измерения» 2009 г	Вода источников централизованных систем водоснабжения, вода источников нецентрализованных систем водоснабжения Вода открытых водоемов	-	2201	Удельная суммарная α - активность	(0,02-1000) Бк/кг
					Удельная суммарная β – активность	(0,1-3000) Бк/кг
		Питьевая вода расфасованная в емкости (газированная и негазированная)			Удельная суммарная α - активность	(0,02-1000) Бк/кг
					удельная суммарная β – активность	(0,1-3000) Бк/кг
1117.	МВИ SARC 13.1.001-05/97	Вода источников централизованных	-	2201	удельная суммарная α - активность	(0,02-1000) Бк/кг

Страница 231 из 476

1	2	3	4	5	6	7
		систем водоснабжения Вода источников нецентрализованных систем водоснабжения Вода открытых водоемов			удельная суммарная β – активность	(0,1-3000) Бк/кг
		Питьевая вода расфасованная в емкости (газированная и негазированная)			удельная суммарная α - активность	(0,02-1000) Бк/кг
					удельная суммарная β – активность	(0,1-3000) Бк/кг
1118.	МВИ 2008 г. Свидетельство об аттестации № 40090.8К 212 от 30.07.08	Вода источников централизованных систем водоснабжения	-	2201	удельная активность радона- 222	(8-5,0·10 ⁴)
1119.	МУ 2.6.1.1193-03	Рабочие места, производственные помещения оборудованные установками с закрытыми (радиоизотопные приборы; радионуклидные дефектоскопы; геофизические приборы радиоактивного каротажа; мощные гамма-установки), открытыми радиоактивными веществами	-	9022	мощность эквивалентной дозы гамма- излучения	(0,010 -9,999) мР/ч
					уровень радиоактивного загрязнения альфа- активными радионуклидами	(0,1-10 ⁴) с ⁻¹ см ⁻²
					уровень радиоактивного загрязнения бета - активными радионуклидами	(10 - 10 ⁵)с ⁻¹ см ⁻²

1120.	МУ 2.6.1.1982-05	Медицинские рентгеновские кабинеты	-	9018	мощность дозы рентгеновского излучения	(50) нЗв/ч-(10) Зв/ч
1121. 1	МУ 01/8152-8-26 2	Инспекционные досмотровые установки 3	4	9022 5	мощность дозы рентгеновского излучения 6	Страница 252 из 476 (50) нЗв/ч-(10) Зв/ч 7
1122.	Инструкция №3255 от 09.04.85	Территория жилой застройки, участки строительства, жилые, общественные и производственные здания.	-	-	мощность дозы гамма-излучения	(0-3000) МР/ч
1123.	СП 11-102-97	Территория жилой застройки, участки строительства	-	-	мощность дозы гамма-излучения,	(0-3000) МР/ч (50) нЗв/ч-(10) Зв/ч
					плотность потока Rn-222 с поверхности грунта.	$(3-1 \cdot 10^5)$ мБк/см ²
					объемная активность Rn-222 в почвенном воздухе	$(30-2 \cdot 10^5)$ Бк/м ³
		Почва (грунты)			удельная активность К-40, Cs-137, Ra-226, Th-232	²²⁶ Ra (8.0 - $5 \cdot 10^7$) Бк/кг; ²³² Th (8.0-5 10^7) Бк/кг; ⁴⁰ K (40.0- 5 $\cdot 10^7$) Бк/кг; ¹³⁷ Cs (3,0-5 $\cdot 10^7$) Бк/кг
1124.	МУ 2.6.1.2398-08	Территория жилой застройки, участки строительства	-	-	мощность дозы гамма-излучения	(0-3000) МР/ч (50) нЗв/ч-(10)Зв/ч
					плотность потока Rn-222 с поверхности грунта.	$(3-1 \cdot 10^5)$ мБк/см ²
					объемная активность Rn-222 в почвенном воздухе.	$(30-2 \cdot 10^5)$ Бк/м ³
		Почва (грунты)			удельная активность А _{эфф} , К-40, Cs-137, Ra-226, Th-232	²²⁶ Ra (8.0 - $5 \cdot 10^7$) Бк/кг; ²³² Th (8.0-5 10^7) Бк/кг; ⁴⁰ K (40.0- 5 $\cdot 10^7$) Бк/кг; ¹³⁷ Cs (3,0- 5 $\cdot 10^7$) Бк/кг
1125.	МУ 2.6.1.2838-11	Жилые, общественные и производственные здания	-	-	мощность дозы гамма-излучения	(0-3000) МР/ч (50) нЗв/ч-(10) Зв/ч
					объемная активность (ОА)	$(20-1 \cdot 10^5)$ Бк/м ³

1	2	3	4	5	6	7
					радона Rn^{222} .	
					эквивалентная равновесная - объемная активность (ЭРОА) радона Rn^{222} .	$(4-5 \cdot 10^5)$ Бк/м ³ $(20-1 \cdot 10^5)$ Бк/м ³
1126.	МИ «Методика измерений средней за время экспозиции объемной активности радона в воздухе жилых и служебных помещений», «Методика измерения плотности потока радона с поверхности земли и строительных конструкций» НТЦ «Нитон», 1993 г	Территория жилой застройки, участки строительства, жилые, общественные и производственные здания. Рабочие места, производственные зоны, производственные помещения	-	-	плотность потока $Rn-222$ с поверхности грунта.	$(3-1 \cdot 10^5)$ мБк/см ²
					объемная активность $Rn-222$ в почвенном воздухе	$(30-2 \cdot 10^5)$ Бк/м ³
					объемная активность (ОА) радона Rn^{222}	$(20-1 \cdot 10^5)$ Бк/м ³
					эквивалентная равновесная объемная активность (ЭРОА) радона Rn^{222}	$(4-5 \cdot 10^5)$ Бк/м ³ $(20-1 \cdot 10^5)$ Бк/м ³
1127.	МУ 2.6.1.3015-12	Индивидуальный дозиметрический контроль персонала	-	9022	индивидуальный эквивалент дозы	(100) мкЗв-(50) Зв
					эффективная доза	(100) мкЗв-(50) Зв
1128.	Руководство по эксплуатации термолюминесцентной дозиметрической системы ДТУ-01М	Индивидуальный дозиметрический контроль персонала	-	9022	индивидуальный эквивалент дозы	(100) мкЗв-(50) Зв
					эффективная доза	(100) мкЗв-(50) Зв
1129.	Руководство по эксплуатации СРП-68	Территория жилой застройки, участки строительства, жилые, общественные и производственные здания.	-	-	мощность дозы гамма-излучения	(0-3000) мР/ч
		Лом черных металлов. Лом и отходы цветных металлов		9022	мощность дозы гамма-излучения	(0-3000) мР/ч
1130.	Руководство по эксплуатации ДРГ-01Т1	Территория жилой застройки, участки строительства, жилые, общественные и производственные здания.	-	-	мощность дозы гамма-излучения	(0-3000) мР/ч

1	2	3	4	5	6	7
		Рабочие места, производственные помещения оборудованные установками с закрытыми (радиоизотопные приборы; радионуклидные дефектоскопы; геофизические приборы радиоактивного каротажа; мощные гамма-установки), открытыми радиоактивными	-	9022	мощность дозы гамма-излучения	(0-3000) мР/ч
		Лом черных металлов. Лом и отходы цветных металлов	-	9022	мощность дозы гамма-излучения	(0-3000) мР/ч
1131.	Руководство по эксплуатации ДКС-96	Территория жилой застройки, участки строительства, жилые, общественные и производственные здания.	-	-	мощность эквивалентной дозы гамма-излучения,	(0,03-15) мкЗв·ч
		Рабочие места, производственные зоны, производственные помещения, оборудованные установками с закрытыми (радиоизотопные приборы; радионуклидные	-	9022	эквивалентная доза гамма-излучения,	(1,0) мкЗв-(10,0) Зв
					мощность дозы рентгеновского излучения	(0,05-3,0) МэВ
					плотность потока б-излучения	(0,1-10 ⁴) мин ⁻¹ ·см ⁻²
					плотность потока в-излучения,	(10-10 ⁵) мин ⁻¹ ·см ⁻²
					плотность потока г-излучения,	(1-400) част·с ⁻¹ ·см ⁻²

1	2	3	4	5	6	7
		дефектоскопы; геофизические приборы радиоактивного каротажа; мощные гамма-установки), открытыми радиоактивными веществами и генерирующими источниками (стационарные и переносные рентгеновски е дефектоскопы; ускорители электронов; генераторы нейтронов; генераторы радона),			мощность эквивалентной дозы нейтронов	$(0,1-10000) \text{ мкЗв} \cdot \text{ч}^{-1}$
		Лом черных металлов. Лом и отходы цветных металлов	-	9022	мощность дозы гамма- излучения	$(0-3000) \text{ мР/ч}$
1132.	Руководство по эксплуатации ДКС АТ-1123	Рабочие места, производственные зоны, производственные помещения, оборудованные установками с генерирующими источниками, медицинские рентгеновские кабинеты (стационарные и переносные рентгеновские дефектоскопы; ускорители электронов; генераторы нейтронов;	-	9022	мощность дозы рентгеновского излучения	$(50) \text{ нЗв/ч}-(10) \text{ Зв/ч}$

1	2	3	4	5	6	7
		медицинские рентгеновские аппараты).				
1133.	Руководство по эксплуатации «RAMON-02М», РЭ СОЛО Р 01-07	Жилые, общественные и производственные здания. Рабочие места, производственные зоны, производственные помещения	-	-	объемная активность (ОА) радона Rn^{222} , эквивалентная равновесная объемная активность (ЭРОА) радона Rn^{222}	$(4-5 \cdot 10^5)$ Бк/м ³ $(4-5 \cdot 10^5)$ Бк/м ³
1134.	МУ 2.6.1.3386-16 (р. 3.1. - 3.4.)	Рентгеновские установки для досмотра багажа и товаров (РУДБТ) - стационарные Производственные помещения, смежные с ними помещения, прилегающие к ним территории, рабочие места персонала.	-	9022	мощность амбиентного эквивалента дозы рентгеновского излучения амбиентный эквивалент дозы рентгеновского излучения	$(0,1 - 10^7)$ мкЗв/ч; $(5 - 10^7)$ мкЗв/ч (кратковременного излучения) $(0,01 - 10^7)$ мкЗв
1135.	СанПиН 2.6.1.3164-14 (п.п. 5.2 - 5.4; 6.1 - 6.3; 8.6)	Рентгеновские дефектоскопы (стационарные, переносные, мобильные). Производственные помещения, смежные с ними помещения, прилегающие к ним территории, рабочие зоны, рабочие места персонала, население.	-	9022	мощность амбиентного эквивалента дозы непрерывного и импульсного рентгеновского излучения $\dot{H}(10)$. амбиентный эквивалент дозы рентгеновского и тормозного излучения	$(0,1 - 10^7)$ мкЗв/ч; $(0,01 - 10^7)$ мкЗв
1136.	СанПиН 2.6.1.3106-13 (п. 5.5 - 5.7)	Рентгеновские сканеры для персонального досмотра людей. Производственные	-	9022	амбиентный эквивалент дозы рентгеновского излучения мощность амбиентного	$(0,01 - 10^7)$ мкЗв $(0,1 - 10^7)$ мкЗв/ч;

1	2	3	4	5	6	7
		помещения, рабочие места персонала. Население.			эквивалента дозы рентгеновского излучения	
1137.	СанПиН 2.6.1.2573-10 (п. 4.10., п. 9.4., 9.5.	Ускорители электронов до 100 МэВ: Производственные помещения, радиационно-опасная зона, наружная поверхность защиты, смежные помещения, рабочие места персонала.	-	9022	амбиентный эквивалент дозы тормозного излучения	$(0,01 - 10^7)$ мкЗв
					мощность ambiентного эквивалента дозы тормозного излучения	$(0,1 - 10^7)$ мкЗв/ч;
					мощность ambiентного эквивалента дозы нейтронного излучения $\dot{H}(10)$.	$(0,1 - 10^5)$ мкЗв/ч
1138.	СанПиН 2.6.1.2748-10 (п. 2.1., 2.2., 3.12., 4.3.)	Источники неиспользуемого рентгеновского излучения (НИРИ): Поверхность защиты изделий с источниками НИРИ, на близлежащих рабочих местах и в смежных помещениях	-	9022	мощность ambiентного эквивалента дозы фотонного излучения	$(0,1 - 10^7)$ мкЗв/ч;
					мощность эквивалента направленной дозы гамма и рентгеновского излучения $\dot{H}'(0,07)$	$(0,05-100)$ мкЗв/ч
					эквивалент направленной дозы гамма и рентгеновского излучения $\dot{H}'(0,07)$	(50) нЗв- (5) мЗв
1139.	СанПиН 2.6.1.2802-10 (п. 9.1.)	Скважинные генераторы нейтронов: рабочие места, производственные помещения, смежные помещения	-	9022	мощность ambiентного эквивалента дозы гамма-Излучения $\dot{H}(10)$	$(0,1 - 10^7)$ мкЗв/ч;
					мощность ambiентного эквивалента дозы нейтронного излучения $\dot{H}(10)$	$(0,1 - 10^5)$ мкЗв/ч
1140.	39 СанПиН 2.6.1.3287-15 (п.п. 5.3, 5.4.)	Радиоизотопные приборы. Рабочие места, производственная зона и производственные помещения объектов с	-	9022	мощность ambiентного эквивалента дозы гамма-излучения $\dot{H}(10)$	$(0,1 - 10^7)$ мкЗв/ч
					мощность ambiентного эквивалента дозы тормозного излучения $\dot{H}(10)$	$(0,1 - 10^7)$ мкЗв/ч

1	2	3	4	5	6	7
		радиоизотопными приборами источниками ионизирующего излучения)			мощность амбиентного эквивалента дозы нейтронного излучения $\dot{H}(10)$	$(0,1 - 10^5)$ мкЗв/ч
1141.	СП 2.6.1.3241-14 (п.п. 3.7., 4.3.1., 6.6., 6.7., 7.7.)	Радионуклидные дефектоскопы Производственные помещения, смежные с ними помещения, прилегающие к ним территории, рабочие зоны, рабочие места персонала, население.	-	9022	мощность амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения $\dot{H}(10)$	$(0,1 - 10^7)$ мкЗв/ч
					мощность амбиентного эквивалента дозы нейтронного излучения $\dot{H}(10)$	$(0,1 - 10^5)$ мкЗв/ч
1142.	СанПиН 2.6.1.1281-03 (п. 3.4., гл. 4.1., п.п. 4.3.3., 4.4.4., 4.8.2., 4.9.2., 5.5.)	Транспортировка радиоактивных веществ: транспортные средства, радиационные упаковки, производственные помещения, смежные с ними помещения, прилегающие к ним территории, рабочие места персонала, население	-	9022	мощность амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения $\dot{H}(10)$	$(0,1 - 10^7)$ мкЗв/ч
					Мощность амбиентного эквивалента дозы нейтронного излучения $\dot{H}(10)$	$(0,1 - 10^5)$ мкЗв/ч
1143.	СанПиН 2.6.1.1202-03 (п.п. 4.7., 4.9., 5.3., 5.8., 5.9., 5.11., 7.4.)	Закрытые радионуклидные источники ионизирующего излучения при геофизических работах: Рабочие места, транспортные средства, защитные устройства, смежные помещения, прилегающие участки территории объекта	-	9022	Мощность амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения $\dot{H}(10)$	$(0,1 - 10^7)$ мкЗв/ч
					Мощность амбиентного эквивалента дозы нейтронного излучения $\dot{H}(10)$	$(0,1 - 10^5)$ мкЗв/ч

1	2	3	4	5	6	7
1144.	СП 2.6.1.3247-15 (п.п. 3.3., 10.5., 11.4.)	Подразделения радоновых лабораторий: производственные помещения, рабочие места, смежные помещения, помещениях для отпуска радоновых процедур	-	9022	мощность амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения $\dot{H}(10)$	$(0,1 - 10^7)$ мкЗв/ч
1145.	СП 2.6.1.2612-12 (ОСПОРБ-99/2010) (п.3.12)	Радиоактивные отходы: производственные помещения, смежные помещения, транспортные средства, рабочие места	-	9022	мощность амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения $\dot{H}(10)$	$(0,1 - 10^7)$ мкЗв/ч
					мощность амбиентного эквивалента дозы нейтронного излучения $\dot{H}(10)$	$(0,1 - 10^5)$ мкЗв/ч
1146.	Методика измерений индивидуального эквивалента дозы фотонного излучения с использованием дозиметров из состава комплекса дозиметрического «ДОЗА-ТЛД» (№40121.2М332),	Персонал, работающий с источниками ионизирующего излучения, население	-	9022	Индивидуальный эквивалент дозы фотонного излучения с энергией (0.015 – 3.0) МэВ $H_p(10)$	(20.0) мкЗв-(10) Зв
1147.	МУ 2.6.5.026-2016 (р. 8.8.,- 8.15)	Персонал, работающий с источниками ионизирующего излучения, население	-	9022	Индивидуальный эквивалент дозы фотонного излучения с энергией (0.015 – 3.0) МэВ $H_p(10)$	(20.0) мкЗв-(10) Зв.
					Индивидуальный эквивалент дозы нейтронного излучения	$(0,1-100)$ мЗв
					Эквивалентная доза в коже пальцев рук $H_p(0,07)$, лица и хрусталика глаза $H_p(3)$	(2.0) мГр-(100) Гр
1148.	МУ 2.6.5.028-2016 (р. 6)	Персонал, работающий с источниками ионизирующего	-	9022	Индивидуальный эквивалент дозы фотонного излучения с энергией (0.015 – 3.0) МэВ	(20.0) мкЗв-(10) Зв.

1	2	3	4	5	6	7
		излучения, население			Нр(10)	
					Индивидуальный эквивалент дозы нейтронного излучения	(0.1-100) мЗв
					Эквивалентная доза в коже пальцев рук Нр(0,07), лица и хрусталика глаза Нр(3)	(2.0 мГр-100) Гр
1149.	ГОСТ 33795	Лесопромышленная продукция. Упаковка (упаковочные средства), материалы для изготовления упаковки (упаковочные средств). Мебель. Плиты древесно-стружечные, плиты с ориентированной стружкой, и аналогичные плиты из древесины, плиты древесно-волокнуистые, фанера клееная, панели фанерованные, и аналогичные материалы из слоистой древесины, древесина прессованная. Продукция лесного хозяйства. Детские игры и игрушки.	-	4403	удельная активность радионуклидов: цезий-137	(3,0-5·10 ⁷) Бк/кг
					удельная активность радионуклида: стронция-90	⁹⁰ Sr в пробе массой 10 г в стандартной кювете активностью до 50 Бк при наличии ⁴⁰ K в пробе:(0,5-10 ⁶) Бк; ⁹⁰ Sr при отсутствии в пробе бета-излучающих нуклидов в счетном образце: (0,1-10 ⁶) Бк

450054, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Рихарда Зорге, 58**Лаборатория по исследованию воздуха**

1150.	РД 52.04.186-89 п. 5.2.7.4	Атмосферный воздух, воздух замкнутых помещений	-	-	Сероводород (Дигидросульфид)	(0,004-0,12) мг/м ³
1151.	РД 52.04.791-2014	Атмосферный воздух, воздух замкнутых помещений			Аммиак	(0,02-5,0) мг/м ³

1	2	3	4	5	6	7
1152.	РД 52.04.186-89 п. 5.2.1.4	Атмосферный воздух, воздух замкнутых помещений	-	-	Диоксид азота (Азота диоксид)	(0,02-1,40) мг/м ³
1153.	РД 52.04.186-89 п. 5.3.3.5	Атмосферный воздух, воздух замкнутых помещений	-	-	Фенол (Гидроксibenзол)	(0,004-0,2) мг/м ³
1154.	РД 52.04.793-2014	Атмосферный воздух, воздух замкнутых помещений			Хлорид водорода (Гидрохлорид)	(0,04-2,0) мг/м ³
1155.	РД 52.04.186-89 п. 5.2.3.2	Атмосферный воздух, воздух замкнутых помещений	-	-	Фторид водорода (Гидрофторид)	(0,002-0,7) мг/м ³
1156.	РД 52.04.186-89 п. 5.2.5.2	Атмосферный воздух, воздух замкнутых помещений	-	-	Свинец	(0,06-1,5) мкг/м ³
					Железо	(0,01-1,5) мкг/м ³
					Кадмий	(0,002-0,24) мкг/м ³
					Кобальт	(0,01-1,5) мкг/м ³
					Магний	(0,01-1,5) мкг/м ³
					Марганец	(0,01-1,5) мкг/м ³
					Медь	(0,01-1,5) мкг/м ³
					Никель	(0,01-1,5) мкг/м ³
					Цинк	(0,01-1,5) мкг/м ³
					Хром	(0,01-1,5) мкг/м ³
1157.	Руководство по эксплуатации спектрометра атомно-абсорбционного «Квант-2м1», ГКНЖ.91.000.000 РЭ	Атмосферный воздух, воздух замкнутых помещений.	-	-	Свинец	(0,002-10) мг/л
					Железо	(0,002- 4) мг/л
					Кадмий	(0,0002-1) мг/л
					Кобальт	(0,003-4) мг/л
					Марганец	(0,0006-1,5) мг/л
					Медь	(0,0004-4) мг/л
					Никель	(0,003-4) мг/л
					Цинк	(0,0002-1) мг/л
1158.	РД 52.04.824-2015	Атмосферный воздух, воздух замкнутых помещений	-	-	Формальдегид	(0,01—0,6) мг/м ³
1159.	РД 52.04.822-2015	Атмосферный воздух, воздух замкнутых помещений	-	-	Диоксид серы	(0,0025-8,0) мг/м ³

1	2	3	4	5	6	7
1160.	ГОСТ Р ИСО 16017-1, часть 1.	Атмосферный воздух, воздух замкнутых помещений	-	-	Ацетон (Пропан-2-он)	(0,0005-100) мг/м ³
					Бутан	(0,0005-100) мг/м ³
					Гексан	(0,0005-100) мг/м ³
					Этилацетат	(0,0005-100) мг/м ³
					Бутанол (Бутан-1-ол)	(0,0005-100) мг/м ³
					Бутилацетат	(0,0005-100) мг/м ³
1161.	ГОСТ 17.2.4.05	Атмосферный воздух, воздух замкнутых помещений	-	-	Взвешенные частицы пыли (Взвешенные вещества)	(0,04-10) мг/м ³
1162.	МУК 4.1.1468-03	Атмосферный воздух, воздух замкнутых помещений, воздух рабочей зоны	-	-	Пары ртути (Ртуть)	(0,00001-0,05 мг/м ³
1163.	МУК 4.1.598-96	Атмосферный воздух, воздух замкнутых помещений	-	-	Бензол	(0,001-0,05) мг/м ³
					Толуол (Метилбензол)	(0,001-0,05) мг/м ³
					о-, м-, п-Ксилол (Диметилбензол смесь о-, м-, п-изомеров)	(0,001-0,05) мг/м ³
					Хлороформ (Трихлорметан)	(0,001-0,05) мг/м ³
					Четыреххлористый углерод (Тетрахлорметан)	(0,001-0,05) мг/м ³
					Трихлорэтилен	(0,001-0,05) мг/м ³
					Тетрахлорэтилен	(0,001-0,05) мг/м ³
					1,2-Дихлорэтан	(0,001-0,05) мг/м ³
					Стирол (Этенилбензол)	(0,001-0,05) мг/м ³
					Этилбензол	(0,001-0,05) мг/м ³
					Хлорбензол	(0,001-0,05) мг/м ³
					Бензол	(0,001-10) мг/м ³
1164.	Руководство по подготовке и проведению хроматографического анализа на аппаратно- программном комплексе «Хроматэк-Кристалл»	Атмосферный воздух, воздух замкнутых помещений	-	-	Толуол (Метилбензол)	(0,001-10) мг/м ³
					о-, м-, п-Ксилол (Диметилбензол смесь о-, м-, п-изомеров)	(0,001-10) мг/м ³
					Хлороформ (Трихлорметан)	(0,001-10) мг/м ³
					Бензол	(0,001-10) мг/м ³

1	2	3	4	5	6	7
					Четыреххлористый углерод (Тетрахлорметан)	(0,001-10) мг/м ³
					Трихлорэтилен	(0,001-10) мг/м ³
					Тетрахлорэтилен	(0,001-10) мг/м ³
					1,2-Дихлорэтан	(0,001-10) мг/м ³
					Стирол (Этилбензол)	(0,001-10) мг/м ³
					Этилбензол	(0,001-10) мг/м ³
					Хлорбензол	(0,001-10) мг/м ³
1165.	МУК 4.1.624-96	Атмосферный воздух, воздух замкнутых помещений	-	-	Метиловый спирт (Метанол)	(0,05-5,0) мг/м ³
					Этиловый спирт (Этанол)	(0,001-10) мг/м ³
1166.	МВИ-4215-002- 56591409-2009 ФР.1.31.2009.06144	Атмосферный воздух, воздух замкнутых помещений	-	-	Диоксид азота (Азота диоксид)	(0,024-1,0) мг/м ³
					Аммиак	(0,024-10) мг/м ³
					Акролеин (Проп-2-ен-1-аль)	(0,006-0,10) мг/м ³
					Бензин (Бензин (нефтяной, малосернистый)/в пересчете на углерод)	(0,9-50) мг/м ³
					Сероводород (Дигидросульфид)	(0,0048-5) мг/м ³
					Оксид углерода (Углерод оксид)	(1,8-10) мг/м ³
					Фенол (Гидроксибензол)	(0,0018-0,15) мг/м ³
					Формальдегид	(0,0018-0,25) мг/м ³
					Хлор	(0,018-0,5) мг/м ³
					Озон	(0,018-0,05) мг/м ³
					Фтороводород (Гидрофторид)	(0,003-0,25) мг/м ³
1167.	МВИ-4215-006-56591409- 2009 ФР.1.31.2010.06966	Атмосферный воздух, воздух замкнутых помещений	-	-	Сажа (Углерод)	(0,03-2,0) мг/м ³
1168.	МУК 4.1.2473-09	Воздух рабочей зоны	-	-	Оксид и диоксид азота (Азота диоксид Азота оксиды /в пересчете	(1,0-20,0) мг/м ³

1	2	3	4	5	6	7
					на NO ₂ /)	
1169.	МУ 1637-77, вып.1-5	Воздух рабочей зоны	-	-	Аммиак	(5-50) мг/м ³
1170.	МУ 1645-77, вып.1-5	Воздух рабочей зоны	-	-	Хлористый водород (Гидрохлорид)	(3-20) мг/м ³
1171.	МУ 1641-77, вып.1-5	Воздух рабочей зоны	-	-	Серная кислота	(0,5-8,0) мг/м ³
1172.	МУ 1639-77, вып.1-5	Воздух рабочей зоны	-	-	Озон	(0,05-0,2) мг/м ³
1173.	МУ 1657-77, вып.1-5	Воздух рабочей зоны	-	-	Гидразин (Гидразин и его соединения)	(0,04-0,4) мг/м ³
1174.	МУ 1695-77, вып.1-5	Воздух рабочей зоны	-	-	Толуилендиизоцианат (4-Метилфенилен-1,3- диизоцианат)	(0,025-0,25) мг/м ³
1175.	МУ 1676-77, вып.1-5	Воздух рабочей зоны	-	-	Метилэтилкетон (Пентан-2-он)	(10-100) мг/м ³
1176.	МУ 1682-77, вып.1-5	Воздух рабочей зоны	-	-	Окись этилена (1,2-Эпоксидтан)	(0,125-5) мг/м ³
1177.	МУ 1693-77, вып.1-5	Воздух рабочей зоны	-	-	Триэтоксисилан	(0,5-10) мг/м ³
1178.	МУ 1631-77, вып.1-5	Воздух рабочей зоны	-	-	Фосфорный ангидрид (Дифосфор пентаоксид)	(0,03-0,6) мг/м ³
1179.	МУ 2568-82, вып.6-7	Воздух рабочей зоны	-	-	Этиламин (Аминоэтан, этанамин)	(0,12-1,5) мг/м ³
			-	-	Пропиламин (1-Аминопропан)	(1,25-15) мг/м ³
			-	-	Моноэтаноламин (2-Аминоэтанол)	(0,12-1,5) мг/м ³
1180.	МУ 2564-82, вып.6-7	Воздух рабочей зоны	-	-	Акрилонитрил (Проп-2-енонитрил)	(0,15-3,0) мг/м ³
1181.	МУ 2565-82, вып.6-7	Воздух рабочей зоны	-	-	Акриловая кислота (Проп-2-еновая кислота)	(0,25-5) мг/м ³
1182.	МУ 4167-86, вып.9	Воздух рабочей зоны	-	-	Стирол (Этилбензол)	(0,4-40) мг/м ³
1183.	МУ 4181-86, вып.9	Воздух рабочей зоны			Метанол	(0,4-10) мг/м ³
1184.	МУ 4167-86, вып. 9	Воздух рабочей зоны			Бензин (растворитель, топливный)	(0,4-40) мг/м ³
1185.	МУ 4168-86, вып.9	Воздух рабочей зоны	-	-	Этилбензол	5-50) мг/м ³ при разбавлении

1	2	3	4	5	6	7
						(5-1600) мг/м ³
					Этилацетат	5-50) мг/м ³ при разбавлении (5-1600) мг/м ³
					Ацетон (Пропан-2-он)	5-50) мг/м ³ при разбавлении (5-1600) мг/м ³
					Бензол	5-50) мг/м ³ при разбавлении (5-1600) мг/м ³
					Толуол (Метилбензол)	5-50) мг/м ³ при разбавлении (5-1600) мг/м ³
					о-, м-, п-Ксилол (Диметилбензол смесь 2-, 3-,4-изомеров)	5-50) мг/м ³ при разбавлении (5-1600) мг/м ³
					Бутиловый спирт (Бутан-1-ол)	5-50) мг/м ³ при разбавлении (5-1600) мг/м ³
1186.	МУ 4178-86, вып.9	Воздух рабочей зоны	-	-	Хлороформ (Трихлорметан)	(5-50) мг/м ³
					Трихлорэтилен (Трихлорэтен)	(5-50) мг/м ³
					Дихлорэтан (1,2- Дихлорэтан)	(5-50) мг/м ³
1187.	МУ 4565-88, вып.10	Воздух рабочей зоны	-	-	Бутилацетат	(50-200) мг/м ³
1188.	МУ 4577-88, вып.10	Воздух рабочей зоны	-	-	Изопропиловый спирт (Пропан-2-ол)	(5-50) мг/м ³
1189.	МУ 5836-91, вып.11	Воздух рабочей зоны	-	-	Аэрозоли промышленных масел) (масла минеральные, нефтяные)	(2,5-25,0) мг/м ³
1190.	МУ 5926-91, вып.12	Воздух рабочей зоны	-	-	Фенол (Гидроксибензол)	(0,15-1,5) мг/м ³
1191.	МУ 3141-84	Воздух рабочей зоны			Фенол (Гидроксибензол)	(0,03-1,5) мг/м ³
1192.	МУ 5937-91, вып.12	Воздух рабочей зоны	-	-	Аэрозоль едких щелочей (Щелочи едкие/растворы в пересчете на гидроксид натрия)	(0,20-3,5) мг/м ³

1	2	3	4	5	6	7
1193.	МУ 2246-80, вып.16	Воздух рабочей зоны	-	-	Фтористый водород (Гидрофторид)	(0,003-1,6) мг/м ³
1194.	МУ 2343-81, вып.17	Воздух рабочей зоны	-	-	Диэтиловый эфир (Этоксигтан)	(20-160) мг/м ³
1195.	МУ 2911-83, вып.19	Воздух рабочей зоны	-	-	Триэтиламин (N,N-Диэтилэтанамида)	(1,0-20) мг/м ³
					Триэтаноламин (Три(2-гидроксиэтил)амин)	(0,5-10) мг/м ³
1196.	МУ 3132-84, вып.20	Воздух рабочей зоны	-	-	Железо	(0,003-3,3) мг/м ³
					Марганец	(0,003-3,3) мг/м ³
					Никель	(0,003-3,3) мг/м ³
					Хром	(0,003-3,3) мг/м ³
1197.	МУ 3999-85, вып.21	Воздух рабочей зоны	-	-	Этиленгликоль (Этан-1,2-диол)	(2,5-20) мг/м ³
1198.	МУ 3996-85, вып.21	Воздух рабочей зоны	-	-	Четыреххлористый углерод (Тетрахлорметан)	(2-40) мг/м ³
					Тетрахлорэтилен (Перхлорэтилен)	
1199.	МУ 3972-85, вып.21	Воздух рабочей зоны	-	-	Свинец	(0,005-1,25) мг/м ³
1200.	МУ 4533-87, вып.22	Воздух рабочей зоны	-	-	Эпихлоргидрин ((Хлорметил)оксиран)	(0,5-12,5) мг/м ³
1201.	МУ 4529-87, вып.22	Воздух рабочей зоны	-	-	Циклогексанон	(1-30) мг/м ³
1202.	МУ 4525-87, вып.22	Воздух рабочей зоны	-	-	Формальдегид	(0,25-2,5) мг/м ³
1203.	МУ 4875-88, вып.24	Воздух рабочей зоны	-	-	Терефталевая кислота (Бензол-1,4-дикарбоновая кислота)	(0,05-0,4) мг/м ³
1204.	МУ 4945-88 п.3.4	Воздух рабочей зоны	-	-	Свинец	(0,007-0,7) мг/м ³
					Железо	(0,01-10,0) мг/м ³
					Кадмий	(0,02-2,0) мг/м ³
					Кобальт	(0,01-2,0) мг/м ³
					Марганец	(0,02-3,0) мг/м ³
					Медь	(0,02-5,0) мг/м ³
					Никель	(0,005-0,5) мг/м ³
					Цинк	(0,01-5,0) мг/м ³
					Хром	(0,005-5,0) мг/м ³

1	2	3	4	5	6	7
1205.	МУК 4.1.0.337-96, вып.31	Воздух рабочей зоны	-	-	Цианистый водород (Гидроцианид)	(0,15-1,5) мг/м ³
1206.	МУК 4.1.2474-09	Воздух рабочей зоны	-	-	Сероводород (Дигидросульфид)	(5,0-65,0) мг/м ³
1207.	МУК 4.1.2471-09	Воздух рабочей зоны	-	-	Диоксид серы (Сера диоксид)	(5,0-125,0) мг/м ³
1208.	МУК 4.1.2472-09	Воздух рабочей зоны			Акролеин (Проп-2-ен-1-аль)	(0,1-1,4) мг/м ³
1209.	МУК 4.1.2468-09	Воздух рабочей зоны	-	-	Пыль (дисперсная фаза аэрозолей, аэрозолей преимущественно фиброгенного действия)	(1,0-250) мг/м ³
1210.	МУ 3141-84	Воздух рабочей зоны	-	-	Уксусная кислота (Этановая кислота)	(2,5-25) мг/м ³
1211.	МУК 4.1.1307-03, вып.39	Воздух рабочей зоны	-	-	Этанол	(5,0-2000,0) мг/м ³
1212.	МВИ-4215-001А-56591409-2012 ФР.1.31.2012.12432	Воздух рабочей зоны	-	-	Азота диоксид	(1,0-40,0) мг/м ³
					Аммиак	(10,0-400,0) мг/м ³
					Углерод оксид	(10,0-400,0) мг/м ³
					Дигидросульфид	(5,0-200,0) мг/м ³
					Гидрофторид	(0,25-10,0) мг/м ³
					Формальдегид	(0,25-10,0) мг/м ³
					Хлор	(0,5-20,0) мг/м ³
					Озон	(0,05-2,0) мг/м ³
1213.	МИ-4215-011-56591409-2010 ФР.1.31.2010.08573	Воздух рабочей зоны	-	-	Гидроксibenзол	(0,15-6,0) мг/м ³
					Щелочь (гидроокись натрия) (Щелочи едкие/растворы в пересчете на гидроксид натрия)	(0,3-10,0) мг/м ³
1214.	МИ-4215-013-56591409-2010 ФР.1.31.2010.08575	Воздух рабочей зоны	-	-	Масло минеральное (Масла минеральные нефтяные)	(3,0-100,0) мг/м ³
					Бензин нефтяной (Бензин (растворитель, топливный)	(60,0-2000,0) мг/м ³

1	2	3	4	5	6	7
1215.	МИ 4215-016-56591409-2011 ФР.1.31.2011.09650	Воздух рабочей зоны	-	-	Акролеин (Проп-2-ен-1-аль)	(0,12-4,00) мг/м ³
1216.	МУК 4.1.1273-03 п.1, п.6 (п.п.6.1, 6.2), п.7 (п.п.7.1), п.8, п.9.	Атмосферный воздух, воздух замкнутых помещений	-	-	Бенз(а)пирен	(0,0005-10) мкг/м ³
		Воздух рабочей зоны	-	-	Бенз(а)пирен	(0,02-5000) мкг/м ³
1217.	ПНД Ф 13.1.2.3.27-99	Атмосферный воздух, воздух замкнутых помещений, воздух рабочей зоны	-	-	Метан Оксид углерода (Углерод оксид)	(2,0-600,0) мг/м ³
1218.	ПНД Ф 13.1.2.3.25-99	Атмосферный воздух, воздух замкнутых помещений, воздух рабочей зоны	-	-	Предельные углеводороды C ₁ -C ₁₀ (суммарно, в пересчете на C)	(0,2-1000) мг/м ³
1219.	МВИ № 64-04 ФР.1.31.2009.05414	Атмосферный воздух, воздух замкнутых помещений, воздух рабочей зоны	-	-	Хлористый винил (Хлорэтен)	(0,05-30) мг/м ³
					Метилен хлористый (Дихлорметан)	(1,0-3000) мг/м ³
					Изопропилбензол ((1-Метилэтил)бензол)	(0,05-200) мг/м ³
					Метилметакрилат (Метил-2-метилпроп-2- еноат)	(0,05-100) мг/м ³
1220.	МВИ № 65-04 ФР.1.31.2009.05508	Атмосферный воздух, воздух замкнутых помещений, воздух рабочей зоны	-	-	Акролеин (Проп-2-ен-1-аль)	(0,1-10) мг/м ³
					Диметилформамид (N,N-Диметилформамид)	(0,2-100) мг/м ³
					Метилцеллозольв (2-Метоксиэтанол)	(0,4-100) мг/м ³
					Этилцеллозольв (2-Этоксиэтанол)	(0,2-100) мг/м ³
1221.	МВИ № 66-04 ФР.1.31.2009.05509	Атмосферный воздух, воздух замкнутых помещений, воздух рабочей зоны	-	-	Изоамиловый спирт (Пентан-2-ол)	(0,05-100) мг/м ³
					Метилэтилкетон (Бутан-2-он)	(0,08-800) мг/м ³

1	2	3	4	5	6	7
1222.	МВИ № 46-07 ФР.1.31.2009.05510	Атмосферный воздух, воздух замкнутых помещений, воздух рабочей зоны	-	-	Пропиловый спирт (Пропан-1-ол)	(0,2-100) мг/м ³
					Эпихлоргидрин ((Хлорметил)оксиран)	(0,10-100) мг/м ³
					Альфа-метилстирол ((1-Метилэтенил)бензол)	(0,05-100) мг/м ³
					Ацетальдегид	(0,5-100) мг/м ³
					Бутилакрилат (Бутилпроп-2-еноат)	(0,08-400) мг/м ³
					Винилацетат (Этенилацетат)	(0,08-400) мг/м ³
					Метилакрилат (Метилпроп-2-еноат)	(0,08-400) мг/м ³
					Метилацетат	(0,08-400) мг/м ³
1223.	МВИ № 01.00225/205-38-12	Атмосферный воздух, воздух замкнутых помещений, воздух рабочей зоны	-	-	Скипидар (в пересчете на С)	(0,08-400) мг/м ³
					Изопрен (2-Метилбута-1,3-диен)	(0,01-200) мг/м ³
1224.	Руководство по эксплуатации анализатора аэрозоля KANOMAX	Атмосферный воздух, воздух замкнутых помещений	-	-	Взвешенные вещества (Аэрозоли)	(0,1-10) мг/м ³
		Воздух рабочей зоны	-	-	Аэрозоли, аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	(0,1-10) мг/м ³
1225.	ГОСТ Р ИСО 16000-1	Воздух замкнутых помещений	-	-	Отбор проб	-
					Температура	(-40 - +85) °C (-20 - +70) °C
					Атмосферное давление	(80-110) кПа (600-825) мм.рт.ст.
					Относительная влажность	(10-98)% (0-100)%
					Скорость движения воздуха	(0,1-20) м/с
1226.	ГОСТ 12.1.005 п. 3,4,5 приложение 1	Воздух рабочей зоны			Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
	п.2				Температура	(-40 - +85) °C (-20 - +70) °C
					Атмосферное давление	(80-110) кПа (600-825) мм.рт.ст.
					Относительная влажность	(10-98)% (0-100)%
					Скорость движения воздуха	(0,1-20) м/с
1227.	ГОСТ 17.2.3.01	Атмосферный воздух			Отбор проб	-
1228.	СП 2.1.3678-20, п.6, приложение 5.	Воздух замкнутых помещений			Отбор проб	-
1229.	РД 52.04.186-89, п.1,2,3,4	Атмосферный воздух			Отбор проб	-
1230.	РД 52.04.186-89 п.4.				Температура	(-40 - +85) °C (-20 - +70) °C
					Атмосферное давление	(80-110) кПа (600-825) мм.рт.ст.
					Относительная влажность	(10-98) % (0-100) %
					Скорость движения воздуха	(0,1-20) м/с
1231.	Руководство по эксплуатации газоанализатора «Геолан-1П», СДЦА 413214.001.000 РЭ, (ТУ 4215-001-69737582-2014)	Атмосферный воздух, воздух замкнутых помещений, воздух рабочей зоны	-	-	Фтороводород (Гидрофторид)	(0-0,1) мг/м ³ (0,1-10,0) мг/м ³
					Диоксид серы (Сера диоксид)	(0-0,1) мг/м ³ (0,1-20,0) мг/м ³
					Оксид углерода (Углерод оксид)	(0,1-200,0) мг/м ³
					Этанол	(1,0-2000,0) мг/м ³
					Хлор	(0-0,1) мг/м ³ (0,1-10,0) мг/м ³
					Хлористый водород (Гидрохлорид)	(0-0,2) мг/м ³ (0,2-20,0) мг/м ³
					Формальдегид	(0-0,1) мг/м ³ (0,1-2,0) мг/м ³
1232.	Руководство по эксплуатации анализатора пыли «АТМАС», БВЕК 610000.001 РЭ	Атмосферный воздух, воздух замкнутых помещений, воздух рабочей зоны	-	-	Взвешенные вещества (Аэрозоли)	(0,1-150,0) мг/м ³
					Взвешенные частицы РМ 10	(0,1-150,0) мг/м ³
					Взвешенные частицы РМ 2,5	(0,1-150,0) мг/м ³
1233.	Руководство по	Атмосферный воздух	-	-	Взвешенные вещества	(0,001-150,0) мг/м ³

1	2	3	4	5	6	7
	эксплуатации анализатора пыли DUSTTRAK 8533				(Аэрозоли)	(0,01-150,0) мг/м ³
					Взвешенные частицы РМ 10	(0,001-150,0) мг/м ³ (0,01-150,0) мг/м ³
					Взвешенные частицы РМ 2,5	(0,001-150,0) мг/м ³ (0,01-150,0) мг/м ³
1234.	Руководство по эксплуатации газоанализатора К-100, ИРМБ.413416.100	Атмосферный воздух	-	-	Оксид углерода (Углерод оксид)	(0-3,0) мг/м ³ (3,0-50,0) мг/м ³
1235.	Руководство по эксплуатации газоанализатора многокомпонентного «Полар-2», ПЛЦК.413411.004-02 РЭ.	Воздух рабочей зоны	-	-	Оксид углерода (Углерод оксид)	(0-200,0) мг/м ³
					Оксид азота (Азота оксиды/в пересчете на NO ₂ /)	(0-50,0) мг/м ³
					Диоксид азота (Азота диоксид)	(0-20,0) мг/м ³
					Сероводород (Дигидросульфид)	(0-100,0) мг/м ³
					Аммиак	(0-100,0) мг/м ³ (0-1000,0) мг/м ³
					Углеводороды по (СН ₄)	(0-5,0) %
1236.	Руководство по эксплуатации станции погодной автоматической WS-UMB, модификация WS500-UMB	Атмосферный воздух	-	-	Скорость ветра	(0-75) м/с
					Направления ветра	(0-359,9)°
					Атмосферное давление	(300-1200) гПа
					Температура воздуха	от -50 до +60 °С
					Влажность воздуха	(0-100) % отн.влажн.
453500, Республика Башкортостан, г. Белорецк, ул. Пушкина, д.61/1 Санитарно-гигиеническая лаборатория						
1237.	ГОСТ 26929	Сырье и продукты пищевые.	-	0201-0210, 0301-0307, 0401-0410, 0701-0710, 0805-0813,	подготовка проб, минерализация для определения токсичных элементов (медь, свинец, кадмий, железо, мышьяк)	-
1238.	ГОСТ 33824	Пищевые продукты и продовольственное сырье		0901-0902, 1001-1008, 1101-1108,	кадмий	(0,002 -5,0) мг/кг
					свинец	(0,02-50) мг/кг
					медь	(0,6-200) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
				1202,1206, 1501-1522, 1601-1605, 1701-1704, 1801-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2201-2209, 2501	цинк	(1,0-400) мг/кг
1239.	ГОСТ 26927 п.2	Сырье и продукты пищевые.			ртуть (массовая доля ртути)	(0,15-1,75) мкг
1240.	МУ 5178-90	Пищевые продукты и продовольственное сырье			ртуть (массовая доля ртути)	(0,0001 - 0,01) мг/кг
1241.	ГОСТ 26930	Пищевые продукты и продовольственное сырье			мышьяк	(0,025-2,0) мг/кг
1242.	ГОСТ 26928	Пищевые продукты			железо	(0,01-1,5) мг/кг
1243.	ГОСТ 31866 способ 2	Вода питьевая Вода минеральная Вода поверхностных и подземных источников	-	2201	медь (массовая концентрация ионов меди)	(0,0005-5,0) мг/дм ³
					свинец (массовая концентрация ионов свинца)	(0,0001-1,0) мг/дм ³
					кадмий (массовая концентрация ионов кадмия)	(0,0001-1,0) мг/дм ³
					цинк (массовая концентрация ионов цинка)	(0,0005-10,0) мг/дм ³
1244.	ПНД Ф 14.1:2:4.69-96	Вода питьевая Вода природная Вода сточная	-	2201	медь (массовая концентрация ионов меди)	(0,001-1,0) мг/дм ³
					свинец (массовая концентрация ионов свинца)	(0,001-1,0) мг/дм ³
					кадмий (массовая концентрация ионов кадмия)	(0,0005-1,0) мг/дм ³
					цинк (массовая концентрация ионов цинка)	(0,01- 10,0) мг/дм ³
1245.	ГОСТ 30711 раздел.3	Пищевые продукты и продовольственное сырье.	-	0401-0110	афлатоксин М ₁	(0,0005-0,005) мг/кг
				0805-0813, 0901-0902, 1001-1008, 1101-1108, 1202,1206, 1701-1704, 1801-1806, 1901-1905	афлатоксин В ₁	(кроме молочных) (0,003-0,02) мг/кг; (для молочных) (0,0005-0,003) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
1246.	МУ 5177-90 п.2	Зерно, зернопродукты.	-	0805-0813, 0901-0902, 1001-1008, 1101-1108, 1202,1206, 1701-1704, 1801-1806, 1901-1905	дезоксиниваленол (вомитоксин)	(0,2-1,0) мг/кг
1247.	МУ 5177-90 п.3				зеараленон	(0,1-1,0) мг/кг
1248.	МУК 4.4.1.011-93 метод ТСХ	Пищевые продукты и продовольственное сырье	-	0201-0210, 0301-0307, 1601-1605	нитрозамины (НДМА и НДЭА)	(0,001-0,015) мг/кг
1249.	МУ 5048-89 п.2	Продукция растениеводства	-	0701-0710, 0805-0813,	нитраты	(6-9188) мг/кг
1250.	ГОСТ 23452	Молоко и молочные продукты	-	0401-0410	ГХЦГ (α,β,γ -изомеры)	(0,05-5,0) мг/кг (0,005-0,5) мг/кг
					ДДТ и его метаболиты	(0,05-5,0) мг/кг (0,005-0,5) мг/кг
1251.	ГОСТ 30349	Плоды, овощи и продукты их переработки	-	0701-0710, 0805-0813, 2001-2009	ГХЦГ (α,β,γ -изомеры)	(0,001-0,5)мг/кг
					ДДТ и его метаболиты	(0,001-0,1) мг/кг
					гептахлор	(0,005-0,1) мг/кг
					альдрин	(0,005-0,1) мг/кг
1252.	МУ 2142-80 (ТСХ)	Пищевые продукты и продовольственное сырье, вода, почва.	-	0201-0210, 0301-0307, 0401-0410, 0701-0710, 0805-0813, 0901-0902, 1001-1008, 1101-1108, 1202,1206, 1501-1522, 1601-1605, 1701-1704, 1801-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2201-2209	ГХЦГ (α,β,γ -изомеры)	(0,005-2,0) мг/кг (мг/л)
					ДДТ и его метаболиты	
					гептахлор	
					гексахлорбензол	
					альдрин	

1	2	3	4	5	6	7
		мясосодержащие				
1261.	ГОСТ 31467 п.6	Мясо птицы, субпродукты и			подготовка к испытаниям	-
1262.	ГОСТ 31467 п. 6.4	полуфабрикаты из мяса птицы.			массовая доля влаги	(0-100) %
1263.	ГОСТ 7269 п.5.5	Мясо, субпродукты			внешний вид туши и ее частей, субпродуктов	описательно
1264.	ГОСТ 7269 п.5.6				вид и цвет мышц	описательно
1265.	ГОСТ 7269 п.5.7				консистенция	описательно
1266.	ГОСТ 9959 п.8				запах	описательно
		Мясо, мясные и мясосодержащие продукты			внешний вид — цвет, состояние поверхности	описательно
		Мясо птицы (тушки и их части)			запах (аромат) и вкус	описательно
					консистенция	описательно
					рисунок на разрезе	описательно
					запах	описательно
1267.	ГОСТ Р 51944 п. 6.1	Мясо птицы (тушки и их части)			консистенция и состояние мышц на разрезе	описательно
1268.	ГОСТ Р 51944 п.6.3				внешний вид, цвет поверхности	описательно
1269.	ГОСТ Р 51944 п.6.5				внешний вид	описательно
1270.	ГОСТ 33741 п. 7	Консервы мясные и мясосодержащие			цвет	описательно
		Все виды мяса, включая мясо птицы, мясосодержащие продукты			запах	описательно
					консистенция	описательно
					вкус	описательно
1271.	ГОСТ 9957 п.7				массовая доля хлористого натрия	(0,1-7,0) %
1272.	ГОСТ 26186 п.3	Продукты переработки плодов и овощей, консервы мясные и мясорастительные			массовая доля хлоридов	(0,1-10)%

Страница 276 из 476

1	2	3	4	5	6	7
1273.	ГОСТ 10574 п.7	Продукты мясные			массовая доля крахмала	(0,03-15,4) %
1274.	ГОСТ 23231	Колбасы и продукты мясные вареные			остаточная активность кислой фосфатазы	(0,0012-0,0240)%
1275.	ГОСТ 8558.1 п.8	Продукты мясные			массовая доля нитрита натрия	(0,0002-0,012) % (0,005-0,012) %
1276.	ГОСТ 29299	Мясо и мясные продукты			массовая доля нитрита натрия	(20-200) мг/кг
1277.	ГОСТ 9793	Мясо и мясные продукты			массовая доля влаги	(1,0-85,0) %
1278.	ГОСТ 9794 п.8	Все виды мяса, включая мясо птицы, мясосодержащие продукты			массовая доля общего фосфора	(0,04-0,4)%
1279.	ГОСТ 23042 п.8	Мясо и мясные продукты			массовая доля жира	(0,2-50)%
1280.	ГОСТ 25011 п.7	Мясо и мясные продукты			массовая доля белка	(1,0-40,0)%
1281.	ГОСТ Р 31470 п.4.2	Мясо птицы, субпродукты, полуфабрикаты из мяса птицы			внешний вид	описательно
1282.	ГОСТ Р 31470 п.4.3				цвет	описательно
1283.	ГОСТ Р 31470 п.4.4				консистенция	описательно
1284.	ГОСТ Р 31470 п.4.4				запах	описательно
1284.	ГОСТ 31930 п.4	Мясо птицы замороженное			массовая доля влаги и мясного сока, выделившихся при размораживании мяса птицы	(0-10,0)%
1285.	ГОСТ 26809.1 п.6	Молоко, молочные, молочные составные и молокосодержащие продукты	-	0401-0410	подготовка к испытаниям	-
1286.	ГОСТ 26809.2 п.5.3.25	Масло из коровьего молока, спрэды, сыры и			подготовка к испытаниям	-

1	2	3	4	5	6	7
		сырные продукты				
1287.	ГОСТ Р 55361 п.7.5	Жир молочный, масло сливочное и топленое, масляная паста			массовая доля жира	(50,0-75,0)%
1288.	ГОСТ Р 55361 п.7.6				массовая доля влаги	(0,5-60,0)%
1289.	ГОСТ Р 55361 п.7.16				титруемая кислотность молочной плазмы	(10,0 - 70,0) градус Тернера/ °T
1290.	ГОСТ 13928 п.3	Молоко и сливки			подготовка к испытаниям	-
1291.	ГОСТ Р ИСО 22935-2	Молоко и молочные продукты			внешний вид	описательно
					запах и аромат	описательно
					консистенция	описательно
1292.	ГОСТ 5867 п.2	Молоко и молочные продукты			массовая доля жира	(0-99) %
1293.	ГОСТ 29245 п.3	Консервы молочные			вкус	описательно
					запах	описательно
					консистенция	описательно
					цвет	описательно
1294.	ГОСТ 29247 п.3	Консервы молочные			массовая доля жира	(0-40) %
1295.	ГОСТ 31688 п.7.5	Консервы молочные			массовая доля сухого обезжиренного молочного остатка (СОМО)	(0,5-99,0)%
1296.	ГОСТ Р 54761 п.6	Молоко и молочная продукция			массовая доля сухого обезжиренного молочного остатка (СОМО)	(0,5-99,0)%
1297.	ГОСТ Р 54669 п.7	Молоко и продукты переработки молока			кислотность	(2 – 250)°T
1298.	ГОСТ 23327 п.6.3	Молоко и молочные продукты			массовая доля белка	(1,2-18,0)%
1299.	ГОСТ Р 54668 п.7	Молоко и продукты переработки молока			массовая доля влаги и сухого вещества	(0,5% - 99,0%)
1300.	ГОСТ 8218	Молоко			группа чистоты	описательно
1301.	ГОСТ 3627 п.2	Молочные продукты			массовая доля хлористого натрия (поваренная соль)	(0,5-10,0) %
1302.	ГОСТ 3627 п.4				пастеризация (фосфатаза)	Отсутствие/наличие
1303.	ГОСТ 3623 п.7.2	Молоко и молочные				

1	2	3	4	5	6	7
		продукты				
1304.	ГОСТ Р 54758 п.6	Молоко и продукты переработки молока			плотность	(1020-1040) кг/м ³
1305.	ГОСТ Р 54667 п.9	Молоко и продукты переработки молока			массовая доля общего сахара	(2,0-50,0) %
1306.	ГОСТ 31339 п.4.3.1.2a	Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты,вырабатываемые из них		0301-0307, 1603-1605	массовая доля глазури	(0-30)%
1307.	ГОСТ 7631 п.6.1	Рыба, нерыбные объекты и продукция из них.			внешний вид,	описательно
1308.	ГОСТ 7631 п.6.5				цвет	описательно
1309.	ГОСТ 7631 п.6.6				консистенция	описательно
1310.	ГОСТ 7631 п.6.7				запах	описательно
1311.	ГОСТ 7631 п.6.7				вкус	описательно
1311.	ГОСТ 7636 п.2.1	Рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты их переработки			подготовка к испытаниям	-
1312.	ГОСТ 7636 п.3.3.1				массовая доля воды	(0-70)%
1313.	ГОСТ 7636 п.3.3.2				массовая доля поваренной соли	(0,1-20,0)%
1314.	ГОСТ 7636 п.3.5.2				массовая доля жира	(0-20)%
1315.	ГОСТ 7636 п.3.7.4					
1316.	ГОСТ 7128 п 3.6	Изделия хлебобулочные бараночные	-	1001-1008, 1101-1108	влажность	(0-100)%
1317.	ГОСТ 7128 п 3.10				набухаемость (коэффициент набухаемости)	2,5-10,0
1318.	ГОСТ 5667 п.5a	Хлеб и хлебобулочные изделия			форма	описательно
					поверхность	описательно
					цвет	описательно
					вкус	описательно
					запах	описательно

1	2	3	4	5	6	7
					состояние мякиша	описательно
1319.	ГОСТ 5667 п.6				масса изделия	описательно
1320.	ГОСТ 27558 п.3.1	Мука и отруби			цвет	описательно
1321.	ГОСТ 27558 п.3.2				запах	описательно
					вкус	описательно
					хруст	описательно
1322.	ГОСТ 31964 п.6	Изделия макаронные			подготовка проб	описательно
1323.	ГОСТ 31964 п.7.1				цвет	описательно
1324.	ГОСТ 31964 п.7.2				форма	описательно
1325.	ГОСТ 31964 п.7.3.2				запах	описательно
1326.	ГОСТ 31964 п.7.4				вкус	описательно
1327.	ГОСТ 31964 п.7.10				влажность	(0-100)%
1328.	ГОСТ 31964 п.7.10				кислотность	(0,1-4,0) град.
1329.	ГОСТ 26312.2 п.3.1	Крупа			зараженность вредителями и загрязненность	Обнаружено/не обнаружено
1330.	ГОСТ 26312.2 п.3.2				цвет	описательно
1331.	ГОСТ 26312.2 п.3.3				запах	описательно
1332.	ГОСТ 9404	Мука и отруби			вкус	описательно
1333.	ГОСТ 26312.7	Крупа			влажность	(0-100)%
1334.	ГОСТ 21094	Хлеб и хлебобулочные изделия			влажность	(0-100)%
1335.	ГОСТ 5698 п.2	Хлеб и хлебобулочные изделия			влажность	(1-100)%
1336.	ГОСТ 24557 п.3	Изделия хлебобулочные сдобные			массовая доля поваренной соли	(0,1-5,0)%
1337.	ГОСТ 27839	Мука пшеничная			массовая доля начинки	(2,5-25,0) %
					количество	(0-50) %

1	2	3	4	5	6	7
	п.9.2				сырой клейковины (массовая доля сырой клейковины)	
1337.	ГОСТ 20239	Мука, крупа, отруби.			массовая доля металломагнитной примеси	(0,2-5,0) мг/кг
1338.	ГОСТ 5670 п.5	Хлебобулочные изделия			кислотность	(0,1-8,0) град.
1339.	ГОСТ 5669	Хлебобулочные изделия			пористость	(0-100)%
1340.	ГОСТ 5668 п.5	Хлебобулочные изделия			массовая доля жира	(0,1-20)% в пересчёте на сухое вещество
1341.	ГОСТ 5672 п.1	Хлеб и хлебобулочные изделия			подготовка к испытаниям	-
1342.	ГОСТ 5672 п.4				массовая доля сахара	(0,1-70,0)% в пересчете на сухое вещество
1343.	ГОСТ Р 54645 п.8.10	Изделия хлебобулочные сухарные			набухаемость	(0-20) мин
1344.	ГОСТ 27559	Мука, отруби			зараженность вредителями	Обнаружено/не обнаружено
1345.	ГОСТ 26312.3	Крупа			зараженность вредителями хлебных запасов	Обнаружено/не обнаружено
1346.	ГОСТ 5904 п.7	Изделия кондитерские		0409, 1701-1704, 1801-1806, 1901-1905	подготовка к испытаниям	-
1347.	ГОСТ 5897 п.2	Изделия кондитерские			форма	описательно
					вкус	описательно
					запах	описательно
					цвет	описательно
					вид в изломе	описательно
1348.	ГОСТ 5897 п.5.1				массовая доля составных частей	(0,1-99,9)%
1349.	ГОСТ 5900 п.7	Изделия кондитерские			массовая доля влаги	(0,5-50,0)%
1350.	ГОСТ Р 54642	Сахар			массовая доля влаги, сухих веществ	(0,10-1,00)%
1351.	ГОСТ 5903 п.6.1	Изделия кондитерские			массовая доля сахара	(0-65) %
1352.	ГОСТ 5901	Изделия кондитерские			массовая доля золы,	(0,020-0,200)%

1	2	3	4	5	6	7
	п.9				нерастворимой в растворе HCL массовой доли 10%	
1353.	ГОСТ 31902 п.7.4.1.	Изделия кондитерские			массовая доля жира	(0 – 60)%
1354.	ГОСТ 5898 п.4	Изделия кондитерские			щелочность	(0,1-5,0)град.
1355.	ГОСТ 15810 п.7.6	Изделия кондитерские. Пряничные.			плотность	(0,1-1,0) г/см3
1356.	ГОСТ 31774	Мед			массовая доля воды	(13,0-25,0)%
1357.	ГОСТ 32167 п.6	Мед			массовая доля редуцирующих сахаров	(60,00-100,00)%
1358.	ГОСТ 34232 п.7	Мед.			массовая доля сахарозы	(1,00-26,00)%
1359.	ГОСТ 31768 п.3.4	Мед			диастазное число	(3,0-40,0) ед. Гете
1360.	ГОСТ 10114	Изделия кондитерские мучные			массовая доля гидроксиметилфураля	менее 25,0 мг/кг более 25,0 мг/кг
1361.	ГОСТ 26671	Продукты переработки фруктов и овощей, консервы мясные и мясорастительные		0701-0710, 0805-0813, 2001-2009	намокаемость	(100 – 180)%
1362.	ГОСТ 32284 п.9.2.6	Морковь столовая свежая, реализуемая в торговой розничной сети			подготовка проб для лабораторных анализов	-
1363.	ГОСТ 32285 п.9.2.6	Свекла столовая свежая, реализуемая в торговой розничной сети			внешний вид	описательно
1364.	ГОСТ 7194 п 2.3	Картофель свежий			внешний вид	описательно
1365.	ГОСТ 7194 п.2.5				наличие земли и примеси	Обнаружено/не обнаружено
1366.	ГОСТ 7177 п.7	Арбузы продовольственные			внешний вид	-
					поврежденные клубни	Обнаружено/не обнаружено
					внешний вид	описательно

1	2	3	4	5	6	7
1367.	ГОСТ 7178 п.7	Дыни свежие			внешний вид	описательно
1368.	ГОСТ 8756.13 п.3	Продукты переработки плодов и овощей			массовая доля сахаров	(3-80)%
1369.	ГОСТ 8756.21 п.2	Продукты переработки плодов и овощей			массовая доля жира	(0-40,0)%
1370.	ГОСТ ISO 750. п.2.2	Продукты переработки фруктов и овощей			титруемая кислотность	(0,1-1,3) моль/100г (0-15)%
1371.	ГОСТ 34128	Продукция соковая			массовая доля растворимых сухих веществ	(2-80)%
1372.	ГОСТ ISO 2173	Продукты переработки фруктов и овощей (кроме соков)			массовая доля растворимых сухих веществ	(0-85) %
1373.	ГОСТ Р 51487 п.9.2.2	Масла растительные и жиры животные	-	1501-1518	перекисное число	(0,1-45) ммоль($\frac{1}{2}\text{O}_2$)/кг
1374.	ГОСТ 31933 п.7.1	Масла растительные			кислотное число	(0,1-30,0) мг КОН/г
1375.	ГОСТ 31762 п.4.16	Майонезы			перекисное число жира	(0,1-45) ммоль активного кислорода/кг
1376.	ГОСТ 32081	Продукция алкогольная	-	2202-2208	относительная плотность	(0,1000-1,2000)г/см ³
1377.	ГОСТ 32000	Продукция алкогольная и сырье для ее производства			массовая концентрация приведенного экстракта	(1-25) г/дм ³
1378.	ГОСТ 32114 п.4	Продукция алкогольная и сырье для ее производства			массовая концентрация титруемых кислот	(0,1-10,0) г/дм ³
1379.	ГОСТ 32095	Продукция алкогольная и сырье для ее производства			объемная доля этилового спирта	(0-100)%
1380.	ГОСТ 32001	Продукция алкогольная и сырье для ее производства			массовая концентрация летучих кислот	(0,02-1,5) г/дм ³
1381.	ГОСТ 32115	Продукция алкогольная и сырье для ее			массовая концентрация свободного и общего	(0-300,0) мг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
		производства			диоксида серы	
1382.	ГОСТ 13192 п.2	Вина, виноматериалы и коньяки.			массовая концентрация инвертного сахара (массовая концентрация сахаров)	(0 -300) г/дм3
1383.	ГОСТ 32037	Напитки безалкогольные и слабоалкогольные, квасы			массовая доля двуокиси углерода	(0,25-0,88) %
1384.	ГОСТ 32035 п.5.3.1	Водки и водки особые			крепость	(0-100)%
1385.	ГОСТ 32035 п.5.4				щелочность	(0,5-3,5) см3/100см3
1386.	ГОСТ 6687.2 п.4	Продукция безалкогольной промышленности			массовая концентрация сухих веществ	(0-35)%
1387.	ГОСТ 6687.4	Напитки безалкогольные, квасы, сиропа.			кислотность	(1-20) см3/100см3 (см 31 моль/дм3 р-ра NaOH/100см3)
1388.	ГОСТ 6687.5 п.2	Продукция безалкогольной промышленности			внешний вид	описательно
					прозрачность	описательно
					цвет	описательно
					аромат	описательно
					вкус	описательно
1389.	ГОСТ Р 51575 п.4.2.4	Соль поваренная пищевая йодированная	-	2501	массовая доля йода	(20-60) мкг/г
1390.	ГОСТ Р 54607.1 п.5	Продукция общественного питания	-	1601-1605, 1901-1905, 2103,2104, 2106	подготовка к испытаниям	-
1391.	МУ 1-40/3805-91 п.2.1.2	Продукция общественного питания			массовая доля сухих веществ	(0-200) г
					влажность (влага)	(0-100)%
1392.	МУ 1-40/3805-91 п.2.2.5				жир (массовая доля жира/ масса жира в блюде)	(0-100)% (0-100) г
1393.	МУ 1-40/3805-91 п.7.1.1				эффективность тепловой обработки (проба на пероксидазу)	Обнаружено/не обнаружено Достаточно/недостато

1	2	3	4	5	6	7
						чно
1394.	МУ 1-40/3805-91 п.2.8				массовая доля хлористого натрия (поваренной соли)	(0-7)%
1395.	МУ 1-40/3805-91 п.7.4.5				фактическая энергетическая ценность блюд (калорийность)	-
1396.	ГОСТ Р 57164	Вода питьевая Вода плавательных бассейнов, вода аквапарков	-	2201	запах при 20 0 С	(0 – 5) баллов
					ззапах при 60 0 С	(0 – 5) баллов
					вкус или привкус	(0 – 5) баллов
					мутность	(1 -70) ЕМФ
1397.	РД 52.24.496-2018	Вода природная, сточная	-	2201	запах	(0 – 5) баллов
1398.	ПНД Ф 12.16.1-10	Вода сточная	-	-	окраска	Обнаружено/не обнаружено
					запах	(0 – 5) баллов
1399.	ГОСТ 31868 п.5 (метод Б)	Вода питьевая, природная, вода плавательных бассейнов	-	2201	цветность	(1 -70) град
1400.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 (издание 2018)	Вода питьевая. Вода плавательных бассейнов, вода аквапарков Вода природная, сточная	-	2201	водородный показатель (рН)	(1 – 14) единицы рН
1401.	ПНД Ф 14.1:2:4.261-2010 (издание 2015года)	Вода питьевая. Вода природная Вода сточная	-	2201	сухой остаток (общая минерализация)	(1 – 35000) мг/дм ³
1402.	ГОСТ 31954 п.4 (метод А)	Вода питьевая. Вода природная	-	2201	жесткость (жесткость общая)	(0,1-50) °Ж
1403.	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99 (издание 2012г.)	Вода питьевая Вода природная Вода сточная Вода бассейнов, аквапарков	-	2201	перманганатная окисляемость	(0,25 – 100,0) мг/дм ³
1404.	ГОСТ 18165	Вода питьевая	-	2201	алюминий (массовая	(0,04 – 0,56) мг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
	п.6 (метод Б)	Вода поверхностная, природная, сточная			концентрация алюминия)	
1405.	ГОСТ 33045 Метод А	Вода питьевая Вода природная Вода сточная	-	2201	аммиак и ион аммония (массовая концентрация аммиака и ионов аммония)	(0,1- 300) мг/дм ³
1406.	ГОСТ 33045 Метод Б	Вода бассейнов, аквапарков	-	2201	нитриты (массовая концентрация нитритов)	(0,003 – 30) мг/дм ³
1407.	ГОСТ 33045 Метод Д		-	2201	нитраты (массовая концентрация нитратов)	(0,1 – 200) мг/дм ³
1408.	ГОСТ 4974 п.6 (метод А)	Вода питьевая Вода природная	-	2201	марганец (массовая концентрация марганца)	(0,01 - 5,00) мг/дм ³
1409.	ПНД Ф 14.1:2.103-97	Вода природная Вода сточная	-	-	марганец (массовая концентрация ионов марганца)	(0,05 - 1,50) мг/дм ³
1410.	ГОСТ 4011 п.3	Вода питьевая	-	2201	общее железо (массовая концентрация железа, железо)	(0,05– 2,0) мг/дм ³
1411.	ПНД Ф 14.1:2:3.2-95 (издание 2017)	Вода природная Вода сточная	-	-	общее железо (массовая концентрация железа, железо)	(0,05 – 15,0) мг/дм ³
1412.	ГОСТ 18309 п.5 метод А	Вода питьевая Вода природная	-	2201	полифосфаты (массовая концентрация полифосфатов, ортофосфаты)	(0,01- 40,0)мг/дм ³
1413.	ГОСТ 4245 п.2	Вода питьевая, вода бассейнов	-	2201	хлориды (хлор-ион)	(10,0 — 5000,0) мг/дм ³
1414.	ПНДФ 14.1:2:3.96-97 (издание 2016)	Вода природная Вода сточная	-	-	хлориды (хлор-ион)	(10,0 - 5000,0) мг/дм ³
1415.	ГОСТ 4386 п.2 вариант Б	Вода питьевая	-	2201	фториды (массовая концентрация фторидов)	(0,04-0,6) мг/дм ³
1416.	ГОСТ 18190 п.3	Вода питьевая Вода бассейнов, вода аквапарков	-	2201	свободный остаточный хлор	(0,1-5,0) мг/дм ³
1417.	ПНД Ф 14.1:2:4.178-2002 (издание 2019)	Вода питьевая Вода природная Вода сточная	-	2201	сероводород (дигидросульфид)	(0,002 – 10,0) мг/дм ³
					гидросульфид	(0,002 – 10,0) мг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
1418.	ГОСТ 31950 п.3 метод 1	Вода питьевая Вода природная Вода сточная	-	2201	ртуть (массовая концентрация ртути)	(0,0001-0,005) мг/дм ³ (0,1-5,0) мкг/дм ³
1419.	ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (редакция 2017)	Вода питьевая Вода природная Вода сточная	-	2201	нефтепродукты (массовая концентрация нефтепродуктов)	(0,005-50) мг/дм ³
1420.	ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 (издание 2014)	Вода питьевая Вода природная Вода сточная	-	2201	массовая концентрация анионных поверхностно- активных веществ (ПАВ анионоактивные)	(0,025-10,0) мг/дм ³ (0,025-100,0) мг/дм ³
1421.	ГОСТ Р 55227 п.5 метод А	Вода питьевая Вода природная Вода сточная	-	2201	формальдегид (массовая концентрация формальдегида)	(0,025 - 25) мг/дм ³ (0,05 - 400) мг/дм ³
1422.	ГОСТ 31956 п.4 метод А	Вода питьевая Вода природная Вода сточная	-	2201	массовая концентрация хрома (VI) /хром (VI)) массовая концентрация общего хрома/общий хром массовая концентрация хрома (III) /хром (III) - расчетный	(0,025- 25,0) мг/дм ³ (0,025- 25,0) мг/дм ³ (0,025- 25,0) мг/дм ³
1423.	ГОСТ 31940 п.6 метод 3	Вода питьевая Вода природная	-	2201	сульфаты (массовая концентрация сульфатов, сульфат - ионов)	(2 до 50) мг/дм ³
1424.	ПНД Ф 14.1:2.159-2000 (издание 2005г.)	Вода природная Вода сточная	-	-	сульфаты (массовая концентрация сульфатов, сульфат - ионов)	(10,0 – 1000,0) мг/дм ³
1425.	ПНД Ф 14.1:2:3.101-97 (издание 2017)	Вода природная Вода сточная	-	-	растворенный кислород	(1,0 – 15,0) мг/дм ³
1426.	ПНД Ф 14.1:2:3.100-97 (издание 2016)	Вода природная Вода сточная	-	-	ХПК (бихроматная окисляемость)	(4,0 – 200,0) мг/дм ³
1427.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.123-97 (издание 2004г.)	Вода питьевая Вода природная Вода сточная	-	2201	БКп, полное (биохимическое потребление кислорода)	(0,5 – 300) мгО ₂ /дм ³

1	2	3	4	5	6	7
1428.	ПНД Ф 14.1:2:4.254-09 (издание 2017года)	Вода питьевая Вода природная Вода сточная	-	-	взвешенные вещества	(0,5 – 50000,0) мг/дм ³
1429.	ПНДФ 14.1:2:3.95-97 (издание 2016г.)	Вода природная Вода сточная	-	-	кальций (массовая концентрация кальция)	(1,0- 2000,0) мг/дм ³
1430.	ГОСТ ISO 11464	Почвы		-	подготовка проб	-
1431.	ГОСТ 26423 п.4.3				рН	(1 – 12) един. рН
1432.	ГОСТ 26483 п.4.2				рН	(1 – 12) един. рН
1433.	ПНД Ф 16.1:2.21-98				массовая доля нефтепродуктов	(0,005-20) мг/г
1434.	М-МВИ-80-2008 п.5				массовая доля ртути (ртуть)	(0,005-1,0*10 ³) мг/кг
1435.	ГОСТ Р ИСО 16000-1 ч.1				Отбор проб	-
		Воздух замкнутых помещений	-	-	Температура	(-40 - +85) ⁰ С
					Атмосферное давление	(80-110)кПа (600-825) мм.рт.ст.
					Относительная влажность	(3-97)%
					Скорость движения воздуха	(0,1-20) м/с
					сероводород (дигидросульфид)	(0,004-0,12) мг/м ³
1436.	РД 52.04.186-89 п.5.2.7.4	Атмосферный воздух, воздух замкнутых помещений	-	-	Диоксид азота	(0,02 -1,4) мг/м ³
1437.	РД 52.04.186-89 п.5.2.1.4				Фенол (гидроксibenзол)	(0,004-0,2) мг/м ³
1438.	РД 52.04.186-89 п.5.3.3.5				Свинец	(0,00024-0,0024) мг/ м ³
1439.	РД 52.04.186-89 п.5.2.5.7				Марганец	(0,001-0,005) мг/ м ³
1440.	РД 52.04.186-89 п.5.2.5.3				Отбор проб	-
1441.	РД 52.04.186-89 п. 1,2,3,4	Атмосферный воздух	-	-	Температура	(-40 - +85) ⁰ С
1442.	РД 52.04.186-89 п.4	Атмосферный воздух	-	-	Атмосферное давление	(80-110)кПа (600-825) мм.рт.ст.
					Относительная влажность	(3-97)%
					Скорость движения воздуха	(0,1-20) м/с

1	2	3	4	5	6	7
1443.	РД 52.04.791-2014	Атмосферный воздух, воздух замкнутых помещений	-	-	Аммиак	(0,02 -5,0) мг/м ³
1444.	РД 52.04.792-2014	Атмосферный воздух, воздух замкнутых помещений	-	-	Оксид азота (азота оксиды/в пересчете на NO ₂ /)	(0,028 - 2,8) мг/м ³
					Диоксид азота (азота диоксид)	(0,021 - 4,3) мг/м ³
1445.	РД 52.04.794-2014	Атмосферный воздух, воздух замкнутых помещений	-	-	Диоксид серы/массовая концентрация диоксида серы (сернистый ангидрид)	(0,03 -5,0) мг/ м ³
1446.	РД 52.04.795-2014	Атмосферный воздух, воздух замкнутых помещений	-	-	Сероводород (дигидросульфид)	(0,006-0,1) мг/м ³
1447.	РД 52.04.798-2014	Атмосферный воздух, воздух замкнутых помещений	-	-	Хлор	(0,05 - 0,72) мг/ м ³
1448.	РД 52.04.799-2014	Атмосферный воздух, воздух замкнутых помещений	-	-	Фенол (гидроксибензол)	(0,003-0,1) мг/м ³
1449.	РД 52.04.824-2015	Атмосферный воздух, воздух замкнутых помещений	-	-	Формальдегид	(0,01-0,6) мг/м ³
1450.	ГОСТ 17.2.4.05	Атмосферный воздух, воздух замкнутых помещений	-	-	Взвешенные частицы пыли (взвешенные вещества)	(0,1 – 10) мг/ м ³
1451.	ГОСТ 12.1.005	Воздух рабочей зоны	-	-	Отбор проб	-
					Температура	(-40 - +85) ⁰ С
					Атмосферное давление	(80-110)кПа (600-825) мм.рт.ст.
					Относительная влажность	(3-97)%
					Скорость движения воздуха	(0,1-20) м/с
1452.	МУ 4188-86	Воздух рабочей зоны	-	-	ртуть	(0,005-0,50) мг/ м ³
1453.	МУК 4.1.0.337-96	Воздух рабочей зоны	-	-	цианистый водород (гидроцианид)	(0,15-1,5) мг/ м ³
1454.	МУК 4.1.2468-2009	Воздух рабочей зоны	-	-	пыль (аэрозоль, аэрозоль преимущественно	(1-250) мг/ м ³

1	2	3	4	5	6	7
					фиброгенного действия)/массовая концентрация пыли	
1455.	МУК 4.1.2469-2009	Воздух рабочей зоны	-	-	формальдегид	(0,25-3,00) мг/ м ³
1456.	МУК 4.1.2472-2009	Воздух рабочей зоны	-	-	акролеин (проп-2-ен-1-аль)	(0,1-1,4) мг/ м ³
1457.	МУК 4.1.2473-2009	Воздух рабочей зоны	-	-	диоксид азота	(1,0-20,0) мг/ м ³
					оксид азота	(1,0-20,0) мг/ м ³
1458.	МУ 1637-77	Воздух рабочей зоны	-	-	аммиак	(5,0 - 50,0) мг/ м ³
1459.	МУ 1639-77	Воздух рабочей зоны	-	-	озон	(0,05 - 0,24) мг/ м ³
1460.	МУ 1641-77	Воздух рабочей зоны	-	-	аэрозоль серной кислоты (серная кислота)	(0,5 - 8,0) мг/ м ³
1461.	МУ 1644-77	Воздух рабочей зоны	-	-	хлор	(0,5-12,0) мг/ м ³
1462.	МУ 1645-77	Воздух рабочей зоны	-	-	хлористый водород (гидрохлорид)	(3,0-20,0) мг/ м ³
1463.	МУ 1706-77 метод 1	Воздух рабочей зоны	-	-	эпихлоргидрин ((хлорметил)оксиран)	(0,5 -8,0) мг/ м ³
1464.	МУ 2013-79	Воздух рабочей зоны	-	-	свинец	(0,004 -0,04)мг/ м ³
1465.	МУ 4945-88 п.3.1	Воздух рабочей зоны	-	-	железо	(1,5-15) мг/ м ³
					марганец	(0,05-1,25) мг/ м ³
1466.	МУ 5836-91	Воздух рабочей зоны	-	-	аэрозоль промышленных масел (масла минеральные нефтяные)	(2,5-25,0) мг/ м ³
1467.	МУ 5926-91	Воздух рабочей зоны	-	-	фенол (гидроксибензол)	(0,15-1,5) мг/ м ³
1468.	МУ 5937-91	Воздух рабочей зоны	-	-	аэрозоль едких щелочей (щелочи едкие/растворы в пересчете на гидроксид натрия)	(0,20-3,5) мг/ м ³
1469.	ГОСТ 12.1.014	Воздух рабочей зоны	-	-	аммиак	(2 – 20) мг/ м ³ (10 – 100) мг/ м ³
					акролеин (проп-2-ен-1-аль)	(0,2-2,0) мг/ м ³
					Ацетон (Пропан-2-он)	(100 – 2000) мг/ м ³ (1000 – 10000) мг/ м ³
					Бензин (Бензин (растворитель,	(50 – 1200) мг/ м ³ (1000 – 4000) мг/ м ³

1	2	3	4	5	6	7
					топливный)	
					Бензол	(5 – 250) мг/ м ³ (200 – 1500) мг/ м ³
					Ксилол (Диметилбензол смесь 2-,3-,4-изомеров)	(20 – 300) мг/ м ³ (100 – 1500) мг/ м ³
					Фенол (Гидроксибензол)	(0,3- 3,0) мг/ м ³
					Толуол (Метилбензол)	(25 – 300) мг/ м ³ (200 – 2000) мг/ м ³
					Сероводород (дигидросульфид)	(2 – 30) мг/ м ³ (10 – 120) мг/ м ³
					Оксид углерода (углерод оксид)	(5 – 50) мг/ м ³ (50 – 350) мг/ м ³
					Диоксид углерода (углерод диоксид)	(0,03-0,5) %об. (0,1-2,0) % об.
					Уайт-спирит	(50 – 900) мг/ м ³ (500 – 4000) мг/ м ³
					Углеводороды нефти (по гексану), суммарная концентрация алифатических углеводородов нефти C ₅₋₁₂	(50 – 1200) мг/ м ³ (1000 – 4000) мг/ м ³
					формальдегид	(1 – 100) мг/ м ³
					Диоксид азота (Азота диоксид)	(1– 20) мг/ м ³ (5– 50) мг/ м ³
					Диоксид серы (Сера диоксид)	(2-130) мг/ м ³
					Оксид азота	(1-20) мг/ м ³ (5-50) мг/ м ³
					Хлор	(0,5-20) мг/ м ³
					Хлористый водород (Гидрохлорид)	(2 – 50) мг/ м ³ (50 – 150) мг/ м ³
1470.	МУ 2.6.1.2398-08 п.5	Территория жилой застройки, участки строительства, почва (грунты).	-	-	Мощность дозы гамма-излучения	0,03 мкЗв/ч-3 Зв/ч
1471.	МУ 2.6.1.2838-11	Жилые, общественные	-	-	Мощность эквивалентной	0,03 мкЗв/ч - 3 Зв/ч

1	2	3	4	5	6	7
	п.5	и производственные здания			дозы гамма-излучения	
1472.	МУК 2.6.1.1087-02 с дополнением №1 (МУК 2.6.1.2152-06)	Лом черных металлов Лом и отходы цветных металлов	-	-	Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения	0,03 мкЗв/ч -3 Зв/ч
Бактериологическая лаборатория						
1473.	ГОСТ 10444.15	Продукты пищевые	-	0210, 0305-0307, 0401-0408, 0409, 0410, 1517 1601-1605, 1701-1704 1801, 1803, 1804, 1806 1901-1905, 2001- 2009, 2101-2106, 2201- 2203, 2206, 2309	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов	(0-300)КОЕ/г/(см3)
1474.	ГОСТ 26669	Продукты пищевые и вкусовые	-	0210, 0305-0307, 0401-0408, 0409, 0410, 1517 1601-1605, 1701-1704 1801, 1803, 1804, 1805 1806, 1901-1905, 2001- 2009, 2101-2106, 2201- 2203, 2206, 2309	Подготовка проб для микробиологических анализов	-

1	2	3	4	5	6	7
1475.	ГОСТ 26670	Продукты пищевые	-	0210, 0305-0307, 0401-0408, 0409, 0410, 1517 1601-1605, 1701-1704 1801, 1803, 1804, 1805 1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2203, 2206, 2309	Методы культивирования микроорганизмов	-
1476.	ГОСТ ISO7218	Пищевые продукты и корма для животных		0210, 0305-0307, 0401-0408, 0409, 0410, 1517 1601-1605, 1701-1704 1801, 1803, 1804, 1805 1806, 1901-1905, 2001- 2009, 2101-2106, 2201- 2203, 2206, 2309	Подсчёт микроорганизмов на плотных и жидких питательных средах, обработка результатов	(1*10пКОЕ/г(см3) - 3*) пКОЕ/г(см3)
1477.	ГОСТ 10444.1	Консервы	-	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410, 0501-0511, 0701-0714, 0801-0813, 0901-0910. 1001-1008,	Приготовление растворов реактивов, красок, индикаторов и питательных сред	-

1	2	3	4	5	6	7
				1101-1109, 1201-1214, 1501-1522, 1601-1605, 1701-1704, 1801-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209, 2301-2309, 2401-2403,		
1478.	МУ 2.1.4.1057-01	Питьевая вода	-	-	Внутренний контроль	-
1479.	ГОСТ ISO 11133	Готовые питательные среды	-	-	Контроль питательных сред	-
1480.	ГОСТ 31747	Пищевые продукты, кроме молока и молочных продуктов	-	0201, 0302, 1104, 0709 0405, 2106, 2302, 2102 2006	Бактерии группы кишечных палочек (колиформные бактерии)	Обнаружены/ не обнаружены
1481.	ГОСТ 30726	Пищевые продукты	-	0201, 0401, 1104 1601, 0709, 0405, 2202 2302, 2102, 2106	Escherichia coli	Обнаружены/ не обнаружены
1482.	ГОСТ 31659	Пищевые продукты	-	0201, 0401, 1104 1601,0709, 0405, 2202 2302, 2102, 2106	Бактерии рода Salmonella	Обнаружены/ не обнаружены
1483.	МУК 4.2.1122-02	Пищевые продукты	-	0210,0305, 0306,0307, 0407, 0408, 1517, 1601-1605 1701-1704,	Бактерии Listeria monocytogene	Обнаружены/ не обнаружены

1	2	3	4	5	6	7
				1801, 1803, 1804,1806, 1901-1905 2001-2009, 2101-2106, 2201,2202, 2203,2206, 2309		
1484.	ГОСТ 31746	Пищевые продукты, кроме молока и молочных продуктов	-	0201, 0302, 1104, 0709 0405, 2106, 2302, 2102 2006	Коагулазоположитель ные стафилококки Staphylococcus aureus	Обнаружены /не обнаружены Обнаружены/ не обнаружены
1485.	ГОСТ 30347	Молоко и молочная продукция	-	0401-0406	Staphylococcus aureus	Обнаружены/ не обнаружены
1486.	ГОСТ 28560	Пищевые продукты	-	0210, 0305- 0307, 0401-0406, 1601-1605, 1701-1704 1801, 1803-1806, 1901-1905 2001-2009, 2101-2106	Бактерии родов Proteus, Morganella, Providencia	Обнаружены/ не обнаружены
1487.	ГОСТ 29185	Пищевые продукты и корма для животных	-	0210,0305, 0306, 0307, 0407,0408, 1517, 1601-1605, 1701-1704, 1801,1803, 1804,1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106 2201,2202,	Сульфитредуцирующие бактерии	Обнаружены /не обнаружены

1	2	3	4	5	6	7
				2203,2206, 2309		
1488.	ГОСТ 10444.9	Пищевые продукты	-	1601-1605, 2006	Clostridium perfringes	Обнаружены/ не обнаружены
1489.	ГОСТ 28566	Пищевые продукты	-	0201, 0305, 0401	Энтерококки	Обнаружены/ не обнаружены
1490.	ГОСТ 10444.12	Пищевые продукты и корма для животных кроме молочных продуктов	-	0201, 0401,0305, 1104 1701, 3803, 2302, 2102 2106, 0401,2001	Дрожжи и плесневые грибы	(0-300) КОЕ/г/(см ³)
1491.	ГОСТ 10444.8	Пищевые продукты и корма для животных	-	1104, 0709, 2106 ,2001	Bacillus cereus	Менее 1*10n КОЕ/г/(см ³); от 1,0 до 9,9*10n КОЕ/г/(см ³)
1492.	МУК 4.2.2046-06	Рыба, нерыбные объекты промысла, продукты, вырабатываемые из них, вода поверхностных водоемов и других объектов	-	0305, 0306 0307	Парагемолитические вибрионы	(0-300) КОЕ/г (см ³)
1493.	ГОСТ 30425	Консервы	-	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410, 0501-0511, 0701-0714, 0801-0813, 0901-0910.1 1001-1008, 1101-1109, 1201-1214,	Промышленная стерильность	Стерильно / не стерильно (отвечает требованиям промышленной стерильности/ не отвечает требованиям промышленной стерильности)

1	2	3	4	5	6	7
				1501-1522, 1601-1605, 1701-1704, 1801-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209, 2301-2309, 2401-2403,		
1494.	ГОСТ 33491	Кисломолочные продукты	-	0401-0406	бифидобактерии	от 1×10^4 КОЕ/ см ³ (0-300)КОЕ/г(см ³)
1495.	ГОСТ 32149 п.6, п.7	Пищевые продукты переработки яиц сельскохозяйственной птицы	-	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410, 0501-0511, 0701-0714, 0801-0813, 0901-0910. 1001-1008, 1101-1109, 1201-1214, 1501-1522, 1601-1605, 1701-1704, 1801-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209, 2301-2309, 2401-2403	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов	(0-300)КОЕ/г(см ³)
1496.	ГОСТ 32149 п.6, п. 8				Бактерии группы кишечных палочек (колиформные бактерии)	Обнаружены/ не обнаружены
1497.	ГОСТ 32149 п.6, п.9				Бактерии рода Salmonella	Обнаружены/ не обнаружены
1498.	ГОСТ 32149 п.6, п.10				Бактерии рода Proteus	Обнаружены/ не обнаружены
1499.	ГОСТ 32149 п.6, п.11				Staphylococcus aureus	Обнаружены/ не обнаружены
1500.	ГОСТ 32901 п. 8.4	Молоко и молочная продукция	-	0401	Количество мезофильных аэробных и факультативно-	(0-300)КОЕ/г(см ³)

1	2	3	4	5	6	7
					анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	
1501.	ГОСТ 32901 п. 8.5				Бактерии группы кишечной палочки (БГКП)	Обнаружены/ не обнаружены
1502.	ГОСТ 32901 п. 8.8				Промышленная стерильность	Стерильно / не стерильно
1503.	ГОСТ 10444.11	Пищевые продукты и корма для животных	-	401	Мезофильные молочнокислые микроорганизмы	Обнаружены/не обнаружены
1504.	Инструкция ГК СЭН РФ N 5319-91 п.13.1 Инструкция N 5319-91	Пищевая продукция из рыбы и морских беспозвоночных	-	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410, 0501-0511, 0701-0714, 0801-0813, 0901-0910, 1001-1008, 1101-1109, 1201-1214, 1501-1522, 1601-1605, 1701-1704, 1801-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209, 2301-2309, 2401-2403,	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (МАФАнМ)	(0-300)КОЕ/г(см3)
1505.	Инструкция N 5319-91 п.13.2				Плесневые грибы и дрожжи	(0-50)КОЕ/г(см3)
1506.	Инструкция ГК СЭН РФ N 5319-91 п.13.3				Бактерии рода Proteus	Обнаружены/ не обнаружены
1507.	Инструкция ГК СЭН РФ N 5319-91 п.13.4				Бактерии группы кишечных палочек (колиформные бактерии)	Обнаружены/ не обнаружены
1508.	Инструкция ГК СЭН РФ N 5319-91 п.13.5				Золотистый стафилококк	Обнаружены /не обнаружены
1509.	Инструкция ГК СЭН РФ N 5319-91 п.13.6				Сульфитредуцирующие клостридии	Обнаружены/ не обнаружены
1510.	Инструкция ГК СЭН РФ N 5319-91 п.13.7				Бактерии рода сальмонелл	Обнаружены/ не обнаружены
1511.	Инструкция ГК СЭН РФ N 5319-91 п.13.9				Парагемолитические вибрионы	Обнаружены/ не обнаружены

Страница 258 из 478

1	2	3	4	5	6	7
1512.	МУК 4.2.762-99 п. 4.1	Готовые изделия с кремом		1905	Количество мезофильных аэробных и факультативно- анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	(0-300)КОЕ/г(см3)
1513.	МУК 4.2.762-99 п. 4.2				Бактерии группы кишечных палочек (колиформные бактерии)	Обнаружены/ не обнаружены
1514.	МУК 4.2.762-99 п. 4.3				Бактерий рода Salmonella	Обнаружены/ не обнаружены
1515.	МУК 4.2.762-99 п. 4.4				Коагулазоположи-тельные стафилококки (S. aureus)	Обнаружены/ не обнаружены
1516.	МУК 4.2.762-99 п. 4.5				Дрожжи и плесневые грибы	(0-300)КОЕ/г(см3)
1517.	ГОСТ 30712 п.6.1	Продукты безалкогольной промышленности	-	2201, 2202	Количество мезофильных аэробных и факультативно- анаэробных микроорганизмов	(0-300)КОЕ/г(см3)
1518.	ГОСТ 30712 п.6.3				Бактерии группы кишечных палочек (колиформные бактерии)	Обнаружены/ не обнаружены
1519.	ГОСТ 30712 п.6.4				Дрожжи	Обнаружены/ не обнаружены
					Плесневые грибы	Обнаружены/ не обнаружены
1520.	МУ № 3049-84	Продукты животноводства	-	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410, 0501-0511, 0701-0714,	пенициллин	наличие/отсутствие
					стрептомицин	наличие/отсутствие
					бацитрацин	наличие/отсутствие

1	2	3	4	5	6	7
				0801-0813, 0901-0910. 1001-1008, 1101-1109, 1201-1214, 1501-1522, 1601-1605, 1701-1704, 1801-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209, 2301-2309, 2401-2403,		
1521.	ГОСТ 23454	Молоко	-	0401	ингибирующие вещества	Обнаружены/ не обнаружены
1522.	ГОСТ 23453	Молоко сырое	-	0401	соматические клетки	(500-1 млн)см3
1523.	МУК 4.2.026-95	Пищевые продукты	-	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410, 0501-0511, 0701-0714, 0801-0813, 0901-0910. 1001-1008, 1101-1109, 1201-1214, 1501-1522, 1601-1605, 1701-1704, 1801-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209, 2301-2309,	пенициллин	наличие/отсутствие
					стрептомицин	наличие/отсутствие
					тетрациклин	наличие/отсутствие

1	2	3	4	5	6	7
				2401-2403		
1524.	ГОСТ Р 54354 п.8.2	Мясо и мясные продукты	-	0201	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ);	(0-300)КОЕ/г(см3)
1525.	ГОСТ Р 54354 п.8.6.1				Бактерии группы кишечных палочек (колиформные бактерии- БГКП)	Обнаружены/не обнаружены
1526.	ГОСТ Р 54354 п.8.11				Бактерии рода <i>Proteus</i>	Обнаружены/не обнаружены
1527.	ГОСТ Р 54354 п.8.4.1				<i>Listeria monocytogenes</i>	Обнаружены/не обнаружены
1528.	ГОСТ Р 54354 п.8.7.1 п.8.7.2				<i>Escherichia coli</i>	Обнаружены/не обнаружены
1529.	ГОСТ Р 54354 п.8.15.1				Дрожжи и плесневые грибы	(0-50) КОЕ/г(см3)
1530.	ГОСТ Р 54354 п. 8.10				Сульфитредуци-рующие клостридии	Обнаружены/не обнаружены
1531.	ГОСТ Р 54354 п.8.5.1				Энтерококки	Обнаружены/не обнаружены
1532.	ГОСТ Р 54354 п.8.3.1				Бактерий рода <i>Salmonella</i> ;	Обнаружены/не обнаружены
1533.	ГОСТ Р 54354 п.8.8.1				Коагулазоположительные стафилококки (<i>S.aureus</i>)	Обнаружены/не обнаружены
1534.	ГОСТ Р 54354 п.8.9	Воды минеральные питьевые, природно-столовые, искусственно минерализованные	-	2201 - 2203, 2206	<i>B.cereus</i>	Обнаружены/не обнаружены
1535.	МР №96/225 от 07.04.1997				КМАФАнМ	(0-300(КОЕ/г(см3)
					Колиформные бактерии (БГКП)	Обнаружены/не обнаружены
					Фекальные колиформные бактерии (БГКП /колиформы)	Обнаружены/не обнаружены
					Синегнойная палочка (<i>Pseudomonas aeruginosa</i>)	Обнаружены/не обнаружены

1	2	3	4	5	6	7
1536.	МУ 2.1.4.1184-03 приложение 7	Питьевая вода расфасованная в емкости	-	2201 - 2203, 2206	Общее микробное число (ОМЧ) при 37°C	(0-300) КОЕ/г(см3)
					Общее микробное число (ОМЧ) при 22°C	(0-300) КОЕ/г(см3)
1537.	МУ 2.1.4.1184-03 приложение 8				Общие колиформные бактерии (ОКБ)	Не обнаружено; (0- 300) КОЕ /см3
					Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	Не обнаружено (0-300)КОЕ/г(см3)
					Глюкозоположи-тельные колиформные бактерии (ГКБ)	Не обнаружено (0-300(КОЕ/г(см3)
1538.	МУ 2.1.4.1184-03 приложение 9				<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	Обнаружены/не обнаружены
	МУ 2.1.4.1184-03 приложение 10				Колифаги	(0 до 300) БОЕ/см ³
1539.	МУ 4.2.2723-10	Клинический материал, пищевые продукты и объекты окружающей среды.	-	0210,0305, 0306,0307, 0407, 0408,1517, 1601-1605, 1701-1704, 1801, 1803, 1804-1806 1901-1905 2001-2009, 2101-2106, 2201 - 2203, 2206, 2309	Сальмонеллы	Обнаружены/ не обнаружены
1540.	МУ 3.1.1.2438-09	Сырые овощи смывы с поверхностей	-	0701-0714	Иерсинии	Обнаружены/ не обнаружены
1541.	ГОСТ Р 51448	Мясо и мясные продукты, включая мясо и продукты из мяса птицы.	-	-	Методы подготовки проб	-
1542.	ГОСТ Р 50455	Мясо и мясные		0201	Сальмонеллы	Обнаружены/

1	2	3	4	5	6	7
		продукты				не обнаружены
1543.	ГОСТ Р 50454	Мясо и мясные продукты		0201	Escherichia coli	Обнаружены/ не обнаружены
1544.	ГОСТ 26809.1	Молоко и продукты переработки молока	-	-	Подготовка проб к анализу	-
1545.	МУК 4.2.1018-01 п.8.1	Вода питьевая, в т.ч. горячая, вода расфасованная в емкости, вода плавательных бассейнов. вода аквапарков	-	2201	Общее микробное число (ОМЧ)	(0 – 300) КОЕ/см ³
1546.	МУК 4.2.1018-01 п.8.2				Обобщенные колиформные бактерии (ОКБ)	Не обнаружено (0-300)КОЕ/100см ³
					Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	Не обнаружено (0-300)КОЕ/100см ³
1547.	МУК 4.2.1018-01 п.8.4				Споры сульфитредуцирующих клостридии	Обнаружены/не обнаружены
1548.	МУК 4.2.1018-01 п.8.5				Колифаги	Не обнаружено (0-300) БОЕ/100см ³
1549.	МУК 4.2.1884-04 п.2.10	Вода поверхностных водных объектов, вода плавательных бассейнов и аквапарков	-	-	Бактерий семейства Enterobacteriaceae рода Salmonella	Обнаружены/ не обнаружены
1550.	МУК 4.2.1884-04 п.2.7				Обобщенные колиформные бактерии (ОКБ)	(0-300)КОЕ/100см ³
					Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	(0-300)КОЕ/100см ³
1551.	МУК 4.2.1884-04 Приложение 3				Escherichia coli	Обнаружены/ не обнаружены
1552.	МУК 4.2.1884-04 Приложение 2				Споры сульфитредуцирующих клостридии	Не обнаружено; (0-60) число спор в 20 см ³
1553.	МУК 4.2.1884-04 п.2.9				Колифаги	(0-300) БОЕ/100см ³
1554.	МУК 4.2.1884-04 Приложение 7.1				Стафилококки (Staphylococcus aureus)	Обнаружены/ не обнаружены

1	2	3	4	5	6	7
1555.	МУК 4.2.1884-04 Приложение 5				Энтерококки	Обнаружены/ не обнаружены
1556.	МУК 4.2.1884-04 п.3.4, п.3.6				Яйца гельминтов	Обнаружены/ не обнаружены
					Личинки гельминтов	
					Цисты патогенных простейших	
1557.	МУ 2.1.5.800-99 Приложение 6	Сточная вода	-	-	Обобщенные колиформные бактерии (ОКБ)	(0-300) КОЕ/100см ³
					Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	(0-300) КОЕ/100см ³
1558.	МУ 2.1.5.800-99 Приложение 7				Сальмонеллы.	Обнаружены/ не обнаружены
1559.	МУ 2.1.5.800-99 Приложение 8				Колифаги	(0-300) БОЕ/100см ³
1560.	МУК 4.2.2218-07	Вода из открытых водоемов, вода сточная	-	-	Холера	Обнаружены/ не обнаружены
1561.	МУ 4.2.2942-11 п.3.1.3	Воздушная среда помещений лечебных организаций	-	-	Общее количество микроорганизмов	(0-300) КОЕ/м ³
1562.	МУ 4.2.2942-11 п.3.1.4				Золотистый стафилококк St.aureus	(0-300) КОЕ/м ³
1563.	МУ 4.2.2942-11 п.4	Медицинские инструменты и материалы, изделия медицинского назначения; инструменты и материалы для манипуляций организаций, оказывающих парикмахерские и косметические услуги	-	-	Стерильность	Стерильно/ не стерильно
1564.	МУ 4.2.2942-11 п.3.2.4 п.5	Объекты внешней среды.Смывы с поверхностей. Руки			Золотистый стафилококк	Обнаружены/ не обнаружены
1565.	МУ 4.2.2942-11				БГКП	Обнаружены/

1	2	3	4	5	6	7
	п.3.2.5 п.5	персонала				не обнаружены
1566.	МУ 4.2.2942-11 п.3.2.6 п.5				Сальмонеллы	Обнаружены/ не обнаружены
1567.	МУ 4.2.2942-11 п.3.2.7 п.5				Синегнойная палочка	Обнаружены/ не обнаружены
1568.	МУ № 3182 -84 МЗ СССР 29.12.84 г.	Дистиллированная вода, используемая для приготовления лекарственных средств, инъекционные растворы до и после стерилизации. Глазные капли после стерилизации и приготовленные в асептических условиях на стерильных основах, сухие лекарственные вещества, используемые для приготовления инъекционных растворов. Аптечная посуда, пробки, прокладки, прочие вспомогательные материалы. Инвентарь, оборудование, руки и санитарная одежда персонала и т.д.(смывы). Воздушная среда.	-	285390	Пирогенообразующие микроорганизмы	(0-10) см3
					Количество мезофильных аэробных и факультативных анаэробных бактерий	(0 до 300) КОЕ/ см3
					Бактерии группы кишечной палочки	Обнаружены/ не обнаружены
					Сальмонелы	Обнаружены/ не обнаружены
					Золотистый стафилококк	Обнаружены/ не обнаружены
1569.	МУ 15/6-5 от 28.02.1991	Контроль стерилизаторов	-	-	Эффективность стерилизации с использованием тест штаммов	Обнаружены/ не обнаружены
1570.	МР 4.2.0220 п.3.2	Смывы с объектов внешней среды	-	-	Бактерии группы кишечной	Обнаружены/ не обнаружены

Страница 363 из 476

1	2	3	4	5	6	7
					палочки (БГКП)	
1571.	МР 4.2.0220 п.3.3				Общая бактериальная обсемененность(Общее микробное число/ ОМЧ)	(0 -300) КОЕ/см ³
1572.	МР 4.2.0220 п.3.4				S.aureus (золотистый стафилококк)	Обнаружены /не обнаружены
1573.	МУК 4.2.2747-10	Мясо и продукты его переработки (фарш)	-	0201-0210	Финны, личинки трихинелл	Обнаружены/ не обнаружены
1574.	МУК 4.2.2661 -10 п.4.2	Объекты окружающей среды (почва)		-	Яйца гельминтов	Обнаружены/ не обнаружены
1575.	МУК 4.2.2661 -10 п.4.5				Личинки гельминтов	Обнаружены/ не обнаружены
1576.	МУК 4.2.2661 -10 п.4.7				Цисты кишечных простейших	Обнаружены/ не обнаружены
1577.	МУК 4.2.2661 -10 п.6.2	Яйца гельминтов			Обнаружены/ не обнаружены	
1578.	МУК 4.2.2661 -10 п.6.3	Объекты окружающей среды (бытовые и ливневые стоки)			Цисты кишечных простейших	Обнаружены/ не обнаружены
1579.	МУК 4.2.2661 -10 п.10.2				Яйца гельминтов	Обнаружены/ не обнаружены
1580.	МУК 4.2.2661 -10 п.10.4				Цисты простейших	Обнаружены/ не обнаружены
1581.	МУК 4.2.2661 -10 п.15.4	Объекты окружающей среды				
1582.	ГОСТ 33566	Молоко и молочная продукция		0401-0406	Дрожжи. Плесневые грибы	(0-300) КОЕ/г(см ³)
1583.	МУК 4.2.3695-21 п.4	Почва, песок, грунт, донные (придонны), иловые отложения.	-	-	Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ),в том числе E.coli, БГКП, колиформы	Обнаружены /не обнаружены
1584.	МУК 4.2.3695-21 п.5				Энтерококки (фекальные)	Обнаружены/ не обнаружены
1585.	МУК 4.2.3695-21 п.6				Патогенные бактерии, в т.ч.сальмонеллы	Обнаружены/ не обнаружены

Страница 300 из 470

1	2	3	4	5	6	7
Санитарно-гигиеническая лаборатория						
1586.	ГОСТ 26929 Раздел 3.	Сырье и продукты пищевые. Подготовка проб. Минерализация для определения содержания токсичных элементов	-	0201-0208, 0301-0308, 0401-0410, 0701-0714, 0801-0814, 0901-0902, 1001-1008, 1101-1109, 1501-1518, 1601-1605, 1701-1704, 1801-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2201-2208, 2501	подготовка проб	-
1587.	ГОСТ 26927 Раздел 3.	Сырье и продукты пищевые			ртуть	(0,0001-1,0) мг/кг
1588.	МУ 5178-90	Пищевые продукты			ртуть	(0,0001-1,0) мг/кг
1589.	ГОСТ 26930	Сырье и продукты пищевые			мышьяк	(0,025-2,0) мг/кг
1590.	МУК 4.1.986-00	Пищевые продукты и продовольственное сырье			свинец	(0,02-10,0) мг/кг
					кадмий	(0,01-2,0) мг/кг
1591.	МУК 4.1.991-00		0405 1507-1516, 1518	медь	(1-100) мг/кг	
1592.	ГОСТ 26928	Продукты пищевые	-	0405 1507-1516, 1518	железо	(0,01-1,5) мг/кг
1593.	СТБ EN 14082			0201-0208, 0301-0308, 0401-0410, 0701-0714, 0801-0814, 0901-0902, 1001-1008, 1101-1109, 1501-1518, 1601-1605, 1701-1704, 1801-1806, 1901-1905, 2001-2009,	свинец	(0,02-10,0) мг/кг
			кадмий	(0,01-2,0) мг/кг		

Страница 307 из 478

1	2	3	4	5	6	7
1594.	ГОСТ 30711 Раздел 3.			2201-2208, 2501		
				0405 1507-1516, 1518	медь	(1-100) мг/кг
					железо	(0,01-1,5) мг/кг
				0401-0406	афлатоксин М ₁	(0,0005-0,005) мг/кг
1595.	МУ 5177-90 п.2.2	Зерно и зернопродукты	-	0801-0802, 0901-0902, 1001-1008, 1101-1109, 1501-1518, 1701-1704, 1801-1806	афлатоксин В ₁	(0,003-0,02) мг/кг
				1001,1003,1704, 1905	дезоксиниваленол	(0,2-2,0) мг/кг
				1001,1003, 1005	зеараленон	(0,1-3,0) мг/кг
				1001-1008	Т-2 токсин	(0,6-3,0) мг/кг
1596.	МУ 5177-90 п. 3.2		-	1001-1004, 1006	охратоксин А	(0,01-0,2) мг/кг
				1001,1003, 005	зеараленон	(0,05-0,2) мг/кг
1597.	ГОСТ 28001	Зерно фуражное, продукты его переработки, комбикорма	-	0702,0808	патулин	(10-75) мкг/кг
1598.	ГОСТ 28038 Раздел 5	Продукты переработки плодов и овощей	-	0301-0308, 1602	летучие N-нитрозамины	(0,001-0,015) мг/кг
1599.	МУК 4.4.1.011-93 п.1-7	Продовольственное сырье и пищевые продукты	-	0701-0714, 0807,0810, 2009	нитраты (массовая доля нитратов)	(30-9188) мг/кг
1600.	МУ 5048-89 п.2	Продукция растениеводства	-	0401-0406	ГХЦГ (α,β,γ-изомеры)	(0,005-0,5) мг/кг
1601.	ГОСТ 23452 Раздел 9	Молоко и молочные продукты	-		ДДТ и его метаболиты (ДДТ, ДДД, ДДЭ)	(0,005-0,5) мг/кг
1602.	ГОСТ 30349 Раздел 4	Плоды, овощи и продукты их переработки	-	0701-0714, 0801-0814, 2009	ГХЦГ (α, β, γ-изомеры)	(0,001-0,5) мг/кг
					ДДТ и его метаболиты (ДДТ, ДДД, ДДЭ)	(0,001-0,5) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
1603.	МУ 2142-80	Пищевые продукты	-	0201-0208, 0301-0308, 0401-0410, 0701-0714, 0801-0814, 1001-1008, 1101-1109, 1501-1518, 1601-1605, 1701-1704, 1801-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2201-2208, 2501	ГХЦГ (α,β,γ-изомеры)	(0,005-2,0) мг/кг
					ДДТ и его метаболиты (ДДТ, ДДД, ДДЭ)	(0,005-2,0) мг/кг
		Почва	-	2505, 2512	ГХЦГ (α,β,γ-изомеры)	(0,005-2,0) мг/кг (мг/л)
					ДДТ и его метаболиты (ДДТ, ДДД, ДДЭ)	(0,005-2,0) мг/дм ³ (мг/л)
1604.	ГОСТ 31858	Питьевая вода, природные (поверхностные и подземные) воды, в том числе источники питьевого водоснабжения	-	2201	ГХЦГ (α,β,γ-изомеры)	(0,005-2,0) мг/дм ³ (мг/л)
					ДДТ и его метаболиты (ДДТ, ДДД, ДДЭ)	(0,005-2,0) мг/дм ³ (мг/л)
1605.	ГОСТ 32122	Масла растительные	-	1507-1515	ГХЦГ (α,β,γ-изомеры)	(0,001-0,2) мг/кг
					ДДТ и его метаболиты (ДДТ, ДДД, ДДЭ)	(0,001-0,2) мг/кг
1606.	МУ 1218-75	Овощи, продукты животноводства, корма	-	1001-1008, 1101-1108	этилмеркурхлорид (ртутьорганические пестициды)	(0,01-0,2) мг/кг
1607.	МУ 1541-76	Фураж, продукты питания растительного и животного	-	0301-0304, 1001-1008, 1101-1108,	2,4-дихлорфеноксиуксусная кислота (2,4-D)	(0,01-0,8) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
		происхождения		1901-1905		
		Почва		2505, 2512		(0,2-3,0) мг/кг
		Вода		2201		(0,04-0,4) мг/дм ³ (мг/л)
1608.	ГОСТ 33741 Раздел 7	Консервы мясные и мясосодержащие.	-	0410, 1602	внешний вид	описательно
					цвет	описательно
					запах	описательно
					консистенция	описательно
					вкус	описательно
1609.	ГОСТ 33741 Раздел 8				масса нетто	(20-500) г
1610.	ГОСТ 33741 Раздел 9				массовая доля составных частей	(20-500)г
1611.	ГОСТ Р 51944 п.6.1	Мясо птицы	-	0207	запах	описательно
1612.	ГОСТ Р 51944 п.6.2				прозрачность и аромат бульона	описательно
1613.	ГОСТ Р 51944 п.6.3				консистенция и состояние мышц	описательно
1614.	ГОСТ Р 51944 п.6.5				внешний вид, цвет	описательно
1615.	ГОСТ Р 51944 п.6.8				состояние и вид кожи	описательно
1616.	ГОСТ Р 51944 п.6.11				температура мяса птицы	(-30 - +60)°C
1617.	ГОСТ Р 51944 п.6.12				масса мяса птицы	(500-5000)г
1618.	ГОСТ 31470 п.4.2	Мясо птицы птицы и субпродукты из мяса птицы	-	0207	внешний вид, цвет	описательно
1619.	ГОСТ 31470 п.4.3				консистенция	описательно
1620.	ГОСТ 31470 п.4.4				запах	описательно
1621.	ГОСТ 4288 п.2.3	Изделия кулинарные и полуфабрикаты из рубленого мяса	-	0201-0210, 0410, 1601-1602	внешний вид	описательно
					вкус	
					запах	описательно
1622.	ГОСТ 34135				массовая доля хлеба	(0,6-40,0)%

1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 7	полуфабрикаты рубленые мясные и мясосодержащие				
1623.	ГОСТ 7269 п.5.5	Мясо и субпродукты продуктивных и промысловых животных	-	0201-0210	внешний вид, цвет	описательно
1624.	ГОСТ 7269 п.5.6				консистенция	описательно
1625.	ГОСТ 7269 п.5.7				запах	описательно
1626.	ГОСТ 7269 п.5.8				состояние жира	описательно
1627.	ГОСТ 7269 п.5.9				состояние сухожилий	описательно
1628.	ГОСТ 7269 п.5.10				прозрачность и запах бульона	описательно
1629.	ГОСТ 9959	Мясо, мясные и мясосодержащие продукты	-	0410, 1601-1602	внешний вид; цвет, вкус	описательно
					запах (аромат)	описательно
					консистенция	описательно
1630.	ГОСТ 9957 Раздел 7	Мясо, включая мясо птицы, мясные и мясосодержащие продукты	-	1601	массовая доля хлористого натрия (поваренной соли, хлорида натрия)	(0,1-7,0) %
1631.	ГОСТ Р 51480 (ИСО 1841-1-96)	Мясо, включая мясо птицы и мясные продукты	-	0410, 1601-1602	массовая доля хлоридов (хлористого натрия, поваренной соли)	(1,0-7,0) %
1632.	ГОСТ 10574 Раздел 7	Мясные и мясосодержащие продукты			массовая доля крахмала	(0,03-15,4) %
1633.	ГОСТ 23231	Вареные колбасные изделия и вареные мясные и мясосодержащие продукты из всех видов мяса, включая мясо	-	1601	остаточная активность кислой фосфатазы (массовая доля фенола)	(0,0012-0,0240) %

1	2	3	4	5	6	7
		птицы				
1634.	ГОСТ 8558.1 Раздел 8	Мясо, мясная продукция, мясо птицы	-	0410, 1601-1602	массовая доля нитрита (нитрита натрия)	(0,0002-0,012) %
1635.	ГОСТ 29299 (ИСО 2918-75)	Мясо и мясные продукты				(0,0002-0,012) %
1636.	ГОСТ 9793 Раздел 9	Мясо, мясо птицы, мясные и мясосодержащие продукты			массовая доля влаги	(1,0-85,0) %
1637.	ГОСТ 9794 Раздел 8	Мясо, мясо птицы, мясная продукция			массовая доля общего фосфора	(0,04-0,40) %
1638.	ГОСТ 23042 Раздел 7	Мясо, мясо птицы, мясные и			массовая доля жира	(0,2-50,0)%
1639.	ГОСТ 25011 Раздел 6	мясосодержащие продукты			массовая доля белка	(1,0-55,0)%
1640.	ГОСТ 32951 Раздел 7.13	Полуфабрикаты мясные и мясосодержащие			массовая доля составных частей полуфабрикатов	(20,0-60,0)%
1641.	ГОСТ 31936 Раздел 7.15	Полуфабрикаты из мяса и пищевых субпродуктов сельскохозяйственной птицы			массовая доля панировки, мясной начинки или мясного покрытия	(30- 1500) г
1642.	ГОСТ 31470 Раздел 4	Мясо птицы, в том числе обваленное и измельченное, а также субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы	-	0207	внешний вид, цвет	описательно
					консистенция	описательно
					запах	описательно
1643.	ГОСТ 31930 Раздел 4	Мясо птицы замороженное			массовая доля влаги и мясного сока, выделившегося при размораживании мяса птицы	(0-30,0)%
1644.	ГОСТ 26183	Продукты переработки плодов и овощей, мясные	-	0711, 2001, 2002, 2004, 2005, 2006, 1602	массовая доля жира	(0,1-15,0)%
1645.	ГОСТ 26186 Раздел 3	и мясорастительные консервы			массовая доля хлоридов (поваренной соли, хлористого натрия)	(0,1-7,0)%

1	2	3	4	5	6	7
1646.	ГОСТ Р 55063 п.7.7	Сыры и сыры плавленые	-	0406	массовая доля влаги и сухого вещества	(3-70) %
1647.	ГОСТ Р 55063 п.7.8				массовая доля жира, жира в сухом веществе	(7-39) %
1648.	ГОСТ Р 55063 п.7.9.				массовая доля поваренной соли (хлористого натрия)	(0,5-10) %
1649.	ГОСТ 29245 Раздел 3	Консервы молочные	-	0402-0404	вкус и запах	описательно
					консистенция	описательно
					цвет	описательно
1650.	ГОСТ 29245 Раздел 6				масса нетто	(0-500) г
1651.	ГОСТ 29245 Раздел 7				группа чистоты	(1,2,3) группа
1652.	ГОСТ 28283	Сырое и термически обработанное коровье молоко	-	0401	запах и вкус	описательно
1653.	ГОСТ Р 55361 п.7.5	Жир молочный, масло и паста масляная из коровьего молока	-	0405	массовая доля жира (расчетный)	-
1654.	ГОСТ Р 55361 п.7.6				массовая доля влаги	(0,5-60,0)%
1655.	ГОСТ Р 55361 п.7.16				титруемая кислотность молочной плазмы	(10,0 - 70,0) °Т
1656.	ГОСТ 5867 Раздел 2	Молоко, молочный напиток, молочные и молочносодержащие продукты, кисломолочные продукты, сыр и сырные продукты, масло и масляная паста, сливочно-растительный спред и сливочно-растительная топленая смесь, мороженое	-	0401-0406	жир (массовая доля жира)	(0,1-75,0)%
1657.	ГОСТ 22760	Молоко (цельное, обезжиренное сырое,	-	0401-0406	жир (массовая доля жира)	(0,1-75,0)%

1	2	3	4	5	6	7
		пастеризованное, гомогенизированное), сливки и молочные продукты без сахарозы (кисломолочные напитки, творог, сухое молоко)				
1658.	ГОСТ 29247	Сгущенные и сухие молочные и молокосодержащие консервы	-	0402-0404	жир (массовая доля жира)	(0-40,0)%
1659.	ГОСТ Р 54668 Раздел 7	Молоко и продукты переработки молока, молочные составные и молокосодержащие продукты	-	0401-0406	массовая доля влаги и сухое вещество	(0,5-99,0) %
1660.	ГОСТ Р 54761 Раздел 6,7,8	Молоко и молочная продукция			СОМО (сухой обезжиренный молочный остаток)	(0,5-99,0) %
1661.	ГОСТ Р 54669 Раздел 7	Молоко и продукты переработки молока, молочные составные и молокосодержащие продукты			кислотность	(2,0-250,0) °T
1662.	ГОСТ 23327	Сырое, пастеризованное и стерилизованное молоко и молочный напиток, кисломолочные напитки без наполнителей			массовая доля белка	(0,1-75,0)%
1663.	ГОСТ Р 54662	Сыры, сырные массы и плавленые сыры, сырные соусы	-	0406	массовая доля белка	(5-55) %
1664.	ГОСТ 8218	Сырое, термически обработанное молоко, молочные и молокосодержащие консервы	-	0401	группа чистота	(1,2,3) группа
1665.	ГОСТ 3627	Сыр, сырные продукты,	-	0401-0406	массовая доля хлористого	(0,5-10,0)%

1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 4	брынза, соленые творожные продукты, сливочное масло и масляная паста			натрия (поваренной соли)	
1666.	ГОСТ 3623 п. 7.2.	Пастеризованное молоко, сливки, пахта, сыворотка, творог, сметана, сливочное масло, кисломолочные и другие молочные продукты			эффективность термической обработки (фосфатаза)	обнаружено/не обнаружено
1667.	ГОСТ Р 54758 Раздел 6.	Молоко и продукты переработки молока			плотность	(1015-1040) кг/м ³
1668.	ГОСТ 3629	Кефир, кумыс	-	0403	массовая доля спирта	(0,00-5,03)%
1669.	ГОСТ 29248	Сгущенные и сухие молочные консервы	-	0402-0404	массовая доля сахаров (сахарозы, лактозы)	(0-60,0)%
1670.	ГОСТ Р 54667 Раздел 9	Молоко и продукты переработки молока	-	0401-0406		(2,0-50,0) %
1671.	ГОСТ Р ИСО 22935-2	Молоко и молочные продукты			внешний вид	описательно
					запах и аромат	описательно
					консистенция	описательно
1672.	ГОСТ 33632	Жир молочный, масло и паста масляная из коровьего молока	-	0405	вкус и запах	описательно
					консистенция и внешний вид	описательно
					цвет	описательно
1673.	ГОСТ ISO/TS 6733	Молоко и молочные продукты	-	0401-0406	свинец	(0,001-10,0) мг/кг
1674.	ГОСТ 31339 п.4.3.1.2	Рыба, нерыбные объекты и продукция из них	-	0301-0308	масса глазури и снега	(0-30,0)%
1675.	ГОСТ 7631 п.6.1				внешний вид, цвет	описательно
1676.	ГОСТ 7631 п.6.4				посторонние примеси	обнаружено/не обнаружено
1677.	ГОСТ 7631 п.6.5				консистенция	описательно
1678.	ГОСТ 7631 п.6.6				запах	описательно

1	2	3	4	5	6	7
1679.	ГОСТ 7631 п.6.7				вкус	описательно
1680.	ГОСТ 26664 Раздел 2	Консервы и пресервы из рыбы и морепродуктов	-	1604, 1605	внешний вид, цвет консистенция запах вкус	описательно
1681.	ГОСТ 26664 Раздел 3				масса нетто	(50-500) г
1682.	ГОСТ 26664 Раздел 4				массовая доля составных частей	(5-80)%
1683.	ГОСТ 27207				массовая доля поваренной соли (хлористого натрия)	(0,1-2,5)%
1684.	ГОСТ 20221	Консервы рыбные	-	1604	массовая доля отстоя в масле	(1,0-10,0)%
1685.	ГОСТ 27082 Раздел 4	Консервы и пресервы из рыбы беспозвоночных, водных млекопитающих и водоросли	-	1604, 1605	общая кислотность	(0,1-1,5)%
1686.	ГОСТ 26829 Раздел 2				массовая доля жира	(0-20,0)%
1687.	ГОСТ 7636 п 3.3.	Рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты их переработки	-	0301-0308	массовая доля воды	(0-70,0)%
1688.	ГОСТ 7636 п. 3.5.2				массовая доля хлористого натрия (поваренной соли)	(0-20,0)%
1689.	ГОСТ 7636 п. 3.7				массовая доля жира	(0-20,0)%
1690.	ГОСТ 1368	Рыба всех биологических видов	-	0301-0305	длина	(5-30) см
					масса	(5-500) г
1691.	ГОСТ 5667	Хлеб, булочные, сдобные и диетические изделия	-	1905	форма	описательно
					посторонние включения	обнаружено/не обнаружено
					хруст от минеральных примесей	описательно
					поверхность, цвет	описательно

1	2	3	4	5	6	7
					состояние мякиша	описательно
					вкус	описательно
					запах	описательно
					внешний вид	описательно
1692.	ГОСТ 8494 п.1.2.2.	Сдобные пшеничные сухари, вырабатываемые из муки высшего, первого и второго сортов			количество лома, горбушек и сухарей уменьшенного размера	(1-8)%
					цвет	описательно
					вкус	описательно
					запах	описательно
					хрупкость	хрупкий/нехрупкий
1693.	ГОСТ 8494 п 3.11.				набухаемость	(0-10) мин
1694.	ГОСТ 8494 п 3.7.				влажность	(1-12)%
1695.	ГОСТ 21094	Хлеб и хлебобулочные изделия			влажность (массовая доля влаги)	(0-60,0)%
1696.	ГОСТ 5670	Хлебобулочные изделия			кислотность	(0,1-12,0) град
1697.	ГОСТ 5669				пористость	(0-100,0)%
1698.	ГОСТ 5668 Раздел 5.	Хлеб, булочные, бараночные, сухарные изделия, соломка			массовая доля жира	(0,1-20,0) % в пересчете на сухое вещество
1699.	ГОСТ 5672 Раздел 4.	Хлеб, булочные, бараночные, сухарные изделия, хрустящие хлебцы, соломка			массовая доля сахара	(0-70,0) % (в пересчете на сухое вещество)
1700.	ГОСТ 7128 п. 1.2.3.	Изделия хлебобулочные бараночные			внешний вид	описательно
					количество лома	описательно
					внутреннее состояние	описательно
					вкус	описательно
					запах	описательно
					хрупкость	описательно
1701.	ГОСТ 7128				влажность	(0-60,0)%

1	2	3	4	5	6	7
	п. 3.6.					
1702.	ГОСТ 7128 п. 3.10.				набухаемость (коэффициент набухаемости)	(0,5-5)
1703.	ГОСТ 5897 Раздел 2	Изделия кондитерские и полуфабрикаты	-	1704, 1905	внешний вид	описательно
					консистенция	описательно
					цвет	описательно
					вид на разрезе	описательно
					вкус	описательно
					массовая доля отделочного материала	(0-20)%
					массовая доля изделий с дефектами	(0-10)%
					запах	описательно
1704.	ГОСТ 31766	Меды монофлорные	-	0409	аромат	описательно
					вкус	описательно
					цвет	описательно
1705.	ГОСТ 5900	Изделия кондитерские и полуфабрикаты	-	1704, 1905	массовая доля влаги	(0,5-50,0)%
1706.	ГОСТ 5903 п.6.2.				массовая доля сахара	(0-65,0)%
1707.	ГОСТ 31902 Раздел 8.				массовая доля жира	(0-60,0) %
1708.	ГОСТ 15810 п 7.6.	Изделия пряничные: пряники, коврижки	-	1905	плотность	(0,35-0,60)г/см ³
1709.	ГОСТ 15810 п 7.7.				намокаемость	(120-200)%
1710.	ГОСТ 10114	Изделия кондитерские мучные			намокаемость	(120-200)%
1711.	ГОСТ 5901 Раздел 8.	Кондитерские изделия и полуфабрикаты	-	1704, 1905	массовая доля общей золы	(0,020-0,2) %
1712.	ГОСТ 5901 Раздел 9.	кондитерского производства			зола, нерастворимая в растворе соляной кислоты массовой долей 10 %	(0,020-0,1) %
1713.	ГОСТ 5901 Раздел 10.				массовая доля металломагнитной примеси	(0,00003-0,0001)%

Страница 318 из 478

1	2	3	4	5	6	7
1714.	ГОСТ 5898 п 4.	Кондитерские изделия и полуфабрикаты			щелочность	(0,1-3,0) град
1715.	ГОСТ 31774	Мед	-	0409	массовая доля воды	(13,0-25,0) %
1716.	ГОСТ 32167 п 6.				массовая доля редуцирующих сахаров и массовая доля сахарозы (в пересчете на безводное вещество)	(70,00-96,00) %
1717.	ГОСТ 31768 п 3.4.	Мед натуральный	-	0409	содержание гидроксилметилфурфурала (оксиметилфурфурол)	обнаружено/не обнаружено
1718.	ГОСТ 32169 п.10.3	Мед			свободная кислотность	(0–80) мэкв/кг
1719.	ГОСТ 34232 п.7				диастазное число	(3,0-40,0) ед.Готе
1720.	ГОСТ 56633	Продукты пчеловодства			мышьяк	(0,001-0,3) мкг/г
1721.	ГОСТ 34314 п. 5.2	Свежие яблоки, яблоки	-	0808	внешний вид	описательно
					запах и вкус	описательно
					степень зрелости и состояния плода	описательно
					состояние мякоти	описательно
					наличие сельскохозяйственных вредителей	обнаружено/ не обнаружено
1722.	ГОСТ 34298 п. 5.2	Свежие плоды томатов, томаты	-	0702	внешний вид	описательно
					состояние плодов	описательно
					запах и вкус	описательно
					наличие сельскохозяйственных вредителей	обнаружено/не обнаружено
					наличие яблок загнивших, гнилых, с признаками увядания, перезрелых, с побурением мякоти, испорченных	обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
					наличие посторонних примесей	обнаружено/не обнаружено
1723.	ГОСТ 33932 п. 5.2	Свежие плоды огурцов, огурцы	-	0707	внешний вид	описательно
					степень зрелости	описательно
					запах и вкус	описательно
					размер плодов	(1-30) см
					наличие сельскохозяйственных вредителей, плодов, поврежденных сельскохозяйственными вредителями, загнивших, увядших, желтых, с грубыми кожистыми семенами, морщинистых, подмороженных, запаренных, с вырванной плодоножкой--	описательнообнаружено /не обнаружено
					наличие минеральной и посторонней примеси	обнаружено/не обнаружено
					наличие земли, прилип шей к плодам	обнаружено/не обнаружено
1724.	ГОСТ 26671 Раздел 6	Продукты переработки фруктов и овощей, фруктовые и овощные соки, нектары, морсы и сокосодержащие напитки, фруктовые и овощные концентрированные соки, пюре и концентрированные пюре, морсы и концентрированные морсы, компоты, кисели, джемы, повидло, варенья, быстрозамороженные	-	0711-0714, 1602, 2001, 2002, 2004, 2005, 2006	подготовка проб	-

1	2	3	4	5	6	7
		фрукты и овощи, мясные и мясорастительные консервы				
1725.	ГОСТ 34306 п. 5.2	Свежие луковицы репчатого лука, лук	-	0703	внешний вид	описательно
					запах и вкус	описательно
					степень зрелости и состояние луковиц	описательно
					размер плодов	описательно
					наличие посторонней примеси	описательно
1726.	ГОСТ Р 51809 п. 5.1	Свежая белокочанная капуста	-	0704	внешний вид	описательно
					запах и вкус	описательно
					плотность кочана	описательно
					зачистка кочана	описательно
1727.	ГОСТ 31822 п. 5.2	Плоды кабачков культурных сортов, кабачки	-	0709	внешний вид	описательно
					допустимые дефекты	описательно
					запах и вкус	описательно
					внутреннее состояние	описательно
					размер плодов по длине без плодоножки	(1-30) см
1728.	ГОСТ 32284 п.5.3.	Свежая столовая морковь, морковь	-	0706	внешний вид	описательно
					запах и вкус	описательно
					размер корнеплодов по наибольшему поперечному диаметру	описательно
					содержание корнеплодов загнивших, увядших, с признаками морщинистости, разветвленных, запаренных, подмороженных, треснувших с открытой	обнаружено/ не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
					сердцевидной, частей корнеплодов длиной менее 70 мм	
1729.	ГОСТ 32285 п.5.3	Свежая столовая свекла, свекла	-	0706	внешний вид	описательно
					запах и вкус	описательно
					внутреннее строение	описательно
					наличие корнеплодов увядших, с признаками морщинистости, запаренных, подмороженных, загнивших	обнаружено/ не обнаружено
1730.	ГОСТ 7176 п.4.2	Клубни картофеля продовольственного, картофель	-	0701	внешний вид	описательно
					вид внутренней части клубня	описательно
					запах и вкус	описательно
					наличие клубней, позеленевших на площади более ¼ поверхности, поврежденных грызунами, подмороженных, запаренных, с признаками «удушья», раздавленных, половинок и частей клубня, пораженных сухой, мокрой гнилью и фитофторой	обнаружено/ не обнаружено
1731.	ГОСТ 3525 п.1.1	Малина	-	0810	внешний вид, размер и строение	описательно
					цвет	описательно
					запах	описательно
					вкус	описательно
					наличие плесени и гнили	обнаружено/ не обнаружено
					наличие устойчивого постороннего запаха	обнаружено/ не обнаружено
1732.	ГОСТ 7178	Дыни свежие, дыни	-	0707	внешний вид	описательно

1	2	3	4	5	6	7
	п. 5.2				запах и вкус	описательно
					наличие живых сельскохозяйственных вредителей, плодов гнилых и испорченных, раздавленных, треснувших, помятых, недозрелых и перезрелых, пораженных	обнаружено/ не обнаружено
					состояние плодов	описательно
1733.	ГОСТ 1726 п. 5.3	Свежие огурцы, огурцы	-	0707	внешний вид	описательно
					внутреннее строение	описательно
					вкус и запах	описательно
					размер плодов	(1-30) см
					содержание плодов загнивших, запаренных, подмороженных, увядших, морщинистых, желтых, с грубыми кожистыми семенами, с посторонними запахами	обнаружено/ не обнаружено
1734.	ГОСТ Р 55909 п. 5.2	Свежий чеснок, чеснок	-	0703	внешний вид	описательно
					наличие луковиц гнилых, подмороженных, запаренных, проросших	описательно
					запах и вкус	описательно
					состояние луковиц	описательно
					размер луковиц по наибольшему поперечному диаметру	(1-30) см
1735.	ГОСТ 7177 р.5.2.	Свежие плоды продовольственных арбузов, арбузы	-	0810	внешний вид	описательно
					состояние плодов	описательно
					запах	описательно
					вкус	описательно

1	2	3	4	5	6	7
					наличие живых сельскохозяйственных вредителей, плодов гнилых и испорченных, раздавленных, треснувших, помятых, недозрелых и перезрелых, поврежденных вредителями	обнаружено/ не обнаружено
1736.	ГОСТ 33952 п. 5.2	Свежие головки (соцветия) цветной капусты, цветная капуста	-	0704	внешний вид	описательно
					состояние головок капусты	описательно
					запах и вкус	описательно
					наличие минеральной и посторонней примеси	обнаружено/ не обнаружено
1737.	ГОСТ 34325 п. 5.2	Свежие плоды сладкого стручкового перца, перец	-	0709	внешний вид	описательно
					состояние плодов	описательно
					запах и вкус	описательно
					наличие плодов, поврежденных сельскохозяйственными вредителями и пораженных болезнями	обнаружено/ не обнаружено
					наличие посторонней примесей	обнаружено/ не обнаружено
					наличие плодов гнилых, увядших, подмороженных, с вырванной плодоножкой	обнаружено/ не обнаружено
1738.	ГОСТ 31821 п 5.2	Плоды баклажанов, баклажаны	-	0709	внешний вид	описательно
					запах	описательно
					вкус	описательно
					внутреннее строение	описательно
					размер плодов	описательно
1739.	ГОСТ 33953 п. 5.2	Земляника	-	0810	внешний вид	описательно
					запах и вкус	описательно
					степень зрелости	описательно
					наличие ягод больных, с повреждениями, с излишней	обнаружено/ не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
					внешней влажностью, посторонней примеси	
					наличие посторонней примеси	обнаружено/ не обнаружено
1740.	ГОСТ 8756.1 Раздел 5	Продукты переработки фруктов, овощей и грибов	-	0710-0714, 0803-0806, 0811-0814, 2001-2009	внешний вид	описательно
					цвет	описательно
					запах	описательно
					консистенция и вкус	описательно
					масса нетто (объем)	описательно
1741.	ГОСТ 8756.1 Раздел 6					
1742.	ГОСТ 8756.1 Раздел 7				массовая доля составных частей	(0-100) %
1743.	ГОСТ 8756.4	Продукты пищевые консервированные	-	1602, 1604, 1605, 2001-2009	массовая доля минеральных примесей	обнаружено/ не обнаружено
1744.	ГОСТ 8756.18 Раздел 6	Консервы (кроме молочной продукции), расфасованные в потребительскую упаковку из металлических, стеклянных, полимерных или комбинированных материалов			внешний вид упаковки	описательно
1745.	ГОСТ 8756.21 Раздел 2	Продукты переработки плодов и овощей, включая продукты питания из картофеля	-	2001-2009	массовая доля жира	(0,1-50,0)%
1746.	ГОСТ ISO 750 п 7.2.	Продукты переработки фруктов и овощей			титруемая кислотность	(0,1-1,3) моль/100г
1747.	ГОСТ ISO 762				массовая доля минеральных примесей	обнаружено/не обнаружено
1748.	ГОСТ 25555.4 Раздел 2	Продукты переработки плодов и овощей			массовая доля золы	(0,01-1,0)%
1749.	ГОСТ 26323	Продукты переработки фруктов и овощей,			массовая доля примесей растительного	обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
		фруктовые и овощные соки, нектары, морсы и сокосодержащие напитки, фруктовые и овощные концентрированные соки, пюре и концентрированные пюре, компоты, кисели, джемы, повидло, варенья, свежие и быстрозамороженные фрукты и овощи			происхождения	
1750.	ГОСТ 28561 п. 2.	Продукты переработки плодов и овощей, включая продукты питания из картофеля			массовая доля сухих веществ	(1-20)%
					массовая доля влаги	(1-50)%
1751.	ГОСТ 12231	Овощи соленые и квашеные, плоды и ягоды моченые			соотношение составных частей	(0-100)%
1752.	ГОСТ ISO 2173	Продукты переработки фруктов и овощей			массовая доля растворимых сухих веществ	(2-80)%
1753.	ГОСТ 34128	Соковая продукция из фруктов и овощей				
1754.	ГОСТ Р 51437	Фруктовые и овощные соки и подобные им продукты			массовая доля общих сухих веществ	(2-25) %
1755.	ГОСТ 7194 п.2.3	Картофель свежий	-	0701	наличие земли и примеси	обнаружено/ не обнаружено
1756.	ГОСТ 7194 п.2.4				размер клубней	описательно
1757.	ГОСТ 7194 п. 2.5				внешний вид	описательно
1758.	ГОСТ 5472	Масла растительные	-	1507-1515	запах	описательно
					цвет	описательно
					прозрачность	описательно
1759.	ГОСТ 26593	Растительные масла			перекисное число	(0,1-40,0) ммоль1/2 O ₂ /

1	2	3	4	5	6	7
		различной степени очистки				кг
1760.	ГОСТ 31933 п. 7.1	Масла растительные			кислотное число	(0,1-30) мг КОН/г
	ГОСТ 31933 п.10					(0,05-30,0) мг КОН/г
1761.	ГОСТ 32189 п. 5.2.	Маргарины, жиры для кулинарии, кондитерской, хлебопекарной и молочной промышленности	-	1501-1506, 1517,1518	консистенция	описательно
					запах и вкус	описательно
					цвет	описательно
1762.	ГОСТ 32189 п. 5.4.,п 5.5.,п 5.6				массовая доля влаги	(40-70)%
1763.	ГОСТ 32189 п. 5.10				кислотность	(0,5 -3,0) ° К
1764.	ГОСТ 32189 п. 5.11.,п 5.12				массовая доля жира	(40-85)%
1765.	ГОСТ 31762 п. 4.2.	Майонезы и соусы майонезные	-	1516	консистенция	описательно
					запах и вкус	описательно
					внешний вид и цвет	описательно
1766.	ГОСТ 31762 п. 4.4.				массовая доля влаги	(5-95) %
1767.	ГОСТ 31762 п. 4.8.				массовая доля жира	(5 – 80) %
1768.	ГОСТ 31762 п. 4.13.				кислотность	(0,05-10,0) %
1769.	ГОСТ 31762 п.4.16				перекисное число	(0,1-45)моль (1/2 O ₂)/кг
1770.	ГОСТ 6687.5 Раздел 2	Жидкие безалкогольные и слабоалкогольные напитки, сиропы, концентрат квасного сусле, концентраты и экстракты квасов, колер	-	2202, 2206	внешний вид	описательно
					прозрачность	описательно
					цвет	описательно
					аромат	описательно
					вкус	описательно
1771.	ГОСТ 32037	Газированные безалкогольные и слабоалкогольные			массовая доля двуокиси углерода	(0,25-0,88)%

1	2	3	4	5	6	7
		напитки, квасы				
1772.	ГОСТ 6687.2 п.4	Жидкие безалкогольные и слабоалкогольные напитки, готовые концентраты безалкогольных напитков, подлежащие реализации в розничной торговой сети, сиропы, концентрат квасного сусле, концентраты и экстракты квасов, колер			массовая доля сухих веществ	(0-35)%
1773.	ГОСТ 6687.4	Безалкогольные и слабоалкогольные напитки (газированные и негазированные), квасы и товарные сиропы			кислотность	(1-5) см ³ 1моль/дм ³ р-ра NaOH/100см ³ (10-20) см ³ 1моль/дм ³ р-ра NaOH/100см ³
1774.	ГОСТ 6687.7	Напитки безалкогольные и квасы			массовая доля спирта	(0,00-7,01)%
1775.	ГОСТ Р 51575 п. 4.2.	Соль поваренная пищевая йодированная	-	2501	массовая доля йода	(20-60) мкг/г
1776.	МУ 1-40/3805-91	Продукция общественного питания	-	1602,1604, 1605, 1901, 1905, 2101, 2103-2106	цвет	описательно
					запах	описательно
					вкус	описательно
1777.	МУ 1-40/3805-91 п. 2.1.2				Показатели, необходимые для проведения расчета и определяемые инструментальными методами: массовая доля сухих веществ, влаги	-
1778.	МУ 1-40/3805-91 п. 2.2.5				Показатели, необходимые для проведения расчета и определяемые инструментальными методами:	-

Страница 528 из 478

1	2	3	4	5	6	7	
					массовая доля жира		
1779.	МУ 1-40/3805-91 п. 7.4.5				Расчетный показатель: химический состав и энергетическая ценность	-	
1780.	МУ 1-40/3805-91 п. 7.1.2	Мясные и рыбные кулинарные изделия	-	1602,1604, 1605, 1901, 1905, 2101, 2103-2106	эффективность тепловой обработки (качество тепловой обработки)	достаточное/недостаточ ное	
1781.	МУ 4237-86	Продукция общественного питания	-	1602,1604, 1605, 1901, 1905, 2101, 2103-2106	Показатели, необходимые для проведения расчета и определяемые инструментальными методами: массовая доля сухих веществ	(0-500)г	
					Показатели, необходимые для проведения расчета и определяемые инструментальными методами: массовая доля жира	(0-100)г	
		Мясные и рыбные кулинарные изделия			Расчетный показатель: энергетическая ценность	-	
					эффективность тепловой обработки (качество тепловой обработки)	достаточное/недостаточ ное	
1782.	ГОСТ 8756.0 Раздел 4	Консервированные пищевые продукты, кроме молочных	-	0701-0714, 0803-0814, 2001-2009	подготовка к испытаниям	-	
1783.	ГОСТ Р 54607.1 Раздел 5	Продукция обществен- ного питания	-	1602,1604, 1605, 1901, 1905, 2101, 2103-2106	подготовка к испытаниям	-	
1784.	ГОСТ Р 57162	Вода питьевая, в том числе расфасованная в	-	2201 220110	цинк (массовая концентрация цинк, Zn)	(0,001-50) мг/дм ³ (мг/л)	

1	2	3	4	5	6	7
		емкости, минеральная вода, вода природная (поверхностная и подземная), вода сточная (в том числе очищенная), атмосферные осадки, морские воды		2201101900	железо (массовая концентрация железа, Fe)	(0,04-25) мг/дм ³ (мг/л)
					кадмий (массовая концентрация кадмия, Cd)	(0,0001-5) мг/дм ³ (мг/л)
					марганец (массовая концентрация марганца, Mn)	(0,001-5) мг/дм ³ (мг/л)
					медь (массовая концентрация меди, Cu)	(0,001-5) мг/дм ³ (мг/л)
					молибден (массовая концентрация молибдена, Мо)	(0,001-20) мг/дм ³ (мг/л)
					мышьяк (массовая концентрация мышьяка, As)	(0,005-5) мг/дм ³ (мг/л)
					никель (массовая концентрация никеля, Ni)	(0,005-5) мг/дм ³ (мг/л)
					свинец (массовая концентрация свинца, Pb)	(0,002-5) мг/дм ³ (мг/л)
					хром (массовая концентрация хрома, Cr)	(0,002-10) мг/дм ³ (мг/л)
1785.	ПНД Ф 14.1:2:4.140-98	Вода питьевая, в том числе расфасованная в емкости, вода природная (поверхностная и подземная), вода сточная, вода талая, вода техническая, снежный покров	-	2201	никель /массовая концентрация никеля/Ni	(0,0002-25) мг/дм ³ (мг/л)
					медь	(0,0001-100) мг/дм ³ (мг/л)
					кадмий	(0,00001-10) мг/дм ³ (мг/л)
					мышьяк	(0,0005-5) мг/дм ³ (мг/л)
					свинец	(0,0002-15) мг/дм ³ (мг/л)
					хром	(0,0002-100) мг/дм ³ (мг/л)
1786.	ГОСТ 31950 Раздел 3: метод 1	Вода питьевая, вода природная (подземные и поверхностные)	-	2201	Ртуть (массовая концентрация ртути, Hg)	(0,1-5,0) мкг/дм ³ (мкг/л) (0,0001-0,005) мг/дм ³ (мг/л)
1787.	ГОСТ 31857	Вода питьевая, в том	-	2201	АПАВ (анионные	(0,015-0,25) мг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 5: метод 3	числе расфасованная в емкости, вода природная (поверхностная и подземная), в том числе вода источников питьевого водоснабжения			поверхностно-активные вещества)	(мг/л) – без разбавления (0,015-25,0) мг/дм ³ (мг/л) – с учетом разбавления
1788.	ГОСТ 31868 Раздел 5: метод Б	Вода питьевая, в том числе расфасованная в емкости, вода природная (поверхностная и подземная), в том числе вода источников питьевого водоснабжения	-	2201	цветность	(1-70) градус цветности
1789.	ПНД Ф 14.1:2:3.95-97	Вода природная, вода сточная	-	2201	кальций (кальций (Са), массовая концентрация кальция)	(1,0-2000) мг/дм ³ (мг/л)
1790.	ГОСТ 4011 Раздел 2	Вода питьевая	-	2201	общее железо (железо, массовая концентрация железа, Fe)	(0,10-2,00) мг/дм ³ (мг/л)
1791.	ПНД Ф 14.1:2:4.50-96	Вода питьевая, вода поверхностная, вода сточная	-	2201	общее железо (железо, массовая концентрация железа, Fe)	(0,05-10,00) мг/дм ³ (мг/л)
1792.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97	Вода питьевая , вода природная, вода сточная	-	2201	рН (водородный показатель, концентрация ионов водорода рН)	(1 – 14) единицы рН
1793.	ГОСТ 18164	Вода питьевая	-	2201	сухой остаток (общая минерализация)	(150-3000) мг/дм ³ (мг/л)
1794.	ПНД Ф 14.1:2:4.261-2010	Вода питьевая, в том числе расфасованная в емкости, вода природная (поверхностная и подземная), вода сточная (очищенные, производственные,	-	2201	сухой остаток (общая минерализация, минерализация воды)	(1-35000) мг/дм ³ (мг/л)

1	2	3	4	5	6	7
		хозяйственно-бытовые, ливневые), вода плавательных бассейнов и аквапарков, вода талая, вода техническая, снежный покров				
1795.	ГОСТ 31954 Раздел 4: метод А	Вода питьевая, в том числе расфасованная в емкости, вода природная (поверхностная и подземная)	-	2201	жесткость (жесткость общая)	(0,1-40,0) ⁰ Ж (мг-экв/дм ³ , мг-экв/л)
1796.	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99	Вода питьевая, в том числе расфасованная в емкости, вода природная (поверхностная и подземная), вода сточная (в т. ч. очищенные и ливневые), вода бассейнов и аквапарков	-	2201	перманганатная окисляемость	(0,25 – 100,0) мг/дм ³ (мг/л)
1797.	ГОСТ 18165 Раздел 6: Метод Б	Вода питьевая, в том числе расфасованная в емкости, вода природная, вода сточная	-	2201	алюминий (массовая концентрация алюминия, Al ³⁺)	(0,04 – 0,56) мг/дм ³ (мг/л) – без разбавления (0,04-56,0) мг/дм ³ (мг/л) – с учетом разбавления
1798.	ГОСТ 33045 Раздел 9: Метод Д	Вода питьевая, в том числе расфасованная в емкости, вода природная (поверхностная и подземная), вода сточная	-	2201	нитрат-ион (нитраты (NO ₃ ⁻), нитраты (по NO ₃), нитраты (по азоту), нитраты, массовая концентрация нитратов)	(0,1-2,0) мг/дм ³ (мг/л) – без разбавления (0,1-200,0) мг/дм ³ (мг/л) – с учетом разбавления

1	2	3	4	5	6	7
1799.	ГОСТ 33045 Раздел 5: Метод А				Аммиак и ионы аммония (аммиак по азоту, ион аммония, аммиак и аммоний-ион, массовая концентрация аммония, NH_3)	(0,1-3,0) мг/дм ³ (мг/л) – без разбавления (0,1-300,0) мг/дм ³ (мг/л) – с учетом разбавления
1800.	ГОСТ 33045 Раздел 6: Метод Б				Нитриты (нитриты, по NO_2), нитрит-ион, NO_2^-)	(0,003 – 0,3) мг/дм ³ (мг/л) – без разбавления (0,003-30,0) мг/дм ³ (мг/л) – с учетом разбавления
1801.	ГОСТ 18309 Раздел 6: Метод Б	Вода питьевая, в том числе расфасованная в емкости, вода природная (поверхностная и подземная), вода сточная	-	2201	полифосфаты (полифосфаты по PO_4^{3-})	(0,005-0,8) мг/дм ³ (мг/л)
					ортофосфаты (PO_4^{3-})	(0,005-0,8) мг/дм ³ (мг/л)
1802.	ГОСТ 4245 Раздел 3	Вода питьевая	-	2201	хлориды (хлор-ион, хлорид-ион, хлориды (Cl^-))	(2,0-10,0) мг/дм ³ (мг/л)
1803.	ГОСТ 4245 Раздел 2					(10-1000) мг/дм ³ (мг/л)
1804.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.111-97	Вода питьевая, (поверхностная и подземная), вода сточная	-	2201	хлориды (хлор-ион, хлорид-ион, хлориды (Cl^-))	(5-25000) мг/дм ³ (мг/л)
1805.	ГОСТ 4388 Раздел 2	Вода питьевая	-	2201	медь (массовая концентрация меди, Cu^{2+})	(0,02-0,5) мг/дм ³ (мг/л)
1806.	ПНД Ф 14.1:2:4.157-99	Вода питьевая, в том числе расфасованная в емкости, вода природная, очищенная сточная вода	-	2201	нитрит-ион (нитриты (по NO_2), нитриты)	(0,2 – 50,0) мг/дм ³ (мг/л)
					нитрат-ион ((нитраты (NO_3), нитраты (по NO_3), нитраты (по азоту), нитраты, массовая концентрация нитратов)	(0,2 – 50,0) мг/дм ³ (мг/л)
					сульфат-ион (сульфаты, сульфаты (SO_4), массовая концентрация сульфатов)	(0,5 – 200,0) мг/дм ³ (мг/л)

1	2	3	4	5	6	7
					хлорид-ион (хлориды (Cl^-), хлориды)	(0,5 – 200,0) мг/дм ³ (мг/л)
					фторид-ион (фториды (F^-), фторид-ион (F^-), массовая концентрация фторидов)	(0,1 – 10,0) мг/дм ³ (мг/л)
1807.	ГОСТ 4386 Раздел 1: вариант А	Вода питьевая	-	2201	фторид-ион (фториды (F^-), фторид-ион (F^-), массовая концентрация фторидов)	(0,05-1,00) мг/дм ³ (мг/л)
1808.	ПНД Ф 14.1:2:3.100-97	Вода природная (поверхностная и подземная), вода сточная	-	2201	химическое потребление кислорода (ХПК)	(4,0-2000,0) мг/дм ³
1809.	ГОСТ 18190 Раздел 3	Вода питьевая	-	2201	остаточный активный хлор (массовая концентрация свободного остаточного хлора)	(0,020-5,0) мг/дм ³ (мг/л)
1810.	ГОСТ 4974 Раздел 6: Метод А п.1	Вода питьевая, в том числе расфасованная в емкости, вода природная (поверхностная и подземная)	-	2201	марганец (массовая концентрация марганца, Mn)	(0,01-5,00) мг/дм ³ (мг/л) – без разбавления (0,01-500,0) мг/дм ³ (мг/л) – с учетом разбавления
1811.	ПНД Ф 14.1:2.103-97	Вода природная, вода сточная очищенная	-	2201	марганец (массовая концентрация марганца, Mn)	(0,05-1,50) мг/дм ³ (мг/л)
1812.	ГОСТ 31940 Раздел 5: метод 2	Вода питьевая, в том числе	-	2201	сульфаты (сульфат-ион, сульфаты (SO_4^{2-}), массовая концентрация сульфатов)	(10,0 – 2500,0) мг/дм ³ (мг/л)
1813.	ГОСТ 31940 Раздел 6: метод 3	расфасованная в емкости, вода подземная и поверхностная				(2,0-50,0) мг/дм ³ (мг/л)
1814.	ПНД Ф 14.1:2.159-2000	Вода природная, вода сточная	-	2201	сульфаты (сульфат-ион, сульфаты (SO_4^{2-}), массовая концентрация сульфатов)	(10,0 – 1000,0) мг/дм ³ (мг/л) – без разбавления (10,0-10000) мг/дм ³ (мг/л) – с учетом разбавления

1	2	3	4	5	6	7
1815.	ГОСТ 31956 Раздел 4: метод А	Вода питьевая, в том числе расфасованная в емкости, вода природная (поверхностная и подземная) вода сточная	-	2201	хром (хром (VI), массовая концентрация хрома, Cr)	(0,025-25,0) мг/дм ³ (мг/л)
1816.	ПНД Ф 14.1:2:3.101-97	Вода природная (поверхностная и подземная), вода сточная	-	2201	растворенный кислород	(1,0 – 15,0) мг/дм ³ (мг/л)
1817.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.123-97	Вода природная поверхностная пресная, вода грунтовая, вода сточная	-	2201	БПК 5 (Биохимическая потребность в кислороде)	(0,5 – 1000) мг О ₂ /дм ³
1818.	ПНД Ф 14.1:2:4.254-09	Вода питьевая, в том числе расфасованная в емкости, вода природная (поверхностные, в т.ч. морские, подземные), вода сточная, вода талая, вода плавательных бассейнов и аквапарков, вода техническая, атмосферные осадки	-	2201	взвешенные вещества	(0,5 – 5000) мг/дм ³ (мг/л) – питьевая и природная (0,5 – 50000) мг/дм ³ (мг/л) – сточные
1819.	ПНД Ф 14.1:2.122 -97	Вода поверхностная, вода сточная	-	2201	жиры	(0,5 – 50,0) мг/дм ³ (мг/л)
1820.	РД 52.24.496-2018 п.9.2.1	Вода природная, вода сточная очищенная	-	2201	Прозрачность	(0-30) см
1821.	РД 52.24.496-2018 п.10				Запах	(0-5) баллов
1822.	ГОСТ Р 57164 п.5	Вода природная, питьевая, в том числе расфасованная в емкости	-	2201	Запах	(0-5) баллов
					Вкус и привкус	(0-5) баллов
1823.	ГОСТ Р 57164 п.6				Мутность	(1 - 40) ЕМФ (0,58-23,2) мг/дм ³ (мг/л)

1	2	3	4	5	6	7
						по каолину
1824.	ПНД Ф 14.1:2:4.128-98	Вода природная, питьевая, сточная	-	2201	нефтепродукты	(0,005-50,0) мг/дм ³ (мг/л)
1825.	ПНД Ф 14.1:2:4.182-02	Вода природная, питьевая, сточная	-	2201	фенол (гидроксibenзол, фенолы, фенольный индекс)	(0,0005-25,0) мг/дм ³ (мг/л)
1826.	ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000	Вода питьевая,	-	2201	анионные поверхностно- активные вещества (АПАВ)	(0,025-10,0) мг/дм ³ (мг/л)
		природная и сточная				(0,025-100,0) мг/дм ³ (мг/л)
1827.	ГОСТ ISO 11464	Почвы	-	-	подготовка проб	-
1828.	ГОСТ 26423 п 4.1, 4.3	Почва, грунты, донные отложения	-	-	pH водной вытяжки	(1-14) ед.pH
1829.	ГОСТ 26483	Почва, грунты, донные отложения	-	-	pH солевой вытяжки	(1-14) ед.pH
1830.	ГОСТ 26488	Почва, грунты, донные отложения	-	-	азот нитратов (нитраты, нитраты (по NO ₃ ⁻))	(2,5-30,0) мг/кг
1831.	М-МВИ-80-2008	Почвы, грунты, донные отложения	-	-	кадмий	(0,05-1,0·10 ⁻³) мг/кг (мг/л)
					марганец	(0,5-5,0·10 ⁻³) мг/кг(мг/л)
					медь	(0,5-1,0·10 ⁻³) мг/кг(мг/л)
					мышьяк	(0,05-1,0·10 ⁻³) мг/кг(мг/л)
					никель	(0,5-1,0·10 ⁻³) мг/кг(мг/л)
					ртуть	(0,005-1,0·10 ⁻³) мг/кг(мг/л)
					свинец	(0,5-1,0·10 ⁻³) мг/кг(мг/л)
1832.	ПНД Ф 16.1:2.21-98	Почва, грунты, донные отложения	-	-	цинк	(0,5-5,0·10 ⁻³) мг/кг(мг/л)
1832.	ПНД Ф 16.1:2.21-98	Почва, грунты, донные отложения	-	-	нефтепродукты	(0,005-20) мг/г (5,0-20000) мг/кг
1833.	РД 52.04.795-2014	Атмосферный воздух, воздух замкнутых	-	-	Сероводород (дигидросульфид)	(0,006-0,1) мг/м ³

Страница 338 из 478

1	2	3	4	5	6	7
1834.	РД 52.04.791-2014	помещений			Аммиак (азота гидрид)	(0,02-5,0) мг/м ³
1835.	РД 52.04.799-2014				Фенол (гидроксибензол)	(0,003-0,1) мг/м ³
1836.	РД 52.04.824-2015				Формальдегид (муравьиный альдегид)	(0,01-0,6) мг/м ³
1837.	РД 52.04.794-2014				Диоксид серы (сера диоксид)	(0,03-5,0) мг/м ³
1838.	ГОСТ 17.2.4.05				Взвешенные частицы пыли (взвешенные вещества)	(0,04-10) мг/м ³
1839.	РД 52.04.186 п.4				отбор проб	-
					Температура	(минус 40 – плюс 85) °С
					Атмосферное давление	(600-825) мм.рт.ст.
					Относительная влажность	(10-98)%
1840.	РД 52.04.186 п.5.2.1.4.				Скорость движения воздуха	(0,1-20) м/с
		Диоксид азота (азота диоксид, двуокись азота, пероксид азота)	(0,02-1,40)мг/м ³			
1841.	РД 52.04.186 п.5.2.1.6				Оксид азота (азот (II) оксид, азот монооксид)	(0,016-0,94) мг/м ³
1842.	МУК 4.1.1468-03	Атмосферный воздух, воздух замкнутых помещений, воздух рабочей зоны	-	-	пары ртути (ртуть)	(0,00001-0,05) мг/м ³
1843.	Руководство по эксплуатации анализатора пыли «Атмас»	Атмосферный воздух, воздух замкнутых помещений	-	-	массовая концентрация пыли (взвешенные вещества, взвешенные частицы пыли)	(0,1-150) мг/м ³
		Воздух рабочей зоны	-	-	массовая концентрация пыли (аэрозоль, аэрозоль преимущественно фиброгенного действия)	(0,1-150) мг/м ³
1844.	Руководство по эксплуатации газоанализатора «Геолан-1П»	Атмосферный воздух, воздух замкнутых помещений, воздух рабочей зоны	-	-	Сероводород (дигидросульфид)	(0-20) мг/м ³
					Диоксид азота (азота диоксид, двуокись азота, пероксид азота)	(0-10) мг/м ³
					Формальдегид (муравьиный альдегид)	(0-2) мг/м ³
					Диоксид серы (сера диоксид)	(0-20) мг/м ³

1	2	3	4	5	6	7
					Хлор	(0-10) мг/м ³
					Аммиак (азота гидрид)	(0-100) мг/м ³
					Сумма углеводородов	(100-3000) мг/м ³
					Оксид углерода (углерод оксид, угарный газ, углерода окись)	(1-200) мг/м ³
1845.	ГОСТ Р ИСО 16000-1	Воздух замкнутых помещений	-	-	отбор проб	-
					Температура	(минус 40 – плюс 85) °С
					Атмосферное давление	(600-825) мм.рт.ст.
					Относительная влажность	(10-98)%
					Скорость движения воздуха	(0,1-20) м/с
1846.	ГОСТ 12.1.005 п.3,4,5	Воздух рабочей зоны	-	-	отбор проб	-
					Температура	(минус 40 – плюс 85) °С
					Атмосферное давление	(600-825) мм.рт.ст.
					Относительная влажность	(10-98)%
					Скорость движения воздуха	(0,1-20) м/с
1847.	МУК 4.1.2473-09	Воздух рабочей зоны	-	-	диоксид азота (азот (IV) оксид, азота двуокись)	(1,0-20,0) мг/м ³
					оксид азота (азота оксиды, в пересчете на диоксид азота)	(1,0-20,0) мг/м ³
1848.	МУ 4592-88 Вып.10				уксусная кислота (этановая кислота)	(2,5-25,0) мг/м ³
1849.	МУ 1637-77 вып.1-5				аммиак	(5,0-50) мг/м ³
1850.	МУ 1645-77 вып.1-5				Гидрохлорид (хлористый водород, водород хлорид)	(3,0-20,0) мг/м ³
1851.	МУ 1641-77 вып.1-5				серная кислота (аэрозоль серной кислоты)	(0,5-8,0) мг/м ³
1852.	МУ 1644-77 вып.1-5				хлор	(0,5-12) мг/м ³
1853.	МУ 1648-77 вып.1-5				Ацетон (пропан-2-он)	(2,0-20,0) мг/м ³
1854.	МУ 1650-77 вып.1-5 п.4Б				Метилбензол (толуол)	(2,5-150) мг/м ³
1855.	МУ 5836-91 вып.11				аэрозоль промышленных масел (масла минеральные)	(2,5-25,0) мг/м ³

1	2	3	4	5	6	7
					нефтяные)	
1856.	МУ 5926-91 вып.12				Фенол (гидроксibenзол)	(0,15-1,5) мг/м ³
1857.	МУ 5937-91 вып.12				щелочи едкие (аэрозоль едких щелочей)	(0,20-3,5) мг/м ³
1858.	МУ 2013-79				свинец	(0,004-0,04) мг/м ³
1859.	МУ 4945-88 п.3.1.				марганец	(0,05-1,25) мг/м ³
1860.	МУК 4.1.2470-09				Дигидросульфид (сероводород)	(5,0-40,0) мг/м ³
1861.	МУК 4.1.2471-09				диоксид серы (сера диоксид, сернистый ангидрид)	(5,0-100,0) мг/м ³ (100,0-125,0) мг/м ³
1862.	МУК 4.1.2468-09				Пыль (аэрозоль, аэрозоль преимущественно фиброгенного действия)	(1,0-250) мг/м ³
1863.	МУК 4.1.2469-09				Формальдегид (метаналь)	(0,25-3,00) мг/м ³
1864.	МУ 1639-77 вып. 1-5				озон	(0,05-0,24) мг/м ³
1865.	МУ 1844-78	Производственные помещения, рабочие места	-	-	Уровень звука	(20-140) дБА (22-140) дБС (30-140) дБZ (22-139) дБА (27-139) дБС (31-139) дБZ (22-145) дБА (25-145) дБС (50-145) дБЛин
					Уровень звукового давления	(20-140) дБА (22-140) дБС (30-140) дБZ (13-139) дБ (в октавах) (11-139) дБ (в 1/3-октавах)

1	2	3	4	5	6	7
					Эквивалентный уровень звука	(20-140) дБА (22-140) дБС (30-140) дБZ (22-139) дБА (27-139) дБС (31-139) дБZ (22-145) дБА (25-145) дБС (50-145) дБЛин
					Максимальный уровень звука	(20-140) дБА (22-140) дБС (30-140) дБZ (22-139) дБА (27-139) дБС (31-139) дБZ (22-145) дБА (25-145) дБС (50-145) дБЛин
1866.	ГОСТ ISO 9612 п.9		-	-	Уровень звука	(20-140) дБА (22-140) дБС (30-140) дБZ (22-139) дБА (27-139) дБС (31-139) дБZ (22-145) дБА (25-145) дБС (50-145) дБЛин
					Уровень звукового давления	(20-140) дБА (22-140) дБС (30-140) дБZ (13-139) дБ (в октавах) (11-139) дБ (в 1/3-октавах)

1	2	3	4	5	6	7
					Эквивалентный уровень звука	(20-140) дБА (22-140) дБС (30-140) дБZ (22-139) дБА (27-139) дБС (31-139) дБZ (22-145) дБА (25-145) дБС (50-145) дБЛин
					Максимальный уровень звука	(20-140) дБА (22-140) дБС (30-140) дБZ (22-139) дБА (27-139) дБС (31-139) дБZ (22-145) дБА (25-145) дБС (50-145) дБЛин
1867.	ГОСТ 12.1.003		-	-	Уровень звука	(20-140) дБА (22-140) дБС (30-140) дБZ (22-139) дБА (27-139) дБС (31-139) дБZ (22-145) дБА (25-145) дБС (50-145) дБЛин
					Уровень звукового давления	(20-140) дБА (22-140) дБС (30-140) дБZ (13-139) дБ (в октавах) (11-139) дБ (в 1/3-октавах)
					Эквивалентный уровень звука	(20-140) дБА (22-140) дБС (30-140) дБZ (22-139) дБА

1	2	3	4	5	6	7
						(27-139) дБС (31-139) дБZ (22-145) дБА (25-145) дБС (50-145) дБЛин
					Максимальный уровень звука	(20-140) дБА (22-140) дБС (30-140) дБZ (22-139) дБА (27-139) дБС (31-139) дБZ (22-145) дБА (25-145) дБС (50-145) дБЛин
1868.	ГОСТ 12.1.050		-	-	Уровень звука	(20-140) дБА (22-140) дБС (30-140) дБZ (22-139) дБА (27-139) дБС (31-139) дБZ (22-145) дБА (25-145) дБС (50-145) дБЛин
					Уровень звукового давления	(20-140) дБА (22-140) дБС (30-140) дБZ (13-139) дБ (в октавах) (11-139) дБ (в 1/3-октавах)
					Эквивалентный уровень звука	(20-140) дБА (22-140) дБС (30-140) дБZ (22-139) дБА (27-139) дБС (31-139) дБZ (22-145) дБА (25-145) дБС

1	2	3	4	5	6	7
						(50-145) дБЛин
					Максимальный уровень звука	(20-140) дБА (22-140) дБС (30-140) дБZ (22-139) дБА (27-139) дБС (31-139) дБZ (22-145) дБА (25-145) дБС (50-145) дБЛин
1869.	ГОСТ 20444	Территория жилой застройки.	-	-	Уровень звука	(20-140) дБА (22-140) дБС (30-140) дБZ (22-139) дБА (27-139) дБС (31-139) дБZ (22-145) дБА (25-145) дБС (50-145) дБЛин
					Уровень звукового давления	(20-140) дБА (22-140) дБС (30-140) дБZ (13-139) дБ (в октавах) (11-139) дБ (в 1/3-октавах)
					Эквивалентный уровень звука	(20-140) дБА (22-140) дБС (30-140) дБZ (22-139) дБА (27-139) дБС (31-139) дБZ (22-145) дБА (25-145) дБС (50-145) дБЛин
					Максимальный уровень звука	(20-140) дБА (22-140) дБС (30-140) дБZ

1	2	3	4	5	6	7
						(22-139) дБА (27-139) дБС (31-139) дБZ (22-145) дБА (25-145) дБС (50-145) дБЛин
1870.	ГОСТ Р 53187		-	-	Уровень звука	(20-140) дБА (22-140) дБС (30-140) дБZ (22-139) дБА (27-139) дБС (31-139) дБZ (22-145) дБА (25-145) дБС (50-145) дБЛин
					Уровень звукового давления	(20-140) дБА (22-140) дБС (30-140) дБZ (13-139) дБ (в октавах) (11-139) дБ (в 1/3-октавах)
					Эквивалентный уровень звука	(20-140) дБА (22-140) дБС (30-140) дБZ (22-139) дБА (27-139) дБС (31-139) дБZ (22-145) дБА (25-145) дБС (50-145) дБЛин
					Максимальный уровень звука	(20-140) дБА (22-140) дБС (30-140) дБZ (22-139) дБА (27-139) дБС (31-139) дБZ (22-145) дБА

1	2	3	4	5	6	7
						(25-145) дБС (50-145) дБЛин
1871.	ГОСТ 23337	Помещения жилых и общественных зданий, территория жилой застройки.	-	-	Уровень звука	(20-140) дБА (22-140) дБС (30-140) дБZ (22-139) дБА (27-139) дБС (31-139) дБZ (22-145) дБА (25-145) дБС (50-145) дБЛин
					Уровень звукового давления	(20-140) дБА (22-140) дБС (30-140) дБZ (13-139) дБ (в октавах) (11-139) дБ (в 1/3-октавах)
					Эквивалентный уровень звука	(20-140) дБА (22-140) дБС (30-140) дБZ (22-139) дБА (27-139) дБС (31-139) дБZ (22-145) дБА (25-145) дБС (50-145) дБЛин
					Максимальный уровень звука	(20-140) дБА (22-140) дБС (30-140) дБZ (22-139) дБА (27-139) дБС (31-139) дБZ (22-145) дБА (25-145) дБС (50-145) дБЛин
1872.	МУК 4.3.2194-07		-	-	Уровень звука	(20-140) дБА (22-140) дБС

1	2	3	4	5	6	7
						(30-140) дБZ (22-139) дБА (27-139) дБС (31-139) дБZ (22-145) дБА (25-145) дБС (50-145) дБЛин
					Уровень звукового давления	(20-140) дБА (22-140) дБС (30-140) дБZ (13-139) дБ (в октавах) (11-139) дБ (в 1/3-октавах)
					Эквивалентный уровень звука	(20-140) дБА (22-140) дБС (30-140) дБZ (22-139) дБА (27-139) дБС (31-139) дБZ (22-145) дБА (25-145) дБС (50-145) дБЛин
					Максимальный уровень звука	(20-140) дБА (22-140) дБС (30-140) дБZ (22-139) дБА (27-139) дБС (31-139) дБZ (22-145) дБА (25-145) дБС (50-145) дБЛин
1873.	Руководство по эксплуатации БВЕК.438150-005РЭ АНАЛИЗАТОР ШУМА И ВИБРАЦИИ АССИСТЕНТ	Производственные помещения, рабочие места. Помещения жилых и общественных зданий, территория жилой	-	-	Уровень звука	(20-140) дБА (22-140) дБС (30-140) дБZ
					Уровень звукового давления	(20-140) дБА (22-140) дБС (30-140) дБZ

1	2	3	4	5	6	7
		застройки.			Эквивалентный уровень звука	(20-140) дБА (22-140) дБС (30-140) дБZ
					Максимальный уровень звука	(20-140) дБА (22-140) дБС (30-140) дБZ
1874.	Руководство по эксплуатации ПКДУ.411000.001.02РЭ Шумомеровиброметр, анализатор спектра ЭКОФИЗИКА-110А		-	-	Уровень звука	(22-139) дБА (27-139) дБС (31-139) дБZ
					Уровень звукового давления	(13-139) дБ (в октавах) (11-139) дБ (в 1/3-октавах)
					Эквивалентный уровень звука	(22-139) дБА (27-139) дБС (31-139) дБZ
					Максимальный уровень звука	(22-139) дБА (27-139) дБС (31-139) дБZ
					Вибрация общая	(56-174) дБ
					Корректированный уровень вибрации /виброускорения.	(56-174) дБ
					Вибрация локальная.	(60-174) дБ
					Корректированный уровень вибрации /виброускорения.	(60-174) дБ
1875.	Руководство по эксплуатации 4381-001-18329249-01РЭ Шумомер-анализатор спектра ОКТАВА-101А	Производственные помещения, рабочие места. Помещения жилых и общественных зданий, территория жилой	-	-	Уровень звука	(22-145) дБА (25-145) дБС (50-145) дБЛин
					Эквивалентный уровень звука	(22-145) дБА (25-145) дБС (50-145) дБЛин

1	2	3	4	5	6	7
		застройки.			Максимальный уровень звука	(22-145) дБА (25-145) дБС (50-145) дБЛин
					Уровень инфразвук	(22-145) дБА
1876.	ГОСТ 24940	Помещения жилых и общественных зданий, территория жилой застройки. Производственные помещения, рабочие места	-	-	Коэффициент естественной освещенности/КЕО	(0,1-100) %
					Искусственная освещенность	(1-200000) лк
					Совмещенная освещенность	(0,1-100) %
1877.	ГОСТ 26824	Помещения жилых и общественных зданий Производственные помещения, рабочие места	-	-	Яркость	(1÷200000) кд/м ²
1878.	ГОСТ 33393				Коэффициент пульсации	(1-100) %
1879.	МУК 4.3.2812-10	Производственные помещения, рабочие места	-	-	Коэффициент естественной освещенности/КЕО	(0,1-100) %
					Искусственная освещенность	(1-200000) лк
					Совмещенная освещенность	(0,1-100) %
					Яркость	(1÷200000) кд/м ²
					Коэффициент пульсации	(1-100) %
1880.	МУ 2.2.4.706-98/МУ от РМ 01-98		-	-	Коэффициент естественной освещенности/КЕО	(0,1-100) %
					Искусственная освещенность	(1-200000) лк
					Совмещенная освещенность	(0,1-100) %
					Яркость	(1÷200000) кд/м ²
					Коэффициент пульсации	(1-100) %
1881.	ГОСТ 30494	Помещения жилых и общественных зданий.	-	-	Температура воздуха	(минус 40 – плюс 85) °С
					Относительная влажность воздуха	(3-97) %
					Скорость движения воздуха	(0,1 – 20) м/с
					Температура поверхности	(минус 40 – плюс 85) °С

1	2	3	4	5	6	7
1882.	ГОСТ 12.1.005, п.1-2	Производственные помещения, рабочие места	-	-	Температура воздуха	(минус 40 – плюс 85) °С
					Относительная влажность воздуха	(3-97) %
					Скорость движения воздуха	(0,1 – 20) м/с
1883.	МУК 4.3.2756-10	Производственные помещения, рабочие места	-	-	Температура воздуха	(минус 40 – плюс 85) °С
					Относительная влажность воздуха	(3-97) %
					Скорость движения воздуха	(0,1 – 20) м/с
					Температура поверхности	(минус 40 – плюс 85) °С
1884.	МУ 3911-85	Производственная среда. Рабочие места на объектах различных категорий	-	-	ТНС-индекс	(0 - плюс 85) °С
					Вибрация общая. Корректированный уровень вибрации /виброускорения.	(55-174) дБ
1885.	ГОСТ 31319				Вибрация локальная. Корректированный уровень вибрации /виброускорения.	(60-174) дБ
					Вибрация общая. Корректированный уровень вибрации /виброускорения.	(55-174) дБ
1886.	ГОСТ 31191.1				Вибрация локальная. Корректированный уровень вибрации /виброускорения.	(60-174) дБ
1887.	ГОСТ 31192.1				Вибрация общая. Корректированный уровень вибрации /виброускорения.	(55-174) дБ
1888.	ГОСТ 31192.2				Вибрация локальная. Корректированный уровень вибрации /виброускорения.	(60-174) дБ
1889.	МР 2946-83				Вибрация общая. Корректированный уровень вибрации /виброускорения.	(55-174) дБ
1890.	ГОСТ 31191.2	Помещения жилых и общественных зданий, территория жилой застройки.	-	-	Вибрация общая. Корректированный уровень вибрации /виброускорения.	(55-174) дБ
1891.	МУК 4.3.3221-14				Вибрация локальная. Корректированный уровень вибрации /виброускорения.	(60-174) дБ
1892.	ГОСТ 12.1.047	Производственная среда. Рабочие места, жилые и общественные помещения морских и речных судов.	-	-	Вибрация общая. Корректированный уровень вибрации /виброускорения.	(55-174) дБ

1	2	3	4	5	6	7
1893.	Руководство по эксплуатации МГФК.410000.001 РЭ Измеритель напряженности электростатического поля СТ-01	ПЭВМ: Жилые и общественные здания Производственные помещения, рабочие места Средства отображения информации индивидуального пользования на электронно-лучевых трубках и на плоских дискретных экранах (дисплеи, видеомониторы, видеомодули, видеодисплейные терминалы), являющиеся оконечными устройствами отображения средств информатизации и вычислительной техники, а также на устройства отображения портативных компьютеров	-	-	Уровень напряженности электростатического поля	0,3-180 кВ/м
1894.	Руководство по эксплуатации БВЕК43 1441.09.03 РЭ Измеритель параметров электрического и магнитного полей ВЕ-МЕТР-АТ-004	Производственная среда. Рабочие места на объектах различных категорий. Помещения жилых и общественных зданий. Факторы среды обитания промышленных объектов	-	-	напряженность электрического поля, среднеквадратичные значения напряженности электрического поля на частотах: от 5 Гц до 2 кГц от 2 кГц до 400 кГц	(5,0-1000) В/м (0,5-40) В/м

1	2	3	4	5	6	7
		(рабочие места, производственная зона)			плотность магнитного потока, среднеквадратичные значения плотности магнитного потока на частотах: от 5 Гц до 2 кГц от 2 кГц до 400 кГц	80 мА/м-8 А/м 62,5 нТл-5 мкТл (4-400) мА/м (5 – 500 нТл)
					Электромагнитные поля промышленной частоты (48-52) Гц	-
					среднеквадратическое значение напряженности электрического поля	(50-5000)В/м
					среднеквадратическое значение напряженности магнитного поля (магнитной индукции)	800мА/м-4кА/м (1мкТл-5мТл)
1895.	Руководство по эксплуатации БВЕК.43 1440.08.04 РЭ Измеритель параметров электрических и магнитных полей ВЕ-МЕТР- АТ-003	Производственная среда. Рабочие места на объектах различных категорий. Помещения жилых и общественных зданий.	-	-	напряженность электрического поля, среднеквадратичные значения напряженности электрического поля на частотах: от 5 Гц до 2 кГц от 2 кГц до 400 кГц от 45 Гц до 55 Гц	(5,0-1000) В/м (0,5-40) В/м (5 – 1000) В/м
					плотность магнитного потока, среднеквадратичные значения плотности магнитного потока на частотах: от 5 Гц до 2 кГц от 2 кГц до 400 кГц	80 мА/м-8 А/м 62,5 нТл-5 мкТл (4-400) мА/м (5 – 500 нТл)

1	2	3	4	5	6	7
					от 45 Гц до 55 Гц	50 мА/м - 8 А/м 62,5нТл – 10 мкТл
1896.	МУ 2.6.1.2398-08 п.5	Территория жилой застройки, земельные участки под строительство	-	-	Мощность дозы гамма-излучения	(0,010 - 9,999) мР/ч (0,1-500)мкЗв/ч
1897.	МУ 2.6.1.2398-08 п.6	Территория жилой застройки, земельные участки под строительство	-	-	Плотность потока радона-222 с поверхности грунта	(20-1000) мБк/с·м ²
1898.	МУ 2.6.1.2838-11 п.5	Воздух жилых, общественных и производственных зданий и сооружений.	-	-	Мощность дозы гамма-излучения	(0,010 - 9,999) мР/ч (0,1-500)мкЗв/ч
1899.	МУ 2.6.1.2838-11 п.6	Воздух жилых, общественных и производственных зданий и сооружений.	-	-	Объемная активность (ОА) радона Rn ²²²	(20-20000) Бк·м ⁻³
					Эквивалентная равновесная объемная активность (ЭРОА) радона Rn ²²²	(10-10000) Бк·м ⁻³
1900.	Руководство по эксплуатации МГФК 412123001 РЭ Радиометр радона портативный РРА-01М-01	Территория жилой застройки, земельные участки под строительство. Воздух жилых, общественных и производственных зданий и сооружений.	-	-	Объемная активность (ОА) радона Rn ²²²	(20-20000) Бк·м ⁻³
					Эквивалентная равновесная объемная активность (ЭРОА) радона Rn ²²²	(10-10000) Бк·м ⁻³
1901.	Инструкция по эксплуатации СРП-68	Помещения жилых и общественных зданий, территория жилой застройки, земельные участки. Производственная среда. Рабочие места на объектах различных категорий.	-	-	Мощность экспозиционной дозы гамма-излучения	(0-3000) мкР/ч

1	2	3	4	5	6	7
1902.	Руководство по эксплуатации ДРГ-01Т1	Помещения жилых и общественных зданий, территория жилой застройки, земельные участки. Производственная среда. Рабочие места на объектах различных категорий.	-	-	Мощность экспозиционной дозы гамма-излучения	(0,010-9,999) мР/ч
1903.	Руководство по эксплуатации АЖНС.412152.001РЭ дозиметр-радиометр поисковый МКС/СРП-08А	Территория жилой застройки, участки строительства, жилые, общественные и производственные здания. Рабочие места, производственные зоны, производственные помещения	-	-	Мощность амбиентного эквивалента дозы фотонного (гамма) ионизирующего излучения	(0,1-500)мкЗв/ч
Бактериологическая лаборатория						
1904.	ГОСТ 10444.15	Пищевые продукты,	-	0201-0206, 0208, 0301-0305, 0307, 0801-0802, 0804-0806, 0811,0813, 1601-1602, 1604,1704 1905, 2202,2203	количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов(КМАФАн М)	($1 \cdot 10^n$ - $9,9 \cdot 10^n$) КОЕ/г(см ³)
1905.	ГОСТ Р 50396.1	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы	-	0207	количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов(КМАФАн М)	($1 \cdot 10^n$ - $9,9 \cdot 10^n$) КОЕ/г(см ³)

1	2	3	4	5	6	7
1906.	ГОСТ 31747 п.9.1 ГОСТ 31747 п.10	Пищевые продукты, кроме молока и молочных продуктов	-	0201-0206, 0208, 0301-0305, 0801-0802, 0804-0806, 0811,0813, 1601-1602, 1604,1704 1905, 2202,2203	бактерии группы кишечных палочек (колиформные бактерии)	обнаружено/не обнаружено
1907.	ГОСТ 31746 п.8.1 ГОСТ 31746 п.9.1;п.9.2;п.9.3;п.9.4;п.9.5;п. 9.6.2.	Пищевые продукты, кроме молока и молочных продуктов	-	0304-0307, 1601-1604 1704,1902, 1904-1905 2007,2104, 2106	Коагулазоположительные стафилококки	обнаружено/не обнаружено
1908.	ГОСТ 30726	Пищевые продукты	-	1601	Escherichia coli (E.coli)	обнаружено/не обнаружено
1909.	ГОСТ 31659 (ИСО6579:2002)п.8	Пищевые продукты	-	0201-0210, 0301-0307, 0401-0408, 0701-0710, 0712-0714 0801-0802, 0804-0806, 0811,0813, 1601-1602, 1604-1605, 1704,1801, 1803-1806, 1901-1902, 1904-1905, 2202-2203	Бактерии рода Salmonella	обнаружено/не обнаружено
1910.	ГОСТ 32031п.10	Пищевые продукты	-	0201-0208, 0210, 0301-0305,	Listeria monocytogenes	обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
				0401,0405, 0710,1601		
1911.	МУК 4.2.1122-02 п.6	Пищевые продукты	-	0201-0208, 0210, 0301-0305, 0401,0405,0710, 1601	Listeria monocytogenes	обнаружено/не обнаружено
1912.	ГОСТ 30347 п.8.1	Молоко и молочная продукция	-	0401-0403	Staphylococcus aureus	обнаружено/не обнаружено
1913.	ГОСТ 28560	Пищевые продукты	-	0201-0214, 0305-0307, 0407-0408, 1602,1604	бактерии родов Proteus, Morganella, Providencia	обнаружено/не обнаружено
1914.	ГОСТ 29185	Пищевые продукты и корма для животных	-	0304-0307, 1601	Сульфитредуцирующие бактерии	обнаружено/не обнаружено
1915.	ГОСТ 10444.9	Пищевые продукты	-	1602, 1604-1605, 2002-2006	Clostridium perfringes	обнаружено/не обнаружено
1916.	ГОСТ 28566 (СТ СЭВ 6646-89)	Пищевые продукты	-	1602,1605	бактерии рода Enterococcus	обнаружено/не обнаружено
1917.	ГОСТ 10444.11 п.9	Пищевые продукты и корма для животных	-	0403, 2002-2009	молочнокислые микроорганизмы	($1 \cdot 10^n$ - $9,9 \cdot 10^n$) КОЕ/г(см ³)
1918.	ГОСТ 33566 п.5,1; п.5,4; п.5,5	Молоко и молочная продукция	-	0403, 0405-0406	дрожжи и плесневые грибы	($1 \cdot 10^n$ - $9,9 \cdot 10^n$) КОЕ/г(см ³)
1919.	ГОСТ 10444.12	Пищевые продукты и корма для животных	-	0208, 0305-0307, 1704, 1805-1806, 1902-1905, 2007-2009	дрожжи и плесневые грибы	($1 \cdot 10^n$ - $9,9 \cdot 10^n$) КОЕ/г(см ³)
1920.	ГОСТ 10444.8	Пищевые продукты и корма для животных	-	1604-1605, 1901,1904, 2009	Bacillus cereus	обнаружено/не обнаружено
1921.	МУК 4.2.2046 -06 п.5,1	Рыба, нерыбные объекты промысла. Продукты,	-	0302-0307	парагемолитические вибрионы	($1 \cdot 10^n$ - $9,9 \cdot 10^n$) КОЕ/г(см ³)

1	2	3	4	5	6	7
		вырабатываемые из них.				
1922.	ГОСТ 30425	Консервы	-	0401-0402, 1602,1604, 2001-2006, 2008,	промышленная стерильность	Отвечает требованиям промышленной стерильности/ не отвечает требованиям промышленной стерильности
1923.	ГОСТ 33951 п.8.1,	Молоко и молочная продукция	-	0403	Молочнокислые микроорганизмы	(2 - 110*10 ^п) КОЕ/г(см ³)
1924.	ГОСТ 33951 п.8.2.				Молочнокислые микроорганизмы	(1*10 ^п - 9,9*10 ^п) КОЕ/г(см ³)
1925.	ГОСТ 32901 п.8.4	Молоко и продукты переработки молока	-	0401-0402, 0404-0406,	количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов(КМАФАнМ)	(1*10 ^п - 9,9*10 ^п) КОЕ/г(см ³)
1926.	ГОСТ 32901 п.8.5, п.8.5.1., п.8.5.3				бактерии группы кишечной палочки (БГКП)	обнаружено/не обнаружено
1927.	ГОСТ 32901 п.8.8				промышленная стерильность	Отвечает требованиям промышленной стерильности/ не отвечает требованиям промышленной стерильности
1928.	Инструкция по санитарно-микробиологическому контролю производства пищевой продукции из рыбы и морских беспозвоночных Инструкция N 5319 -91 п.13.1	Пищевая продукция из рыбы и нерыбных объектов морского промысла	-	0302-0307, 1604-1605	количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов(МАФАнМ)	(1*10 ^п - 9,9*10 ^п) КОЕ/г(см ³)

1	2	3	4	5	6	7
1929.	Инструкция N 5319 -91 п.13.2				дрожжи и плесневые грибы	(1*10 ⁿ - 9,9*10 ⁿ) КОЕ/г(см ³)
1930.	Инструкция N 5319 -91 п.13.3				бактерии рода Proteus	обнаружено/не обнаружено
1931.	Инструкция N 5319 -91 п.13.4				бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	обнаружено/не обнаружено
1932.	Инструкция N 5319 -91 п.13.5				Staphylococcus aureus	обнаружено/не обнаружено
1933.	Инструкция N 5319 -91 п.13.6				Сульфитредуцирующие клостридии	обнаружено/не обнаружено
1934.	Инструкция N 5319 -91 п.13.7				Бактерии рода сальмонелл(Salmonella)	обнаружено/не обнаружено
1935.	Инструкция N 5319 -91 п.13.9	Готовые изделия с кремом	-	1905	Парагемолитические вибрионы (V.parahaemolyticus)	обнаружено/не обнаружено
1936.	МУК 4.2.762-99 п 4.1				количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов(КМАФАн М)	(1*10 ⁿ - 9,9*10 ⁿ) КОЕ/г(см ³)
1937.	МУК 4.2.762-99 п.4.2				бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	обнаружено/не обнаружено
1938.	МУК 4.2.762-99 п.4.3				Бактерии рода сальмонелл(Salmonella)	обнаружено/не обнаружено
1939.	МУК 4.2.762-99 п.4.4				коагулазоположительные стафилококки (S. aureus)	обнаружено/не обнаружено
1940.	МУК 4.2.762-99 п.4.5				дрожжи и плесневые грибы	(1*10 ⁿ - 9,9*10 ⁿ) КОЕ/г(см ³)
1941.	ГОСТ 30712 п.6.1	Продукты безалкогольной промышленности (безалкогольные напитки, сиропы, концентраты напитков в	-	2202-2203	количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов(КМАФАн М)	(1*10 ⁿ - 9,9*10 ⁿ) КОЕ/г(см ³)
1942.	ГОСТ 30712				количество мезофильных	(1*10 ⁿ - 9,9*10 ⁿ)

1	2	3	4	5	6	7
	п.6.2	потребительской таре, напитки на зерновом сырье)			аэробных и микроорганизмов	КОЕ/г(см ³)
1943.	ГОСТ 30712 п.6.3				бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	обнаружено/не обнаружено
1944.	ГОСТ 30712 п.6.4				дрожжи плесневые грибы	(1*10 ⁿ - 9,9*10 ⁿ) КОЕ/г(см ³)
1945.	ГОСТ Р 54354 п.8.2	Мясо (все виды убойных животных),полуфабрикат ы, субпродукты, колбасные изделия и продукты из мяса	-	0201-0204 0206-0208 1601-1602	количество мезофильных аэробных и факультативно- анаэробных микроорганизмов(КМАФАн М)	(1*10 ⁿ до 9,9*10 ⁿ) КОЕ/г(см ³)
1946.	ГОСТ Р 54354 п.8.3; п.п.8.3.1				Бактерии рода сальмонелл(Salmonella)	обнаружено/не обнаружено
1947.	ГОСТ Р 54354 п.8.4;п.п. 8.4.1				Listeria monocytogenes	обнаружено/не обнаружено
1948.	ГОСТ Р 54354 п.8.5;п.п.8.5.1				энтерококки	обнаружено/не обнаружено
1949.	ГОСТ Р 54354 п.8.6;п.п. 8.6.1				бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	обнаружено/не обнаружено
1950.	ГОСТ Р 54354 п.8.7; п.п 8.7.1.1				Escherichia coli	обнаружено/не обнаружено
1951.	ГОСТ Р 54354 п.8.8; п.п.8.8.1.1				коагулазоположительные стафилококки (Staphylococcus aureus)	обнаружено/не обнаружено
1952.	ГОСТ Р 54354 п.8.9				Bacillus cereus	обнаружено/не обнаружено
1953.	ГОСТ Р 54354 п.8.10				Сульфитредуцирующие кlostридии	обнаружено/не обнаружено
1954.	ГОСТ Р 54354 п.8.11				Бактерии рода Proteus	обнаружено/не обнаружено
1955.	ГОСТ Р 54354 п.8.15; п.п.8.15.1.				дрожжи и плесневые грибы	(1*10 ⁿ - 9,9*10 ⁿ) КОЕ/г(см ³)

1	2	3	4	5	6	7
	МУ 4.2.2723-10 п.9;п.п9,2;9,3 п.10,п.п10,3 п.11	Пищевые продукты и объекты окружающей среды	-	0201-0210, 0301-0307, 0401-0408, 0701-0710, 0712-0714 0801-0802, 0804-0806, 0811,0813, 1601-1602, 1604-1605, 1704,1801, 1803-1806, 1901-1902, 1904-1905, 2202-2203	Бактерии рода сальмонелл(Salmonella)	обнаружено/не обнаружено
1956.	МУ без № от 28.05.	Вода питьевая, открытых водоемов, сточная вода	-	-	возбудители кишечных инфекций	обнаружено/не обнаружено
1957.	МР №11-3/8-09 п.3.4.2.А	смывы с поверхностей	-	0701-0709	Yersinia enterocolitica, Yersinia pseudotuberculosis	обнаружено/не обнаружено
1958.	МУК 4.2.1018-01 п.8	Вода питьевая	-	2201	Общее микробное число (ОМЧ 37±1,0°С)	(0 - 10 п) КОЕ/мл
					Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ)	обнаружены (от 0 до 9,9*10 ^п КОЕ/100 мл)/ не обнаружены (0КОЕ/100мл)
					Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	обнаружены (от 0 до 9,9*10 ^п КОЕ/100 мл)/ не обнаружены (0КОЕ/100мл)
					колифаги	обнаружено (от 1 до 9,9*10 ^п БОЕ/100мл), не обнаружено (0 БОЕ/100мл)
					споры сульфитредуцирующих кlostридии	обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
1959.	МУК 4.2.1884-04 п.2.7	Вода поверхностных водных объектов, в пунктах питьевого, хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования	-	-	Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ)	(1- 9,9*10 ⁿ) КОЕ/100 мл
1960.	МУК 4.2.1884-04 п.2.8				Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	(1- 9,9*10 ⁿ) КОЕ/100мл
1961.	МУК 4.2.1884-04 п.2.9				колифаги	не обнаружено (0 БОЕ/100мл) обнаружено (от 1 до 10 ⁿ) БОЕ/100мл)
1962.	МУК 4.2.1884-04 п.2.10				патогенные бактерии семейства Enterobacteriaceae рода Salmonella	обнаружено/не обнаружено
1963.	МУК 4.2.1884-04 прил.3				Escherichia coli	(1 - 10 ⁿ) КОЕ/100мл
1964.	МУК 4.2.1884-04 прил.7				Staphylococcus aureus	обнаружено/не обнаружено
1965.	МУК 4.2.1884-04 прил. 5				энтерококки	обнаружено/не обнаружено
1966.	МУК 4.2.1884-04 п.3.3 п.3.4 п.3.5 п.3.6. прил.,8,9,10,11,12,13	Сточная вода очищенная	-	-	жизнеспособные яйца гельминтов и цисты кишечных патогенных простейших	обнаружено/не обнаружено
1967.	МУ 2.1.5.800-99 прил.6				Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ)	обнаружено (от 0 до 10 ⁿ) КОЕ/100мл, не обнаружено (0 КОЕ/100мл)
					Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	обнаружено от 0 до 10 ⁿ КОЕ/100мл, не обнаружено (0 КОЕ/100мл)
1968.	МУ 2.1.5.800-99 прил.7				Бактерии рода сальмонелл (Salmonella)	обнаружено/не обнаружено
1969.	МУ 2.1.5.800-99 прил.8				колифаги	не обнаружено (0 БОЕ/100мл), обнаружено (от 1 до

1	2	3	4	5	6	7
						10 ^н БОЕ/100мл)
1970.	МУК 4.2.2218-07	Вода открытых водоемов, вода сточная, биоматериал от людей	-	-	холерные вибрионы	обнаружено/не обнаружено
1971.	МУК 4.2.3695-21 п.4.1	Почва населенных мест, сельскохозяйственных угодий, территорий курортных зон и отдельных учреждений	-	-	Общие (обобщенные) колиформные бактерии(ОКБ)	(1- 10 ^н) КОЕ/г, кл /г)
1972.	МУК 4.2.3695-21 п.5.1,5.2				Энтерококки (фекальные)	(1до 10 ^н)КОЕ/г, кл /г)
1973.	МУК 4.2.3695-21 п.6.1,6.2				патогенные бактерии в т.ч. сальмонеллы (Salmonella)	обнаружено/не обнаружено
1974.	МУК 4.2.2942-11	Воздух помещений	-	-	общее микробное число	(0 -10 ^н)КОЕ/м ³
					Staphylococcus aureus	обнаружено/не обнаружено
		Медицинские инструменты и материалы, изделия медицинского назначения; инструменты и материалы для манипуляций организаций оказывающих парикмахерские и косметические услуги	-	-	стерильность	стерильно, не стерильно
					БГКП (бактерии группы кишечных палочек)	обнаружено/не обнаружено
					Staphylococcus aureus	обнаружено/не обнаружено
					синегнойная палочка	обнаружено/не обнаружено
		Смывы с поверхностей	-	-		
1975.	МУ 3182-84 с дополнением 5191-90	Воздух	-	-	общее микробное число	(0 -10 ^н)КОЕ/см ³
					Staphylococcus aureus	обнаружено/не

1	2	3	4	5	6	7
						обнаружено
		Смывы с поверхностей	-	-	БГКП (бактерии группы кишечных палочек)	обнаружено/не обнаружено
					Staphylococcus aureus	обнаружено/не обнаружено
		Лекарственные средства	-	-	Пирогенообразующие микроорганизмы	(0 - 10 ⁿ)КОЕ/см ³
1976.	ОФС 1.2.4.0003.15	Лекарственные средства	-	-	Стерильность	стерильно/не стерильно
1977.	МУ 15/6-5 от 28.02.1991г. п.4	Контроль работы паровых и воздушных стерилизаторов	-	-	эффективность стерилизации с использованием тест штаммов	отсутствие/наличие роста тест-штамма
1978.	МУК 4.2.1035 -01 п.10	Контроль работы дезинфекционных камер	-	-	эффективность стерилизации с использованием тест штаммов	отсутствие/наличие роста тест-штамма
1979.	МР 4.2.0220-20 п.3	Смывы на предприятиях общественного питания и торговли пищевыми продуктами Смывы с объектов внешней среды	-	-	бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	обнаружено/не обнаружено
					Staphylococcus aureus	обнаружено/не обнаружено
					общая бактериальная обсемененность	(0 - 10 ⁿ)КОЕ/см ³
1980.	МР 2.3.2.2327-08 п.7.1	Смывы	-	-	БГКП бактерии группы кишечных палочек	обнаружено/не обнаружено
					количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	(0 - 10 ⁿ)КОЕ
1981.	МР 2.3.2.2327-08 п.7.2	Воздух	-	-	КМАФАнМ	(0 - 10 ⁿ) КОЕ
					Общее количество дрожжей и плесневых грибов	(0 - 10 ⁿ) КОЕ
1982.	Инструкция № 1400/1751 п.2.3.	Смывы	-	-	БГКП (бактерии группы кишечных палочек)	обнаружено/не обнаружено
					количество мезофильных аэробных и факультативно-	(0 КОЕ/мл - 10 ⁿ КОЕ/см ³)

1	2	3	4	5	6	7
					анаэробных микроорганизмов (КМАФАМ)	
					Proteus	обнаружено/не обнаружено
					патогенные в том числе сальмонеллы (Salmonella)	обнаружено/не обнаружено
1983.	МУК 4.2.3016-12 п. 6.1, п.6.2, п.7.1	Плодоовощная, плодово-ягодная и растительная продукция	-	0701-0710, 0712-0713, 0801-0810,0813	Жизнеспособные яйца гельминтов, цисты (ооцисты) кишечных патогенных простейших. Личинки гельминтов	обнаружено/не обнаружено
1984.	МУК 3.2.988-00 п.3.2, п.4, п.5.1, п.5.3	Рыба и нерыбные объекты промысла и продукты их переработки	-	0301-0309	Живые личинки гельминтов	обнаружено/не обнаружено
1985.	МУК 4.2.2747-10 п.7.1.1.	Мясо и продукты его переработки	-	0201-0206	Цистицерки (финны)	обнаружено/не обнаружено
1986.	МУК 4.2.2747-10 п.7.2.				личинки трихинелл	обнаружено/не обнаружено
1987.	МУК 4.2.2314-08 п.5.1.2	Вода питьевая Вода плавательных бассейнов	-	2201	Жизнеспособные яйца гельминтов цисты кишечных патогенных простейших Личинки гельминтов Цисты лямблий	обнаружено/не обнаружено
1988.	МУК 4.2.2661-10 п.4.2, п.6.2, п.10.2	Сточная вода, почва, смывы с поверхностей	-	-	Жизнеспособные яйца гельминтов	обнаружено/не обнаружено
1989.	МУК 4.2.2661-10 п.4.7, п.6.3				Цисты патогенных кишечных простейших.	обнаружено/не обнаружено
1990.	МУК 4.2.2661-10 п.4.4				Личинки гельминтов	обнаружено/не обнаружено
1991.	ГОСТ Р 51448 (ИСО 3100-2-88)	Мясо и мясные продукты, включая мясо и продукты	-	-	подготовка проб	-

1	2	3	4	5	6	7
		из мяса птицы.				
1992.	ГОСТ 17.4.4.02	Почва	-	-	подготовка проб для химического, бактериологического, гельминтологического анализа.	-
1993.	МУ № 04-723/3-84	Биоматериалы от людей: испражнения, сыворотка крови, рвотные массы, дуоденальное содержимое желудка, моча, спинномозговая жидкость, операционные, секционные материалы, отделяемое ран, слизь из зева, носа, уха.	-	-	Сальмонеллы, в т. ч. возбудители брюшного тифа и паратифов А,В,С	обнаружено/не обнаружено
					Шигеллы	обнаружено/не обнаружено
					Эшерихии	обнаружено/не обнаружено
					Условно-патогенные энтеробактерии	обнаружено/не обнаружено
1994.	МУК 4.2.3065-13	Биоматериалы от людей: материал из зева и носа, материал с кожи и других пораженных мест.	-	-	Коринебактерии дифтерии	обнаружено/не обнаружено
1995.	МР 3.1.2.0072-13 п.6	Биоматериалы от людей: материал с задней стенки глотки, сыворотка крови, слизь с верхних дыхательных путей	-	-	Микроорганизмы рода Bordetella	обнаружено/не обнаружено
1996.	МУК 4.2.1887-04	Биоматериалы от людей: назофарингиальная слизь	-	-	нейсерии	обнаружено/не обнаружено
1997.	МР 0100/13745-07-34 п.9.10.11.	Биоматериалы от людей: испражнения, кровь, сыворотка крови	-	-	Брюшной тиф	обнаружено/не обнаружено
					Паратифы А,В,С	обнаружено/не обнаружено
1998.	МУК 4.2.3145-13 п. 1.1.1.1. п. 1.1.1.2.2.	Биоматериалы от людей: испражнения, перианальный соскоб	-	-	Яйца гельминтов, личинки гельминтов, цисты кишечных патогенных	обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
	п. 1.1.1.4.				простейших. Определение вида паразитов и их фрагментов.	
1999.	МУК 3.1.7.3402-16 п.9.3.1.	Сыворотка крови	-	-	Бруцеллез	обнаружено/не обнаружено
2000.	МУК 4.2.1890-04 п.4.3	Выделенные микроорганизмы	-	-	Определение чувствительности микроорганизмов к антибактериальным препаратам	Чувствительный, промежуточный, резистентный
2001.	Инструкция к тест- системе норовирус- антиген-ИФА- Бест D-1656	Биоматериал от людей (фекалии)	-	-	Антигены норовирусов	обнаружено/не обнаружено
2002.	Инструкция к тест- системе ротавирус- антиген-ИФА- Бест D-1652	Биоматериал от людей (фекалии)	-	-	Антигены ротавирусов	обнаружено/не обнаружено
2003.	Инструкция к тест-системе SARS-CoV-2-IgG-ИФА- БЕСТ	Биоматериал от людей (кровь)	-	-	Иммуноглобулины класса G (IgG)	КП _{обр} ≥ 1,1 положительный результат КП _{обр} < 0,8 отрицательный результат КП _{обр} 0,8-1,1 пограничный результат
2004.	Инструкция к тест-системе SARS-CoV-2-IgM-ИФА- БЕСТ	Биоматериал от людей (кровь)	-	-	Иммуноглобулины класса M (IgM)	КП _{обр} ≥ 1,1 положительный результат КП _{обр} < 0,8 отрицательный результат КП _{обр} 0,8-1,1 пограничный результат

Страница 363 из 476

1	2	3	4	5	6	7
Санитарно-гигиеническая лаборатория						
2005.	МУ 5048 п.2	Продукция растениеводства	-	0701 - 0713, 0806 – 0810	нитраты	более 30 мг/кг
2006.	ГОСТ 8756.0	Консервированные пищевые продукты	-	0201 - 0208, 1601, 1602	подготовка к испытаниям	-
2007.	ГОСТ 31467 п.6	Мясо птицы (тушки и их части, мясо птицы механической обвалки), пищевые субпродукты, полуфабрикаты из мяса пищевых субпродуктов птицы			подготовка к испытаниям	-
2008.	ГОСТ 31467 Приложение Б				массовая доля влаги, выделившейся при размораживании	(0 – 10,0)%
2009.	ГОСТ 9959 п.8				внешний вид цвет консистенция запах вкус	Описательно
2010.	ГОСТ Р 51944 п. 6.1	Мясо птицы			запах	Описательно
2011.	ГОСТ Р 51944 п 6.2				прозрачность и аромат бульона	
2012.	ГОСТ 31470 п.4				внешний вид цвет консистенция запах	Описательно
2013.	ГОСТ 4288 п.2.3	Кулинарные изделия, полуфабрикаты из рубленого мяса			внешний вид запах вкус	Описательно
2014.	ГОСТ 4288 п. 2.8, п.2.9				массовая доля хлеба	(0,6-40,0)%
2015.	ГОСТ 4288 п. 2.2				определения массы	(5 - 500) г
2016.	ГОСТ 4288 п. 2.5				массовая доля влаги	(1,0-85,0) %
2017.	ГОСТ 4288 п. 2.6				кислотность	(0 - 20) ⁰ Т

Страница 388 из 478

1	2	3	4	5	6	7
2018.	ГОСТ 4288 п. 2.7				качественное определение наполнителя	-
2019.	ГОСТ 9957 п.7	Мяса, включая мясо птицы, мясные, мясосодержащие продукты			массовая доля хлористого натрия	(0,1-7,0) %
2020.	ГОСТ 26186 п.3	Продукты переработки плодов, овощей, мясные, мясорастительные консервы			массовая доля хлористого натрия	(0,1-7,0) %
2021.	ГОСТ 10574	Мясные, мясосодержащие продукты			массовая доля крахмала	(0,03 – 15,4) %
2022.	ГОСТ 8558.1 п.8	Мясо, мясную продукцию, мясо птицы			массовая доля нитрита натрия	(0,005 - 0,012) %
2023.	ГОСТ 9793	Мяса, включая мясо птицы, мясные, мясосодержащие продукты			массовая доля влаги	(1,0 - 85,0)%
2024.	ГОСТ 33319				массовая доля общего фосфора	(0,04 - 0,25) %
2025.	ГОСТ 9794 п.8					
2026.	ГОСТ 26183	Продукты переработки плодов, овощей, мясные, мясорастительные консервы			массовая доля жира	(0,1-70,0)%
2027.	ГОСТ 23042 п.7	Мяса, включая мясо птицы, мясные, мясосодержащие продукты			массовая доля жира	(0,2 – 50)%
2028.	ГОСТ 25011 п.6				массовая доля белка	(1,0 - 55,0)%
2029.	ГОСТ Р 55063 п.7.6	Сыры, плавленые сыры	-	0401 – 0406, 0410, 2106	массовая доля влаги и сухих веществ	(3,0-70,0) %
2030.	ГОСТ Р 55063 п.7.8				массовая доля жира	(7,0 - 39,0) %
2031.	ГОСТ Р 55063				массовая доля хлористого	(0,5-10,0) %

1	2	3	4	5	6	7
	п.7.9 п.7.10				натрия (поваренной соли)	(1,0 – 8,0) %
2032.	ГОСТ 29245 п.3	Молочные консервы			вкус запах консистенция цвет	Описательно
	ГОСТ 29245 п. 6				масса нетто	Описательно
	ГОСТ 29245 п. 7				группа чистоты	(1,2,3) группа
2033.	ГОСТ 28283	Сырое, термически обработанное коровье молоко			запах вкус	Описательно
2034.	ГОСТ 32189 п.5.2	Маргарины, спреды, топленые смеси, жиры,			цвет запах и вкус консистенция	Описательно
2035.	ГОСТ 32189 п. 5.3				прозрачность твердого жира	-
2036.	ГОСТ 32189 п.5.6				массовая доля влаги и летучих веществ в маргарине массовой долей жира не менее 61 %	(40-60)%
2037.	ГОСТ 32189 п.5.7				массовая доля влаги и летучих веществ в маргарине массовой долей жира 40% - 60%	(40-60)%
2038.	ГОСТ 32189 п.5.10				кислотность маргарина	(0,5 – 3,0) °К
2039.	ГОСТ 5867 (СТ СЭВ 3838- 82) п.2	Молоко, молочный напиток, молочные, молочкосодержащие продукты, кисломолочные продукты, сыр, сырные продукты, масло, масляную пасту, сливочно-растительный			массовая доля жира	(0,1-40,0)%

1	2	3	4	5	6	7
		спред, сливочно-растительную топленую смесь, мороженое				
2040.	ГОСТ 30648.1 п.4	Жидкие, пастообразные (творог), сухие молочные продукты для детского питания				(0,1-40,0)%
2041.	ГОСТ 29247	Сгущенные, сухие молочные, молокосодержащие консервы				(0,1-40,0)%
2042.	ГОСТ 3626 п.2; п.3; п.4; п. 5.2; п.6; п.6а; п.7	Молоко, молочный напиток, молочные, молокосодержащие продукты, кисломолочные продукты, сыр, сырные продукты, масло, масляную пасту, сливочно-растительный спред, сливочно-растительную топленую смесь, мороженое			массовая доля влаги, сухого вещества, СОМО	(0,5 – 99,0)%
2043.	ГОСТ 29246 п.3	Сухие молочные, молокосодержащие консервы			массовая доля влаги, сухого вещества, СОМО	(0,5 – 99,0)%
2044.	ГОСТ Р 54668 п.7.	Молоко, продукты переработки молока			массовая доля влаги, сухого вещества, СОМО	(0,5 – 99,0)%
2045.	ГОСТ Р 54668 п.8.1	Молоко, продукты переработки молока			массовая доля влаги, сухого вещества, СОМО	(0,5 – 90,0)%
2046.	ГОСТ Р 54761	Молоко, молочная продукция			массовая доля влаги, сухого вещества, СОМО	(0,5 – 99,0)%
2047.	ГОСТ 30648.3 п.4	Молочные продукты для детского питания			массовая доля влаги, сухого вещества,	(0,5 – 99,0)%

1	2	3	4	5	6	7
					СОМО	
2048.	ГОСТ 3624 п.3	Молоко, молочные, молокосодержащие продукты			кислотность	(2,0-250,0) °T
2049.	ГОСТ 30305.3 п.5	Сгущенные молочные, молокосодержащие консервы, сухие молочные продукты				(2,0-250,0) °T
2050.	ГОСТ 23327	Сырое, пастеризованное, стерилизованное молоко, молочный, кисломолочные напитки			массовая доля белка	(2,70-3,41)%
2051.	ГОСТ Р 54662	Сыры, сырные массы, плавленые сыры, сырные соусы			массовая доля белка	(5,0 - 55,0)%
2052.	ГОСТ 34454	Молочная продукция				(0,10 – 100,00)%
2053.	ГОСТ 8218	Сырое, термически обработанное молоко, молочные, молокосодержащие консервы			группа чистоты	(1,2,3) группа
2054.	ГОСТ 3627 п.2; п.4; п.5	Сыр, сырные продукты, брынзу, соленые творожные продукты, сливочное масло, масляную пасту			массовая доля хлористого натрия (поваренной соли)	(0,5-10,0)%
2055.	ГОСТ 3623 п.7.1; п.8	Молоко пастеризованное, сливки, пахта, сыворотка			эффективность термической обработки (фосфатаза)	обнаружено/не обнаружено
2056.	ГОСТ Р 54758 п.6	Молоко, продукты переработки молока			плотность	(1015 – 1040) кг/м ³
2057.	ГОСТ 3629	Молочные продукты			массовая доля спирта	(0,00-5,03)%
2058.	ГОСТ Р 54667 п.6	Молоко, продукты переработки молока			массовая доля сахара	(1,0 - 50,0)%

Страница 376 из 476

1	2	3	4	5	6	7		
2059.	ГОСТ 30305.4	Сухие молочные продукты			индекс растворимости	(0,1-10) см ³		
2060.	ГОСТ 32892	Молоко, молочная продукция	-		активная кислотность	(3-8) ед. pH		
2061.	ГОСТ 31339 п.4.3.1.2а	Рыба, нерыбные объекты	-	0301 - 0307, 1604, 1605	массовая доля глазури, снега	(0-100,0)%		
2062.	ГОСТ 31339 п. 4.3.1.2				массовая доля снега	(0-100,0)%		
2063.	ГОСТ 7631 п.6.1				внешний вид консистенция цвет запах	Описательно		
2064.	ГОСТ 26664	Консервы, пресервы из рыбы			внешний вид консистенция цвет запах вкус	Описательно		
					масса нетто	-		
					массовая доля составных частей	-		
					массовая доля поваренной соли (хлористого натрия)	(0,1-2,5)%		
2065.	ГОСТ 27207				массовая доля отстоя в масле	(1,0-10,0)%		
2066.	ГОСТ 20221				общая кислотность	(0,1-3,0)%		
2067.	ГОСТ 27082 п.4				определение фосфатов	(0 – 300) мг/100г		
2068.	МУК 4.1.3217				массовая доля жира	(10,0-60,0)%		
2069.	ГОСТ 26829 п.2	Консервы, пресервы из рыбы					массовая доля сухих веществ	(10,0 - 50,0)%
2070.	ГОСТ 26808 п.4						кислотность	(0 – 2,0)%
2071.	ГОСТ 7636 п.3.6.1; п.3.6.4	Рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные					массовая доля жира	(0-60,0)%
2072.	ГОСТ 7636 п. 3.7.1						массовая доля поваренной	(0,1-12,0)%
2073.	ГОСТ 7636							

1	2	3	4	5	6	7
2093.	ГОСТ 26312.6				кислотность	(0,1-12,0) град
2094.	ГОСТ 5897 п. 2	Кондитерские изделия, полуфабрикаты	-	1101 - 1105, 1704, 1901 - 1905, 2106	внешний вид цвет вкус запах	Описательно
2095.	ГОСТ 5897 п.3				размеров и количества изделий	-
2096.	ГОСТ 5897 п.4				массы нетто	(10-500) г
2097.	ГОСТ 5897 п. 5.1				массовая доля составных частей	(0-80) %
2098.	ГОСТ 5900				массовая доля влаги, массовая доля сухих веществ	(0,5 - 50,0)% (1,0 - 50,0) %
2099.	ГОСТ 5903 п.6				массовая доля сахара	(5,0-60,0)%
					массовая доля редуцирующих веществ	(5,0-60,0)%
2100.	ГОСТ 31902 п.7-п.8				массовая доля жира	(0-60)%
2101.	ГОСТ 15810 п.7.6				плотность	(0,35-0,60)г/см ³
2102.	ГОСТ 5901 п. 8				массовая доля общей золы	(0,020 - 0,200)%
2103.	ГОСТ 5901 п.9				зола, нерастворимая в растворе соляной кислоты массовой долей 10%	(0,020 - 0,100)%
2104.	ГОСТ 5898 п.2; п.3; п.4				кислотность, щелочность	(0,1-3,0) град
2105.	ГОСТ 12575 п.4	Сахар.			массовая доля редуцирующих веществ в сахаре	(5,0-60,0)%
2106.	ГОСТ 31766 п.6.4	Мед натуральный	-	0409	цвет	Описательно
2107.	ГОСТ 31774				массовая доля воды	(3,0 - 25,0)%
2108.	ГОСТ 32167				массовая доля	(63,00 – 100,00)%

1	2	3	4	5	6	7
	п.6				редуцирующих сахаров и сахарозы	(1,00 - 26,00)%
2109.	ГОСТ 34232 п.7				диастазное число	(3,0 -40,0) ед. Гете
2110.	ГОСТ 34232 п.10				массовая доля нерастворимого вещества	(0-0,500)%
2111.	ГОСТ 31768 п.3.3				массовая доля гидроксиметилфурфурала	(1,0 – 85,0) мг/кг
2112.	п. 3.4				качественная реакция на гидроксиметилфурфураль	не более 25,0 мг/кг – реакция отрицательная не менее 25,0 мг/кг – реакция положительная
2113.	ГОСТ 32169 п.10.3				кислотность свободная	(0 -80) мэкв/кг
2114.	ГОСТ 8756.1 п.6	Продукты переработки фруктов, овощей, грибов	-	0701 - 0713, 0806 – 0814, 2001 - 2009	масса нетто (объема)	(0 - 10000,0) г (0 - 1000,0) см³
2115.	ГОСТ 8756.1 п.5				внешний вид	Описательно
					цвет	Описательно
					запах	Описательно
					консистенция	Описательно
		вкус			Описательно	
2116.	ГОСТ 15113.0 п.3	Пищевые концентраты			подготовка проб	-
2117.	ГОСТ 34125-2017 п.3	Овощи сушеные				-
2118.	ГОСТ 34125 п.5.2.12, п.5.2.13	Фрукты, овощи сушеные				-
2119.	ГОСТ 34130 п.5,				масса нетто	(0 - 5,0) кг
2120.	ГОСТ 34130 п.10				внешний вид	Описательно
					цвет	Описательно
		консистенция			Описательно	
		запах			Описательно	
		вкус			Описательно	

Страница 374 из 478

1	2	3	4	5	6	7
2121.	ГОСТ 8756.4	Консервированные продукты			массовая доля минеральных примесей	(0-1,0) %
2122.	ГОСТ 25555.3 п.2	Продукты переработки плодов, овощей				
2123.	ГОСТ 8756.21 п.2				массовая доля жира	
2124.	ГОСТ 26183					(0,1-50,0)%
2125.	ГОСТ 15113.5 п.2; п.3	Концентраты пищевые			кислотность	(0-10) град.
2126.	ГОСТ ISO 763	Продукты переработки фруктов, овощей.			массовая доля золы	(0,01-1,0)%
2127.	ГОСТ 25555.4 п.2					(0,01-1,0)%
2128.	ГОСТ 33977 метод А				массовая доля влаги	(0,2 -10,0)%
2129.	ГОСТ 15113.4 метод А	(0,2 -10,0)%				
2130.	ГОСТ 34128	Соковая продукция			массовая доля растворимых сухих веществ	(2,0-80,0)%
2131.	ГОСТ 8756.13	Продукты переработки фруктов, овощей.			массовая доля общего сахара	(3 – 80)%
2132.	ГОСТ 15113.7 п.2	Концентраты пищевые			массовая доля хлоридов	(0-10) %
2133.	ГОСТ 5472 п. III	Масла растительные	-	1507 - 1517	запах цвет	Описательно
2134.	ГОСТ Р 51487				перекисное число	(0,1-45,0) моль (½O2)/кг
2135.	ГОСТ 26593				кислотное число	(0,1-40,0) моль (½O2)/кг
2136.	ГОСТ 31933 п.7 (их 2)					(0,1-30) мг КОН/г
2137.	ГОСТ 31933 п.7					(0,1-30) мг КОН/г
2138.	ГОСТ 5477 п.5				цветное число	(1 – 100) мг

Страница 373 из 476

1	2	3	4	5	6	7		
2139.	ГОСТ 5480 п.1				мыло (качественная проба)	Отсутствие/присутствие		
2140.	ГОСТ 32189 п.5.2.1, п.5.2.2	Маргарины, спреды, топленые смеси, жиры	-	1512	цвет	Описательно		
2141.	ГОСТ 32189 п.5.4, п.5.5				запах			
2142.	ГОСТ 32189 п.5.12				вкус			
2143.	ГОСТ 32189 п.5.20				массовая доля влаги	(40- 70) %		
2144.	ГОСТ 31762 п.4.2				массовая доля жира	(40-85) %		
		Майонезы, майонезные соусы			массовая доля соли	(0-1,5) %		
2145.	ГОСТ 31762 п.4.3; п.4.4				консистенция	Описательно		
2146.	ГОСТ 31762 п.4.8				внешний вид	Описательно		
2147.	ГОСТ 31762 п.4.15				цвет	Описательно		
2148.	ГОСТ 31762 п.4.13				запах	Описательно		
					вкус	Описательно		
					массовая доля влаги	(1,0-95,0) % (5,0-95,0) %		
					массовая доля жира	(5,0 – 80,0) %		
					стойкость эмульсии	(95-100) %		
					кислотность	(0,05-10,00) %		
2149.	ГОСТ 6687.5 п.2				Продукция безалкогольной промышленности (жидкие безалкогольные, слабоалкогольные напитки, сиропы, концентрат квасного сусла, концентраты, экстракты квасов	-	2202	внешний вид
2150.	ГОСТ 6687.2 п.3, п.4	цвет	Описательно					
2151.	ГОСТ 6687.4	аромат и вкус	Описательно					
2152.	ГОСТ 6687.6	массовая концентрация сухих веществ	(0-35)%					
2153.	ГОСТ 6687.7	кислотность	(1-5 – 10-20) см ³ раствора NaOH, 1 моль/дм ³					
		стойкость	-					
		массовая концентрация этилового спирта	(0,00-7,01)%					
2154.	ГОСТ 30060	Пиво, пивные напитки	-	2203 - 2208	внешний вид	Описательно		

Страница 378 из 478

1	2	3	4	5	6	7
	п.3.4.1					
2155.	ГОСТ 30060 п.3.4.3				прозрачность	Описательно
2156.	ГОСТ 30060 п.3.4.4				аромат и вкус	Описательно
2157.	ГОСТ 32051 п.6.1.1, п.6.1.2, п. 6.4	Винодельческая продукция			внешний вид	Описательно
					прозрачность	Описательно
					наличие осадка	Описательно
					вкус	Описательно
2158.	ГОСТ 12787 п.1	Пиво, пивные напитки			массовая доля действительного экстракта	(1,026 – 12,150) %
2159.	ГОСТ 12787 п.3				массовая доля спирта	(0,000 – 7,710) %
					массовая доля сухих веществ	(0-25) %
2160.	ГОСТ 13195	Вина, виноматериалы, винные напитки, коньячные, винные, виноградные, фруктовые (плодовые) дистилляты, коньяки, кальвадосы, фруктовые (плодовые) водки			железо	(0,25 – 2,00)мг/дм ³
2161.	ГОСТ 13192 п.1.3, п.2	Вино, виноматериалы, фруктовое (плодовое) вино, фруктовые (плодовые) виноматериалы, ликерное вино, ликерные виноматериалы, игристое вино (шампанское), винные напитки, коньяки, кальвадосы, фруктовые			массовая доля сахаров	Более 1 г/100 см ³
2162.	ГОСТ 12788 п.1	Пиво, пивные напитки			кислотность	(1,3-6,0) см ³ раствора NaOH, 1 моль/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
2163.	ГОСТ 32114 п.4	Алкогoльная продукция			массовая концентрация титруемых кислот	(0-40) г/дм ³
2164.	ГОСТ 32115				массовая концентрация свободного и общего диоксида серы	(0-400) мг/дм ³
2165.	ГОСТ Р 51575	Соль поваренная пищевая	-	2501	массовая доля йода	(20-60) мкг/г; (20 - 60)*10 ⁻⁴ %; (0,020 – 0,060)мг/г
2166.	ГОСТ Р 54729				массовая доля влаги	(0,05-5,00) %
2167.	ГОСТ 33770 п.4				органолептические показатели	Описательно
2168.	ГОСТ 31986	Продукция общественного питания	-	1601 - 1605, 1904, 2101, 2103, 2104	органолептические показатели	Описательно
2169.	МУ 1-40/3805 п.2.1.1, п.2.1.2				показатели, необходимые для проведения расчета и определяемые инструментальными методами: массовая доля сухих веществ, влаги	(0 - 50)%
2170.	МУ 1-40/3805 п.2.2.5				показатели, необходимые для проведения расчета и определяемые инструментальными методами: массовая доля жира	(0-60) %
2171.	МУ 1-40/3805 п.7.4.5				расчетный показатель: химический состав и энергетическая ценность	-
2172.	МУ 1-40/3805 п.2.7				показатели, необходимые для проведения расчета и определяемые инструментальными методами: массовая доля золы	(0-20) %
2173.	МУ 1-40/3805 п.2.6.1				показатели, необходимые	(0-50) %

1	2	3	4	5	6	7
					для проведения расчета и определяемые инструментальными методами: массовая доля белка	
2174.	МУ 1-40/3805 п.7.1.1				эффективность термической обработки	отрицательная/положительная
2175.	МУ 1-40/3805 п.2.8.1				массовая доля поваренной соли	(0,1-7,0) %
2176.	МУ 1-40/3805 п.7.2.1				степень термического окисления фритюрного жира	менее 1 %/более 1%
2177.	МУ 1-40/3805 п.2.9.1				витамин С	-
2178.	МУ 4237				показатели, необходимые для проведения расчета и определяемые инструментальными методами: массовая доля сухих веществ	(0-500)г
					показатели, необходимые для проведения расчета и определяемые инструментальными методами: массовая доля жира (метод Гербера)	(0-100)г
					расчетный показатель: энергетическая ценность	-
					показатели, необходимые для проведения расчета и определяемые инструментальными методами: массовая доля золы	(0-20) %
					показатели, необходимые	(0 - 50)%

1	2	3	4	5	6	7
					для проведения расчета и определяемые инструментальными методами: массовая доля белка	
2179.	ГОСТ 23268.1	Воды питьевые минеральные природные столовые, лечебно – столовые, лечебные	-	2201 - 2202	запах вкус прозрачность объем воды в бутылках	Описательно
2180.	ГОСТ 23268.8 п.3				массовая концентрация нитрит-ионов/ нитрит-ионы	(0,005-0,030) мг/пр
2181.	ГОСТ 23268.9 п.2				массовая концентрация нитрат-ионов/ нитрат-ионы	(0,005-5,000) мг/пр
2182.	ГОСТ 23268.3 п.2a				массовая концентрация гидрокарбонат-ионов/ гидрокарбонат-ионы	(5 -50) мг/пр
2183.	ГОСТ 23268.5 п.2.				массовая концентрация кальция/ ионы кальция	(1 – 200) мг/пр-минеральная вода (1-500) мг/дм ³ - питьевая вода, природная вода
2184.	ГОСТ 23268.5 п.3				массовая концентрация магния/ ионы магния	(1 – 50) мг/пр-минеральная вода
2185.	ГОСТ 23268.12				перманганатная окисляемость/ окисляемость	(0,25-10,00) мг/дм ³
2186.	ГОСТ 23268.17 п.2				массовая концентрация хлорид-ионов/ хлорид-ионы	(2 – 40) мг/пр
2187.	ГОСТ 26929	Пищевые продукты и продовольственное сырье	-	0201 – 0210, 1501, 1502, 1516, 1601, 0401 – 0408,	подготовка проб минерализация для определения токсичных элементов	-

1	2	3	4	5	6	7
				0410, 2105, 0301 – 0307, 1504, 1604, 1001 – 1008, 1101 – 1107, 1207, 0409, 1801 – 1806, 1901, 1905, 0701 – 0713, 2001 – 2009, 1901 – 1905, 1701 - 1704		
2188.	ФР 1.31.2008.01733	Пищевая продукция			кадмий	(0,020-1,0) млн ⁻¹ мг/кг
					свинец	(0,0020-5) млн ⁻¹ мг/кг
					цинк	(0,010-100) млн ⁻¹ мг/кг
					медь	(0,0010-20) млн ⁻¹ мг/кг
2189.	ФР.1.31.2008.01730 (издание 2008)	Пищевая продукция, продовольственное сырье и продукты детского питания			мышьяк	(0,0020-5) млн ⁻¹ мг/кг
					ртуть	(0,0020-0,9) млн ⁻¹ мг/кг
2190.	ПНД Ф 14.1:2:4.128 (издание 2012)	Вода питьевая, вода природная, сточная	-	2201	нефтепродукты	(0,005-50) мг/дм ³
2191.	ГОСТ Р 51797	Вода питьевая, вода источников хозяйственно-питьевого водоснабжения.				(0,05-50) мг/дм ³ .
2192.	ГОСТ 31868 метод Б	Вода питьевая, расфасованная в емкости, поверхностная и подземная	-	2201	цветность	(1 – 50) градусы цветности
2193.	ПНД Ф 14.1:2:3.95 (издание 2016).	Вода питьевая, природная,	-	2201	кальций	(1,0-2000) мг/дм ³
2194.	ПНД Ф 14.1:2:4.50 (издание 2011)	вода сточная			железо (Fe, суммарно)	(0,05-10,00) мг/дм ³
2195.	ГОСТ 4011 п. 2	Вода питьевая				(0,10 – 2,00) мг/дм ³
2196.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121 (ФР.1.31.2007.03794) (издание 2016)не действует	Вода питьевая, вода природная, вода сточная	-	2201	водородный показатель (рН)	(1 – 14) ед. рН
2197.	ГОСТ 18164	Вода питьевая	-	2201	общая минерализация (сухой остаток)	(150-3000) мг/дм ³ (мг/л)
2198.	ПНД Ф 14.1:2:4.261 (издание 2015)	Вода питьевая, вода природная, вода сточная				(1 – 35000) мг/дм ³
2199.	ГОСТ 31954	Вода природных		2201	жесткость общая	от 0,1 градусов

1	2	3	4	5	6	7
	п.4	(поверхностные и подземные) воды, воды источников питьевого водоснабжения	-			жесткости (⁰ Ж)
2200.	ПНД Ф 14.1:2:3.98 (издание 2016)	Вода природных (поверхностных и подземных) и сточных (хозяйственно-бытовых, ливневых и очищенных) вод				(0,1 – 50) градусов жесткости (⁰ Ж)
2201.	ПНД Ф 14.1:2:4.154 (издание 2012)	Вода питьевая, вода природная, вода сточная	-	2201	перманганатная окисляемость	(0,25 – 100,0) мг/дм ³
2202.	ГОСТ 18165 метод Б	Вода питьевая расфасованная в емкости, природная, сточная	-	2201	алюминий (AL, суммарно)	(0,04 – 0,56) мг/дм ³
2203.	ГОСТ 33045 метод Д	Вода питьевая расфасованная в емкости, природная, сточная. Вода дистиллированная	-	2201	нитраты (NO ₃ ⁻)	(0,1-200) мг/дм ³
2204.	ГОСТ 33045 метод А				аммиак / аммоний-ион (NH ₃ /NH ₄ ⁺)	(0,1-300) мг/дм ³
2205.	ГОСТ 33045 метод Б				нитриты(NO ₂ ⁻)	(0,003-30) мг/дм ³
2206.	ГОСТ 4245 п.2	Вода питьевая	-	2201	хлориды (хлор-ион, хлорид-ион, хлориды (Cl ⁻))	(10-1000) мг/дм ³ (мг/л)
2207.	ПНД Ф 14.1:2:3.96 (издание 2016)	Вода природных (поверхностных и подземных) и сточных (хозяйственно-бытовых, ливневых и очищенных) вод				(10,0-5000) мг/дм ³
2208.	ГОСТ 4388 п.2	Вода питьевая	-	2201	медь (Cu, суммарно)	(0,02-0,5) мг/дм ³
2209.	ГОСТ 18308				молибден (Mo, суммарно)	(0,01 – 0,16) мг/дм ³
2210.	ГОСТ 4152				мышьяк (As, суммарно)	(0,01 – 0,1) мг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
2211.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.179 (издание 2012)	Вода питьевая, поверхностная, подземная пресная, сточная	-	2201	фториды (F ⁻)	(0,1-5) мг/дм ³
2212.	ПНД Ф 14.1:2:3.100 (издание 2016)	Вода природных (поверхностных и подземных) и сточных (хозяйственно-бытовых, ливневых и очищенных) вод	-	2201	химическое потребление кислорода (ХПК)	(4,0-80,0) мг/дм ³
2213.	ГОСТ 18190 п.2, п.3	Вода питьевая	-	2201	остаточный активный хлор (массовая концентрация свободного остаточного хлора)	(0,02 – 5,0) мг/дм ³
2214.	ГОСТ 4974 метод А, вариант 3	Вода питьевая, расфасованная в емкости, подземных и поверхностных источников	-	2201	марганец (Мп, суммарно)	(0,01-5,00) мг/дм ³
2215.	ГОСТ 31940 п.6 метод 3	Вода питьевая, расфасованная в емкости	-	2201	сульфаты (SO ₄ ²⁻)	(2,0 – 50,0) мг/дм ³
2216.	ПНД Ф 14.1:2.159 (издание 2005)	Вода природная, неопалесцирующих, неокрашенных или слабоокрашенных проб сточной воды				(10,0 – 1000,0) мг/дм ³
2217.	ГОСТ 31956 метод А	Вода природная (поверхностная и подземная), питьевая вода расфасованная в емкость, сточная	-	2201	хром (Cr, суммарно)	(0,025-25,0) мг/дм ³
2218.	ПНД Ф 14.1:2:4.52 (издание 2016)	Вода питьевая, природных (пресных, включая воды поверхностных и подземных источников)				(0,010-3,0) мг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
		и сточных водах				
2219.	ПНД Ф 14.1:2:3.101 (издание 2017)	Вода природная (поверхностная и подземная), сточных (производственных, хозяйственно-бытовых, очищенных) вод	-	2201	растворенный кислород	(1,0 – 15,0) мг/дм ³
2220.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.123 (издание 2004)	Вода питьевая, поверхностных пресных, подземных (грунтовых), сточных и очищенных сточных водах.	-	2201	биохимическое потребление кислорода (БПК ₅)	(0,5 – 1000) мг О ₂ /дм ³
2221.	ПНД Ф 14.1:2:4.254 (издание 2017)	Воды питьевые (в том числе расфасованные в емкости), воды природные (поверхностные, в том числе морские и подземные, в том числе источники водоснабжения), воды сточные (производственные, хозяйственно-бытовые, ливневые и очищенные).	-	2201	взвешенные вещества	(0,5 – 50000) мг/дм ³
2222.	РД 52.24.496	Вода природная Вода очищенная сточная	-	2201	температура, прозрачность, запах	(0-5) баллов
2223.	ГОСТ Р 58144 п.8.1	Вода дистиллированная	-	2853	внешний вид запах	Описательно
	п. 8.12				содержание веществ, восстанавливающих KMnO ₄	(отсутствие/наличие) розовой окраски
	п. 8.14				pH воды	(1 - 14) pH

1	2	3	4	5	6	7
	п. 8.15				удельная электрическая проводимость	(0,001-5) мкСм/см
2224.	ГОСТ Р 52501 п.6.1 (ИСО 3696:1987)	Вода для лабораторного анализа	-	2853	удельная электрическая проводимость при температуре 25 °С	(0,001-1) мкСм/см
2225.	ГОСТ Р 54562 п.7.4	Средства дезинфицирующие	-	3808	массовая доля активного хлора	(15-30) %
2226.	ГОСТ 25263 п.4.3					-
2227.	ГОСТ 11086 п. 3.4					-
2228.	ГОСТ Р 57164	Вода природная, вода питьевая, в том числе расфасованная в емкости	-	2201	запах	(0 – 5) баллов
					вкус или привкус	(0 – 5) баллов
					мутность	(1 – 40) ЕМФ
2229.	ПНД Ф 14.1:2:4.112-97 (издание 2011)	Вода питьевая Вода поверхностная Вода сточная	-	2201	фосфат - ион	(0,05-80) мг/дм ³
2230.	ПНД Ф 14.1:2:4.178-02 (издание 2019 г.)	Вода питьевая Вода природная Вода сточная	-	2201	сероводород (дигидросульфид)	(0,002 – 10,0) мг/дм ³
					сульфид - ион	(0,002 – 10,0) мг/дм ³
					гидросульфид-ион (HS)	(0,002 – 10,0) мг/дм ³
2231.	ПНД Ф 14.1:2:4.128 (издание 2012)	Вода питьевая Вода природная Вода сточная	-	2201	нефтепродукты	(0,005-50) мг/дм ³
2232.	ПНД Ф 14.1:2:4.158 (издание 2014)	Вода питьевая Вода природная Вода сточная	-	2201	АПАВ (ПАВ анионоактивные (суммарно))	(0,025-100,0) мг/дм ³
2233.	РД 52.24.488	Вода природная Вода сточная	-	2201	фенол (гидроксибензол)	(2,0-30,0) мкг/дм ³
2234.	ПНД Ф 14.1:2:4.182 (издание 2010)	Вода питьевая Вода природная Вода сточная	-	2201	фенол (гидроксибензол)	(0,0005-25,0) мг/дм ³
2235.	ПНД Ф 14.1:2:4.15 (издание 2011)	Вода питьевая Вода поверхностная	-	2201	АПАВ (ПАВ анионоактивные	(0,01-10) мг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
		Вода сточная			(суммарно))	
2236.	ПНД Ф 14.1:2:4.48 (издание 2011)	Вода питьевая Вода поверхностная Вода сточная	-	2201	медь (Cu, суммарно)	(0,001-1,0) мг/дм ³
Бактериологическая лаборатория						
2237.	ГОСТ 10444.15	Пищевые продукты	-	0201-0210, 0301-0307, 0801-0814, 1501-1522, 1601-1605, 1701-1704, 1801-1806, 2001-2009, 2101-2106	количество мезофильных аэробных и факультативно- анаэробных микроорганизмов	(0 – 9,9×10 ⁿ) КОЕ/г(см ³)
2238.	ГОСТ 31470 п.7.1	Продукты убоя птицы, полуфабрикаты из мяса птицы, продукция из мяса птицы, готовая к употреблению, смывы с поверхности объектов окружающей среды	-	0207	количество мезофильных аэробных и факультативно- анаэробных микроорганизмов	(0 – 9,9×10 ⁿ) КОЕ/г(см ³)
2239.	ГОСТ 31747, п.9.1	Пищевые продукты, кроме молока и молочных продуктов	-	0201-0210, 0301-0307, 0801-0814, 1601-1605, 1701-1704	бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	обнаружены/не обнаружены
2240.	ГОСТ 30705	Молочные продукты для детского питания	-	1901-1905	количество мезофильных аэробных и факультативно- анаэробных микроорганизмов	(0 – 9,91×10 ⁿ) КОЕ/г(см ³)
2241.	ГОСТ 31746, п.8.1	Пищевые продукты, кроме молока и молочных продуктов	-	0201-0210, 1501-1522, 1601-1605, 1901 - 1905	S. aureus (стафилококки)	обнаружены/не обнаружены

1	2	3	4	5	6	7
2242.	ГОСТ Р 54374, п.8.1	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы	-	0201 - 0210	бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	обнаружены/не обнаружены
2243.	ГОСТ 29185	Пищевые продукты и корма для животных.	-	0301-0317, 0701-0714, 1601-1605	Сульфитредуцирующие бактерии (сульфитредуцирующие клостридии)	обнаружены/не обнаружены
2244.	ГОСТ 30425, п.8	Консервы	-	0201-0210, 0301-0307, 0801-0814, 0401-0410	промышленная стерильность	отвечает требованиям, не отвечает требованиям
2245.	ГОСТ 30425, п.7.7				Мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (спорообразующие)	обнаружены/не обнаружены (0 - 300) КОЕ/г(см ³))
					Термофильные аэробных и факультативно-анаэробных и анаэробных микроорганизмов (спорообразующие)	обнаружены/не обнаружены (0 – 300) КОЕ/г(см ³))
					аэробных и факультативно-анаэробных и анаэробных микроорганизмов	обнаружены/не обнаружены
2246.	ГОСТ 30726	Пищевые продукты	-	0201-0210, 0701-0714, 1601-1605	E. coli	обнаружены/не обнаружены
2247.	ГОСТ 31708, п.4.1	Пищевые продукты и корма для животных, образцы окружающей среды в местах производства и оборота пищевых продуктов.	-	з 0201-0210, 0701-0714, 1601-1605	E. coli (презумптивная Escherichia coli)	обнаружены/не обнаружены
2248.	ГОСТ 31659 (ИСО 6579:2002)	Пищевые продукты	-	0201-0210, 0301-0307, 0801-0814, 1501-1522, 1601-1605,	Бактерии рода Salmonella (патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы)	обнаружены/не обнаружены

1	2	3	4	5	6	7
				1701-1704, 1801-1806, 2001-2009, 2101-2106		
2249.	ГОСТ 31468	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы	-	0201-0210	Бактерии рода <i>Salmonella</i> (патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы)	обнаружены/не обнаружены
2250.	ГОСТ 32031	Пищевые продукты, объекты окружающей среды	-	0201-0210, 0301-0307, 1501-1522, 1601-1605, 0701-0714	<i>Listeria monocytogenes</i> (бактерии рода <i>Listeria</i>)	обнаружены/не обнаружены
2251.	МУК 4.2.1122, п.6	Пищевые продукты	-	0201-0210, 0301-0307, 1501-1522, 1601-1605, 0701-0714	<i>Listeria monocytogenes</i>	обнаружены/не обнаружены
2252.	ГОСТ 30347, п.8.1	Молоко, молочные продукты	-	0401-0410	<i>S. aureus</i> (стафилококки)	обнаружены/не обнаружены
2253.	ГОСТ Р 54674, п.8	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы	-	0201-0210	<i>S. aureus</i> (стафилококки)	обнаружены/не обнаружены
2254.	ГОСТ 7702.2.7	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы, пищевой жир- сырец птицы.	-	0201-0210	бактерии рода <i>Proteus</i>	обнаружены/не обнаружены
2255.	ГОСТ 7702.2.6	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты, колбасные изделия и	-	0201-0210	сульфитредуцирующие кловстридии	обнаружены/не обнаружены

1	2	3	4	5	6	7
		продукты из мяса птицы				
2256.	ГОСТ 28560	Пищевые продукты	-	0701-0714, 1601-1605, 1901-1905	бактерии родов Proteus	обнаружены/не обнаружены
2257.	ГОСТ 10444.9	Пищевые продукты	-	1601-1605, 2001-2009	Clostridium perfringes	обнаружены/не обнаружены (более $1,5 \times 10^{n+2}$)
2258.	ГОСТ 28566 (СТ СЭВ 6646-89)	Пищевые продукты	-	0201-0210, 0301-0307, 1601-1605	Энтерококки (бактерии рода Enterococcus)	обнаружены/не обнаружены
2259.	ГОСТ 10444.11	Пищевые продукты и корма для животных	-	0401-0410, 1601-1605, 2001-2009	Мезофильные молочнокислые микроорганизмы (молочнокислые микроорганизмы)	обнаружены/не обнаружены ($0 - 9,9 \times 10^n$) КОЕ/г(см ³))
2260.	ГОСТ 10444.12	Пищевые продукты и корма для животных	-	0201-0210, 0301-0307, 1501-1522, 1601-1605, 0701-0714	дрожжи и плесени	($0 - 9,9 \times 10^n$) КОЕ/г(см ³)
2261.	ГОСТ 33566	Молоко, молочные продукция	-	0401-0410	Дрожжи, плесени	($0 - 9,9 \times 10^n$) КОЕ/г(см ³)
2262.	ГОСТ 30706	Молочные продукты для детского питания	-	1901-1905	Дрожжи, плесени	($0 - 9,9 \times 10^n$) КОЕ/г(см ³)
2263.	ГОСТ ISO 21527-1	Продукты с активностью воды больше 95%, предназначенных для потребления человеком или для кормления животных (яйца, мясо, порошковые продукты (кроме сухого молока), фрукты, овощи, свежая паста и др.)	-	0401-0410	Дрожжевые и плесневые грибы (Плесени, дрожжи)	($0 - 9,9 \times 10^n$) КОЕ/г(см ³)
2264.	ГОСТ ISO 21527-2	Продукты с	-	0401-0410	Плесени	($0 - 9,9 \times 10^n$) КОЕ/г(см ³)

1	2	3	4	5	6	7
		активностью воды меньше или равной 0,95, предназначенных для потребления человеком или для кормления животных (сухофрукты, торты, джемы, сушеное мясо, соленая рыба, зерновые культуры и продукты их			Дрожжи	
2265.	ГОСТ 10444.8	Пищевые продукты и корма для животных	-	0701-0714, 1601-1605, 1901-1905, 2001-2009	B.cereus	(0 – 9,9×10 ⁿ) КОЕ/г(см ³)
2266.	ГОСТ 32064, п.9.1	Пищевые продукты, корма для животных, окружающая среда в сфере производства и обработки пищевых продуктов	-	0201-0210, 0301-0307, 0801-0814, 1501-1522, 1601-1605, 1701-1704, 1801-1806, 2001-2009, 2101-2106	Бактерии семейства Enterobacteriaceae	обнаружены/не обнаружены
2267.	ГОСТ 32010	Пищевые продукты	-	1001-1008, 101-1109, 1901-1905	Бактерии рода Shigella	обнаружены/не обнаружены
2268.	ГОСТ ISO 6785	Молоко и молочная продукция	-	0401-0410	Бактерии рода Salmonella (патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы)	обнаружены/не обнаружены
2269.	МУК 4.2.2046	Рыба, нерыбные объекты промысла, продукты, вырабатываемые из них, вода поверхностных водоемов и других объектах.	-	0301-0307	Парагемолитические вибрионы	обнаружены/не обнаружены
2270.	ГОСТ 33924	Молоко и молочная	-	0401-0410	Бифидобактерии	(0 – 9,9×10 ⁿ) КОЕ/см ³ /г

1	2	3	4	5	6	7
		продукция				
2271.	ГОСТ Р 54755	Пищевые продукты	-	2201-2208	<i>Pseudomonasaeruginosa</i>	(0 – 1×9,9 ^н) кл.
2272.	ГОСТ 32149, п.7	Пищевые продукты переработки яиц сельскохозяйственной птицы	-	0401-0410	количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	(0 – 9,9×10 ^н) КОЕ/г(см ³)
2273.	ГОСТ 32149, п.8				бактерии группы кишечных палочек (колиформных бактерий)	обнаружены/не обнаружены
2274.	ГОСТ 32149, п.9				бактерии рода <i>Salmonella</i> (патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы)	обнаружены/не обнаружены
2275.	ГОСТ 32149, п.10				бактерии рода <i>Proteus</i>	обнаружены/не обнаружены
2276.	ГОСТ 32149, п.11				бактерии вида <i>Staphylococcus aureus</i>	обнаружены/не обнаружены
2277.	ГОСТ 32901, п.8.4	Молоко и молочная продукция	-	0401-0410	количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	(0 – 9,9×10 ^н) КОЕ/г(см ³)
2278.	ГОСТ 32901, п.8.5				бактерии группы кишечной палочки	обнаружены/не обнаружены
2279.	ГОСТ 32901 п.8.8				промышленная стерильность	отвечает требованиям, не отвечает требованиям
2280.	ГОСТ 56145, п.7.1	Пищевые продукты, обогащенные пробиотическими микроорганизмами, пищевые ингредиенты, содержащие пробиотические микроорганизмы	-	-	Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	обнаружены/не обнаружены
2281.	ГОСТ 56145, п.7.2				Презумптивные <i>E. coli</i> (<i>E. coli</i>)	обнаружены/не обнаружены
2282.	ГОСТ 56145, п.7.4				Коагулазоположительные стафилококки (<i>S.aureus</i>)	обнаружены/не обнаружены
2283.	ГОСТ 56145, п.7.5				Дрожжи, плесени	(0 – 9,9×10 ^н) КОЕ/г(см ³)

1	2	3	4	5	6	7
2284.	ГОСТ 56145, п.7.6				Listeria monocytogenes	обнаружены/не обнаружены
2285.	ГОСТ 23453, п.5	Молоко сырое	-	0401-0410	Соматические клетки	(менее 500000 – более 1000000) клеток /см ³
2286.	Инструкция N 5319-91, п.13.1	Пищевая продукция из рыбы и нерыбные объекты морского промысла	-	0301-0307	количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов	(0 – 9,9×10 ⁿ) КОЕ/г(см ³)
2287.	Инструкция N 5319-91, п.13.4				бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	обнаружены/не обнаружены
2288.	Инструкция N 5319-91, п.137.				Бактерии рода Salmonella (патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы)	обнаружены/не обнаружены
2289.	Инструкция N 5319-91, п.13.5				S.aureus	обнаружены/не обнаружены
2290.	Инструкция N 5319-91, п.13.9				V.parahaemolyticus	обнаружены/не обнаружены
2291.	Инструкция N 5319-91, п.13.6				сульфитредуцирующие клостридии	обнаружены/не обнаружены
2292.	Инструкция N 5319-91, п.13.2				дрожжи и плесени	(0 – 9,9×10 ⁿ) КОЕ/г(см ³)
2293.	Инструкция N 5319-91, п.13.3				бактерии рода Proteus	обнаружены/не обнаружены
2294.	МУК 4.2.762-99, п.4.1	Готовые изделия с кремом	-	1701-1705, 1901-1905	количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов	(0 – 9,91×10 ⁿ) КОЕ/г(см ³)
2295.	МУК 4.2.762-99, п.4.2				бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	обнаружены/не обнаружены
2296.	МУК 4.2.762-99, п.4.4				коагулазоположительные стафилококки (S. aureus)	обнаружены/не обнаружены
2297.	МУК 4.2.762-99, п.4.5				дрожжи и плесени	(0 – 9,9×10 ⁿ) КОЕ/г(см ³)
2298.	МУК 4.2.762-99, п.4.3				Бактерии рода Salmonella	обнаружены/не

1	2	3	4	5	6	7
					(патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы)	обнаружены
2299.	ГОСТ 33536	Кондитерские изделия и кондитерские полуфабрикаты	-	1701-1705, 1901-1905	количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	$(0 - 9,9 \times 10^n)$ КОЕ/г(см ³)
2300.	МУК 4.2.577-96, п.7.3	Продукты детского, лечебного питания и их компоненты	-	1901-1905	E. coli	обнаружены/не обнаружены
2301.	МУК 4.2.577-96, п.7.1				Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов	$(0 - 9,9 \times 10^n)$ КОЕ/см ³ /г
2302.	МУК 4.2.577-96, п.7.2				Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	обнаружены/не обнаружены
2303.	МУК 4.2.577-96, п.7.4				Бактерии рода Salmonella (патогенные микроорганизмы, в т. ч. Сальмонеллы)	обнаружены/не обнаружены
2304.	МУК 4.2.577-96, п.7.5				Коагулазоположительные стафилококки (S. aureus)	обнаружены/не обнаружены
2305.	МУК 4.2.577-96, п.7.6				Бактерии рода Enterococcus	обнаружены/не обнаружены
2306.	МУК 4.2.577-96, п.7.7				B.cereus	обнаружены/не обнаружены
2307.	МУК 4.2.577-96, п.7.8				Дрожжи, плесени	(10-100)
2308.	МУК 4.2.577-96, п.7.9				Ацидофильные (молочнокислые) микроорганизмы	$(1 \times 10^6 - 9,9 \times 10^{6+n})$ КОЕ/см ³ (г)
2309.	МУК 4.2.577-96, п.7.10				Бифидобактерии	$(0 - 9,9 \times 10^n)$ КОЕ/см ³ (г)
2310.	ГОСТ 30712, п.6.1	Безалкогольные напитки, сиропы, концентраты напитков в потребительской таре,	-	2201-2208	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов	$(1 \times 10^7 - 9,9 \times 10^{7+n})$ КОЕ/см ³ (г)

1	2	3	4	5	6	7
2311.	ГОСТ 30712 , п.6.3	напитки на зерновом сырье			БГ КП (колиформы)	обнаружены/не обнаружены
2312.	ГОСТ 30712 , п.6.4				плесени дрожжи	(0 – 9,9×10 ^н) КОЕ/см ³ (г)
2313.	ГОСТ Р 54354, п.8.2	Мясо, субпродукты, колбасные изделия и продукты из мяса	-	0201-0210	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	(0 – 9,9×10 ^н) КОЕ/г(см ³)
2314.	ГОСТ Р 54354, п.8.6.1				Бактерии группы кишечных палочек	обнаружены/не обнаружены
2315.	ГОСТ Р 54354, п. 8.11				Бактерии рода Proteus	обнаружены/не обнаружены
2316.	ГОСТ Р 54354, п.8.4.1				Listeria monocytogenes	обнаружены/не обнаружены
2317.	ГОСТ Р 54354, п.8.7.1				E. coli	обнаружены/не обнаружены
2318.	ГОСТ Р 54354, п. 8.15.1				дрожжи и плесени	(0 – 9,9×10 ^н) КОЕ/г(см ³)
2319.	ГОСТ Р 54354, 8.10				Сульфитредуцирующие клостридии	обнаружены/не обнаружены
2320.	ГОСТ Р 54354, п.8.5.1				Энтерококки	обнаружены/не обнаружены
2321.	ГОСТ Р 54354, п.8.3.1				Бактерии рода Salmonella (патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы)	обнаружены/не обнаружены
2322.	ГОСТ Р 54354, п.8.8.1				Коагулазоположительные стафилококки (S. aureus)	обнаружены/не обнаружены
2323.	ГОСТ Р 54354, п.8.9				B.cereus	обнаружены/не обнаружены
2324.	ГОСТ 26972, п.4.1	Зерно риса, овса, гречихи и вырабатываемые из него крупа, мука и толокно, используемые для производства продуктов	-	1101-1109	Количество мезофильных аэробных микроорганизмов	(0 – 9,9×10 ^н) КОЕ/г(см ³)
2325.	ГОСТ 26972, п.4.2				Бактерии группы кишечных палочек	обнаружены/не обнаружены
2326.	ГОСТ 26972, п.4.3				Дрожжи, плесени	(0 – 9,9×10 ^н) КОЕ/г(см ³)

1	2	3	4	5	6	7
		детского питания, пищевые концентраты, содержащие эти компоненты				
2327.	МР № 11-3/8-09, п.3.4.2.А	Пищевые продукты, смывы с объектов окружающей среды, материал из внешней среды	-	-	<i>Yersinia enterocolitica</i> , <i>Yersinia pseudotuberculosis</i>	обнаружены/не обнаружены
2328.	МР № 96/225 от 07.04.1997 г., п.4.1.2.6	Воды минеральные питьевые, лечебно-столовые минеральные воды	-	2201-2202	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов	(0 – 300) КОЕ/мл (см ³)
2329.	МР № 96/225 от 07.04.1997 г., п.4.1.2.1-4.1.2.4				Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) фекальные	(0 – 300) КОЕ/мл (см ³)
2330.	МР № 96/225 от 07.04.1997 г., п.4.1.2.5				<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	(0 – 300) КОЕ/мл (см ³)
2331.	МУ 2.1.4.1184-2003, приложения № 7	Питьевая вода расфасованная в емкости	-	2201-2202	Общее микробное число (ОМЧ) - 37°C,	(0 – 300) КОЕ/мл (см ³)
					Общее микробное число (ОМЧ) 22°C	(0 – 300) КОЕ/мл (см ³)
2332.	МУ 2.1.4.1184-2003, приложения № 8				Общие колиформные бактерии (ОКБ)	обнаружены/не обнаружены ((0 – 300) КОЕ/мл (см ³))
					Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	обнаружены/не обнаружены
					Глюкозоположительные колиформные бактерии (ГКБ)	обнаружены/не обнаружены
2333.	МУ 2.1.4.1184-2003, приложения № 9				<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	обнаружены/не обнаружены
2334.	МУ 2.1.4.1184-2003,				Колифаги	обнаружены/не

1	2	3	4	5	6	7
	приложения № 10					обнаружены
2335.	МР Москва от 24.05.1984 г. Обнаружение и идентификация <i>Pseudomonasaeruginosa</i> в объектах окружающей среды (пищевых продуктах, воде, сточных жидкостях)	Объекты окружающей среды, пищевые продукты, вода	-	2201-2202	<i>Pseudomonasaeruginosa</i>	обнаружены/не обнаружены
2336.	МУ 4.2.2723-2010	Пищевые продукты, объекты окружающей среды, клинический материал	-		Бактерии рода <i>Salmonella</i> (патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы)	обнаружены/не обнаружены
2337.	МУ от 28.05.1980 г	Вода питьевая централизованных и нецентрализованных систем водоснабжения, открытых водоемов, сточная	-	2201	Патогенные бактерии кишечной группы	обнаружены/не обнаружены
2338.	МУ 3.1.1.2438-2009, п.3	Пищевые продукты, овощи, смывы, клинический материал	-	0701-0714	Иерсинии	обнаружены/не обнаружены
2339.	МУК 4.2.1018-2001, п.8.1	Вода питьевая централизованных систем водоснабжения	-	2201	Общее микробное число (ОМЧ)	(0 – 300) КОЕ/мл (см ³)
2340.	МУК 4.2.1018-2001, п.8.3				Общие (обобщенные) колиформные бактерии	обнаружены/не обнаружены (0 – 300) КОЕ/мл (см ³)
					Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	обнаружены/не обнаружены (0 – 300) КОЕ/мл (см ³)
2341.	МУК 4.2.1018-2001, п.8.5				колифаги	обнаружены/не обнаружены ((0 – 300) БОЕ/мл (см ³))
2342.	МУК 4.2.1018-2001, п.8.4				споры сульфитредуцирующих клостридии	обнаружены/не обнаружены
2343.	МУ 2.1.5.800-99, приложение 7	Сточная вода			Сальмонеллы	обнаружены/не обнаружены

1	2	3	4	5	6	7
2344.	МУ 2.1.5.800-99, приложение 6, п.1-4		-	-	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	(50 – 24000) в 100 мл (см ³)
2345.	МУ 2.1.5.800-99, приложение 6, п.5				Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	(50 - 24000) в 100 мл (см ³)
2346.	МУ 2.1.5.800-99, приложение 8				Колифаги	(0 – 300) БОЕ/100 мл (см ³)
2347.	МУК 4.2.2218-2007	Вода поверхностных водоемов, вода сточная	-	-	холерные вибрионы	обнаружены/не обнаружены
2348.	МУК 4.2.1884-04, п.2.7	Вода открытых водоемов, вода питьевая централизованных систем водоснабжения	-	-	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	(50 –24000) в 100 мл (см ³)
					Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	(50 –24000) в 100 мл (см ³)
2349.	МУК 4.2.1884-04, п.2.9				колифаги	(0 – 300) БОЕ/100мл
2350.	МУК 4.2.1884-04, п.2.10				патогенные бактерии кишечной группы, в том числе сальмонеллы	обнаружены/не обнаружены
2351.	МУК 4.2.1884-04, приложение 1				Общее микробное число (ОМЧ) - 37°C,	(0 – 300) КОЕ/мл (см ³)
					Общее микробное число (ОМЧ) 22°C	(0 – 300) КОЕ/мл (см ³)
2352.	МУК 4.2.1884-04, приложение 3				E.coli	обнаружены/не обнаружены
2353.	МУК 4.2.1884-04, приложение 7				Стафилококки (S. aureus)	обнаружены/не обнаружены
2354.	МУК 4.2.1884-04, приложение 5				энтерококки	обнаружены/не обнаружены
2355.	МУК 4.2.1884-04, приложение 2				споры сульфитредуцирующих клостридии	обнаружены/не обнаружены
2356.	МУК 4.2.1884-04, п.3.3				яйца гельминтов	обнаружены/не обнаружены
					цисты кишечных патогенных простейших	обнаружены/не обнаружены
2357.	МУК 4.2.1884-04, п.3.5.2-				Ооцисты криптоспоридий,	обнаружены/не

1	2	3	4	5	6	7
	3.5.3				цисты лямблий, яйца и личинки гельминтов	обнаружены
2358.	МУК 4.2.1884-04, п.3.7				жизнеспособные яйца гельминтов и цисты кишечных патогенных простейших	обнаружены/не обнаружены
2359.	МУ 3182-84, п.3.5				общее микробное число	(0 – 1×10 ⁿ) КОЕ/м ³
		Воздух	-	-	золотистый стафилококк	обнаружены/не обнаружены
2360.	МУ 3182-84, п.4.3	Смывы	-	-	БГКП (бактерии группы кишечных палочек)	обнаружены/не обнаружены
2361.	МУ 3182-84, п.4.4				золотистый стафилококк (S. aureus)	обнаружены/не обнаружены
2362.	МУК 4.2.2942, п.3.1.3	Воздух помещений	-	-	общее микробное число	(0 – 1×10 ⁿ) КОЕ/м ³
2363.	МУК 4.2.2942, п.3.1.4				S. aureus (золотистый стафилококк)	обнаружены/не обнаружены
2364.	МУК 4.2.2942, п.4	Изделия медицинского назначения	-	-	стерильность	Стерилен/не стерилен (рост микрофлоры не обнаружен/ рост микрофлоры обнаружен)
2365.	МУК 4.2.2942, п.3.2.5	Смывы с поверхностей	-	-	БГКП (бактерии группы кишечных палочек)	обнаружены/не обнаружены
2366.	МУК 4.2.2942, п.3.2.4				Стафилококк (S. aureus)	обнаружены/не обнаружены
2367.	МУК 4.2.2942, п.3.2.7				синегнойная палочка	обнаружены/не обнаружены
2368.	МУК 4.2.2942, п.3.2.6				Бактерии рода Salmonella	обнаружены/не обнаружены
2369.	МУ 15/6-5 от 26.02.1991 г., п.4	Контроль работы паровых и воздушных стерилизаторов, биологическим методом	-	-	Эффективность стерилизации с использованием тест штаммов	рост тест-культуры не обнаружен/ рост тест-культуры обнаружен
2370.	МУК 4.2.1035-2001, п.10	Контроль работы дезинфекционных камер биологическим методом	-	-	Эффективность стерилизации с использованием тест	рост тест-культуры не обнаружен/ рост тест-культуры обнаружен

1	2	3	4	5	6	7
					штаммов <i>S. aureus</i>	
2371.	МР 4.2.0220-20, п.3.2	Смывы с инвентаря, оборудования, посуды, санитарной одежды и рук персонала	-	-	БГКП (бактерии группы кишечных палочек)	обнаружены/не обнаружены
2372.	МР 4.2.0220-20, п.3.4				<i>S. aureus</i> (стафилококки)	обнаружены/не обнаружены
2373.	МР 4.2.0220-20, п.3.3				Общая бактериальная обсемененность	(0 – 3000) КОЕ/ см ³
2374.	МР 2.3.2.2327-08, п.7.1	Смывы с инвентаря, оборудования, трубопроводов, упаковочных материалов и т.д. на предприятиях молочной промышленности	-	-	БГКП (бактерии группы кишечных палочек)	обнаружены/не обнаружены
2375.	МУК 4.2.3695-21, п.4	Почва жилых территорий, территорий образовательных, медицинских, оздоровительных организаций, территорий сельскохозяйственного назначения, курортных, промышленных и рекреационных зон, территорий курортных зон и других территорий	-	-	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	(0 – 1000) КОЕ/г (кл/г)
					<i>E.coli</i>	(0 – 1000) КОЕ/г (кл/г)
					БГКП (бактерии группы кишечных палочек)	(0 – 1000) КОЕ/г (кл/г)
					ЛКП (лактозоположительные кишечные палочки (колиформы))	(0 – 1000) КОЕ/г (кл/г)
2376.	МУК 4.2.3695-21, п.5				Энтерококки (фекальные)	(0 – 1000) КОЕ/г (кл/г)
2377.	МУК 4.2.3695-21, п.6				Патогенные бактерии, в том числе сальмонеллы	обнаружены/не обнаружены ((0 – 1000) КОЕ/г (кл/г))
2378.	МУК 4.2.3695-21, п.7.1				Общая численность почвенных микроорганизмов (ОМЧ)	(0 – 1000) КОЕ/г
2379.	МУК 4.2.3695-21, п.7.2				<i>C.perfringens</i>	обнаружены/не обнаружены
2380.	МУ № 143-9/316-17, п.3.1.1	Лечебная грязь всех типов	-	-	Лактозоположительные кишечные палочки (ЛКП), титр, коли-титр	$1 \times 10^{n-1} - 1 \times 10^n$
2381.	МУ № 143-9/316-17, п.3.1.2				Фекальные колиформные	$1 \times 10^{n-1} - 1 \times 10^n$

1	2	3	4	5	6	7
					бактерии, титр	
2382.	МУ № 143-9/316-17, п.3.1.3				Энтерококки	обнаружены/не обнаружены
2383.	МУ № 143-9/316-17, п.3.1.4				P.aeruginosa, титр	$1 \times 10^{n-1} - 1 \times 10^n$
2384.	МУ № 143-9/316-17, п.3.2				Сульфитвосстанавливающие клостридии, титр	$1 \times 10^{n-1} - 1 \times 10^n$
2385.	МУ № 143-9/316-17, п.3.3				Общее микробное число (ОМЧ)	$(0 - 9,9 \times 10^n)$ КОЕ/г(см ³)
2386.	МУ № 143-9/316-17, п.3.4				Стафилококки (S. aureus)	обнаружены/не обнаружены
2387.	МУК 4.2.3016, п.7.1-7.3	Плодоовощная, плодово-ягодная и растительная продукция	-	0701-0714, 0801-0814, 2001-2009	яйца и личинки гельминтов, цисты кишечных патогенных простейших	обнаружены/не обнаружены
2388.	МУК 3.2.988-2000, п.3.2	Рыба и нерыбные объекты , продукты их переработки	-	0301-0307, 1601-1605	Живые личинки гельминтов	обнаружены/не обнаружены
2389.	МУК 4.2.2314-2008, п.5.1.2	Вода питьевая, вода, расфасованная в емкости, вода плавательных бассейнов	-	2201	яйца гельминтов и цисты кишечных патогенных простейших	обнаружены/не обнаружены
2390.	МУК 4.2.2661-2010, п.4.2	Почва	-	-	яйца гельминтов	обнаружены/не обнаружены
2391.	МУК 4.2.2661-2010, п.4.5				личинки гельминтов	обнаружены/не обнаружены
2392.	МУК 4.2.2661-2010, п.4.7				цисты патогенных кишечных простейших.	обнаружены/не обнаружены
2393.	МУК 4.2.2661-2010, п. 6.2	Сточная вода	-	-	яйца гельминтов	обнаружены/не обнаружены
2394.	МУК 4.2.2661-2010, п. 6.3				цисты патогенных кишечных простейших.	обнаружены/не обнаружены
2395.	МУК 4.2.2661-2010, п.10.2-10.3	Смывы с поверхностей	-	-	яйца гельминтов	обнаружены/не обнаружены
2396.	МУК 4.2.2661-2010, п.10.4				цисты патогенных кишечных простейших.	обнаружены/не обнаружены
2397.	МУК 4.2.2661-2010, п.15.4	Сточная вода, почва,	-	-	жизнеспособные яйца и	обнаружены/не

1	2	3	4	5	6	7
		смывы с поверхностей			личинки гельминтов	обнаружены
2398.	ГОСТ 7702.2.0	Продукты убоя птицы, полуфабрикаты из мяса птицы, объекты окружающей производственной среды	-	Из 0201-0210	подготовка проб к микробиологическим исследованиям	-

452684, Республика Башкортостан, г. Нефтекамск, ул. Социалистическая, д. 10
Санитарно-гигиеническая лаборатория

2399.	ГОСТ 7269 п.5.5	Мясо и субпродукты продуктивных и промысловых животных	-	0201-0210	внешний вид	описательно
2400.	ГОСТ 7269 п.5.5				консистенция	описательно
2401.	ГОСТ 7269 п.5.6				запах	описательно
2402.	ГОСТ 7269 п.5.7				состояние жира	описательно
2403.	ГОСТ 7269 п.5.8				состояние сухожилий	описательно
2404.	ГОСТ 7269 п.5.10				прозрачность и аромат бульона	описательно
2405.	ГОСТ Р 52417	Мясо птицы механической обвалки	-	0207-0210	массовая доля костных включений	(0,1-1,5) %
2406.	ГОСТ 23231	Вареные колбасные изделия и вареные мясные и мясосодержащие продукты из всех видов мяса, включая мясо птицы	-	0201-0210	остаточная активность кислой фосфатазы	(0-0,012)%
2407.	ГОСТ 32951 п.7.13	Мясные и мясосодержащие полуфабрикаты	-	0201-0210	массовая доля составных частей полуфабрикатов	(0,01-500,00) гр
2408.	ГОСТ 31467 приложение Б	Мясо птицы (тушки и их части, мясо птицы механической обвалки), пищевые субпродукты и	-	0207-0210	массовая доля влаги, выделившейся при размораживании	(0,01-1500,00) гр

1	2	3	4	5	6	7
		полуфабрикаты из мяса и пищевых субпродуктов птицы	-			
2409.	ГОСТ 31727	Мясо и мясо птицы и мясные продукты			массовая доля общей золы	(0-20)%
2410.	ГОСТ 26183	Продукты переработки плодов и овощей. Консервы мясные и мясорастительные.	-	1601-1605, 2001-2009	массовая доля жира	(0,01-200,00) гр
2411.	ГОСТ 26929	Пищевое сырье и продукты	-	0201-0210, 0302-0305, 0401-0409, 0701-0714, 0801-0803, 0901-0910, 1001-1004, 1101-1108, 1202-1206, 1501-1522, 1601-1605, 1701-1704, 1801-1805, 1901-1905, 2001-2009	Подготовка проб	-
2412.	МУК 4.1.985	Пищевые продукты и продовольственное сырье		0201-0210, 0302-0305, 0401-0409, 0701-0714, 0801-0803, 0901-0910, 1001-1004, 1101-1108,	Подготовка проб	-

1	2	3	4	5	6	7
				1202-1206, 1501-1522, 1601-1605, 1701-1704, 1801-1805, 1901-1905, 2001-2009 2101-2105		
2413.	МУК 4.1.986	Пищевые продукты и продовольственное сырье		0201-0210, 0302-0305, 0401-0409, 0701-0714, 0801-0803, 0901-0910, 1001-1004, 1101-1108,	- Массовая доля свинца (Свинец)	(0,02-10,0) мг/кг
				1202-1206, 1501-1522, 1601-1605, 1701-1704, 1801-1805, 1901-1905, 2001-2009 2101-2105	- Массовая доля кадмия (Кадмий)	(0,01-2,0) мг/кг
2414.	ГОСТ Р 51766	Сырье и пищевые продукты		0201-0210, 0302-0305, 0401-0409, 0701-0714, 0801-0803, 0901-0910, 1001-1004, 1101-1108,	- Массовая доля мышьяка (Мышьяк)	(0,01-20,0) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
				1202-1206, 1501-1522, 1601-1605, 1701-1704, 1801-1805, 1901-1905, 2001-2009 2101-2105		
2415.	МУК 4.1.991	Пищевые продукты и продовольственное сырье		0201-0210, 0302-0305, 0401-0409, 0701-0714, 0801-0803, 0901-0910, 1001-1004, 1101-1108, 1202-1206, 1501-1522, 1601-1605, 1701-1704, 1801-1805, 1901-1905, 2001-2009 2101-2105	- Массовая доля меди (Медь)	(1-100) мг/кг
					- Массовая доля цинка (Цинк)	(5-200) мг/кг
2416.	МУК 4.1.1484	Алкогольная продукция	-	2201-2209	- Массовая доля свинца (Свинец)	(0,1-1,0) мг/кг
					- Массовая доля кадмия (Кадмий)	(0,01-0,1) мг/кг
					- Массовая доля меди (Медь)	(1,0-10,0) мг/кг
					- Массовая доля железа (Железо)	(1,0-20,0) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
					- Массовая доля мышьяка (Мышьяк)	(0,1-0,5) мг/кг
2417.	ГОСТ 33426	Мясо, мясные и мясосодержащие продукты	-	0201-0209, 1601-1605	Массовая концентрация свинца (Свинец)	(0,001-10,0) мг/кг
					Массовая концентрация кадмия (Кадмий)	(0,001-10,0) мг/кг
2418.	ГОСТ 4288 п.2.2	Кулинарные изделия и полуфабрикаты из рубленного мяса	-	0201-0209, 0401-0408, 1501-1522, 1601-1605, 2101-2105	масса	(5-500) гр
2419.	ГОСТ 4288 п. 2.3				внешний вид	описательно
					запах	описательно
					вкус	описательно
2420.	ГОСТ 4288 п.2.5				массовая доля влаги	(0-100 %)
2421.	ГОСТ 4288 п. 2.6				кислотность	(0-20) °Т
2422.	ГОСТ 34135 п.7	Рубленные мясные и мясосодержащие кулинарные изделия и полуфабрикаты	-		массовая доля хлеба	(0,6-40,0) %
2423.	ГОСТ 25011	Мясо, включая мясо птицы, мясные и мясосодержащие продукты	-	0201-0209, 1601-1605	массовая доля белка	(1,0-55,0) %
2424.	ГОСТ 9794				массовая доля общего фосфора	(0,04-0,40) %
2425.	ГОСТ 9793 п.9				массовая доля влаги	(1,0-85,0)%
2426.	ГОСТ 9957 п.7				массовая доля хлористого натрия	(0,1-7,0)%
2427.	ГОСТ 8558.1п.8	Мясо, мясные и мясосодержащие продукты, мясо птицы, а также используемые при их производстве нитрит содержащие компоненты	-		массовая доля нитрита натрия	(0,0002-0,0120)%

1	2	3	4	5	6	7
2428.	ГОСТ 10574 п.7	Мясо, мясосодержащие продукты	-		массовая доля крахмала	(0,03-15,4) %
2429.	ГОСТ 23042 п.8	Мясо, включая мясо птицы, мясные и мясосодержащие продукты	-		массовая доля жира	(0,2-50,0) %
2430.	ГОСТ 31466 п.6	Продукты переработки птицы	-	0201-0209	массовая доля костных включений	(0,0010-210,0000) гр
2431.	ГОСТ 8756.21 п.2	Продукты переработки плодов и овощей, включая продукты питания из картофеля	-		массовая доля жира	-
2432.	ГОСТ 9959 п.8	Мясо, мясные и мясосодержащие продукты	-	0201-0209, 0401-0408, 1501-1522, 1601-1605, 2101-2105	внешний вид	описательно
					запах	описательно
					консистенция	описательно
2433.	ГОСТ 31930 п.4	Замороженное мясо птицы	-	0201-0209	массовая доля влаги и мясного сока, выделившихся при размораживании мяса птицы	(0-30) %
2434.	ГОСТ 31936 п.7.15.	Полуфабрикаты из мяса и пищевых субпродуктов сельскохозяйственной птицы	-	0201-0209	массовая доля панировки, мясной начинки или мясного покрытия	(0-80) %
2435.	ГОСТ 31465 п.6.17	Мясо птицы для детского питания	-	0201-0209	массовая доля панировки	(0,01-500,00) гр
2436.	ГОСТ 31470 п.4.2	Мясо птицы, в том числе обваленное и измельченное, а также субпродукты и	-	0201-0209	внешний вид и цвет	описательно
2437.	ГОСТ 31470 п.4.3				консистенция	описательно
2438.	ГОСТ 31470 п.4.4				запах	описательно
2439.	ГОСТ 31470 п.5				общая кислотность	(0,3-10) ⁰ Т

1	2	3	4	5	6	7
2440.	ГОСТ 31470 п.10	полуфабрикаты из мяса птицы			активность пероксидазы	полож./отриц.
2441.	ГОСТ 31762 п. 4.2.1	Майонезы и соусы майонезные	-	2101-2015	консистенция	описательно
2442.	ГОСТ 31762 п.4.2.2				внешний вид и цвет	описательно
2443.	ГОСТ 31762 п.4.2.3				запах и вкус	описательно
2444.	ГОСТ 31762 п. 4.13				кислотность	(0,05-10) %
2445.	ГОСТ 31762 п. 4.4.				массовая доля влаги	(5-95) %
2446.	ГОСТ 31762 п.4.7				массовая доля жира	(5 – 95) %
2447.	ГОСТ 31762 п.4.16				перекисное число жира	(0,1-45,0) ммоль($\frac{1}{2}\text{O}_2$)/кг
2448.	ГОСТ 32189 п. 5.2.1	Маргарины, спреды, топленные смеси, жиры	-	1501-1522	цвет	описательно
2449.	ГОСТ 32189 п.5.2.2				запах и вкус	описательно
2450.	ГОСТ 32189 п.5.2.3				консистенция	описательно
2451.	ГОСТ 32189 п. 5.7				массовая доля влаги	(40-60)%
2452.	ГОСТ 32189 п. 5.11				массовая доля жира	(60-85)%
2453.	ГОСТ 32189 п. 5.12				массовая доля жира	(40-60)%
2454.	ГОСТ 32189 п. 5.13				расчетный метод: массовая доля жира	(40-85) %
2455.	ГОСТ 32189 п. 5.14				расчетный метод: массовая доля жира	(95-100) %
2456.	ГОСТ 32189 п. 5.20				массовая доля поваренной соли	(0,-1,5) %
2457.	ГОСТ 32189 п.5.25.1				массовая доля бензойной кислоты	(0,05-0,2)%
2458.	ГОСТ 32189 п.5.25.2				массовая доля бензоата натрия	(0,07-0,2)%
2459.	ГОСТ 32189 п.5.25.3				массовая доля сорбиновой кислоты	(0,05-0,2)%
2460.	ГОСТ 5867 (СТ СЭВ 3838-82) п.2	Молоко и молочные продукты	-	0401-0408 2101-2015	массовая доля жира	(0,1-75,0) %
2461.	ГОСТ 23327	Сырое, пастеризованное и стерилизованное	-		массовая доля белка	(2,0-5,0 %)

1	2	3	4	5	6	7
		молоко и молочный напиток, а также на кисломолочные напитки без наполнителей				
2462.	ГОСТ Р 54669п.7	Молоко и продукты переработки молока	-	0401-0408 2101-2015	кислотность	(2-250) ⁰ T
2463.	ГОСТ Р 54758п.6				плотность	(1015-1040) кг/м ³
2464.	ГОСТ 8218	Сырое и термически обработанное молоко			группа чистоты	(1-3) группа
2465.	ГОСТ Р 54759п.7	Продукты переработки молока в части составных и молкосодержащих продуктов			массовая доля крахмала	(1-10)%
2466.	ГОСТ 31981 п.7.9	Йогурты			расчетный метод :массовая доля СОМО	-
2467.	ГОСТ 3623 п.7.2	Пастеризованное молоко, сливки, пахта, сыворотка, творог, сметана, сливочное масло, кисломолочные продукты и другие молочные продукты			эффективность термической обработки	наличие/отсутствие
2468.	ГОСТ 26809.1 п.6	Молоко, молочные, молочные составные и молкосодержащие продукты	-	0401-0408 2101-2015	подготовка проб к анализу	-
2469.	ГОСТ 26809.2 п.5.2.10	Масло и масляная паста из коровьего молока, молочный жир, сливочно- растительные	-	0405-0408	подготовка проб к анализу	-
2470.	ГОСТ 26809.2п.5.3.25				подготовка проб	-

Страница 466 из 476

1	2	3	4	5	6	7
		спреды и топлёные смеси, сыры, сырнe массы, сырнe продукты, плавленые сыры, плавленые сырнe продукты			к анализу	
2471.	ГОСТ 3629	Молочные продукты	-		массовая доля спирта	(0-5,0) %
2472.	ГОСТ 3627 п. 4	Сыр, брынза, солёные творожные изделия и сливочное масло-	-		массовая доля хлористого натрия (поваренной соли)	(0-10,0) %
2473.	ГОСТ 24065 п.2	Молоко	-	0401-0408 2101-2015	массовая доля соды	обнаруженно /необнаруженно
2474.	ГОСТ 24067		-		массовая доля перекиси водорода	обнаруженно /необнаруженно
2475.	ГОСТ 28283		Сырое и термически обработанное коровье молоко			вкус и запах
2476.	ГОСТ 23453 п.6	Сырое молоко	-	0401-0408	соматические клетки	(90-1500) тыс. в 1 см ³
2477.	ГОСТ 24066				массовая доля аммиака	обнаруженно /необнаруженно
2478.	ГОСТ Р 55063п.7.2	Сыры, плавленые сыры	-		масса нетто	(0,01-1500,00) гр
2479.	ГОСТ Р 55063 п.7.6				массовая доля влаги и сухого вещества	(3-70)%
2480.	ГОСТ Р 55063 п.7.8				массовая доля жира	(7-39)%
2481.	ГОСТ Р 55063 п.7.10				массовая доля соли	(1-8)%
2482.	ГОСТ Р 51487	Растительные масла и животные жиры	- -		1501-1522	перекисное число
2483.	ГОСТ 5472 п.І-ІІІ	Растительные масла		запах		описательно
				цвет		описательно
				прозрачность		описательно

1	2	3	4	5	6	7
2484.	ГОСТ 29245 п.3	Молочные консервы	-	0401-0408	вкус и запах	описательно
					консистенция	описательно
					цвет	описательно
2485.	ГОСТ 55361 п.7.4, п.7.5	Жир молочный, масло и паста масляная из коровьего молока	-	0405-0408	массовая доля жира	(50,0-70,0)%
2486.	ГОСТ 55361 п.7.6				массовая доля влаги	(0,5-60,0)%
2487.	ГОСТ 55361 п.7.9				массовая доля сухого обезжиренного вещества	(1,0-25,0)%
2488.	ГОСТ 55361 п.7.11				расчетный метод: массовая доля сухого обезжиренного молочного остатка	-
2489.	ГОСТ 55361 п.7.14				титруемая кислотность	(1-6) ⁰ К
2490.	ГОСТ 55361 п.7.15				титруемая кислотность жировой фазы	(1-6) ⁰ К
2491.	ГОСТ 55361 п.7.16				титруемая кислотность молочной плазмы	(1-70,0) ⁰ Т
2492.	ГОСТ Р 54668 п.8	Молоко и продукты переработки молока	-	0401-0408 2101-2015	массовой доля влаги и сухого вещества	(0,5-90,0) %
2493.	ГОСТ Р 54761 п.6	Молоко и молочная продукция	-		массовая доля сухого обезжиренного молочного остатка	(0,5-99,0) %
2494.	ГОСТ 29247	Сгущенные и сухие молочные консервы	-	0401-0408 2101-2015	массовая доля жира	(0-40) %
2495.	ГОСТ 30305.3 п.5	Сгущенные молочные консервы и сухие молочные продукты	-		кислотность	(1-80) ⁰ Т
2496.	ГОСТ 30305.1 п. 4	Сгущенные молочные консервы	-		массовая доля влаги	(0-100) %
2497.	ГОСТ Р 54667 п.7, п.9	Молоко и продукты	-	0401-0408	массовая доля сахарозы	(2,0-50,0) %

Страница 416 из 476

1	2	3	4	5	6	7
		переработки молока		2101-2015		
2498.	ГОСТ 30305.4	Сухие молочные продукты			индекс растворимости	(0,1-1,0) см ³
2499.	ГОСТ 31688п.7.5	Молоко и сливки сгущенные с сахаром			массовая доля сухого молочного остатка	-
2500.	ГОСТ 31688п.7.10				расчётный метод: массовая доля белка в сухом обезжиренном молочном остатке	-
2501.	ГОСТ 22935.3	Молоко и молочные продукты			внешний вид	описательно
					консистенция	описательно
					запах	описательно
2502.	ГОСТ ISO/TS 6733	Молоко и молочные продукты	-	0401-0408	Свинец (массовая концентрация свинца)	(0,1-250) мг/кг
2503.	ГОСТ 26935	Консервы молочные и молокосодержащие.	-	0401-0410, 2105, 2106	олово	20-200 мг/дм ³
2504.	ГОСТ 15113.1 п.5	Концентраты пищевые	-	1901-1905, 2101-2105	массовая доля отдельных компонентов	(0,01-1000,00) гр
2505.	ГОСТ 15113.3 п.2				внешний вид	описательно
					цвет	описательно
					запах	описательно
					вкус	описательно
					консистенция	описательно
2506.	ГОСТ 15113.3 п.3				готовность концентрата к употреблению	-
2507.	ГОСТ 15113.3 п.4				оценка дисперсности	-
2508.	ГОСТ 15113.5 п.2				кислотность	(0-10) град
2509.	ГОСТ 15113.6п.2, п.3				массовая доля сахарозы	(0-65) %
2510.	ГОСТ 15113.7 п.2	массовая доля поваренной соли	(0-10) %			

Страница 411 из 476

1	2	3	4	5	6	7
2511.	ГОСТ 15113.9 п.6				массовая доля жира	(0-60) %
2512.	ГОСТ 15113.4 п.2.,п.3				массовая доля влаги	(0-50) %
2513.	ГОСТ 15113.8 п.2				массовая доля общей золы	(0,1-2,0) %
2514.	ГОСТ 15113.8п.3	Концентраты пищевые	-	1901-1905, 2101-2105	массовая доля золы, не растворимой в соляной кислоте	(0,1-2,0) %
2515.	ГОСТ 15113.2 п.3				массовая доля посторонних примесей и стекловидных хлопьев	-
2516.	ГОСТ 15113.2 п.4				массовая доля металлических примесей	-
2517.	ГОСТ 33770	Соль поваренная пищевая	-	2501	внешний вид	описательно
					цвет	описательно
					вкус и запах	описательно
2518.	ГОСТ Р 51575 п.4.2				массовая доля йода	(20-60) мкг/г
2519.	ГОСТ 32572	Чай	-	0900-0902	внешний вид	описательно
					цвет	описательно
2520.	ГОСТ 32776 Приложение Б	Кофе растворимый			внешний вид	описательно
					цвет	описательно
					аромат и вкус	описательно
2521.	Приложение В				растворимость	описательно
2522.	ГОСТ ISO 11294	Кофе жаренное молотое			потеря массы	(0,0001-210,0000) гр
2523.	ГОСТ ISO 1576	Чай			массовая доля водорастворимой золы	(0,1-2,0) %
					массовая доля водонерастворимой золы	(0,1-2,0) %
2524.	ГОСТ ISO 1575				общая зола	(0-10)%
2525.	ГОСТ 7636 п. 3.3.1	Рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные	-	0302-0305, 1501-1522, 1601-1605	массовая доля воды	(0-70) %
2526.	ГОСТ 7636п. 3.5.2				массовая доля поваренной соли	(0-20) %
2527.	ГОСТ 7636 п. 3.7.2				массовая доля жира	(0-20) %

1	2	3	4	5	6	7
2528.	ГОСТ 7636п. 3.6.4				кислотность	(0-2,0) %
2529.	ГОСТ 7636 п. 11.8				массовая доля минеральных примесей	-
2530.	ГОСТ 31339п.4.3.1.2 а				массовая доля глазури	(0-30) %
2531.	ГОСТ 7631 п.6.1.	Рыба и нерыбные объекты	-	0302-0305, 1501-1522, 1601-1605	внешний вид и цвет	описательно
2532.	ГОСТ 7631 п.6.4.				посторонние примеси	обнаружено/необнаружено
2533.	ГОСТ 7631 п.6.5.				консистенция	описательно
2534.	ГОСТ 7631п.6.6.				запах	описательно
2535.	ГОСТ 7631п.6.7.				вкус	описательно
2536.	ГОСТ 26664п. 2	Консервы и пресервы из рыбы и морепродуктов	-	1601-1605	внешний вид	описательно
					запах	описательно
					цвет	описательно
					консистенция	описательно
					вкус	описательно
2537.	ГОСТ 26664п. 3	Консервы из рыбы и морепродуктов	-	1601-1605	масса нетто	(50-500) гр
2538.	ГОСТ 26664 п. 4				массовая доля составных частей	(5-80) %
2539.	ГОСТ 26808п.4				массовая доля сухих веществ	(10,0-50,0)%
2540.	ГОСТ 27207				массовая доля поваренной соли (хлористого натрия)	(0-10) %
2541.	ГОСТ 27082 п.4				общая кислотность	(0-1,5) %
2542.	ГОСТ 20221	Консервы рыбные	-	1601-1605	массовая доля отстоя в масле	-
2543.	ГОСТ 26829 п.2				массовая доля жира	(0-20) %
2544.	ГОСТ 32157	Консервы рыбные			массовая доля отстоя в	(0-20) %

1	2	3	4	5	6	7
					масле	
2545.	ГОСТ 28972	Консервы и продукты из рыбы и нерыбных объектов промысла			активная кислотность (pH)	(0-12) ед. pH
2546.	ГОСТ Р 55503	Рыба, нерыбные объекты и продукция из них	-	0302-0305, 1601-1605	соединения фосфора: ортофосфаты	(0,5 -20,0) мг/кг
					растворимые соединения фосфора и общего фосфора	(0,8-20) мг/кг
					полифосфаты	(1-20) мг/кг
2547.	ГОСТ 5667	Хлеб, булочные, сдобные и диетические изделия	-	1701-1704, 1801-1805, 1901-1905	внешний вид, форма	описательно
					цвет	описательно
					состояние мякиша	описательно
					вкус	описательно
					запах	описательно
					масса изделий	-
2548.	ГОСТ 5669	Хлебобулочные изделия			пористость	(20-85) %
2549.	ГОСТ 5668 п.5	Хлеб, булочные, бараночные, сухарные, соломка			массовая доля жира	(0,1-20,0)% (в пересчёте на сухое вещество)
2550.	ГОСТ 5672 п.2	Хлеб, булочные, бараночные, сухарные изделия, хрустящие хлебцы, соломка			массовая доля сахара	(0-70,0)% (в пересчёте на сухое вещество)
2551.	ГОСТ 5670	Хлебобулочные изделия			кислотность мякиша	(0,1-8,0) град.
2552.	ГОСТ 21094	Хлеб и хлебобулочные изделия			влажность мякиша	(0-60) %
2553.	ГОСТ 24557п.3.3	Сдобные хлебобулочные изделия			массовая доля начинки	(0-50) %
2554.	ГОСТ 8494п.3.6	Сдобные пшеничные сухари			массовая доля сухарей-лома, горбушек и сухарей	(0-60) %

1	2	3	4	5	6	7
					уменьшенного размера	
2555.	ГОСТ 8494п.3.7				влажность	(0-10) %
2556.	ГОСТ 8494п.3.11				набухаемость	(0-10) мин
2557.	ГОСТ 31964 п.6	Макаронные изделия	-	1901-1905	подготовка проб к анализу	-
2558.	ГОСТ 31964п.7.1				цвет и форма	описательно
2559.	ГОСТ 31964п.7.2				запах и вкус	описательно
2560.	ГОСТ 31964 п.7.3.2				массовая доля влаги	(0-25) %
2561.	ГОСТ 31964 п.7.4	Макаронные изделия	-	1901-1905	кислотность	(0-20)град.
2562.	ГОСТ 31964 п.7.5				массовая доля золы, нерастворимой в 10% растворе HCl	(0,1-5) %
2563.	ГОСТ 31964п.7.8.2				сухое вещество, перешедшее в варочную воду	(0-20) %
2564.	ГОСТ 31964п.7.9				металломагнитная примесь	(0-5) мг/кг
2565.	ГОСТ 31964п.7.10				зараженность вредителями и загрязненность	обнаружено/необнаруже но
2566.	ГОСТ 27558 п.3.1.2	Мука и отруби	-	1101-1108, 1901-1905	цвет	описательно
2567.	ГОСТ 27558 п.3.2.1				запах	описательно
2568.	ГОСТ 27558п.3.2.2				вкус и хруст	описательно
2569.	ГОСТ 9404				влажность	(0-20) %
2570.	ГОСТ 27494п.6.4				зольность	(0,38-6,05)%
2571.	ГОСТ 27560	Мука	-	1101-1108	определения крупности	(0-100)%
2572.	ГОСТ 20239 п.3.1.2	Мука, крупа и отруби			металломагнитная примесь	обнаружено/ необнаружено
2573.	ГОСТ 27559	Мука и отруби			зараженность вредителями	обнаружено/ необнаружено
2574.	ГОСТ 27839	Пшеничная мука			определения количества и качества клейковины	(0-150,7) ед.

Страница 413 из 476

1	2	3	4	5	6	7
2575.	ГОСТ 26312.2 п.3.1	Крупа			цвет	описательно
2576.	ГОСТ 26312.2п.3.2				запах	описательно
2577.	ГОСТ 26312.2 п.3.3				вкус	описательно
2578.	ГОСТ 26312.2 п.3.5				развариваемость	(0-30) мин
2579.	ГОСТ 26312.7				влажность	(0-20) %
2580.	ГОСТ 26312.5				зольность	(0,1-2,5) % (в пересчёте на сухое вещество)
2581.	ГОСТ 26312.4	Овсяные хлопья			крупность помола	(0-90) %
2582.	ГОСТ 26312.6				кислотность	(0-5) град.
2583.	ГОСТ 26312.3	Крупа			зараженность вредителями хлебных запасов	обнаруженно /необнаруженно
2584.	ГОСТ 10846	Зерно и продукты его переработки	-	1001-1004, 1901-1905	массовая доля белка	-
2585.	ГОСТ 12576 п.8. 1	Белый сахар, сахар-песок	-	1701-1704, 1801-1805, 1901-1905	внешний вид и цвет	описательно
2586.	ГОСТ 12576 п.8.2				запах	описательно
2587.	ГОСТ 12576 п.8.3				чистота раствора	описательно
2588.	ГОСТ 12576п.8.4				вкус	описательно
2589.	ГОСТ Р 54642	Сахар белый, сахар - песок, тростниковый сахар- сырец			массовая доля влаги, сухих веществ	(0,10-1,00)%
2590.	ГОСТ 12573	Белый сахар и сахар - песок		массовая доля металломагнитных примесей (ферропримесей)	обнаруженно /необнаруженно	
2591.	ГОСТ 5897 п.2	Изделия кондитерские и полуфабрикаты		1701-1704, 1801-1805, 1901-1905	вкус и аромат	описательно
2592.	ГОСТ 5897п.3				размеры и количество	-
2593.	ГОСТ 5897п.4				масса нетто	(10-500) гр.
2594.	ГОСТ 5897п.5				составные части	(0-80) %

1	2	3	4	5	6	7
2595.	ГОСТ 5897п.5.3				массовая доля глазури	(0-20) %
2596.	ГОСТ 5900п. 7				массовая доля влаги,	(0,5-50,0)%
2597.	ГОСТ 5900п.8				массовая доля сухих веществ	(1,0-50,0)%
2598.	ГОСТ 5903 п.4				массовая доля сахарозы	(0-65) %
2599.	ГОСТ 5903 п.5				массовая доля редуцирующих веществ	-
2600.	ГОСТ 5898п.2				кислотность	(0-5) град.
2601.	ГОСТ 5898 п.4				щелочность	(0-5) град.
2602.	ГОСТ 5901п.8.				массовая доля общей золы	(0,020-0,200)%
2603.	ГОСТ 5901 п.9.				массовая доля золы, нерастворимая в 10% раствореHCl	(0,020-0,100)%
2604.	ГОСТ 5901 п.10				массовая доля металломагнитной примеси	(0,00003-0,00010)%
2605.	ГОСТ 5904п.7	Кондитерские изделия	-	1701-1704, 1801-1805, 1901-1905	подготовка проб для лабораторных исследований	-
2606.	ГОСТ 31902 п.7.4.1				массовая доля жира	(2-60)%
2607.	ГОСТ 5519 п. Б	Продукты переработки плодов и овощей	-	1701-1704, 1801-1805, 2001-2009	массовая доля сорбиновой кислоты	(0,005-0,25)%
2608.	ГОСТ 26811	Кондитерские изделия, изготовленные на основе фруктового сырья	-	1701-1704, 1801-1805, 1901-1905	массовая доля общей сернистой кислоты	(0,002-0,100) %
2609.	ГОСТ 15810 п.7.6	Пряничные изделия	-	1901-1905	плотность	(0,1-1,0) г/см ³
2610.	ГОСТ 686 п.3.7	Сухари армейские	-	1901-1905	кислотность	(0-21)град.
2611.	ГОСТ 31766п. 6.4	Мёды монофлорные	-	0409	цвет	описательно
2612.	ГОСТ 31774				массовая доля воды	(13,0-25,0)%
2613.	ГОСТ 32167 п.6				массовая доля редуцирующих сахаров	(70,0-96,0)%

1	2	3	4	5	6	7
					и сахарозы	
2614.	ГОСТ 31768 п.3.4				массовая доля гидроксиметилфурфураля	отрицательная /положительная
2615.	ГОСТ 32168 п.6.7.3	Падевый мёд			качественная реакция на падь меда натурального	обнаруженно /необнаруженно
2616.	ГОСТ 32169 п.10.2	Мёд			водородный показатель	(3,0-9,0) ед. pH
2617.	ГОСТ 32169 п. 10.3				свободная кислотность	(0-80) мэкв/кг
2618.	ГОСТ 31770				электропроводность	(0,10-3,00) мСм*см ⁻¹
2619.	ГОСТ 34232 п.7				диастазное число	(3-40) ед. Готе
2620.	ГОСТ 34232 п.10				массовая доля нерастворимых веществ	(0-0,500) %
2621.	ГОСТ Р 56633	Продукты пчеловодства	-	0409	Массовая доля мышьяка (Мышьяк)	(0,001-0,300) мкг/г
2622.	ГОСТ Р 56635				Массовая доля ртути (Ртуть)	(0,01-5,00) мкг/г
2623.	МУ 5048	Продукция растениеводства	-	0701-0714, 0801-0814, 2001-2009, 2101-2105	Нитраты	(10-19999) мг/дм ³
2624.	ГОСТ 34130 п.12	Сушеные фрукты и овощи, их смеси и полуфабрикаты из них, в том числе цукаты	-	0701-0714, 2001-2009	массовая доля металлических примесей	(0-0,0005) %
2625.	ГОСТ 34130 п.6				массовая доля компонентов в смесях	(5-60)%
2626.	ГОСТ 34130 п.13				зараженность вредителями хлебных запасов	обнаруженно /необнаруженно
2627.	ГОСТ 34130 п.9				массовая доля дефектных плодов и примесей	обнаруженно /необнаруженно
2628.	ГОСТ 34130 п.14				массовая доля минеральных примесей	-
2629.	ГОСТ 34130 п.11				развариваемость	(5-30) мин
2630.	ГОСТ 7194 п.2.3	Свежий картофель	-	0701	наличие примесей	обнаруженно

1	2	3	4	5	6	7
						/необнаруженно
2631.	ГОСТ 7194 п.2.5				внешний вид	описательно
2632.	ГОСТ 27572 п.7.2.3	Свежие яблоки помологических сортов и их гибриды	-	0808	степень зрелости	описательно
					внешний вид	описательно
					запах	описательно
					вкус	описательно
2633.	ГОСТ 34127 (метод Б)	Соковая продукция из фруктов и овощей	-	0701-0714, 2001-2009	титруемая кислотность	(0,2-2,1) %
2634.	ГОСТ 28467	Продукты переработки плодов и овощей			массовая доля бензойной кислоты	(0,0007-0,1) %
2635.	ГОСТ 25555.4п.2				массовая доля золы	(0,01-1,00) %
2636.	ГОСТ 8756.13п.2				массовая доля сахаров	(0-80) %
2637.	ГОСТ 8756.9	Консервированные пищевые продукты			массовая доля осадка	(0,2-10,0) %
2638.	ГОСТ 8756.11 п.6	Продукты переработки фруктов и овощей			мутность, прозрачность	(1,0-30,0) %
2639.	ГОСТ 34128	Соковая продукция из фруктов и овощей			массовая доля растворимых сухих веществ	(2-80)%
2640.	ГОСТ 26323 п.4	Продукты переработки фруктов и овощей			примеси растительного происхождения	(0-0,1) %
2641.	ГОСТ 26188	Продукты переработки фруктов и овощей, в том числе на соковую продукцию, мясные и мясорастительные консервы	-	0701-0714, 2001-2009	pH	(2-12) ед. pH
2642.	ГОСТ 24556п.2	Продукты переработки плодов и овощей	-		массовая доля аскорбиновой кислоты	(1-5)*10 ⁻³ %
2643.	ГОСТ 29270 п. 4				нитраты	(5-2500) мг/кг

Страница 415 из 478

1	2	3	4	5	6	7
2644.	ГОСТ ISO 750п.7.2				титруемая кислотность	(0-15) %
2645.	ГОСТ 27988	Семена масличных культур	-	1202, 1204-1206	цвет, запах	описательно
2646.	ГОСТ 10854				сорная, масличная и особо учитываемая примесь	(0-50)%
2647.	ГОСТ 10853				зараженность вредителя	обнаруженно /необнаруженно
2648.	ГОСТ 10858				кислотное число масла	(0,1-10) мг КОН/г
2649.	ГОСТ 5480 п.1	Масла растительные	-	1504-1512	мыло (качественная проба)	отсутствие/ присутствие
2650.	ГОСТ 11812 п.1				массовая доля влаги и летучих веществ	(0-0,3) %
2651.	ГОСТ 31933п.7.1				кислотное число	(0,1-30,0) мг КОН/г
2652.	ГОСТ Р 50456 (ИСО 662-80) п.6	Животные и растительные жиры и масла			массовая доля влаги и летучих веществ	-
2653.	ГОСТ 5474				массовая доля золы	-
2654.	ГОСТ 26593				перекисное число	(0,1-40) ммоль/кг
2655.	ГОСТ 6687.5	Продукция безалкогольной промышленности	-	2201-2209	вкус и аромат	описательно
					внешний вид	описательно
					цвет	описательно
2656.	ГОСТ 6687.4	Безалкогольные напитки			кислотность	(1-20) см ³ NaOH/100 см ³
2657.	ГОСТ 6687.2 п.4	Продукция безалкогольной промышленности			массовая доля сухих веществ	(0-100) %
2658.	ГОСТ 6687.6	Безалкогольные напитки, сиропы, квасы и напитки из хлебного сырья			стойкость	(2-35) сут.
2659.	ГОСТ 32038	Пиво	-	2203	массовая доля двуокиси	(0-2,9) кг/см ²

Страница 428 из 478

1	2	3	4	5	6	7
					углерода	
2660.	ГОСТ 32037	Газированные безалкогольные и слабоалкогольные напитки, квасы	-	2201-2209	массовая доля двуокиси углерода	(0-2,9)кг/см ²
2661.	ГОСТ 6687.7	Напитки безалкогольные и квасы			массовая доля спирта	(0-7,01) %
2662.	ГОСТ 30060 п.3.4.5	Пиво	-	2203	пенообразование, пеностойкость	(0-100) мм (1-10) мин
2663.	ГОСТ 30060 п.3.4.1				внешний вид	описательно
2664.	ГОСТ 30060 п.3.4.3				прозрачность	описательно
2665.	ГОСТ 30060 п.3.4.4				аромат и вкус	описательно
2666.	ГОСТ Р59839 п.1				экстрактивность начального сусла	(1-16)%
					объемная доля спирта	(0-7,71)%
2667.	ГОСТ 12787п.3				сухие вещества в начальном сусле	(0-25) %
2668.	ГОСТ 32095	Алкогольная продукция и сырьё для её производства	-	2201-2209	объёмная доля этилового спирта	(0,1-60,0) %
2669.	ГОСТ 12788п.1	Пиво			кислотность	(1,3-6,0) см ³ NaOH 1моль/дм ³ на 100 см ³ пива
2670.	ГОСТ 12789п.3				цвет	(0,1-4,0) см ³ J ₂ 0.1моль/дм ³ на 100 см ³ воды
2671.	ГОСТ 13192	Виноградные, плодово-ягодные, шампанские,			массовая доля сахара	(3-50) г/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
		игристые вина, виноматериалы и коньяки				
2672.	ГОСТ 32000	Алкогольная продукция и сырьё для её производства			массовая концентрация приведенного экстракта	(0-30) г/дм ³
2673.	ГОСТ 32114 п.4				титруемая кислотность	(0-40) г/дм ³
2674.	ГОСТ 32001		-	2201-2209	массовая доля летучих веществ	(0-250)мг/ 100 см ³
2675.	ГОСТ 32115				массовая концентрация свободного и общего диоксида серы	(1-300) мг/дм ³
2676.	ГОСТ 32051 п.6.1	Винодельческая продукция	-	2201-2209	внешний вид	описательно
2677.	ГОСТ 32051 п.6.1.2				наличие осадка	описательно
2678.	ГОСТ 32051 п.6.1.3				насыщенность двуокисью углерода	(0-3,0)кг/см ²
2679.	ГОСТ 32051 п.6.2				цвет	описательно
2680.	ГОСТ 32051 п.6.3				описательно	описательно
2681.	ГОСТ 32051 п.6.4				вкус	описательно
2682.	ГОСТ 33817 п.5.1.1	Этиловый спирт из пищевого сырья	-	2101-2109	прозрачность	описательно
2683.	ГОСТ 33817 п.5.1.2				посторонние включения	обнаружено/ необнаружено
2684.	ГОСТ 33817 п.5.1.3				насыщенность двуокисью углерода	(0-3,0)кг/см ²
2685.	ГОСТ 33817 п.5.2.2				цвет	описательно
2686.	ГОСТ 33817 п.5.3				запах и аромат	описательно
2687.	ГОСТ 32081	Алкогольная продукция	-	2201-2209	относительная плотность	(0,9000-1,2000)

1	2	3	4	5	6	7
					массовая доля золы	
					расчётный показатель: углеводы	-
2701.	МУ 1-40/3805п.3	Готовые блюда	-	-	внешний вид	описательно
					запах	описательно
					цвет	описательно
					вид на разрезе	описательно
					консистенция	описательно
2702.	МУ 1-40/3805 п.2.1.2				массовая доля сухих веществ, влаги	(0-50)%
2703.	МУ 1-40/3805п.2.2.5				массовая доля жира	(0-50)%
2704.	МУ 1-40/3805п.2.3.1				массовая доля сахара	(0-65) %
2705.	МУ 1-40/3805п.7.4.5				химический состав и энергетическая ценность	-
2706.	МУ 1-40/3805п.2.5.1				кислотность	(0-15)%
2707.	МУ 1-40/3805п.2.6.1				массовая доля белка	(0-40)%
2708.	МУ 1-40/3805п..2.8.1				массовая доля поваренной соли	(0,1-1,7)%
2709.	МУ 1-40/3805п.2.7				массовая доля золы	(0-20)%
2710.	МУ 1-40/3805п.2.4.1				массовая доля хлеба	(0,6-40)%
2711.	МУ 1-40/3805п.7.1.1				эффективность тепловой обработки	отрицательная/ положительная
2712.	ГОСТ Р 54607.2 п.8.1	Продукция общественного питания.	-	-	средняя масса и выход отдельных компонентов	-
2713.	ГОСТ Р 54607.3п.6.2-п.6.3				степень термического окисления фритюрных жиров и растительного масла	менее 1%/более 1%
2714.	ГОСТ Р 54607.3 п.6.1.5.1				цвет	описательно

1	2	3	4	5	6	7
2715.	ГОСТ Р 54607.3 п.6.1.5.2				запах	описательно
2716.	ГОСТ Р 54607.3 п.6.1.5.3				вкус	описательно
2717.	ГОСТ Р 54607.3 п.7.1				эффективность тепловой обработки	отрицательная /положительная
2718.	ГОСТ Р 54607.3 п.8				массовая доля остаточного сернистого ангидрида	-
2719.	ГОСТ Р 54607.4 п.7.2				массовая доля влаги и сухих веществ	(0-100)%
2720.	ГОСТ Р 54607.5 п.7.3				массовая доля жира	(0-70)%
2721.	ГОСТ Р 54607.6 п.9.1				массовая доля сахара	(0-65)%
2722.	ГОСТ 31986				внешний вид	описательно
					текстура	описательно
					запах	описательно
					вкус	описательно
2723.	СТБ EN 14082	Продукты пищевые	-	0201-0210, 0302-0305, 0401-0409,	Массовая доля свинца (Свинец)	(0,025-60,0) мг/кг
				0701-0714, 0801-0803, 0901-0910,	Массовая доля кадмия (Кадмий)	(0,0025-1,0) мг/кг
				1001-1004, 1101-1108, 1202-1206,	Массовая доля цинка (Цинк)	(2,5-2500,0) мг/кг
				1501-1522, 1601-1605, 1701-1704,	Массовая доля меди (Медь)	(0,025-60,0) мг/кг
				1801-1805, 1901-1905,	Массовая доля железа (Железо)	(0,025-150,0) мг/кг
				2001-2009 2101-2105	Массовая доля хрома (Хром)	(0,012-10,0) мг/кг
2724.	ГОСТ Р 53183	Продукты пищевые	-	0201-0210,	Массовая доля ртути	(0,002-0,200) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
				0302-0305, 0401-0409, 0701-0714, 0801-0803, 0901-0910, 1001-1004, 1101-1108, 1202-1206, 1501-1522, 1601-1605, 1701-1704, 1801-1805, 1901-1905, 2001-2009 2101-2105	(Ртуть)	
2725.	ГОСТ 26927 (раздел 3)	Сырьё и пищевые продукты	-	0201-0210, 0302-0305, 0401-0409, 0701-0714, 0801-0803, 0901-0910, 1001-1004, 1101-1108, 1202-1206, 1501-1522, 1601-1605, 1701-1704, 1801-1805, 1901-1905, 2001-2009 2101-2105	Массовая доля ртути (Ртуть)	(0,002-0,200) мг/кг
2726.	ГОСТ 30711	Пищевые продукты	-	0401-0406, 2105	афлатоксин М ₁	(0,0005-0,005) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 3			0801-0814, 1001-1008, 1104-1108, 1202, 1204-1206, 1803-1806, 1901-1905	афлатоксинВ ₁	(0,0005 -0,02) мг/кг
2727.	МУ 5177-90	Зерно и зернопродукты	-	1001-1008, 1104-1108, 1901-1905	зеараленон	(0,1-3,0) мг/кг
				1001-1008, 1104-1108, 1901-1905	дезоксиниваленол	(0,2-2,0) мг/кг
2728.	МУ 3184-84	Пищевые продукты и продовольственное сырье	-	1001-1008, 1104-1108	Т- 2 токсин	(0,05-0,125) мг/кг
2729.	МР № 17ФЦ/3737	Зерновые культуры, комбикорма и орехи		1001-1008, 1104-1108	Т-2 токсин	(0,05-0,4) мг/кг
2730.	МУК 5-1-14/1001	Зерно, корма и компонент для их производства	-	1001-1008, 1104-1108	охратоксин А	(0,005- 0,1) мг/кг
2731.	ГОСТ 28038р. 5	Продукты переработки плодов и овощей	-	0810	патулин	(10- 75) мкг/дм ³
2732.	МУК 4.1.1912-04	Продукты животного происхождения	-	0201-0210, 0301-0305, 0401-0409, 1601-1602, 2105	левомецетин	(0,01-10,0) мг/кг
2733.	МУК 5-1-14/1005	мясо, мясопродукты, молоко и молочные продукты	-	0201-0210, 0401-0409, 1601-1602, 2105	Пенициллин	(0,01-10) мг/мл
					Тетрациклин	(0,05-1,8) мкг/л
					Стрептомицин	(0,5-40,5) мкг/л

1	2	3	4	5	6	7
					Бацитрацин	(0,625-20) мкг/л
2734.	ГОСТ Р 51650р. 5	Продовольственное сырье, пищевые продукты, пищевые и вкусовые добавки	-	0209-0210, 0301-0305, 1001-1008, 1508-1512	бенз(а)пирен	(0,0001-0,002) мг/кг
2735.	МУК 4.4.1.011-93 метод ТСХ	Пищевые продукты и продовольственное сырье	-	1107, 2203, 0209-0210, 0305	Легучие N-нитрозамины	(0,001- 0,02) мг/кг
2736.	МУК 4.1.1023-01	Пищевые продукты	-	0301-0303	Полихлорированныебибензилы	(0,01-0,015) мг/кг
2737.	ISO3890-1:2009	Молоко и молочные продукты	-	0401-0406	Методы экстракции	-
2738.	ISO3890-2:2009	Молоко и молочные продукты	-	0401-0406	Очистка и подтверждение	-
2739.	ГОСТ 23452р. 9	Молоко и молочные продукты		0401-0406	ГХЦГ (α,β,γ-изомеры)	(0,005-0,5) мг/кг
					ДДТ и его метаболиты	(0,005-0,5) мг/кг
2740.	ГОСТ 32308	Мясо и мясные продукты	-	0201-0210	ГХЦГ (α,β,γ-изомеры)	(0,005-0,5) мг/кг
					ДДТ и его метаболиты	(0,005-0,5) мг/кг
					гептахлор	(0,005-0,5) мг/кг
					альдрин	(0,005-0,5) мг/кг
					гексахлорбензол	(0,005-0,5) мг/кг
2741.	ГОСТ 30349р. 5	Плоды, овощи и продукты их переработки	-	0803-0813, 0703-0713	ГХЦГ (α,β,γ-изомеры)	(0,001-4,0) мг/кг
					ДДТ и его метаболиты	(0,007-2,0) мг/кг
					гептахлор	(0,005-5,0) мг/кг
					альдрин	(0,005-5,0) мг/кг
2742.	МУ 2142-80	Продукты питания	-	0803-0813, 0703-0713	ГХЦГ (α,β,γ-изомеры)	(0,005-2,0) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
				0301-0303		
				1001-1008,	ДДТ и его метаболиты	(0,005-2,0) мг/кг
				0201-0210	гексахлорбензол	(0,005-2,0) мг/кг
				0401-0406,	гептахлор	(0,005-2,0) мг/кг
				0409, 1701, 0407	альдрин	(0,005-2,0)мг/кг
2743.	МУ 1218 -75	Овощи, продукты животноводства, корма	-	1001-1008, 1101- 1108, 1901-1905	ртутьорганические пестициды	(0, 01-0,1) мг/кг
2744.	ГОСТ 32122	Масла растительные	-	1508-1512	ГХЦГ (α,β,γ-изомеры)	(0,001-0,2) мг/кг
					ДДТ и его метаболиты	(0,001-0,2) мг/кг
2745.	МУ 1541-76	Пищевые продукты	-	1001-1008, 1101- 1108, 1901-1905, 2201	2,4 – дихлорфеноксиуксусная кислота (2,4-D)	(0,02-0,2) мг/кг
		Вода				(0,002 -0,2)мг/дм ³
		Почва				(0,01-0,2) мг/кг
2746.	МУ 4945-88п. 4.1	Воздух рабочей зоны	-	-	Марганец (марганец в сварочных аэрозолях)	(0,05-1,25) мг/ м ³
					Железо (диЖелезотриоксид, железо (III) оксид)	(1,5-15) мг/м ³
					Оксид хрома (VI) (хром (VI) триоксид, хром трехокись, хромовый ангидрид)	(0,003-0,06) мг/м ³
2747.	МУ 4945-88п. 4.4				Свинец (свинец и его неорганические соединения (по свинцу), свинцово- оловянные припои (сурьмянистые и	(0,007-0,7) мг/ м ³

1	2	3	4	5	6	7
					бессурьмянистые)(по свинцу))	
					Железо (диЖелезотриоксид, железо (III) оксид)	(0,01-10,0) мг/ м ³
					Кадмий (кадмий и его неорганические соединения)	(0,02-2,0) мг/ м ³
					Марганец (марганец в сварочных аэрозолях)	(0,02-3,0) мг/ м ³
					Медь	(0,02-5,0) мг/ м ³
					Никель (никель, никель оксиды, сульфиды и смеси)	(0,005-0,5) мг/ м ³
					Оксиды хрома (хром (VI) триоксид, хром трехокись, хромовый ангидрид)	(0,005-5,0) мг/ м ³
					Цинк (цинк оксид, цинк окись)	(0,01-5,0) мг/ м ³
2748.	МУ 1638-77 вып.1-5	Воздух рабочей зоны	-	-	Двуокись азота (азота диоксид, азот (IV) оксид, азота двуокись)	(3,0-50,0) мг/м ³
2749.	МУК 4.1.2473-09				Диоксид азота (азота диоксид, азот (IV) оксид, двуокись азота)	(1,0-20,0) мг/м ³
					Оксид азота (азота оксиды (в пересчете на NO ₂), азота окислы)	(1,0-20,0) мг/м ³
2750.	МУ 1637-77 вып.1-5				Аммиак	(5,0-50,0) мг/ м ³
2751.	МУК 4.1.2474-09				Дигидросульфид (сероводород, водород сульфид)	(5,0-65,0) мг/ м ³

1	2	3	4	5	6	7
					углероду С) (углеводороды алифатические предельные С1-10 (в пересчете на С))	
2759.	ПНД Ф 13.1:2:3.27-99				Углерод оксид (угарный газ, углерода окись)	(2-600) мг/ м ³
					Метан	(2-600) мг/ м ³
2760.	МУК 4.1.1273-03	Атмосферный воздух, воздух замкнутых помещений	-	-	Бенз(а)пирен	(0,0000005-0,01) мг/м ³
		воздух рабочей зоны	-	-	Бенз(а)пирен (3,4-бензпирен)	(0,00002-5,0) мг/м ³
2761.	МУ 1641-77 вып.1-5	Воздух рабочей зоны	-	-	Аэрозоль серной кислоты (серная кислота)	(0,5-8,0) мг/ м ³
2762.	МУ 1639-77 вып.1-5	Воздух рабочей зоны	-	-	Озон	(0,05-0,24) мг/ м ³
2763.	МУ 1461-76 вып. 13				Фенол (гидроксibenзол)	(0,12-12,0) мг/ м ³
2764.	МУ 3996-85 вып.21				Тетрахлорэтилен (перхлорэтилен)	(2,0-40,0) мг/ м ³
					Четыреххлористый углерод (тетрахлорметан, фреон 10, хладон-10)	(2,0-40,0) мг/ м ³
2765.	МУ 2246-80 вып. 16	Воздух рабочей зоны	-	-	Фтористый водород (гидрофторид (в пересчете на фтор), водород фторид)	(0,003-1,6) мг/ м ³
2766.	МУ 1689-77 вып. 1-5				Этилацетат (уксусной кислоты этиловый эфир)	(2,5-75,0) мг/ м ³
2767.	МУ 1707-77 вып. 1-5				Эпихлоргидрин ((хлорметил) оксيران, 1-хлор-2,3-эпоксипропан)	(0,5-15,0) мг/ м ³
2768.	МУ 1704-77 вып.1-5				Циклогексанон	(1,25-25,0) мг/ м ³
2769.	МУ 1641-77 вып.1-5				Аэрозоль серной кислоты	(0,5-8,0) мг/ м ³

1	2	3	4	5	6	7
					(серная кислота)	
2770.	МУК 4.1.2468-09				Пыль (пыль, дисперсная фаза аэрозолей, аэрозоли преимущественно фиброгенного действия)	(1-250) мг/ м ³
2771.	МУ 1639-77 вып.1-5				Озон	(0,05-0,24) мг/ м ³
2772.	МУ 1461-76вып. 13				Фенол (гидроксibenзол)	(0,12-12,0) мг/ м ³
2773.	МУ 3996-85 вып.21				Тетрахлорэтилен (перхлорэтилен)	(2,0-40,0) мг/ м ³
					Четыреххлористый углерод (тетрахлорметан, фреон 10, хладон-10)	(2,0-40,0) мг/ м ³
2774.	МУ 2246-80вып. 16				Фтористый водород (гидрофторид (в пересчете на фтор), водород фторид)	(0,003-1,6) мг/ м ³
2775.	МУ 1689-77вып. 1-5				Этилацетат (уксусной кислоты этиловый эфир)	(2,5-75,0) мг/ м ³
2776.	МУ 1707-77вып. 1-5				Эпихлоргидрин ((хлорметил) оксиран, 1-хлор-2,3-эпоксипропан)	(0,5-15,0) мг/ м ³
2777.	МУ 1704-77 вып.1-5	Воздух рабочей зоны	-	-	Циклогексанон	(1,25-25,0) мг/ м ³
2778.	МУ 5063-89				Ацетон (пропанон-2-он)	(10,0-200,0) мг/ м ³
2779.	МУ 5937-91				Аэрозоль едких щелочей (в пересчете на едкий натр) (щелочи едкие (растворы в пересчете на гидроксид натрия))	(0,20-3,5) мг/ м ³
2780.	МУ 4916-88 вып.25				Синтетические моющие средства (анионные поверхностно-активные вещества)	(1,0-10,0) мг/ м ³

1	2	3	4	5	6	7
2781.	МВИ-4215-001А-56591409-2012 ФР.1.31.2012.12432	Воздух рабочей зоны			Азота диоксид (азот (IV) оксид, двуокись азота)	(1,0-40,0) мг/ м ³
					Аммиак	(10,0-400,0) мг/ м ³
					Азота оксид (азота оксиды (в пересчете на NO ₂), азота окислы)	(2,5-100,0) мг/ м ³
					Сера диоксид (сернистый ангидрид, сернистый газ)	(5,0-200,0) мг/ м ³
					Дигидросульфид (сероводород, водород сульфид)	(5,0-200,0) мг/ м ³
					Углерод оксид (угарный газ, углерода окись)	(10,0-400,0) мг/ м ³
					Гидрофторид (гидрофторид (в пересчете на фтор), водород фторид)	(0,25-10,0) мг/ м ³
					Формальдегид (метаналь)	(0,25-10,0) мг/ м ³
					Хлор	(0,5-20,0) мг/ м ³
					Гидроксибензол (фенол)	(0,15-6,0) мг/ м ³
2782.	МВИ 4215-016-56591409-2011 ФР.1.31.2011.09650	Воздух рабочей зоны			Акролеин (акриловый альдегид, проп-2-ен-1-аль, акриральдегид)	(0,12-4,00) мг/ м ³
2783.	МВИ 4215-011-56591409-2010 ФР.1.31.2010.08573				Кислота уксусная (этановая кислота)	(3,0-100,0) мг/ м ³
2784.	МИ 4215-025-56591409-2013 ФР.1.31.2013.14153				Марганец в сварочном аэрозоле	(0,05-4,0) мг/ м ³
2785.	МИ 4215-014-56591409-2010 ФР.1.31.2010.08576	Воздух рабочей зоны	-	-	Этилацетат (уксусной кислоты этиловый эфир)	(30,0-1000,0) мг/ м ³
2786.	МИ 4215-013-56591409-2010				Предельные углеводороды	(180,0-6000,0) мг/ м ³

1	2	3	4	5	6	7
	ФР.1.31.2010.08575				(гептан, октан, изооктан, нонан, декан, C ₁ -C ₁₀ , C ₆ -C ₁₀) в пересчете на гексан (углеводороды алифатические предельные C ₁ -10 (в пересчете на C))	
					Масло минеральное (масла минеральные нефтяные)	(3,0-100,0) мг/ м ³
					Бензин нефтяной (бензин (растворитель, топливный))	(60,0-2000,0) мг/ м ³
2787.	Руководство по эксплуатации газоанализатора Полар-2Т				Углерод оксид (угарный газ, углерода окись)	(0,0-200,0) мг/ м ³
					Диоксид азота (азота диоксид, азот (IV) оксид, двуокись азота)	(0,0-20,0) мг/ м ³
					Оксид азота (азота оксиды (в пересчете на NO ₂), азота окислы)	(0,0-50,0) мг/ м ³
					Аммиак	(0,0-1000,0) мг/ м ³
					Сероводород (дигидросульфид, водород сульфид)	(0,0-100,0) мг/ м ³
2788.	Руководство по эксплуатации метеометр МЭС-200А				Сероводород (дигидросульфид, водород сульфид)	(0,0-45,0) мг/м ³
2789.	РД 52.04.186-89 п.1-3	Атмосферный воздух, воздух замкнутых помещений	-	-	Отбор проб	-
2790.	РД 52.04.186-89 п.4				Отбор проб, температура, атмосферное давление, относительная влажность, скорость движения воздуха	-

Страница 433 из 478

1	2	3	4	5	6	7
2791.	РД 52.04.186-89п. 5.2.1.4				Диоксид азота (азота диоксид, двуокись азота, пероксид азота)	(0,02-1,40) мг/м ³
2792.	РД 52.04.186-89 п. 5.2.1.6				Оксид азота (азот (II) оксид, азот монооксид)	(0,016-0,94) мг/м ³
2793.	РД 52.04.186-89 п. 5.2.1.8				Диоксид азота (азота диоксид, двуокись азота, пероксид азота)	(0,02-1,40) мг/м ³
2794.	РД 52.04.186-89 п. 5.2.1.8				Оксид азота (азот (II) оксид, азот монооксид)	(0,016-0,94) мг/м ³
2795.	РД 52.04.186-89 п. 5.3.3.5				Фенол (гидроксibenзол, оксibenзол, фенилгидроксид, фениловый спирт, моногидроксibenзол)	(0,004-0,2) мг/м ³
2796.	РД 52.04.186-89п. 5.2.5.2				Свинец (свинец и его неорганические соединения (в пересчете на свинец))	(0,00006-0,00-15) мг/ м ³
					Железо (диЖелезотриоксид, железа оксид (в пересчете на железо), железо сесквиоксид)	(0,00001-0,0015) мг/ м ³
					Кадмий (кадмий оксид (в пересчете на кадмий))	(0,000002-0,00024) мг/ м ³
					Марганец (марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид))	(0,00001-0,0015) мг/ м ³
					Медь (медь оксид (в пересчете на медь))	(0,00001-0,0015) мг/ м ³
					Никель (никель и его соединения, никель оксид)	(0,00001-0,0015) мг/ м ³

1	2	3	4	5	6	7
					(тетрахлорметан, углерод тетрахлорид, перхлорметан, тетрахлоруглерод)	
					Трихлорэтилен (1-хлор-2,2-дихлорэтилен, ацетилен трихлорид, 1,1,2-трихлорэтилен)	(0,001-0,05) мг/ м ³
					Тетрахлорэтилен (тетрахлорид этилена, 1,1,2,2-тетрахлорэтилен, тетрахлорэтен)	(0,001-0,05) мг/ м ³
					Дихлорметан (метилен хлорид, метан дихлорид, метилен бихлорид, метилен хлорид, метилен дихлорид)	(0,001-0,05) мг/ м ³
					Бромформ (трибромметан, метилтрибромид)	(0,001-0,05) мг/ м ³
2803.	МВИ 4215-002-56591409-2009 ФР.1.31.2009.06144	Атмосферный воздух, воздух замкнутых помещений	-	-	Диоксид азота (азота диоксид, двуокись азота, пероксид азота)	(0,024-1,0) мг/ м ³
					Аммиак (азота гидрид)	(0,024-10,0) мг/ м ³
					Оксид азота (азот (II) оксид, азот монооксид)	(0,036-2,5) мг/ м ³
					Диоксид серы (сера диоксид)	(0,03-5,0) мг/ м ³
					Сероводород (дигидросульфид, водород сернистый, гидросульфид)	(0,0048-5,0) мг/ м ³
					Оксид углерода (углерод оксид, угарный газ, углерода окись)	(1,8-10,0) мг/ м ³

1	2	3	4	5	6	7
					Акролеин (проп-2-ен-1-аль, акриальдегид, акриловый альдегид, альдегид акриловой кислоты)	(0,006-0,10) мг/ м ³
					Углеводороды C ₁ -C ₁₀	(36,0-150,0) мг/ м ³
					Фенол (гидроксибензол, оксибензол, фенилгидроксид, фениловый спирт, моногидроксибензол)	(0,0018-0,15) мг/ м ³
					Формальдегид (муравьиный альдегид, оксометан, метиленоксид)	(0,0018-0,25) мг/ м ³
					Хлор	(0,018-0,5) мг/ м ³
					Бензин (Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод))	(0,9-50,0) мг/ м ³
2804.	МВИ 4215-003-56591409-2009 ФР.1.31.2009.06145	Атмосферный воздух, воздух замкнутых помещений	-	-	Кислота уксусная (этановая кислота, метанкарбоновая кислота)	(0,036-2,5) мг/ м ³
2805.	МВИ 4215-005-56591409-2009 ФР.1.31.2010.06965				Этилацетат (этиловый эфир уксусной кислоты)	(0,06-25,0) мг/ м ³
2806.	МИ 4215-028-56591409-2016 ФР.1.31.2016.22667				Циклогексанон (циклогексил кетон, кетогексаметилен, пиметинкетон, гексанон)	(0,02-5,00) мг/ м ³
2807.	МВИ 4215-007-56591409-2009 ФР.1.31.2010.06967				Масла минеральные	(0,03-2,5) мг/ м ³
2808.	Руководство по эксплуатации анализатора аэрозоля «Капомах»	Атмосферный воздух, воздух замкнутых помещений	-	-	Аэрозольные частицы (взвешенные вещества, взвешенные частицы PM10)	(0,1-10,0) мг/м ³

1	2	3	4	5	6	7
		Воздух рабочей зоны	-	-	Аэрозольные частицы (пыль, дисперсная фаза аэрозолей, аэрозоли преимущественно фиброгенного действия)	(0,1-10,0) мг/м ³
2809.	Руководство по эксплуатации газоанализатора ЭЛАН-CO-50	Атмосферный воздух, воздух замкнутых помещений, воздух рабочей зоны	-	-	Оксид углерода (углерод оксид, угарный газ, углерода окись)	(0,0-50,0) мг/м ³
2810.	ГОСТ ИСО 16000-1 часть 1	Воздух замкнутых помещений	-	-	Отбор проб	-
2811.	ГОСТ 32161	Пищевые продукты	-	0201-0210, 0302-0305, 0401-0409, 0701-0714, 0801-0803, 1001-1004, 1101-1108, 1202-1206, 1501-1522, 1601-1605, 1901-1905, 2001-2009 2101-2105	цезий-137 (удельная активность цезия-137)	(40-3000) кэВ (3 – 5*10 ⁷) Бк
2812.	МВИ Свидетельство об аттестации №40090.3Н700, 2003 г.	Пищевые продукты и продовольственное сырье	-		Активность цезия-137	40-3000) кэВ (3 – 5*10 ⁷) Бк
		Материалы строительные и отделочные			Удельная активность А _{эфф} , К-40, Ra-226, Th-232	(40-3000) кэВ (3 – 5*10 ⁷) Бк
		Древесина для продукции промышленного, культурно- бытового и			Удельная активность Цезий - 137	(40-3000) кэВ (3 – 5*10 ⁷) Бк

1	2	3	4	5	6	7
		хозяйственного назначения. Второстепенные лесные ресурсы.				
		Почва			Удельная активность $A_{эфф}$, К-40, Cs-137, Ra-226, Th-232	(40-3000) кэВ (3 – 5*10 ⁷) Бк
2813.	ГОСТ 32163	Пищевые продукты	-	0201-0210, 0302-0305, 0401-0409, 0701-0714, 0801-0803, 1501-1522, 1601-1605, 2001-2009 2101-2105	стронций-90 (удельная активность стронция -90)	(65-3000) кэВ (0 – 3*10 ⁴) Бк
2814.	МВИ Свидетельство об аттестации № 40090.4Г006, 2004 г.	Пищевые продукты и продовольственное сырье			Активность стронция-90	(65-3000) кэВ (0-30000) Бк
		Почва	-	-	Активность стронция-90	(65-3000) кэВ (0-30000) Бк
2815.	МУК 2.6.1.1194-03	Пищевые продукты	-	0201-0210, 0302-0305, 0401-0409, 0701-0714, 0801-0803, 1001-1004, 1101-1108, 1202-1206, 1501-1522, 1601-1605, 1901-1905, 2001-2009 2101-2105	Удельная активность цезия-137 Удельная активность стронций-90	40-3000) кэВ (3 – 5*10 ⁷) Бк (65-3000) кэВ (0-30000) Бк

1	2	3	4	5	6	7
2816.	ГОСТ Р 54038	Почва	-	-	Удельная активность цезия-137	(40-3000) кЭВ (3 – 5*10 ⁷) Бк
2817.	ГОСТ 30108	Материалы строительные и отделочные	-	-	Удельная активность А _{эфф.} К-40, Cs-137, Ra-226, Th-232	(200-3000) кЭВ
2818.	МУК 2.6.1.1087-02 МУК 2.6.1.2152-06 (Дополнение 1 к МУК 2.6.1.1087-02)	Лом черных металлов Лом и отходы цветных металлов. Транспортная партия металлолома. Металлопродукция	-	-	Мощность эквивалентной дозы.	(0,010 - 9,999) мР/ч
					Поверхностное радиоактивное загрязнения альфа -активными радионуклидами	(0,1-10000) мин ⁻¹ см ⁻²
					Поверхностное радиоактивное загрязнения бета- активными радионуклидами	(10-100000) мин ⁻¹ см ⁻²
					Наличие источников нейтронов	(0,1-1000) мкЗв
2819.	МВИ 2008 г. Свидетельство об аттестации № 40090.8К 212 от 30.07.08	Вода источников централизованных систем водоснабжения	-	2201	Удельная активность радона-222	(6000-800000)Бк·м ⁻³
2820.	МУ 2.6.1.1982-05	Медицинские рентгеновские кабинеты	-	-	Мощность дозы рентгеновского	(0,1-10000) мкЗв
2821.	МУ 2.6.1.2398-08	Территория жилой застройки, участки строительства, почва (грунты)	-	-	Мощность дозы гамма-излучения	(0,010 - 9,999) мР/ч (0,05-100) мкЗв·ч ⁻¹
				-	плотность потока Rn-222 с поверхности грунта	(20-1000) мБк/с·м ²
				-	Удельная активность А _{эфф.} К-40, Cs-137, Ra-226, Th-232	(300-3000) кЭВ
2822.	МУ 2.6.1.2838	Жилые, общественные и производственные здания	-	-	Мощность дозы гамма-излучения	(0,010 - 9,999) мР/ч (0,05-100) мкЗв·ч ⁻¹
				-	Объемная активность (ОА)	(20-20000) Бк·м ⁻³

1	2	3	4	5	6	7
					радоны Rn^{222}	
			-	-	Эквивалентная равновесная объемная активность (ЭРОА) радона Rn^{222} .	(10-10000) Бк·м ⁻³
2823.	Инструкция по эксплуатации СРП-68	Территория жилой застройки, участки строительства, жилые, общественные и производственные здания.	-	-	Мощность экспозиционной дозы гамма-излучения	(0-3000) мР/ч
		Лом черных металлов. Лом и отходы цветных металлов	-	-		(0-3000) мР/ч
2824.	Инструкция по эксплуатации ДРГ-01Т1	Территория жилой застройки, участки строительства, жилые, общественные и производственные здания.	-	-	Мощность дозы гамма-излучения	(0,010 - 9,999) мР/ч
		Рабочие места, производственные помещения оборудованные установками с закрытыми (радионуклидные дефектоскопы; геофизические приборы радиоактивного каротажа)	-	-		(0,010 - 9,999) мР/ч
		Лом черных металлов. Лом и отходы цветных металлов	-	-		(0,010 - 9,999) мР/ч
2825.	Инструкция по эксплуатации ДКС-96	Территория жилой застройки, участки строительства, жилые,	-	-	мощность дозы гамма-излучения	(0,05-100) мкЗв·ч ⁻¹
					мощность дозы гамма-	(0,05-100) мкЗв·ч ⁻¹

1	2	3	4	5	6	7
		общественные и производственные здания. Рабочие места, производственные зоны, производственные помещения, оборудованные установками с закрытыми (радионуклидные дефектоскопы; геофизические приборы радиоактивного каротажа)			излучения	
					мощность дозы рентгеновского излучения	(0,1-10000) мкЗв
					плотность потока α -излучения	(0,1-10000) мин ⁻¹ см ⁻²
					плотность потока β -излучения	(10-100000) мин ⁻¹ см ⁻²
					мощность дозы нейтронов	(0,1-100) мкЗв·ч ⁻¹
2826.		Лом черных металлов. Лом и отходы цветных металлов	-	-	плотность потока α -излучения,	(0,1-10000) мин ⁻¹ см ⁻²
					плотность потока β -излучения,	(10-100000) мин ⁻¹ см ⁻²
					мощность дозы нейтронов	(0,1-100) мкЗв·ч ⁻¹
					эквивалентная доза нейтронов	(0,1-1000) мкЗв
2827.	ГОСТ 57164 (раздел 5)	Вода природная, питьевая, в том числе расфасованная в ёмкости	-	2201	вкус и привкус	(0-5) баллов
					запах	(0-5) баллов
2828.	ГОСТ 57164 (раздел 6)		-	2201	мутность	от 1 ЕМФ (единицы мутности по формазину) или от 0,58 мг/л (по коалину)
2829.	ГОСТ 31868 (метод Б)	Вода питьевая, в том числе расфасованная в ёмкости, природная (поверхностная и подземная), в том числе	-	2201	Цветность	(1-50) градусы цветности

1	2	3	4	5	6	7
		вода источников питьевого водоснабжения				
2830.	ГОСТ 31954 (раздел 4, метод А)	Вода природная (поверхностная и подземная), в том числе вода источников питьевого водоснабжения, питьевая вода, в том числе расфасованная в ёмкости	-	2201	Жёсткость (жесткость общая)	от 0,1 Ж° (мг-экв/дм ³)
2831.	ГОСТ 18309 (раздел 5, метод А)	Вода питьевая (в том числе расфасованная в ёмкости), природная (подземная и поверхностная) и сточная вода	-	2201	Массовая концентрация ортофосфатов (Ортофосфаты (PO ₄ ³⁻))	(0,01-0,4) мг/дм ³
2832.	ГОСТ 18309 (раздел 6, метод Б)				Массовая концентрация полифосфатов (Полифосфаты (PO ₄ ³⁻))	(0,005-0,8) мг/дм ³
2833.	ГОСТ 4386 (вариант А)	Вода питьевая	-	2201	Массовая концентрация фторидов (Фториды (F ⁻))	(0,05-1,0) мг/дм ³
2834.	ГОСТ 4245 (п.3)	Вода питьевая	-	2201	Содержание хлор-иона (Хлориды (Cl ⁻))	(0,05-10,0) мг/дм ³
2835.	ГОСТ 31940 (п.6, метод 3)	Вода питьевая, в том числе расфасованная в ёмкости	-	2201	Массовая концентрация сульфатов, сульфат-ионов (SO ₄ ²⁻) (Сульфаты (SO ₄ ²⁻))	(2,0-50,0) мг/дм ³
2836.	ГОСТ 33045 (метод Д)	Вода питьевая (в том числе расфасованная в ёмкости), природная	-	2201	Массовая концентрация нитратов (Нитраты (NO ₃ ⁻))	(0,10-2,00) мг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
		(поверхностная и подземная) и сточная				
2837.	ГОСТ 33045 (метод А)				Массовая концентрация аммиака и ионов аммония (Аммиак/аммоний ион ($\text{NH}_3/\text{NH}_4^+$))	(0,10-3,00) мг/дм ³
2838.	ГОСТ 33045 (метод Б)				Массовая концентрация нитритов (Нитриты (NO_2^-))	(0,003-0,30) мг/дм ³
2839.	ГОСТ 4011 (п.2)	Вода питьевая	-	2201	Массовая концентрация железа (Железо (Fe, суммарно))	(0,10-2,00) мг/дм ³
2840.	ГОСТ 18190 (п.2)	Вода питьевая	-	2201	Содержание суммарного остаточного активного хлора (Хлор остаточный свободный)	-
2841.	ГОСТ 4974 (метод А, вариант 3)	Вода питьевая, в том числе расфасованная в ёмкости, вода подземных и поверхностных источников питьевого водоснабжения.	-	2201	Массовая концентрация марганца (Марганец (Mn, суммарно))	(0,01-5,00) мг/дм ³
2842.	ГОСТ 18165 (раздел 6, метод Б)	Вода питьевая, в том числе расфасованная в ёмкости, природная и сточная	-	2201	Массовая концентрация алюминия (Алюминий (Al, суммарно))	(0,04-0,56) мг/дм ³
2843.	ГОСТ 31957 (метод А.2, прямое титрование)	Вода питьевая и природная (поверхностная и подземная), в том числе вода источников питьевого водоснабжения	-	2201	Щелочность свободная	(0,10-100,00) ммоль/дм ³
					Массовая концентрация	(6,0—6000,0) мг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
					карбонат-иона	
					Массовая концентрация гидрокарбонат-иона	(6,1-6100,0) мг/дм ³
2844.	ГОСТ 18164	Вода питьевая	-	2201	Сухой остаток (Общая минерализация (сухой остаток))	-
2845.	ГОСТ 31870 (метод 1)	Вода питьевая, в том числе расфасованная в емкости, и природная (поверхностная и подземная) вода, в том числе источники водоснабжения	-	2201	Массовая концентрация железа (Железо (Fe, суммарно))	(0,04-0,25) мг/дм ³
					Массовая концентрация кадмия (Кадмий (Cd, суммарно))	(0,0001-0,01) мг/дм ³
					Массовая концентрация марганца (Марганец (Mn, суммарно))	(0,001-0,05) мг/дм ³
					Массовая концентрация меди (Медь (Cu, суммарно))	(0,001-0,05) мг/дм ³
					Массовая концентрация мышьяка (Мышьяк (As, суммарно))	(0,005-0,3) мг/дм ³
					Массовая концентрация никеля (Никель (Ni, суммарно))	(0,001-0,05) мг/дм ³
					Массовая концентрация свинца (Свинец (Pb, суммарно))	(0,001-0,05) мг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
					Массовая концентрация хрома (Хром (Cr, суммарно))	(0,001-0,05) мг/дм ³
					Массовая концентрация цинка (Цинк (Zn, суммарно))	(0,001-0,05) мг/дм ³
2846.	ГОСТ 31950 (метод 1)	Вода питьевая, природная (поверхностная и подземная) вода, сточная вода	-	2201	Массовая концентрация ртути (Ртуть (Hg, суммарно))	(0,1-5,0) мг/дм ³
2847.	ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 (издание 2013 г.)	Вода природная, питьевая, в том числе расфасованная в ёмкости, очищенная сточная	-	2201	Массовая концентрация нитрат-иона (Нитраты (NO ₃ ⁻))	(0,2-50,0) мг/дм ³
					Массовая концентрация нитрит-иона (Нитриты (NO ₂ ⁻))	(0,2-50,0) мг/дм ³
					Массовая концентрация хлорид-иона (Хлориды (Cl ⁻))	(0,5-200,0) мг/дм ³
					Массовая концентрация сульфат-иона (Сульфаты (SO ₄ ²⁻))	(0,5-200,0) мг/дм ³
					Массовая концентрация фторид-иона (Фториды (F ⁻))	(0,1-10,0) мг/дм ³
					Массовая концентрация фосфат-иона (в форме растворенных ортофосфатов) (Фосфаты (PO ₄ ³⁻))	(0,25-25,0) мг/дм ³
2848.	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99	Вода питьевая (в том	-	2201	Перманганатная	(0,25-100,0) мг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
	(издание 2012 г.)	числе расфасованная в ёмкости), природная (в том числе поверхностных и подземных источников водоснабжения), сточная (в том числе очищенная и ливнёвая), вода бассейнов, аквапарков, и вода горячего водоснабжения			окисляемость	
2849.	ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 (издание 2014 г.)	Вода питьевая	-	2201	Массовая концентрация АПАВ (ПАВ анионоактивные (суммарно))	(0,025-10,0) мг/дм ³
		Вода природная (поверхностная и подземная), сточная	-		Массовая концентрация АПАВ (ПАВ анионоактивные (суммарно))	(0,025-100,0) мг/дм ³
2850.	ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (издание 2018 г.)	Вода природная (морская), питьевая, сточная	-	2201	Массовая концентрация нефтепродуктов (Нефтепродукты (суммарно))	(0,005-50,0) мг/дм ³
2851.	ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 (метод А) (издание 2010 г.)	Вода природная, питьевая, сточная	-	2201	Массовая концентрация фенолов (Гидроксибензол (фенол))	(0,0005-25,0) мг/дм ³
2852.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 (издание 2018 г.)	Вода природная: подземная, поверхностная, сточная, очищенная сточная, питьевая		2201	рН (водородный показатель)	(1-14) ед. рН
2853.	ПНД Ф 14.1:2:4.261-2010 (издание 2015 г.)	Вода питьевая, природная, сточная	-	2201	Массовая концентрация сухого остатка (Общая	(1-35000) мг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
					минерализация (сухой остаток))	
2854.	ПНД Ф 14.1:2:4.50-96 (издание 2011 г.)	Вода питьевая, поверхностная, сточная	-	2201	Массовая концентрация общего железа (Железо (Fe, суммарно))	(0,05-10,0) мг/дм ³
2855.	ПНД Ф 12.16.1-10 (издание 2015 г.) п.3	Вода сточная, в том числе очищенная, ливнёвая (атмосферная) и талая	-	2201	Температура	(0-50)°C
2856.	ПНД Ф 12.16.1-10 (издание 2015 г.) п.4				запах	(0-5) баллов
2857.	ПНД Ф 12.16.1-10 (издание 2015 г.) п.5				окраска (цвет)	столбик 10 см
2858.	ПНД Ф 12.16.1-10 (издание 2015 г.) п.6				прозрачность	не более 30 см
2859.	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04	Вода питьевая, природная, сточная	-	2201	цветность	(1-500) градусы цветности
2860.	ПНД Ф 14.1:2:3.98-97 (издание 2016 г.)	Вода природная (поверхностная и подземная), сточная (хозяйственно бытовая, ливнёвая, очищенная)	-	2201	Жёсткость общая	(0,1-50,0) °Ж (мг-экв/дм ³)
2861.	ПНД Ф 14.1:2:4.166-2000 (издание 2004 г.)	Вода природная, очищенная сточная, питьевая	-	2201	Массовая концентрация алюминия (Алюминий (Al, суммарно))	(0,04-0,56) мг/дм ³
2862.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.111-97 (издание 2020 г.)	Вода питьевая, природная (поверхностная и подземная), сточная (производственная, хозяйственно-бытовая. ливнёвая, очищенная), оборотная вода, применяемая на	-	2201	Массовая концентрация хлорид-иона (Хлориды (Cl ⁻))	(10-10000) мг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
		производстве для охлаждения оборудования и систем				
2863.	ПНД Ф 14.1:2:4.178-02 (издание 2021 г.)	Вода питьевая, природная, сточная	-	2201	Суммарная массовая концентрация сероводорода, гидросульфид- и сульфид ионов (в расчете на сульфид-ион) (Сероводород (сера дигидрид; дигидросульфид; водород сульфид; водород сернистый)	(0,002-10,000) мг/дм ³
2864.	ПНД Ф 14.1:2:4.254-2009 (издание 2017 года)	Вода питьевая, в том числе расфасованная в ёмкости, природная (поверхностная, в том числе морская и подземная, в том числе источники водоснабжения), вода сточная (производственная, хозяйственно-бытовая, ливнёвая и очищенная)	-	2201	Массовая концентрация взвешенных веществ (Взвешенные вещества)	(0,5-50000,00) мг/дм ³
2865.	ПНД Ф 14.1:2:3.101-97 (издание 2017 года)	Вода природная (поверхностная и подземная), сточная (производственная, хозяйственно-бытовая, очищенная)	-	2201	Массовая концентрация растворённого кислорода (Растворённый кислород)	(1,0-15,0) мг/дм ³
2866.	ПНД Ф 14.1:2:4.190-03	Вода природная,	-	2201	Бихроматная окисляемость,	(5,0-800,00) мгО/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
	(издание 2012 г.)	питьевая, сточная			ХПК (Химическое потребление кислорода)	
2867.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.123-97 (издание 2004 г.)	Вода поверхностная пресная, подземная (грунтовая), питьевая, сточная , очищенная сточная	-	2201	БПК ₅ (Биохимическое потребление кислорода)	(0,5-1000,0) мгО/дм ³
2868.	ПНД Ф 14.1:2:4.140-98	Вода питьевая, в том числе расфасованная в ёмкости, природная пресная, в том числе поверхностных и подземных источников водоснабжения	-	2201	Кадмий (Cd, суммарно) (массовая концентрация кадмия)	(0,00001-0,1) мг/дм ³
					Медь (Cu, суммарно) (массовая концентрация меди)	(0,0001-0,5) мг/дм ³
					Мышьяк (As, суммарно) (массовая концентрация мышьяка)	(0,0005-0,3) мг/дм ³
					Никель (Ni, суммарно) (массовая концентрация никеля)	(0,0002-0,5) мг/дм ³
					Свинец (Pb, суммарно) (массовая концентрация свинца)	(0,0002-0,1) мг/дм ³
					Хром (Cr, суммарно) (массовая концентрация хрома)	(0,0002-0,03) мг/дм ³
2869.	ПНД Ф 14.1:2:4.140-98	Вода сточная производственная, хозяйственно-бытовая, ливнёвая и очищенная, техническая	-	2201	Кадмий (Cd, суммарно) (массовая концентрация кадмия)	(0,0001-10,0) мг/дм ³
					Медь (Cu, суммарно) (массовая концентрация меди)	(0,001-100,0) мг/дм ³
					Мышьяк (As, суммарно)	(0,005-5,0) мг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
					(массовая концентрация мышьяка)	
					Никель (Ni, суммарно) (массовая концентрация никеля)	(0,002-25,0) мг/дм ³
					Свинец (Pb, суммарно) (массовая концентрация свинца)	(0,002-15,0) мг/дм ³
					Хром (Cr, суммарно) (массовая концентрация хрома)	(0,002-100,0) мг/дм ³
2870.	РД 52.24.433-2018	Вода природная и очищенная сточная	-	2201	Массовая концентрация кремния (Кремний (Si, суммарно))	(0,5-15,0) мг/дм ³
2871.	ПНД Ф 14.1:2:3.95-97 (издание 2016 г.)	Вода природная (поверхностная и подземная), сточная (производственная, хозяйственно-бытовая, ливнёвая, очищенная)	-	2201	Массовая концентрация кальция (Кальций)	(1,0-2000) мг/дм ³
2872.	ГОСТ 26423	Почвы	-	-	рН водной вытяжки	(1-14) ед рН
2873.	ГОСТ 26483	Почвы, вскрышные и вмещающие породы	-	-	рН солевой вытяжки	(1-14) ед рН
2874.	ГОСТ 26425 (п.1)	Почвы	-	-	Количество эквивалентов иона хлорида, массовая доля иона хлорида (Хлорид-ион)	-
2875.	ГОСТ 26426 (п.2)	Почвы	-	-	Количество эквивалентов иона сульфата, массовая доля иона сульфата (Сульфат-ион)	-
2876.	ГОСТ 26488	Почвы, вскрышные и	-	-	Массовая доля азота	(2,5-30) млн ⁻¹

1	2	3	4	5	6	7
		вмещающие породы			нитратов (Нитраты (по NO ₃))	
2877.	ГОСТ 26489	Почвы, вскрышные и вмещающие породы	-	-	Массовая доля азота аммония (Обменный аммоний)	(5-60) млн ⁻¹
2878.	ПНД Ф 16.1:2.21-98 (издание 2016 г.)	Почвы, грунты (песок)	-	-	Массовая доля нефтепродуктов (Нефтепродукты)	(5,0-20000) млн ⁻¹
2879.	РД 52.18.289-90 (п.4,5)	Почвы	-	-	Подготовка к анализу	-
2880.	РД 52.18.191-2018	Почвы	-	-	Подготовка к анализу	-
2881.	ГОСТ Р ИСО 11465	Почвы	-	-	Массовая доля сухого вещества	(70,0-99,9) %
2882.	М-МВИ-80-2008 (п.4)	Почвы, грунты и донные отложения	-	-	Массовая доля железа (Железо)	(0,5-5000) мг/кг
					Массовая доля кадмия (Кадмий)	(0,05-1000) мг/кг
					Массовая доля марганца (Марганец)	(0,5-5000) мг/кг
					Массовая доля меди (Медь)	(0,5-1000) мг/кг
					Массовая доля мышьяка (Мышьяк)	(0,05-1000) мг/кг
					Никель (массовая доля никеля)	(0,5-1000) мг/кг
					Массовая доля свинца (Свинец)	(0,5-1000) мг/кг
					Массовая доля хрома (Хром)	(0,5-1000) мг/кг
					Массовая доля цинка (Цинк)	(0,5-1000) мг/кг
2883.	М-МВИ-80-2008 (п.5)				Массовая доля ртути (Ртуть)	(0,005-1000) мг/кг

Страница 454 из 476

1	2	3	4	5	6	7
2884.	МУК 4.1.1274-03	Почвы, грунты, твердые промышленные отходы	-	-	бенз(а)пирен	(0,005-2,0) мг/кг
2885.	ГОСТ Р 54562 (раздел 7, п.7.3)	Средства дезинфицирующие. Известь хлорная	-	-	внешний вид	соответствие/ несоответствие
2886.	ГОСТ Р 54562 (раздел 7, п.7.4)				массовая доля активного хлора	не менее 20%-2 сорт не менее 25%-1 сорт
2887.	ГОСТ 25263 (раздел 4, п.4.2)	Средства дезинфицирующие. Кальция гипохлорит нейтральный	-	-	внешний вид	соответствие/ несоответствие
2888.	ГОСТ 25263 (раздел 4, п.4.3)				массовая доля активного хлора, марка А	не менее 60%-1 сорт не менее 52%-2 сорт
2889.	ГОСТ 25263 (раздел 4, п.4.3)				массовая доля активного хлора, марка Б	не менее 25%
2890.	ГОСТ 11086 (раздел 3, п.3.2)	Средства дезинфицирующие. Натрия гипохлорит.	-	-	внешний вид	соответствие/ несоответствие
2891.	ГОСТ 11086 (раздел 3, п.3.4)				массовая концентрация активного хлора, марка А	не менее 190 г/дм ³
					массовая концентрация активного хлора, марка Б	не менее 170 г/дм ³
2892.	ГОСТ 31858	Вода питьевая, в том числе расфасованная в емкости, природная (поверхностная и подземная), в том числе источники питьевого водоснабжения	-	2201	гексахлорбензол	(0,0001-0,006) мг/дм ³
					ГХЦГ (α,β,γ-изомеры)	(0,0001-0,006) мг/дм ³
					ДДТ и его метаболиты	(0,0001-0,006) мг/дм ³
					альдрин	(0,0001-0,006) мг/дм ³
					гептахлор	(0,00002-0,0012) мг/дм ³
2893.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.204-04 (издание 2018 г)	Воды питьевые (в том числе расфасованные в	-	2201	ГХЦГ (α,β,γ-изомеры)	(0,00001-0,05)мг/дм ³
					ДДТ, ДДД, ДДЕ	(0,00001-0,05)мг/дм ³

Страница 455 из 476

1	2	3	4	5	6	7
		емкости), природные (поверхностные и подземные, в том числе источники водоснабжения)			гептахлор	(0,00001-0,05)мг/дм ³
					гексахлорбензол	(0,00001-0,05)мг/дм ³
					альдрин	(0,00001-0,05)мг/дм ³
					ПХБ	(0,00001-0,05)мг/дм ³
		Вода сточная (производственная, хозяйственно- бытовая, ливневая и очищенная), вода талая, техническая и пробы снежного покрова	-	-	ГХЦГ (α,β,γ-изомеры)	(0,0001-0,05)мг/дм ³
					ДДТ, ДДД, ДДЕ	(0,0001-0,05)мг/дм ³
					гептахлор	(0,0001-0,05)мг/дм ³
					гексахлорбензол	(0,0001-0,05)мг/дм ³
					альдрин	(0,0001-0,05)мг/дм ³
					ПХБ	(0,0001-0,05)мг/дм ³
2894.	МУК 4.1.646-96	Вода централизованного питьевого водоснабжения	-	2201	хлороформ	(0,001-75) мг/дм ³
					Тетрахлорметан (четырёххлористый углерод)	(0,001-75) мг/дм ³
					бромформ	(0,001-75) мг/дм
					дибромхлорметан	(0,001-75) мг/дм ³
					бромдихлорметан	(0,001-75) мг/дм ³
					тетрахлорэтилен	(0,001-75) мг/дм ³
					трихлорэтилен	(0,001-75) мг/дм ³
					дихлорметан	(0,001-75) мг/дм ³
					1,2 -дихлорэтан	(0,001-75) мг/дм ³
					1,1- дихлорэтилен	(0,001-75) мг/дм ³
2895.	ПНД Ф 14.1:2:4.71-96 (издание 2020)	Вода питьевая, природная	-	2201	Трихлорметан(хлороформ)	(0,0001-0,2) мг/дм ³
					Тетрахлорметан	(0,0001-0,03) мг/дм ³
					дибромхлорметан	(0,0002-0,05) мг/дм ³
					бромдихлорметан	(0,0002-0,05) мг/дм ³
					Тетрахлорэтен	(0,0001-0,04) мг/дм ³
					дихлорметан	(0,01-8,0)мг/дм ³
					1,2 -дихлорэтан	(0,001-0,1)мг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
					1,1- дихлорэтен	(0,0003-0,2)мг/дм ³
					1,1,2 трихлорэтан	(0,001-0,2)мг/дм ³
					трихлорэтен	(0,00005-0,06)мг/дм ³
		Сточная	-	-	Трихлорметан (хлороформ)	(0,002-0,2) мг/дм ³
					Тетрахлорметан	(0,0002-0,03) мг/дм ³
					дибромхлорметан	(0,001-0,05) мг/дм ³
					бромдихлорметан	(0,001-0,05) мг/дм ³
					Тетрахлорэтен	(0,001-0,04) мг/дм ³
					дихлорметан	(0,01-8,0)мг/дм ³
					1,2 -дихлорэтан	(0,001-0,1)мг/дм ³
					1,1- дихлорэтен	(0,0003-0,2)мг/дм ³
					1,1,2 трихлорэтан	(0,001-0,2)мг/дм ³
					трихлорэтен	(0,0001-0,06)мг/дм ³
2896.	МУК 4.1.650-96	Вода централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения	-	2201	бензол	(0,005-20) мг/дм ³
					Метилбензол (толуол)	(0,005-20) мг/дм ³
					Диметилбензол смесь (о-,м-,п- ксилол)	(0,005-20) мг/дм ³
					этилбензол	(0,005-20) мг/дм ³
2897.	ГОСТ 31860	Вода питьевая, в том числе расфасованная в е, в том числе расфасованная в емкости, и природная (поверхностная и подземная), в том числе источники хозяйственно - питьевого водоснабжения	-	2201	бенз(а)пирен	(0,000002-0,0005) мг/дм ³
Бактериологическая лаборатория						
2898.	ГОСТ 10444.15	Пищевые продукты	-	0201-0206, 0208, 0301-0307,	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов	(1,0 x10 ⁿ - 9,9x10 ⁿ) КОЕ/г (см ³)

1	2	3	4	5	6	7
				0712, 0713, 0801-0806, 0811,0813, 1105, 1601-1604, 1805, 1806, 1904, 1905, 2202,2203	(КМАФАнМ)	
2899.	ГОСТ 31747п. 9.1, 10	Пищевые продукты, кроме молока и молочных продуктов	-	0201- 0206, 0208,0210, 0301-0305, 0801-0806, 0813, 0908-0910, 1601, 1602, 1604, 1605,1704, 1805, 1902, 1904, 1905, 2202, 2101-2106, 2203	Колиформные бактерии (бактерии группы кишечных палочек, колиформы, БГКП)	обнаружено, не обнаружено
2900.	ГОСТ 30726	Пищевые продукты	-	0710,1601, 2001	Бактериивида Escherichia coli (E.coli)	обнаружено, не обнаружено
2901.	ГОСТ 31708п. 9.1	Продукты, предназначенные для употребления в пищу человеком и для кормления животных, образцы окружающей среды в местах производства и оборота пищевых продуктов	-	0701-0710	Презумптивные бактерии Escherichia coli	обнаружено, не обнаружено
2902.	ГОСТ 31659	Пищевые продукты	-	0201-0210,	Бактерии рода Salmonella	обнаружено,

1	2	3	4	5	6	7
				0301- 0308, 0401-0408, 0701-0710, 0712-0714, 0801-0814, 1501-1518, 1601-1605, 1704,1801, 1803-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2203	(патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы)	не обнаружено
2903.	ГОСТ 32064 п. 9.1	Пищевые продукты, окружающая среда в сфере производства и обработки пищевых продуктов	-	0401 -0407	Бактерии семейства Enterobacteriaceae (энтеробактерии)	обнаружено, не обнаружено
2904.	ГОСТ 32031	Пищевые продукты	-	0201-0208, 0210, 0301-0308, 0401, 0405, 0710, 0710, 1601	Listeria monocytogenes (L.monocytogenes)	обнаружено, не обнаружено
2905.	МУК 4.2.1122 п. 6	Пищевые продукты	-	0201-0208, 0210, 0301-0308, 0401, 0405, 0710, 0710, 1601	Listeriamonocytogenes (L.monocytogenes)	обнаружено, не обнаружено
2906.	ГОСТ 31746 п.п. 8.1, 9.1-9.5, 9.6.2, 9.7	Пищевые продукты, кроме молока и молочных продуктов	-	0304-0307, 1601-1605, 1704,1902,	Staphylococcus aureus (S. aureus)	обнаружено, не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
				1904, 1905, 2007, 2104, 2106		
2907.	ГОСТ 30347п.8.1	Молоко и молочная продукция	-	0401-0407	Staphylococcus aureus (S.aureus)	обнаружено, не обнаружено
2908.	ГОСТ 29185п.п.9,10	Пищевые продукты	-	0304-0306, 1601,1602	Сульфитредуцирующие бактерии рода Clostridium (сульфитредуцирующиекlostридии)	обнаружено, не обнаружено
2909.	ГОСТ 10444.9п.п. 4,5	Пищевые продукты	-	1602, 1604, 1605 2001-2006	Clostridium perfringens (C. perfringens)	обнаружено, не обнаружено
2910.	ГОСТ 28566 (СТ СЭВ 6646)	Пищевые продукты	-	0210, 0307, 1602, 1605	энтерококки (бактерии рода Enterococcus)	обнаружено, не обнаружено
2911.	ГОСТ Р 54755п.9.1	Пищевые продукты	-	2201, 2202	Бактерии вида Pseudomonasaeruginosa (Pseudomonasaeruginosa)	обнаружено, не обнаружено
2912.	ГОСТ 10444.12	Пищевые продукты	-	0208, 0210, 0305-0307, 0801-0806, 0901-0903, 0906-0910, 1601, 1602, 1704,1805, 1806, 1902, 1904, 1905, 2002-2004, 2007	Дрожжи	(1,0 x10 ⁿ - 9,9x10 ⁿ) КОЕ/г (см ³)
					Плесневые грибы (плесени)	(1,0 x10 ⁿ - 9,9x10 ⁿ) КОЕ/г (см ³)
2913.	ГОСТ 33566	Молоко и молочная продукция	-	0403-0406	Дрожжи	менее 1,0, (5,0 x10 ⁿ - 9,9x10 ⁿ) КОЕ/г (см ³)
					Плесневые грибы (плесени)	менее 1,0 КОЕ/г (см ³),

1	2	3	4	5	6	7
						(5,0 x10 ⁿ - 9,9x10 ⁿ) КОЕ/г (см ³)
2914.	ГОСТ 30705	Молочные продукты для детского питания	-	0401, 1901	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	(1,0 – 500000) КОЕ/г (см ³), менее 10 КОЕ/ см ³ (г)
2915.	ГОСТ 30706	Молочные продукты для детского питания	-	0401, 1901	Дрожжи	(1,0 – 1000) КОЕ/г (см ³), менее 10 КОЕ/ см ³ (г)
					Плесневые грибы (плесени)	(1,0 - 1000) КОЕ/г (см ³), менее 10 КОЕ/ см ³ (г)
2916.	МУК 4.2.577-96 п.7.9	Продукты детского, лечебного питания и их компоненты	-	0401-0403, 0406, 1901	Ацидофильные бактерии (ацидофильные микроорганизмы)	(0,5 x10 ⁿ -110 x10 ⁿ) КОЕ/г (см ³)
2917.	ГОСТ 10444.8	Пищевые продукты	-	0712, 1104, 1604,1605, 1901,1904	Презумптивные бактерии Bacilluscereus (B. cereus)	(1,0 x10 ⁿ - 9,9x10 ⁿ) КОЕ/г (см ³)
2918.	ГОСТ ISO 21871-2013п. 4.2	Пищевые продукты	-	0712, 1104, 1604,1605, 1901,1904	Презумптивные бактерии Bacilluscereus (B.cereus)	обнаружено, не обнаружено
2919.	МУК 4.2.2046-2006п. 5.1	Рыба, нерыбные объекты промысла, продукты, вырабатываемые из них	-	0302-0307	Парагемолитические вибрионы (V.parahaemolyticus)	(1,0 x10 ⁿ - 9,9x10 ⁿ) КОЕ/г (см ³), обнаружено, не обнаружено
2920.	ГОСТ 30425	Полные консервы	-	0401,0402, 1602,1604, 2001-2006, 2008	Промышленная стерильность:	отвечает требованиям промышленной стерильности, не отвечает требованиям

1	2	3	4	5	6	7
						промышленной стерильности
2921.	ГОСТ 30425 п.7.7,8				Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы групп B.cereus и B. polymyxa	обнаружено, не обнаружено
					Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы B.subtilis	(1,0 x10 ⁿ - 9,9x10 ⁿ) КОЕ/г (см ³)
					Мезофильные клостридии	обнаружено, не обнаружено
					Мезофильные клостридии C. perfringens	(1,0 x10 ⁿ - 9,9x10 ⁿ) КОЕ/г (см ³)
					Мезофильные клостридии (кроме C. botulinum и C. perfringens)	(1,0 x10 ⁿ - 9,9x10 ⁿ) КОЕ/г (см ³)
					Неспорообразующие микроорганизмы, в т.ч. молочнокислые и (или) плесневые грибы, и (или) дрожжи	обнаружено, не обнаружено
					Спорообразующие термофильные анаэробные, аэробные и факультативно- анаэробные микроорганизмы	обнаружено, не обнаружено
					Газообразующие спорообразующие мезофильные аэробные и	обнаружено, не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
					факультативно-анаэробные микроорганизмы группы <i>B. polymyxa</i>	
					Негазообразующие спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы	(1,0 x10 ⁿ - 9,9x10 ⁿ) КОЕ/г (см ³)
2922.	ГОСТ 33491 п. п.7.17.5, 7.17.6, 7.17.7.1	Кисломолочные продукты, обогащенные бифидобактериями бифидум	-	0403	Бифидобактерии	(1,0 x10 ⁵ - 1,0 x10 ⁷) КОЕ/г (см ³)
2923.	ГОСТ 32149 п.10	Пищевые продукты переработки яиц сельскохозяйственной птицы	-	0407-0408	Бактерии рода <i>Proteus</i>	обнаружено, не обнаружено
2924.	ГОСТ 10444.11	Пищевые продукты	-	0403,1602, 2001-2006, 2008, 2009	Мезофильные молочнокислые микроорганизмы	не обнаружены, обнаружены (3 -110 x10 ⁿ) КОЕ/г (см ³)
2925.	ГОСТ 33951 п.8.1.	Молоко и молочная продукция	-	0403	Молочнокислые бактерии (молочнокислые микроорганизмы)	(2 -110 x10 ⁿ) КОЕ/г (см ³)
2926.	Инструкция № 5319-91 п.13.1	Пищевая продукция из рыбы и нерыбных объектов морского промысла	-	0301-0307, 1604,1605	Мезофильные аэробные и факультативно- анаэробные микроорганизмы (МАФАНМ)	(1,0 - 9,9x10 ⁿ) КОЕ/г (см ³)
2927.	Инструкция № 5319-91 п.13.4				Бактерии группы кишечных палочек (колиформные бактерии, колиформы, БГКП)	обнаружено, не обнаружено
2928.	Инструкция № 5319-91 п. 13.7				Бактерии рода сальмонелл (патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы)	обнаружено, не обнаружено
2929.	Инструкция № 5319-91 п.13.5				Золотистый стафилококк (<i>S.aureus</i>)	обнаружено, не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
2930.	Инструкция № 5319-91 п.13.9				Парагемолитический вибрион	обнаружено, не обнаружено, (10 КОЕ/г(см ³) - 9,9x10 ⁿ) КОЕ/г (см ³)
2931.	Инструкция № 5319-91 п.13.6				Сульфитредуцирующие клостридии	обнаружено, не обнаружено
2932.	Инструкция № 5319-91 п.13.2				Плесневые грибы (плесени)	обнаружено, не обнаружено
2933.	Инструкция № 5319-91 п.13.2				Дрожжи	обнаружено, не обнаружено
2934.	Инструкция № 5319-91 п.13.3				Бактерии рода протеев (бактерии рода Proteus)	обнаружено, не обнаружено
2935.	МУК 4.2.762-99 п.4.1	Готовые изделия с кремом	-	1704,1905	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	(1,0 x10 ¹ - 9,9x10 ⁿ) КОЕ/г
2936.	МУК 4.2.762-99 п.4.2				Бактерии группы кишечных палочек (колиформные бактерии, колиформы)	обнаружено, не обнаружено
2937.	МУК 4.2.762-99 п.4.3				Бактерии рода Salmonella (патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы)	обнаружено, не обнаружено
2938.	МУК 4.2.762-99 п.4.4				Коагулазоположительные стафилококки Staphylococcus aureus (S. aureus)	обнаружено, не обнаружено
2939.	МУК 4.2.762-99 п.4.5				Дрожжи	(1,0 x10 ¹ - 9,9x10 ⁿ) КОЕ/г
2940.	МУК 4.2.762-99 п.4.5				Плесневые грибы (Плесени)	(1,0 x10 ¹ - 9,9x10 ⁿ) КОЕ/г
2941.	ГОСТ 30712 п.6.1	Продукты безалкогольной промышленности	-	2201-2203	Количество мезофильных аэробных и факультативно-	(1,0 - 9,9x10 ⁿ) КОЕ/г (см ³)

1	2	3	4	5	6	7
		(безалкогольные и слабоалкогольные напитки, сиропы, концентраты напитков в потребительской таре, напитки на зерновом сырье)			анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	
2942.	ГОСТ 30712 п.6.2				Количество мезофильных аэробных микроорганизмов (КМАЭМ)	(1,0 - 9,9x10 ⁿ) КОЕ/г (см ³)
2943.	ГОСТ 30712 п.6.3				Бактерии группы кишечных палочек (колиформные бактерии, БГКП)	обнаружено, не обнаружено
2944.	ГОСТ 30712 п.6.4				Дрожжи и плесневые грибы (дрожжи и плесени (в сумме)	(1,0 - 9,9x10 ⁿ) КОЕ/см ³ (г), обнаружено, не обнаружено
2945.	ГОСТ 32901 п.8.4				Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМФАнМ)	(1,0 - 9,9x10 ⁿ) КОЕ/г (см ³)
2946.	ГОСТ 32901 п.п.8.5.1, 8.5.3,	Молоко и молочная продукция	-	0401-0402, 0404-0406	Бактерии группы кишечных палочек (БГКП, колиформы)	обнаружено, не обнаружено
2947.	ГОСТ 32901 п.8.8				Промышленная стерильность: количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМФАнМ)	(1,0 - 9,9x10 ⁿ) КОЕ/г (см ³)
2948.	МР № 96/225 от 07.04.1997г. приложение 4.1	Минеральные воды	-	2201, 2202	КМАФАнМ (количество мезофильных, мезотрофных аэробов и факультативно-анаэробных микроорганизмов) (общее	(1,0 - 9,9x10 ⁿ) КОЕ/г (см ³)

1	2	3	4	5	6	7
					количество бактерий)	
					БГКП (колиформные бактерии)	обнаружено, не обнаружено
					БГКП (колиформы фекальные) (фекальные колиформные бактерии)	обнаружено, не обнаружено
					Pseudomonas aeruginosa (синегнойная палочка)	обнаружено, не обнаружено
2949.	МУ 2.1.4.1184-2003 приложения 7	Питьевая вода, расфасованная в емкости	-	2201	Общее микробное число (ОМЧ) 37°C	(0 - 300) КОЕ/мл(см ³)
					Общее микробное число (ОМЧ) 22°C	(0 - 300) КОЕ/мл(см ³)
2950.	МУ 2.1.4.1184-2003 приложения 8				Общие колиформные бактерии (ОКБ)	не обнаружено в 300 мл, обнаружено (1,0 - 9,9x10 ⁿ) КОЕ/100 мл
					Глюкозоположительные колиформные бактерии (ГКБ)	не обнаружено в 300 мл, обнаружено (1,0- 9,9x10 ⁿ) КОЕ/100 мл
2951.	МУ 2.1.4.1184-2003 приложения 9				Pseudomonas aeruginosa (Ps. aeruginosa)	обнаружено в 1000 мл, не обнаружено в 1000 мл
2952.	МУ 2.1.4.1184-2003 приложения 10				Колифаги	обнаружены, не обнаружены
2953.	МР Обнаружение и идентификация Pseudomonasaeruginosa в объектах окружающей среды (пищевых продуктах, воде, сточных жидкостях) от 24.05.1984г. п.4-п.7	Пищевые продукты, вода централизованного снабжения и водоемов, используемых в качестве источников централизованного, хозяйственно-питьевого	-	2201, 2202	Pseudomonas aeruginosa (Ps. aeruginosa)	обнаружено, не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
		водоснабжения или для рекреационных целей (плавательные бассейны, бани, минеральные воды, используемые для питья и лечебных процедур, смывы с посуды, инвентаря и рук персонала общественного питания				
2954.	МУ 4.2.2723-2010 п.п. 8.2, 8.3, 9.2, 9.3, 10.2, 10.3, 11.1-11.3	Клинический материал, пищевые продукты и объекты окружающей среды	-	0307, 0401-0408, 00701-0710, 0712-0714, 0801-0802, 0804-0806, 0811, 0813, 1601, 0602,1604, 1605,1704, 1801, 1803-1806, 1901,1902, 1904,1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2203	Бактерии рода Salmonella (патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы)	обнаружено, не обнаружено
2955.	МУ 3.1.1.2438-2009 приложение №2 п.3	Пищевые продукты, овощи, смывы с оборудования, инвентаря, тары	-	0703-0709	Иерсинии (бактерии рода Yersinia	обнаружено, не обнаружено
2956.	ГОСТ 28560 п.п. 4, 5	Пищевые продукты	-	0201-0208, 0305- 0307, 0407, 0408,	Бактерии родов Proteus, Morganella, Providencia (бактерии рода Proteus)	обнаружено, не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
				1602,1604		
2957.	МУК 4.2.1018-01 п. 8.1	Вода систем централизованного и нецентрализованного питьевого, в том числе горячего водоснабжения, бассейнов и аквапарков (кроме бассейнов,	-	2201	Общее число микроорганизмов, общее число мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов (Общее микробное число (ОМЧ) (37±1,0°C)	(0 - 300) КОЕ/мл (см³)
2958.	МУК 4.2.1018-01 п. 8.2	используемых в бальнеологических целях), технического водоснабжения			Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ)	не обнаружено, обнаружено, (0,3 - 9,9х10 ⁿ) КОЕ/100 мл (см³)
					Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	не обнаружено, обнаружено, (0,3 - 9,9х10 ⁿ) КОЕ/100 мл (см³)
2959.	МУК 4.2.1018-01 п. 8.4				Споры сульфитредуцирующих клостридий	не обнаружено, обнаружено, (1,0 - 9,9х10 ⁿ) КОЕ/20 мл (см³)
2960.	МУК 4.2.1018-01 п. 8.5				Колифаги	не обнаружено, обнаружено, (0,1 - 113,9) БОЕ в 100 мл (см³)
2961.	МУК 4.2.1884-04 п. 2.10	Вода поверхностных водных объектов в пунктах питьевого, хозяйственно-бытового,	-	-	Бактерии рода Salmonella (возбудители кишечных инфекций бактериальной природы)	не обнаружено в 1000 мл (1 дм³), обнаружено в 1000 мл (1 дм³)
2962.	МУК 4.2.1884-04 п.п. 2.7, 2.8	рекреационного водопользования, бассейнов и аквапарков (кроме			Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ)	(1 - 9,9х10 ⁿ) КОЕ/100 мл (см³)
					Термотолерантные колиформные	(1 - 9,9х10 ⁿ) КОЕ/100

Страница 488 из 478

1	2	3	4	5	6	7
		бассейнов, используемых в бальнеологических целях)			ые бактерии (ТКБ)	мл (см ³)
2963.	МУК 4.2.1884-04 приложение 3				Esherichia coli (E.coli)	(1 - 9,9х10 ^п)КОЕ/100 мл (см ³)
2964.	МУК 4.2.1884-04п. 2.9				Колифаги	обнаружено, (0 - 300)БОЕ/100 мл (см ³)
2965.	МУК 4.2.1884-04 приложение 7, п. 7.1				Staphylococcus aureus	(0 - 9,9х10 ^п) КОЕ/100 мл (см ³)
2966.	МУК 4.2.1884-04 приложение 5				Энтерококки	(0 - 9,9х10 ^п) КОЕ/100 мл (см ³)
2967.	МУК 4.2.1884-04 п.п. 3.4-3.7				Яйца и личинки гельминтов	не обнаружено, обнаружено
		Цисты патогенных простейших кишечника, ооцистыкриптоспоридий (цисты и ооцисты патогенных простейших)	не обнаружено, обнаружено			
2968.	МУ 2.1.5.800-99 приложения 6	Сточная вода	-	-	Общие (обобщенные)	(0 - 9,9х10 ^п)
2969.	МУ 2.1.5.800-99 приложения 6				колиформные бактерии (ОКБ)	КОЕ/100мл (см ³)
2970.	МУ 2.1.5.800-99 приложения 8				Термотолерантныеколиформн ые бактерии (ТКБ)	(0 - 9,9х10 ^п) КОЕ/100мл (см ³)
2971.	МУ 2.1.5.800-99 приложения 7				Колифаги	(0 9,9х10 ^п)БОЕ/100 мл (см ³)
					Сальмонеллы (возбудители кишечных инфекций бактериальной природы)	обнаружено, не обнаружено
2972.	МУК 4.2.2218-07 п.п. 5.2, 5.3, 5.4, 6.1, 6.2	Объекты окружающей среды (вода поверхностных водоемов и водопроводов, хозяйственно-бытовые сточные воды, гидробионты, пищевые продукты),	-	2201	Холерные вибрионы	обнаружено, не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
		биоматериал от людей				
2973.	МУ 4.2.2942-11п.3.1	Воздушная среда	-	-	Общее количество микроорганизмов	(0 2910) КОЕ/м ³
					S. aureus (золотистый стафилококк)	обнаружено, не обнаружено
2974.	МУ 4.2.2942-11п.4	Объекты окружающей среды, в т.ч. изделия медицинского назначения, зонды, катетеры, бужи, резиновые перчатки и другие изделия из резин и металлов, шовный материал, подготовленный к использованию и прочее, спецодежда			Стерильность	стерильно, не стерильно
2975.	МУ 4.2.2942-11п.3.2	Микробная обсемененность объектов внешней среды			Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	обнаружено, не обнаружено
					Сальмонеллы	обнаружено, не обнаружено
					Стафилококки	обнаружено, не обнаружено
					Синегнойная палочка	обнаружено, не обнаружено
2976.	МУК 4.2.2747-2010 п.7.1.1, п.7.2., п.8	Мясо и продукты его переработки	-	0201-0210, 1601, 1602	Личинки трихинелл, цистицерки (финны)	обнаружено, не обнаружено
2977.	МУК 3.2.988-2000 п.3.2.1-п.3.2.10, п.3.2.11.1-п.3.2.11.3, п.3.2.12, п.3.3, п.3.4, п.4, п.5.1, п.5.3, п.5.5	Рыба и нерыбные объекты промысла (моллюски, ракообразные, земноводные, пресмыкающиеся), а также продукты их переработки	-	0301-0308, 1504,1604, 1605	Личинки гельминтов, жизнеспособные личинки гельминтов (личинки в живом виде)	обнаружено, не обнаружено
2978.	ГОСТ Р 54378 п.9.1, 10	Рыба, нерыбные объекты и продукция из них	-	0301-0308, 1504,1604, 1605	Живые личинки нематод, скребней, трематод, цестод (личинки в живом виде)	обнаружены, не обнаружены

1	2	3	4	5	6	7
2979.	МУК 4.2.2661-2010 п.п.4.2., 4.5, 4.7, 5.1, 6, 7, 10.2	Объекты окружающей среды (почва, вода, бытовые и ливневые стоки, их осадки, предметы обихода и другие)	-	-	Яйца и личинки гельминтов (жизнеспособные)	обнаружено, не обнаружено
2980.	МУК 4.2.2661-2010 п.п. 4.7, 6.3, 7.3, 10.4				Цисты простейших (патогенных простейших, патогенных кишечных простейших)	обнаружено, не обнаружено
2981.	МУК 4.2.3695-21 III-IV	Почва, песок, грунт, донные (придонные) отложения, иловые отложения, сапропели	-	-	Общие (обобщенные) колиформные бактерии, в том числе <i>Escherichiacoli</i> , бактерии группы кишечных палочек (БГКП), лактозоположительные кишечные палочки (колиформы), (ОКБ), (индекс БГКП)	(1 – 1000) (КОЕ/г, кл/г), не обнаружено
2982.	МУК 4.2.3695-21 III, V				Энтерококки (фекальные) (индекс энтерококков)	(1- 1000) (КОЕ/г, кл/г), не обнаружено
2983.	МУК 4.2.3695-21 III, VI				Патогенные бактерии, в т.ч. сальмонеллы (патогенные энтеробактерии)	индекс патогенных бактерий, в т.ч. сальмонелл, обнаружены, не обнаружены
2984.	МУК 4.2.3695-21 п.7.1				Общая численность почвенных микроорганизмов (ОМЧ)	(0-о 9,9x10 ^н)(КОЕ/г)
2985.	МУ № 143-9/316-17 п. 3.3	Лечебная грязь	-	-	Общее микробное число (ОМЧ)	(0, -30 x10 ^н до 9,9x10 ^н) КОЕ/г
2986.	МУ № 143-9/316-17 п. 3.1.1				Титр лактозоположительных кишечных палочек (титр ЛКП, коли-титр)	(1,0 x10 ^{-н} -более 10)

1	2	3	4	5	6	7
2987.	МУ № 143-9/316-17 п. 3.1.2				Фекальные колиформные бактерии	обнаружено, не обнаружено
2988.	МУ № 143-9/316-17 п. 3.2				Титр сульфитвосстанавливающих клостридий (<i>C. perfringens</i>)	(1,0 x 10 ⁻ⁿ - более 10)
2989.	МУ № 143-9/316-17 п. 3.4				<i>S. aureus</i>	обнаружено, не обнаружено
2990.	МУ № 143-9/316-17 п. 3.1.4				<i>P. aeruginosa</i> (синегнойная палочка)	(1,0 x 10 ⁻ⁿ - более 10)
2991.	МУ № 143-9/316-17 п. 3.1.3				Энтерококки	обнаружено, не обнаружено
2992.	МУК 4.2.3016 п.п. 6.1, 6.2, 6.4, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4	Плодоовощная, плодово-ягодная и растительная продукция	-	0701-0710, 0714, 0801-0811, 0814, 2001-2009	Яйца гельминтов	обнаружено, не обнаружено
2993.	МУК 4.2.3016 п. 8.3				Личинки гельминтов	обнаружено, не обнаружено
2994.	МУК 4.2.3016 п.п. 6.1, 6.2, 6.4, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4				Цисты (ооцисты) кишечных патогенных простейших	обнаружено, не обнаружено
2995.	МУ 15/6-5 от 28.02.1991 г. п.4., приложение 5 п.п. 13-16	Контроль работы паровых и воздушных стерилизаторов	-	-	Споры <i>Bacillus stearothermophilus</i> ВКМВ-718	обнаружен рост тест-культуры, рост тест-культуры не обнаружен
2996.	МУ 15/6-5 от 28.02.1991 г. п.4., приложение 5 п.п. 13-16				Споры <i>Bacillus licheniformis</i> штамм G	обнаружен рост тест-культуры, рост тест-культуры не обнаружен
2997.	МУК 4.2.1035-2001 п.10	Контроль работы дезинфекционных камер	-	-	<i>Staphylococcus aureus</i> штамм 906	обнаружен рост тест-культуры, рост тест-культуры не обнаружен
2998.	Государственная Фармакопея РФ, издание XIIОФС.	Лекарственные средства	-	-	Стерильность	соответствует требованиям

1	2	3	4	5	6	7
	1.2.4.0003.15 п.2.2					испытания на стерильность, не соответствует требованиям испытания на стерильность
2999.	МУ 3182-84 п.3.4	Смывная жидкость из аптечной посуды, пробок, прокладок, прочих вспомогательных материалов	-	-	Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных бактерий (ОМЧ)	(0 - 9,9x10 ^н) КОЕ/см ³
3000.	МУ 3182-84 п.3.4				Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	обнаружено, не обнаружено
3001.	МУ 3182-84 п.п. 3.1, 3.2	Вода дистиллированная	-	-	Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных бактерий (ОМЧ)	(0 - 9,9x10 ^н) КОЕ/см ³
3002.	МУ 3182-84 п. 5.1				Синегнойная палочка	обнаружено, не обнаружено
3003.	МУ 3182-84 п. 5.2				Бактерии рода Протея	обнаружено, не обнаружено
3004.	МУ 3182-84 п. 3.5	Воздушная среда	-	-	Общая бактериальная обсемененность (ОМЧ)	(0-о 2910)КОЕ/м ³
3005.	МУ 3182-84 п. п.4.3, 4.5	Смывы (с инвентаря, оборудования, рук и санитарной одежды персонала)	-	-	Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	обнаружено, не обнаружено
3006.	МУ 3182-84 п. 5.1				Синегнойная палочка	обнаружено, не обнаружено
3007.	МУ 3182-84 п.п. 4.4, 4.5				Патогенный (золотистый) стафилококк	обнаружено, не обнаружено
3008.	МУК 4.2.2314 п.п.5.1.3.1	Вода питьевая, вода плавательных бассейнов	-	2201	Яйца и личинки гельминтов	обнаружено, не обнаружено
3009.	МУК 4.2.2314 п.5.1.3.				Цисты лямблий,	обнаружено,

1	2	3	4	5	6	7
					ооцистыкриптоспоридий (цисты и ооцисты патогенных простейших)	не обнаружено
3010.	МР 4.2.0220-20п.3.2	Смывы с объектов внешней среды (инвентаря, оборудования, посуды, санитарной одежды, рук персонала и других)	-	-	Бактерии группы кишечных палочек (общие колиформные бактерии, термотолерантныеколиформные бактерии) (БГКП)	обнаружено, не обнаружено
3011.	МР 4.2.0220-20п.3.4				S. aureus	обнаружено, не обнаружено
3012.	МР 4.2.0220-20п.1.6				Бактерии рода Proteus	обнаружено, не обнаружено
3013.	МР 4.2.0220-20п.3.3				Общая бактериальная обсемененность (общее микробное число)	(0, от 10 до 9,9х 10 ⁿ) КОЕ/см ³
3014.	МР 4.2.0220-20п.1.6				Бактерии рода Salmonella (сальмонеллы, патогенные, в т.ч. сальмонеллы)	обнаружено, не обнаружено
3015.	МУ 04-723/3 от 17.12.1984 г., п.2	Биоматериалы от людей: испражнения, кровь, рвотные массы, желчь,	-	-	Сальмонеллы, в т. ч. возбудители брюшного тифа и паратифов А, В, С	выделены, не выделены
3016.	МУ 04-723/3 от 17.12.1984 г., п.2	дуоденальное содержимое желудка, моча,			Шигеллы	выделены, не выделены
3017.	МУ 04-723/3 от 17.12.1984 г., п.2	спинномозговая жидкость, операционные,			Эшерихии	выделены, не выделены
3018.	МУ 04-723/3 от 17.12.1984 г. п.2	секционные материалы, отделяемое ран, слизь из зева, носа, уха.			Условно-патогенные энтеробактерии	выделены, не выделены
3019.	МУК 4.2.3065-2013	Биоматериалы от людей: материал из зева и носа, материал с кожи и других пораженных мест	-	-	Коринебактерии дифтерии	выделены, не выделены

1	2	3	4	5	6	7
3020.	МР 3.1.2.0072-2013 п. 6	Биоматериал от людей: слизь из верхних дыхательных путей	-	-	Микроорганизмы рода <i>Bordetella</i>	обнаружено, не обнаружено
3021.	МУК 4.2.1887-2004 п.п.7.1.2, 7.2.3, 7.6, 8.1.3	Биоматериал от людей: назофарингиальная слизь	-	-	Менингококки	обнаружено, не обнаружено
3022.	МУК 4.2.1890-2004 п.4.3	Выделенные микроорганизмы	-	-	Чувствительность микроорганизмов к антибактериальным препаратам	чувствительный, промежуточный, устойчивый
3023.	МУК 4.2.3533-18 п.п.3.2,3.3, Инструкция по применению «Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к антигенам описторхисов, трихинелл, токсокар и эхинококков в сыворотке (плазме) крови» утверждена 19.01.2009	Кровь, сыворотка крови	-	-	Иммуноглобулины к антигенам описторхисов	положительный ($ОП_{обр.} \geq ОП_{д.}$), отрицательный ($ОП_{обр.} \leq 0,85 \times ОП_{д.}$), сомнительный ($0,85 \times ОП_{д.} < ОП_{обр.} < ОП_{д.}$)
3024.	МУК 4.2.3533-18 п.п.3.2,3.3, Инструкция по применению «Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к антигенам описторхисов, трихинелл, токсокар и эхинококков в сыворотке (плазме) крови» утверждена 19.01.2009				Иммуноглобулины к антигенам трихинелл	положительный ($ОП_{обр.} \geq ОП_{д.}$), отрицательный ($ОП_{обр.} \leq 0,85 \times ОП_{д.}$), сомнительный ($0,85 \times ОП_{д.} < ОП_{обр.} < ОП_{д.}$)
3025.	МУК 4.2.3533-18 п.п.3.2,3.3, Инструкция по применению «Набор реагентов для				Иммуноглобулины к антигенам токсокар	положительный ($ОП_{обр.} \geq ОП_{д.}$), отрицательный

1	2	3	4	5	6	7
	иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к антигенам описторхисов, трихинелл, токсокар и эхинококков в сыворотке (плазме) крови» утверждена 19.01.2009					(ОП _{обр.} ≤ 0,85хОП _д), сомнительный (0,85хОП _д < ОП _{обр.} < ОП _д)
3026.	МУК 4.2.3533-18 п.п.3.2,3.3, Инструкция по применению «Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к антигенам описторхисов, трихинелл, токсокар и эхинококков в сыворотке (плазме) крови» утверждена 19.01.2009				Иммуноглобулины к антигенам эхинококков	положительный (ОП _{обр.} ≥ ОП _д), отрицательный (ОП _{обр.} ≤ 0,85хОП _д), сомнительный (0,85хОП _д < ОП _{обр.} < ОП _д)
3027.	МР 0100/13745-07-34 п. 9, 10, 15, 16, 17	Биоматериалы от людей: испражнения, моча, желчь	-	-	Брюшной тиф, паратифы А, В, С	обнаружено, не обнаружено
3028.	МУК 3.1.7.3402-16 п.п. 9.3.1, 9.3.2, 9.3.5	Сыворотка крови	-	-	Антитела к возбудителю бруцеллеза	титр от 1:100 (100 МЕ/мл) и выше, резко положительный, сомнительный, отрицательный
3029.	МУК 4.2.3145-13 п. п. 1.1.1.2.2, 2.1.2, 2.1.4	Биоматериалы от людей: кал, перианальный соскоб	-	-	Патогенные кишечные простейшие (цисты простейших)	обнаружено, не обнаружено
3030.	МУК 4.2.3145-13 п. п 1.1.1.1, 1.1.1.2.1, 1.1.1.2.2, 1.1.1.2.3, 1.1.1.4				Яйца гельминтов, личинки гельминтов, взрослая особь гельминта и их фрагменты	обнаружено, не обнаружено
3031.	МУ 3.1.1.2969-11	Фекалии	-	-	Антиген норовируса	выявлены,

1	2	3	4	5	6	7
	приложение 2, инструкция по применению «Набор реагентов для иммуноферментного выявления норовирусовгеногрупп I и II »					положительный ($KP_{обр.} \geq 1$), не выявлены, отрицательный ($KP_{обр.} < 1$.)
3032.	МУК 4.2.2029-05 п.5.6, инструкция по применению «Набор реагентов для иммуноферментного выявления антигена вируса гепатита А»	Вода	-	-	Антиген вируса гепатита А	выявлены, положительный ($OP_{обр.} \geq OP_{крит.}$), не выявлены, отрицательный ($OP_{обр.} < OP_{крит.}$)
3033.	МУ 3.1.1.2957-11 п.6.2, инструкция по применению «Набор реагентов для иммуноферментного выявления антигена ротавируса человека»	Фекалии	-	-	Антиген ротавируса	выявлены, положительный ($OP_{обр.} \geq OP_{крит.}$), не выявлены, отрицательный ($OP_{обр.} < OP_{крит.}$)
3034.	МУ 3.1.1.2957-11 п.6.2, инструкция по применению «Набор реагентов для иммуноферментного выявления антигена ротавируса человека»	Вода	-	2201	Антиген ротавируса	выявлены, положительный ($OP_{обр.} \geq OP_{крит.}$), не выявлены, отрицательный ($OP_{обр.} < OP_{крит.}$)

Главный врач

М.А.Скотарева

должность уполномоченного лица_____
подпись уполномоченного лица_____
инициалы, фамилия уполномоченного лица