



Федеральная служба
по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека



ЦЕНТР
ГИГИЕНЫ
И ЭПИДЕМИОЛОГИИ
В РЕСПУБЛИКЕ
БАШКОРТОСТАН

Профилактика птичьего гриппа



02.fbuz



vk.com/sesufa

sesufa.ru

Грипп птиц – острое инфекционное заболевание птиц, передающееся человеку, характеризуется острым лихорадочным синдромом, поражением лёгких и высокой летальностью.

Пути заражения:

- заражение человека происходит при тесном контакте с инфицированной живой и/или мертвой домашней и дикой птицей
- в ряде случаев возможно заражение человека при употреблении в пищу мяса и яиц больных птиц без достаточной термической обработки
- опасны выделения зараженных птиц, которые, попадая на растения, в воздух, в воду, затем могут заразить человека через воду при питье и купании, а так же воздушно-капельным, воздушно-пылевым путем, и через грязные руки

Симптомы птичьего гриппа

Клиническая картина птичьего гриппа отличается большой вариабельностью, при этом обычно заболевание сопровождается тяжелой дыхательной недостаточностью и развитием вирусной пневмонии, которые и обуславливают тяжесть заболевания. Инкубационный период длится от 2 до 8 дней.

Первоначальные симптомы схожи с обычным гриппом: боли в мышцах, насморк, кашель, иногда диарея, рвота, боль в области живота и груди, кровотечения из носа и десен. Период между появлением симптомов болезни и развитием острой дыхательной недостаточности составлял около шести дней.

Симптомы гриппа птиц у домашних птиц

Инфекция среди домашней птицы может быть бессимптомной или вызывать уменьшение яйценоскости и заболевания дыхательной системы, а также протекать в молниеносной форме, вызывая быструю гибель птицы от системного поражения без каких-либо предварительных симптомов.

У заболевших диких и домашних птиц отмечают необычное поведение, спутанные движения, угнетенное состояние. Отмечается опухание и почернение гребня и синюшность сережек, отечность головы, шеи и гибель птицы в течение 24-72 часов.

Осложнения:

- развитие вирусной пневмонии;
- поражение печени, почек, кроветворных органов

Факторы риска развития осложненных форм заболевания:

- возраст пациента (дети до 5 лет и взрослые, старше 60 лет);
- поздняя госпитализация;
- наличие хронических заболеваний, сахарного диабета и заболеваний сердца.



02.fbuz



vk.com/sesufa

sesufa.ru

Своевременно поставленный диагноз и вовремя начатое лечение увеличивают шансы на выздоровление.

При подтверждении диагноза, лечение проводится в стационаре в боксированном отделении. В течение всего периода болезни пациент должен неукоснительно соблюдать рекомендации врача, постельный режим, богатую витаминами диету, пить много жидкости.

Медикаментозная терапия назначается только врачом.

Профилактика

- Необходимо избегать контакта с домашней и дикой птицей в домашних хозяйствах, рынках и мест массового скопления птицы на открытых водоемах.

Выгул домашней птицы должен проводиться только на частных подворьях граждан

- Не рекомендуется покупать для питания мясо птиц и яйца в местах несанкционированной торговли на территориях, где регистрируются заболеваемость птиц гриппом

- Обработку яиц необходимо проводить с особой тщательностью, яйца должны промываться теплым 0,5% раствором кальцинированной соды, дезинфицироваться 0,5% раствором хлорамина или 2% раствором хлорной извести (или другими, разрешенными для этих целей моющими и дезинфицирующими средствами), ополаскиваться холодной проточной водой в течение не менее 5 минут с последующим выкладыванием в чистую посуду.

Мытые яйца хранятся не более 12 дней

- Мясо птицы рекомендуется подвергать тепловой обработке при температуре не ниже +70°C, яйца варить не менее 6 минут. Тщательно вымытое мясо птицы нужно варить не менее 40 минут или хорошо жарить. Омлеты и яичницы должны быть хорошо прожарены. Не употребляйте сырые или сваренные всмятку яйца.

- Для питья необходимо использовать только бутилированную или кипяченую воду.



02.fbuz



vk.com/sesufa

sesufa.ru

Федеральное Бюджетное Учреждение Здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан»
Контактный телефон 8 (347) 287-85-09



02.fbuz



vk.com/sesufa

sesufa.ru