



**Федеральная служба**  
по надзору в сфере защиты прав  
потребителей и благополучия человека



ЦЕНТР  
ГИГИЕНЫ  
И ЭПИДЕМИОЛОГИИ  
В РЕСПУБЛИКЕ  
БАШКОРТОСТАН

# Лихорадка Западного Нила (ЛЗН)



## Лихорадка Западного Нила (ЛЗН)

Этим вирусным природно-очаговым заболеванием с интересным географическим названием можно заразиться не только около реки Нил, но и во многих странах мира.

Большая часть случаев в Европе приходится на Италию, Францию, Испанию. Инфекцию можно привезти из Турции, Таиланда, Мальдивской республики

Инфекция регистрируется на территории Российской Федерации, в местах с теплым климатом. Наибольший риск есть в Краснодарском крае, Ростовской, Волгоградской, Астраханской областях.

В целом по России расширяется граница природного очага, то есть случаи уже могут быть и Северном Кавказе, Европейской части, Западной Сибири.

Заболевания регистрируются у жителей Республики Башкортостан достаточно редко и чаще связаны с летним отдыхом в более жарких климатических условиях в других странах и за пределами республики. Вирус имеет родственное происхождение с вирусом японского энцефалита

### Симптомы:

Лихорадка – высокая температура – основной симптом заболевания. Интоксикация бывает часто, больные вызывают скорую помощь и госпитализируются в интенсивную терапию по тяжести общего состояния.

В инфекционной больнице врач спрашивает эпидемиологический анамнез и посещение неблагоприятных территорий, где больного кусали комары.

### Лабораторная диагностика:

Подтвердить диагноз можно в инфекционном стационаре – в крови обнаруживаются антитела М и G к вирусу. В лаборатории особо-опасных инфекций и ПЦР Центра гигиены и эпидемиологии проводится исследование мочи ПЦР методом только по направлению из медицинских организаций.

### Пути заражения: Комары:

Переносчики вируса- получают его при укусах диких птиц околотовного комплекса, и даже городских пернатых. Зараженные комары кусают людей. Носителями вируса могут быть и мелкие млекопитающие, летучие мыши, дикие, домашние сельскохозяйственные животные, у которых вирус живет бессимптомно. И сохраняют в себе вирус пожизненно. Переносчиками могут быть и иксодовые клещи, в них вирус остается живым даже зимой



02.fbuz



vk.com/sesufa

sesufa.ru

**Период от укуса комаров до первых признаков** – чаще от 3 до 8 дней (очень редко – от 2 до 21 дня).

**Что должно знать население:**

Первые случаи регистрируются в стране в мае, продолжаются еще более 6 месяцев. Больше всего случаев в конце лета

Чаще болеют люди пенсионного возраста. Чаще заражаются в природных местах отдыха

**Вакцины от вируса ЗН нет.**

Лекарств, воздействующих на вирус ЛЗН в мире нет, то есть организм справляется сам. При благоприятном течении вирус уходит сам в течение одной недели от начала болезни.

Случаи смерти редко, но бывают, по среднемноголетним наблюдениям в мире – 4 из 100 человек.

Тяжелые осложнения (поражаются мозговые оболочки или наступает вялый паралич) бывают редко и зависят от типа вируса.

Из этого следует обязательное **обращение к врачу за помощью.**

**Врачи -инфекционисты и только в стационаре облегчают состояние больного симптоматическим лечением.**

**От человека к человеку инфекция не передается!**

**Как избежать заражения:**

Главным и единственным способом борьбы с инфицированием данной инфекции есть и остается – профилактика. На территориях парков в водоемах проводят обработки весной от комаров. Защищаться от комаров репеллентами.

.



02.fbuz




vk.com/sesufa

sesufa.ru


Социальные сети  
Центра гигиены и эпидемиологии



[sesufa.ru](http://sesufa.ru)



[vk.com/sesufa](https://vk.com/sesufa)



[02.fbuz](https://t.me/02.fbuz)



[02.fbuz](https://t.me/02.fbuz)



[vk.com/sesufa](https://vk.com/sesufa)

[sesufa.ru](http://sesufa.ru)